




DŘEVĚNÉ, OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE



■ DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE	3
TECHNICKÝ POPIS	3
MODELY DVEŘÍ	8
TECHNICKÉ PARAMETRY.....	27
PŘÍPLATKY NA DVEŘE.....	28
KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE.....	29
■ OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE	30
DEKORY	30
TYPY DVERNÍCH KONSTRUKCÍ	31
TYPY POVRCHOVÝCH ÚPRAV	40
MODELY DVEŘÍ	42
SVETLÍKY	68
TECHNICKÉ INFORMACE.....	70
ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ	74
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	75
TEPELNÁ PROPUSTNOST.....	79

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – TLOUŠŤKA 72 mm



Koeficient tepelné prostupnosti: $U_d < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubeň mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 72 mm)
- dvoučepové panty s možností 3D regulaci
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (44mm) podle modelů
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) podle modelů
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) podle modelů




pant dvoučepový s
možností 3D regulaci



masivní 3D seřiditelný pant TKZ
za příplatek 4550,-

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – TLOUŠŤKA 82 mm



Koeficient tepelné prostupnosti: $U_d < 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 82 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x60 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 72 mm)
- dvoučepové panty s možností 3D regulaci
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 2 sklo REFLEX BRONZ (54mm) podle modelů
- 2 sklo REFLEX BRONZ (64mm) podle modelů
- 3 sklo REFLEX BRONZ (70mm) podle modelů



pant dvoučepový s možností 3D regulaci



masivní 3D seřiditelný pant TKZ za příplatek 4550,-

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – TLOUŠŤKA 102 mm

DVEŘE DO PASIVNÍCH DOMŮ

Koeficient tepelné prostupnosti: $U_d < 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$

Materiál opláštění: dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 72 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 100x80 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 92 mm),
- dvoučepové panty s možností 3D regulaci
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ
- 4 sklo REFLEX BRONZ podle modelů



pant dvoučepový s možností 3D regulaci



masivní 3D seřiditelný pant TKZ za příplatek 4550,-

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – TLOUŠŤKA 82 mm

BEZFALCOVÉ

Dřevěná zárubeň 80x100 mm

Voděodolné opláštění
dveří 12 mm


Termoizolační
polyuretanová pěna

Masivní dřevěný rám křídla z
borovice+dub/meranti

těsnění

Protiprašný štětec pro dveře
otevřené dovnitř

Hliníkový práh s
termoizolační
vložkou 120 x 20 mm



Příplatek za bezfalcové provedení je 10 000,- bez DPH
k tloušťce 82 mm

Koeficient tepelné prostupnosti: $U_d < 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$

Materiál opláštění: dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 82 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- bezpolodrážkové(bezfalcové) provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní trny proti vysazení dveří
- 3 skryté panty

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 107x80 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy skryté 3D seřiditelných pantů,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ podle modelů
- 4 sklo REFLEX BRONZ podle modelů

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE – TLOUŠŤKA 102 mm

BEZFALCOVÉ

Příplatek za bezfalcové provedení je 10 000,- bez DPH k tloušťce 102mm

Koeficient tepelné prostupnosti: $U_d < 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$

Materiál opláštění: dub, meranti

KONSTRUKCE

- tloušťka křídla 102 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- bezpolodrážkové (bezfalcové) provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + dub/meranti
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní trny proti vysazení dveří
- 3 skryté panty

ZÁRUBEŇ

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti.
- rozměr 107x80 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA



- Třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev nebo RAL.

ROZMĚRY

- standardní nebo atypické rozměry: viz příplatky

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- součástí balení je dřevěná rámová zárubeň
- lištový tříbodový zámek (rozteč 72 mm),
- čtyři kusy skryté 3D seřiditelných pantů,
- hliníkový práh s termoizolační vložkou nebo dřevěný
- 3 sklo REFLEX BRONZ (74mm)
- 4 sklo REFLEX BRONZ (100mm) v modelech P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136



DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

72 mm Borovice: 39550,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P1

72 mm Borovice: 39550,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P2

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P3

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P4

Sklo-vitraž jednostránně +4500,-

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P5

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P6

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P7

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P8

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P9

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P10

72 mm Borovice: 39550,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P11

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P12

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P13

Sklo-vitraž jednostránně + 4500,-

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P14

72 mm	Borovice: 39550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P15

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P16

72 mm	Borovice: 39550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P17

72 mm	Borovice: 39550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P18

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P19

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P20

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P21

Sklo-vitraž jednostránně + 4500,-

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P22

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P23

Sklo-vitraž jednostránně + 1400,-

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P24

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

72 mm Borovice: 41850,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P25

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P26

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P27

Sklo pískované +1400,-
(jednostranné)

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P28

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P29

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P30

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P31

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P32

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P33

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P34

72 mm Borovice: 39550,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P35

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P36

Sklo-vitraz jednostranně +4500,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P37

72 mm	Borovice: 39550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P38

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P39

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P40

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P41

Model dostupný pouze v odstínech RAL

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P42

Inox nerez oboustranně +2400,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P44

Inox nerez oboustranně +2400,-

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P45

72 mm	Borovice: 36900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P46

Inox nerez oboustranně +1800,-

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P47

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P48

Inox nerez oboustranně +2400,-

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P49

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P50

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P51

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P52

Sklo-vitraž jednostránně + 6000,-

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P53

Sklo pískované +1400,-
(jednostranně)

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P54

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P55

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P56

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P57

Inox nerez oboustránně +2400,-
Dvoubarevnost +3600,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P58

Inox nerez oboustránně +1800,-

72 mm	Borovice: 35600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P59

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P60

Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P61

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P62

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P63

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P64

Inox nerez oboustranně +1200,-

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P65

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P66

Inox nerez oboustranně +2400,-
Sklo pískované +1400,- (jednostranně)

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P67

Sklo pískované +1400,-
(jednostranně)

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P68

Inox nerez oboustranně +2400,-
Sklo-vitraž jednostranně +4500,-

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P69

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P70

Inox nerez oboustranně +2600,-

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P71

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P72

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P73

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P74

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P75

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P76

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P77

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P78

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P79

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P80

72 mm Borovice: 38900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P81

Inox nerez oboustranně +1200,-

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P82

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P83

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P84

72 mm Borovice: 38900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P89

Inox nerez oboustranně + 1800,-
Sklo-vitraž jednostranně + 4500,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P90

Inox nerez oboustránně + 1800,-
Sklo-vitraž jednostránně + 4200,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P91

Inox nerez oboustránně + 2400,-

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P92

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P93

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P94

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P95

Inox nerez oboustránně + 1200,-

72 mm	Borovice: 39550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P96

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P97

Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P98

Madla za příplatek dle typu
Dvoubarevnost +2800,-
Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P99

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P100

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P101

Inox nerez oboustránně +1200,-

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P102

Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P103

Madla za příplatek dle typu
Sklo-vitraž jednostránně +4200,-
Inox nerez oboustránně +1800,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P104

Madla za příplatek dle typu
Okopový plech na 1 stranu +1400,-
Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P105

Inox nerez oboustránně +1800,-

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P106

Madla za příplatek dle typu
Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P107

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P108

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P109

72 mm	Borovice: 35600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P110

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P111

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P112

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P113

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P114

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P115

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P116

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P117

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		




P118

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P119

72 mm	Borovice: 41550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P120

72 mm	Borovice: 41550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P121

72 mm	Borovice: 41550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P122

72 mm	Borovice: 41550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P123

72 mm	Borovice: 41550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P124

72 mm	Borovice: 41550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P125

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

72 mm	Borovice: 41550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P126

72 mm	Borovice: 41550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P127

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P128

Inox nerez oboustránně + 2400,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P129

Inox nerez oboustránně + 1500,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P130

Inox nerez oboustránně +2400,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P131

Inox nerez oboustránně + 1800,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P132

Inox nerez oboustránně + 2400,-
Sko-vitraž jednostránně + 4500,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P133

Inox nerez oboustránně + 2400,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P134

Inox nerez oboustránně +1200,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P135

Inox nerez oboustránně +2400,-
Dvoubarevnost +3600,-

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P136

Inox nerez oboustránně +2400,-
Dvoubarevnost +3600,-

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P137

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P138

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P139

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P140

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P141

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P142

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P143

72 mm	Borovice: 41850,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P144

72 mm	Borovice: 35600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P145

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P146

72 mm	Borovice: 35600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P147

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P148

72 mm	Borovice: 38900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P150

Dekorační sklo je za individuální příplatek

Inox nerez oboustranně +2400,-
Dvoubarevnost +3600,-

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

72 mm	Borovice: 37600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P151

72 mm	Borovice: 41550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P152

Dub sukátý +6000,-

72 mm	Borovice: 41550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P153

Dub sukátý +6000,-

72 mm	Borovice: 41550,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P154

Dub sukátý +6000,-

72 mm	Borovice: 35600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P149

72 mm	Borovice: 36900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P155

Inox černý oboustranně +1800,-

72 mm	Borovice: 38250,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P156

Inox černý oboustranně +1800,-
Dvoubarevnost +3600,-
Dub sukátý +6000,-

72 mm	Borovice: 35600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P157

Dub sukátý +6000,-

72 mm	Borovice: 36900,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P158

Inox černý oboustranně +1800,-

72 mm	Borovice: 35600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P159

72 mm	Borovice: 35600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P160

72 mm	Borovice: 35600,-	Dub: +1950,-	Meranti: +1950,-
82 mm	příplatek +5200,-		
102 mm	příplatek +14300,-		



P161

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm

Borovice: 35600,-

Dub: +1950,-

Meranti: +1950,-

82 mm

příplatek +5200,-

102 mm

příplatek +14300,-



P162

72 mm

Borovice: 35600,-

Dub: +1950,-

Meranti: +1950,-

82 mm

příplatek +5200,-

102 mm

příplatek +14300,-



P163

72 mm

Borovice: 35600,-

Dub: +1950,-

Meranti: +1950,-

82 mm

příplatek +5200,-

102 mm

příplatek +14300,-



P164

72 mm

Borovice: 41850,-

Dub: +1950,-

Meranti: +1950,-

82 mm

příplatek +5200,-

102 mm

příplatek +14300,-



P165

72 mm

Borovice: 41850,-

Dub: +1950,-

Meranti: +1950,-

82 mm

příplatek +5200,-

102 mm

příplatek +14300,-



P166

72 mm

Borovice: 41850,-

Dub: +1950,-

Meranti: +1950,-

82 mm

příplatek +5200,-

102 mm

příplatek +14300,-



P167

72 mm

Borovice: 41850,-

Dub: +1950,-

Meranti: +1950,-

82 mm

příplatek +5200,-

102 mm

příplatek +14300,-



P168

72 mm

Borovice: 41850,-

Dub: +1950,-

Meranti: +1950,-

82 mm

příplatek +5200,-

102 mm

příplatek +14300,-



P169

Sklo-vitraž jednostránně +9000,-

72 mm

Borovice: 41850,-

Dub: +1950,-

Meranti: +1950,-

82 mm

příplatek +5200,-

102 mm

příplatek +14300,-



P170

Sklo-vitraž jednostránně +9000,-

72 mm

Borovice: 38100,-

Dub: +1950,-

Meranti: +1950,-

82 mm

příplatek +5200,-

102 mm

příplatek +14300,-



P171

72 mm

Borovice: 41850,-

Dub: +1950,-

Meranti: +1950,-

82 mm

příplatek +5200,-

102 mm

příplatek +14300,-



P172

72 mm

Borovice: 46450,-

Dub: +1950,-

Meranti: +1950,-

82 mm

příplatek +5200,-

102 mm

příplatek +14300,-



P173

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

72 mm Borovice: 37600,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P174

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P175

72 mm Borovice: 41850,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P176

72 mm Borovice: 38900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P177

72 mm Borovice: 41550,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P178

72 mm Borovice: 41550,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P179

72 mm Borovice: 38900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P180

72 mm Borovice: 38900,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P181

72 mm Borovice: 46450,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P182

72 mm Borovice: 45150,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P183

72 mm Borovice: 46450,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P184

72 mm Borovice: 45150,- Dub: +1950,- Meranti: +1950,-
82 mm příplatek +5200,-
102 mm příplatek +14300,-



P185

Dekorační sklo je za individuální příplatek

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

72 mm
Borovice: 41850,-
82 mm
příplatek +5200,-
102 mm
příplatek +14300,-



NOVINKA

Borovice: 41850,-
82 mm
příplatek +5200,-
102 mm
příplatek +14300,-



NOVINKA

Borovice: 41850,-
82 mm
příplatek +5200,-
102 mm
příplatek +14300,-



NOVINKA

Borovice: 41850,-
82 mm
příplatek +5200,-
102 mm
příplatek +14300,-



NOVINKA

P186

P187

P188

P189

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

Dekorační sklo je za individuální příplatek

23



P169

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, IMITACE DVEŘÍ



P170

+ 2x BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, IMITACE DVEŘÍ



P164

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, SKLO V RÁMU



P42

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENÍM, IMITACE DVEŘÍ + NADSVĚTLÍK

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE



P156

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENIM



P121

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, OTEVÍRACÍ S PROSKLENIM



P3

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENIM



P17

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ S PROSKLENIM

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět



P153

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, PEVNÝ, SKLO V RAMU






P89

+ BOČNÍ SVĚTLÍK, OTEVÍRACÍ S PROSKLENÍM

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE



TECHNICKÉ PARAMETRY



- S** – šířka ve světlosti zárubně (mm)
So – doporučená šířka otvoru ve zdi (mm)
Ss – šířka dveří (mm)
Sz – šířka zárubně (mm)
Ho – doporučená výška otvoru (mm)

- H** – výška ve světlosti zárubně (mm)
Hs – výška dveří (mm)
Hz – výška zárubně (mm)
Hpa – výška hliníkového prahu (mm)
Hpd – výška dřevěného prahu (mm)

ROZMĚRY S HLINÍKOVÝM PRAHEM										
Tloušťka křídla	Označení dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (hliníkový práh)
72 mm 82 mm	„80“	800	940	841	920	2002	2100	2041	2082	20
	„90“	900	1040	941	1020	2002	2100	2041	2082	20
	„100“	1000	1140	1041	1120	2002	2100	2041	2082	20
102 mm	„80“	800	980	871	960	2002	2120	2056	2102	20
	„90“	900	1080	971	1060	2002	2120	2056	2102	20
	„100“	1000	1180	1071	1160	2002	2120	2056	2102	20

ROZMĚRY S DŘEVĚNÝM PRAHEM										
Tloušťka křídla	Označení dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd DŘEVO (dřevěný práh)
72 mm 82 mm	„80“	800	940	841	920	2002	2120	2041	2100	40
	„90“	900	1040	941	1020	2002	2120	2041	2100	40
	„100“	1000	1140	1041	1120	2002	2120	2041	2100	40
102 mm	„80“	800	980	871	960	2002	2140	2056	2120	40
	„90“	900	1080	971	1060	2002	2140	2056	2120	40
	„100“	1000	1180	1071	1160	2002	2140	2056	2120	40

ODSTÍNY

Povrch dýhovaných dveří se může lišit barvou, strukturou a konzistencí. I v případě, že je dýha z jednoho dřeva, mohou existovat rozdíly, je to podmíněno vlastnostmi dřeva. Prezentované v katalogu odstíny dveří jsou určeny pouze pro znázornění a nemohou být použity jako vzory barev.

WINCHESTER

ZLATÝ DUB

TMAVÝ DUB

TEKA

DUB RUSTIKOVÝ

BÍLÁ

MAHAGON

OŘECH

PALISANDR

RAL 7016

ANTRACYT QUARTZ

DUB NATUR
(příplatek 3000,-; dostupný pro hladké dveře nebo s jemným frézováním)

BAREVNÁ PALETA RAL
(za příplatek 3500,-)

OPLAŠTĚNÍ

DUB JEMNÝ

DUB SUKATÝ
(příplatek 6000,- kresba může být svislá nebo příčná)

DUB SUKATÝ KARTAČOVANÝ
(příplatek 8000,- kresba může být svislá nebo příčná)

Příplatky za atypické rozměry		
No	Popis	Cena
1.	Nejsou žádné další poplatky za dveře užší než 102 cm (rozměr Sz) a nižší než 210 cm (rozměr Hz), tl. dveří 72 mm a 82 mm	0,00
2.	Příplatky pro širší dveře (rozměr Sz):	
a)	Dveře širší do celkové šířky 106 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2100,-
b)	Dveře širší do celkové šířky 110 cm (tl. dveří 102 mm)	2100,-
c)	Dveře celkové šířky 107 - 111 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2800,-
d)	Dveře celkové šířky 111 - 115 cm (tl. dveří 102 mm)	2800,-
e)	Příplatek za dveře "100" (112x208,2/210 - tl. nadsvětlíku dveří 72 a 82 mm), (116x210,2/212 - tl. dveří 102 mm)	2800,-
3.	Příplatky pro vyšší dveře bez nadsvětlíku (rozměr Hz):	
a)	Dveře celkové výšky 208,2 - 215 cm	+15 % ceny dveří
b)	Dveře celkové výšky 215 - 224 cm	+30 % ceny dveří
c)	Dveře celkové výšky 224 - 250 cm	+40 % ceny dveří
4.	Otevírací - Příplatky za boční světlíky do celkové šířky 150 cm (rozměr Sz):	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+75 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+70 % ceny dveří
c)	Pevná bez prosklení, imitace dveří	+50 % ceny dveří
d)	Pevná s prosklením, imitace dveří	+60 % ceny dveří
e)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti - bez ohledu na celkovou šířku	14 000,-
f)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub - bez ohledu na celkovou šířku	12 600,-
g)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice - bez ohledu na celkovou šířku	11 200,-
5.	Příplatky za boční světlíky celkové šířky 151 cm do 170 cm (rozměr Sz):	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+95 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+90 % ceny dveří
c)	Pevný bez prosklení, imitace dveří	+85 % ceny dveří
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří	+80 % ceny dveří
e)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti - bez ohledu na celkovou šířku	19 800,-
f)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub - bez ohledu na celkovou šířku	17 800,-
g)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice - bez ohledu na celkovou šířku	15 800,-
6.	Příplatky za dvoukřídlé dveře celkové šířky od 171 do 196 cm (rozměr Sz)	+ 110% ceny dveří
7.	Nadsvětlík	
a)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti - bez ohledu na celkovou šířku	7 000,-
b)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub - bez ohledu na celkovou šířku	6 300,-
c)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice - bez ohledu na celkovou šířku	5 600,-
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří, do celkové výšky 250cm	+ 50% ceny dveří
8.	Příplatky za odstín	
a)	Odstín podle RAL (kromě RAL 9016-bílý, RAL 7016-antracit), cena se počítá zvlášť za křídlo, boční světlík nebo nadsvětlík	3000,-
b)	Dvoubarevnost	3500,-
9.	Příplatky za změnu skla ve dveřích nebo světlíkách	
a)	Změna skla na mléčné, pískované nebo benátské zrcadlo	2800,-
10.	Dodatečné ostění zárubní pro obložení stavebního otvoru (cena = ostění + krycí lišta)	
a)	ostění meranti, každý cm	300,-
	krycí lišta rohová, meranti	1350,-
b)	ostění dub, každý cm	250,-
	krycí lišta rohová, dub	1350,-
c)	ostění borovice, každý cm	200,-
	krycí lišta rohová, borovice	1200,-
11.	Krycí lišta plochá, 10 mm x 60 mm, sada na jednu stranu	
a)	meranti	1400,-
b)	dub	1400,-
c)	borovice	1300,-
12.	Krycí lišta oblá 10 mm x 25 mm, sada na jednu stranu	
a)	meranti	650,-
b)	dub	650,-
c)	borovice otevírané	550,-
13.	Hliníková okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 82 a 102 mm	700,-
a)	Dřevěná okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 72 mm	350,-

KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

VLOŽKY



tl. 102 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/65	1100,-
	VLOŽKA TŘ.3 60/65 s knoflíkem	1200,-
tl. 82 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/45	750,-
	VLOŽKA TŘ.3 60/45 s knoflíkem	900,-
tl. 72 mm	VLOŽKA TŘ.3 60/35	750,-
	VLOŽKA TŘ.3 60/35 s knoflíkem	900,-

KUKÁTKO



700,-

ZÁMKY

ZÁMEK LIŠTOVÝ GU SECURITY AUTOMATIC


PŘI POUŽITÍ LIŠTOVÉHO ZÁMKU DVEŘE SPLŇUJÍ EVROPSKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2 PROTI VLOUPANÍ

ZÁMEK LIŠTOVÝ
NA 1 VLOŽKU (A)
tl. 82 mm a 102 mm – **v ceně**
tl. 72 mm – **v ceně**

ZÁMEK LIŠTOVÝ
NA 2 VLOŽKY (A+B)
tl. 82 mm – **příplatek 500,-**
tl. 72 mm – **příplatek 500,-**



DODATEČNÉ
OSTĚNÍ
cena viz předchozí stránka



1 kus

Izolační podložka
30 mm x 64 mm
za příplatek 350,-/bm



ELEKTROZÁMEK
1700,-



6600,-

SAMOZAVÍRAČ ZABUDOVANÝ DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE LZE VYBRAT ZE ZÁKLADNÍ NABÍDKY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ
(viz předchozí str. katalogu) **Pozor:** tloušťka křídla je větší než standardní interiérové dveře, proto je třeba ke klíce nebo rozetě přibírat prodlužovací šrouby a čtyřhran, cena **300,- bez DPH / sada**



3900,-

Za příplatek mohou být
úchytky osazené
tlačítkem elektrického
otevírání dveří, cena
zahrnuje tlačítko, kabel,
elektrozámek. Tlačítkem
lze otevřít horní západku
zámku, nikoliv hlavní
západku/-ky

MADLA WOBI - NEREZ

PO - zkosený	
100 cm	2500,-
160 cm	3000,-
PO - zkosený	
100 cm	2500,-
160 cm	3000,-
POL - rovný	
110 cm	3000,-



POL



PO



PP



POL



PO



PP

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO
dveře jsou náš svět


Naše dveře jsou vyrobeny z ocelového plechu, pokrytého PVC povrchem. Vyberte si barvu, která Vaším dveřím umožní vyniknout.

POVRCH PVC

Jedná se o výrobek, který byl speciálně vyvinut pro venkovní použití. PVC povrch je vysoce odolný vůči měnícím se povětrnostním podmínkám, UV záření a mechanickému poškození. Textura přizpůsobená přírodnímu vzhledu dřeva vytváří výrobek vysoké estetické hodnoty.

5^{let} ZÁRUKA²⁾
NA POVRCH

NOVINKA



OZDOBNÉ PANELE KOLEM SKLA

SKLO



¹⁾ Dekor DUB PŘÍRODNÍ PŘÍČNÝ je použit jen na křídle. Záručeň je dostupná v dekoru DUB PŘÍRODNÍ.

²⁾ Vztahuje se na odolnost proti UV záření s požadavky uvedenými v záručním listu.

³⁾ Dekor je k dispozici pouze s ozdobným úhelníkem v černé barvě na falci křídla na straně zámku (neplatí pro LANGEN 2 a 7, BAZYLEA 2, LEIMEN 3 a 5).

⁴⁾ Změna atmosférického tlaku může způsobit mírné zkreslení odraženého obrazu v benátském zrcadle.

Z technických důvodů souvisejících s tiskem se zobrazené barvy mohou lišit od barev na fotografiích. Barvu doporučujeme porovnat se vzorníkem dostupným u prodejce.

TYPY KONSTRUKCE

88
THERMO HOT


THERMO HOT 88



TEPELNÁ IZOLACE
 $U_d=0,60 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{-1}$



TLOUŠŤKA KŘÍDLA
88 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ

78
THERMO HOT


THERMO HOT 78



TEPELNÁ IZOLACE
 $U_d=0,63 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{-1}$



TLOUŠŤKA KŘÍDLA
78 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ

78
THERMO


THERMO 78




TEPELNÁ IZOLACE
 $U_d=0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{-1}$



TLOUŠŤKA KŘÍDLA
78 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

64
THERMO


THERMO 64




TEPELNÁ IZOLACE
 $U_d=0,77 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{-1}$



TLOUŠŤKA KŘÍDLA
64 mm



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

- 1 pěnová výplň
- 2 rám z lepeného dřeva

- 3 závěs
- 4 těsnění křídla

- 5 těsnění zárubně
- 6 tepelně izolační přepážka hliníkové zárubně

* Platí pro plně dveře bez prosklení, referenční rozměry 1230 x 2180 mm s hliníkovou zárubní.

OCELOVÉ DVEŘE THERMO HOT 88



tepelná izolace
 $U_d=0,60 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{1)}$

STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK



S

protiplech s
regulovaným
přítlakem

S

lišťový
zámek

D

lišťový
zámek s
přídavným
zámkem

LINDEN 2, DUB NATURAL, LABEL BLACK

S

standard v ceně dveří

D

volitelně za příplatek




tři tříčepové závěsy s regulací 3D
krytky závěsů černé, stříbrné nebo
starozlaté



hliníková zárubeň




padací práh



4 pasivní čepy proti vysazení
dveří



hliníkový práh s tepelnou
vložkou a polodrážka ve spodní
části křídla



průřez křídla THERMO HOT 88
s padacím prahem bez něj



KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 tříčepový závěs s regulací 3D
- 5 tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
- 6 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 7 padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 8 polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 9 hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
- 10 hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 11 středové těsnění zárubně
- 12 vysoce izolační výplň XPS

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou:
 - 3 závěsy s regulací 3D
 - 4 pasivní čepy proti vysazení dveří
 - lištový zámek s 3-bodovým zamykáním, rozteč 92 mm
 - tepelně izolační profil.
2. Hliníková zárubeň lakovaná a polepena v povrchu dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulovaným přitlakem.
3. 4-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přidává lepší vzhled.



tloušťka dveřního
křídla 88 mm



standard WT21



energeticky úsporné




evropský standard
shody CE



ideální pro pasivní domy

průřez hliníkové zárubně pro křídlo
THERMO HOT 88



OCELOVÉ DVEŘE THERMO HOT 78



tepelná izolace
 $U_d=0,63 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{-1}$

STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK



S

protiplech s
regulovaným
přítlakem

S

lišťový
zámek

D

lišťový
zámek s
přídavným
zámkem

HORN 1, dub antracit, PLAIN GLASS

S

standard v ceně dveří

D

volitelně za příplatek

S



tři tří závěsy s regulací 3D
krytky závěsů černé, stříbrné
nebo starozlaté

S




hliníková zárubeň

D



padací práh

S




4 pasivní čepy proti vysazení
dveří

S



hliníkový práh s tepelnou
vložkou a polodrážka ve spodní
části křídla



průřez křídla THERMO HOT 78
s padacím prahem bez něj



KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 tříčepový závěs s regulací 3D
- 5 tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
- 6 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 7 padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 8 polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 9 hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
- 10 hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 11 středové těsnění zárubně
- 12 vysoce izolační výplň XPS

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou:
 - 3 závěsy s regulací 3D
 - 4 pasivní čepy proti vysazení dveří
 - lištový zámek s 3-bodovým zamykáním, rozteč 92 mm
 - tepelně izolační profil.
2. Hliníková zárubeň lakovaná a polepena v povrchu dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulovaným přtlakem.
3. 3-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přidává lepší vzhled.



tloušťka dveřního
křídla 78 mm



standard WT21



energeticky úsporné




evropský standard
shody CE



ideální pro pasivní domy

průřez hliníkové zárubně pro křídlo
THERMO HOT 78




OCELOVÉ DVEŘE THERMO 78



tepelná izolace
 $U_d=0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}^{*)}$

STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK



D

protiplech s
regulovaným
přítlakem

S

lišťový
zámek
bez horního
zámku

D

lišťový
zámek
s přidavným
zámkem

SION 1, winchester, LABEL DIAMOND GLASS

S


standard v ceně dveří

D

volitelně za příplatek



tříčepové závěsy s regulací 3D
černé, stříbrné nebo starozlaté
kryty závěsů




ocelová zárubeň



hliníková zárubeň



padací práh



4 pasivní čepy proti vysazení
dveří



hliníkový práh s tepelnou
vložkou a polodrážka ve spodní
části křídla



průřez křídla THERMO 78 s
padacím prahem bez něj



KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 tříčepový závěs s regulací 3D
- 5 tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
- 6 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 7 padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 8 polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 9 hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
- 10 hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 11 ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm v barvě dveří nebo v libovolné barvě z palety
- 12 vysoce izolační výplň XPS

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou:
 - 3 závěsy s regulací 3D
 - 4 pasivní čepy proti vysazení dveří
 - lištový zámek s 3-bodovým zamykáním, rozteč 92 mm
 - tepelně izolační profil.
2. Hliníková zárubeň lakovaná a polepena v povrchu dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou a protiplechem s regulovaným přtlakem.
3. 3-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přidává lepší vzhled.



tloušťka dveřního
křídla 78 mm



standard WT21




energeticky úsporné




evropský standard
shody CE



ideální pro pasivní dům (s
hliníkovou zárubní)



průřez ocelové zárubně pro křídlo
THERMO 78



průřez hliníkové zárubně pro křídlo
THERMO 78

OCELOVÉ DVEŘE THERMO 64



tepelná izolace
 $U_d=0,77 \text{ W / (m}^2\text{K)}^{-1}$

STANDARDNÍ VYBAVENÍ A VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK



D

protiplech s
regulovaným
přítlakem

S

lištový
zámek
bez horního
zámku

D

lištový
zámek
s přidavným
zámkem

SINGEN 1, hladký antracit, LABEL INOX

S

standard v ceně dveří

D

volitelně za příplatek



tříčepové závěsy s regulací 3D
černé, stříbrné nebo starozlaté
kryty závěsů




ocelová zárubeň



hliníková zárubeň



padací práh



4 pasivní čepy proti vysazení
dveří



hliníkový práh s tepelnou
vložkou a polodrážka ve spodní
části křídla



průřez křídla THERMO HOT 64
s padacím prahem bez něj



KONSTRUKCE:

- 1 dveřní křídlo vyplněné polyuretanovou pěnou (PUR)
- 2 povrch křídla tvoří 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech pokrytý PVC dýhou odolnou proti UV záření
- 3 rám křídla je proveden z lepeného dřeva (borovicové dřevo)
- 4 tříčepový závěs s regulací 3D
- 5 tepelně izolační profil vytváří estetický vzhled a zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
- 6 hliníkový práh s tepelnou vložkou
- 7 padací práh (volitelné, za příplatek) zajišťuje dodatečné těsnění dveří u prahu
- 8 polodrážka nebo falcové provedení křídla výrazně zlepšuje těsnost dveří po celém obvodu křídla
- 9 hliníkové kryty závěsů v černé a stříbrné barvě nebo v barvě starozlaté (standardně)
- 10 hliníková zárubeň s tepelnou přepážkou, která zajišťuje mnohem lepší tepelnou izolaci
- 11 ocelová zárubeň z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm v barvě dveří nebo v libovolné barvě z palety
- 12 vysoce izolační výplň XPS

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

1. Dveřní křídlo se čtyřstrannou drážkou, s rámem z lepeného dřeva, vyplněné PUR pěnou, vybavené:
 - 3 závěsy s regulací 3D a kryty
 - 4 zajišťovací čepy proti vysazení dveří
 - lištový zámek s 3-bodovým zamykáním
 - tepelně izolační masky.
2. Ocelová pozinkovaná a dýhovaná zárubeň v barvě dveřního křídla, vybavená hliníkovým prahem s tepelnou vložkou.
3. 3-sklo se tvrzeným sklem ESG z exteriérové strany. Černý meziskelní rámeček přidává lepší vzhled.



tloušťka dveřního
křídla 64 mm




standard WT21




energeticky úsporné



evropský standard
shody CE



průřez ocelové zárubeň pro křídlo
THERMO 64



průřez hliníkové zárubeň pro křídlo
THERMO HOT 64

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ


ERKADO
dveře jsou náš svět

PROVEDENÍ PLAIN

Dekorační panel slícovaný s povrchem dveřního křídla.



Panel slícovaný s povrchem dveřního křídla je vyroben z černého tvrzeného skla.




- 1 sestava skel
- 2 dveře
- 3 dekorativní panel z nerezové oceli nebo hliníku, černě lakovaný a nalepený na povrch dveří
- 4 dekorativní panel z nerezové oceli nebo hliníku s úpravou INOX a nalepený na povrch dveří
- 5 sklo slícované s povrchem dveřního křídla
- 6 sklo s charakteristickým zkosením nalepené na povrchu dveří
- 7 černý meziskelní rámeček

PROVEDENÍ LABEL


Dekorační panel umístěný na ploše křídla vytvářející jemný 3D efekt.




Panel o tloušťce 5 mm z černého tvrzeného skla s charakteristickým zkosením.



Černě lakovaný panel o tloušťce 2 mm.




Panel o tloušťce 2 mm s povrchovou úpravou INOX.




PROVEDENÍ STAMP

Estetické prolisy v povrchu křídla vytvářejí výrazný vzor.




Oboustranné prolisy o šířce 10 mm do hloubky 2 mm.



Oboustranné prolisy o šířce 25 mm do hloubky 2 mm.



Oboustranné prolisy o šířce 25 mm s intarzií v povrchové úpravě INOX nebo lakovanou černou barvou. Intarzie je možné montovat jednostranně nebo oboustranně. Vkládá se do prolisu a je v jedné rovině s křídlem (STAMP) nebo nalepené na dveřní křídlo (LABEL).



OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		HORN	
		1, 2	4, 5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 700,-	29 700,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	33 300,-	27 300,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	29 100,-	23 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	25 200,-	19 200,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-



HORN 1, surový dub, PLAIN GLASS

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

HORN 1-2
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

HORN 1-2
750,-



HORN 1



HORN 2



HORN 4



HORN 5

NOVINKA

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LANGEN		
		1, 4	2	3, 5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	34 500,-	37 200,-	36 000,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	30 900,-	33 900,-	32 700,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	27 000,-	29 700,-	28 200,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	24 000,-	27 000,-	25 200,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
LANGEN 6 – příplatek k modelu LANGEN 1	
LANGEN 7 – příplatek k modelu LANGEN 2	900,-
LANGEN 8 – příplatek k modelu LANGEN 3	
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LANGEN 1-8
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LANGEN 1-8
750,-



LANGEN 1, borovice horská, LABEL BLACK

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE



LANGEN 1 LANGEN 2 LANGEN 3 LANGEN 4 LANGEN 5 LANGEN 6 LANGEN 7 LANGEN 8

NOVINKA

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		TREBUR		
		1, 2	4, 7, 8	10
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 100,-	36 600,-	36 000,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	31 500,-	33 300,-	32 400,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	27 600,-	29 100,-	28 500,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	24 000,-	25 200,-	24 900,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100¹⁾ ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY


hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

TREBUR 1-10
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

TREBUR 1-10
750,-



TREBUR 10, bílý mat, LABEL BLACK



TREBUR 1



TREBUR 2



TREBUR 4



TREBUR 7



TREBUR 8



TREBUR 10

WELS

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		WELS		
		1, 2, 3	4, 5	7
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 100,-	36 600,-	36 000,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	31 500,-	33 300,-	32 400,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	27 600,-	29 100,-	28 500,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	24 000,-	25 200,-	24 900,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (klíky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100¹⁾ ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

WELS 1-7
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

WELS 1-7
750,-

NOVINKA



WELS 7, borovice bílá, LABEL BLACK

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

NOVINKA



WELS 1

WELS 2

WELS 3

WELS 4

WELS 5

WELS 7



BAZYLEA

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		TREBUR		
		1, 3	2, 4	5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	37 800,-	40 500,-	38 700,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	34 200,-	36 900,-	35 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 300,-	33 000,-	33 900,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	26 700,-	29 400,-	30 300,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100¹⁾ ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

BAZYLEA 1-5
1800,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

BAZYLEA 1-5
1050,-

NOVINKA

NOVINKA



BAZYLEA 5, šedá, LABEL BLACK

NOVINKA



BAZYLEA 1



BAZYLEA 2



BAZYLEA 3



BAZYLEA 4



BAZYLEA 5

ROTTERDAM

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		ROTTERDAM	
		1, 3	2, 4
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	37 800,-	44 400,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	34 500,-	41 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 300,-	36 900,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	27 600,-	34 200,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (klíky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100¹⁾ ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

ROTTERDAM 1-4
2900,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

ROTTERDAM 1-4
1950,-

NOVINKA

NOVINKA



ROTTERDAM 4, šedá, LABEL BLACK

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

NOVINKA



ROTTERDAM 1



ROTTERDAM 2



ROTTERDAM 3



ROTTERDAM 4

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LEIMEN	
		1, 2, 3	4, 5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	38 700,-	39 600,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	35 100,-	36 000,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 900,-	31 800,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	27 000,-	27 900,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LEIMEN 1-5
2050,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LEIMEN 1-5
1260,-

NOVINKA



LEIMEN 5, strukturovaný antracit, LABEL BLACK

NOVINKA



LEIMEN 1



LEIMEN 2



LEIMEN 3



LEIMEN 4



LEIMEN 5

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

AMBERG		
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 800,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34 500,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 300,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

AMBERG		
AMBERG 1, 2 - 2700,-	AMBERG 3 - 2050,-	AMBERG 4 - 1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

AMBERG		
AMBERG 1, 2 - 2050,-	AMBERG 3 - 1400,-	AMBERG 4 - 750,-



AMBERG 1, dub natural příčný, LABEL BLACK

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE



AMBERG 1



AMBERG 2



AMBERG 3



AMBERG 4



CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LINDEN			
		1	2, 4	3, 5	6
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 800,-	38 700,-	39 300,-	39 900,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34 500,-	35 100,-	36 000,-	36 600,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 300,-	30 900,-	31 500,-	32 400,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-	27 600,-	28 200,-	29 100,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶	◀ 80 ▶	◀ 90N ▶	◀ 90 ▶	◀ 100 ¹⁾ ▶	◀ NA MÍRU ▶
---------	--------	---------	--------	-----------------------	-------------

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LINDEN 1, 4	LINDEN 2, 5	LINDEN 3, 6
1400,-	2050,-	2700,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LINDEN 1, 4	LINDEN 2, 5	LINDEN 3, 6
750,-	1400,-	2050,-



LINDEN 1, hladký antracit, LABEL BLACK
dveře otvírané dovnitř



LINDEN 1



LINDEN 2



LINDEN 3



LINDEN 4



LINDEN 5



LINDEN 6

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		MURTER			
		1	2, 4	3, 5	6
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 800,-	38 700,-	39 300,-	39 900,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34 500,-	35 100,-	36 000,-	36 600,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 300,-	30 900,-	31 500,-	32 400,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-	27 600,-	28 200,-	29 100,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶	◀ 80 ▶	◀ 90N ▶	◀ 90 ▶	◀ 100 ¹⁾ ▶	◀ NA MÍRU ▶
---------	--------	---------	--------	-----------------------	-------------

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

MURTER 1, 4	MURTER 2, 5	MURTER 3, 6
1400,-	2050,-	2700,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

MURTER 1, 4	MURTER 2, 5	MURTER 3, 6
750,-	1400,-	2050,-



MURTER 1, dub střední hnědý, LABEL BLACK
dveře otvírané dovnitř

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE



MURTER 1



MURTER 2



MURTER 3



MURTER 4



MURTER 5



MURTER 6

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		KREBEN
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	37 800,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	34 500,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 300,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	26 400,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶	◀ 80 ▶	◀ 90N ▶	◀ 90 ▶	◀ 100 ¹⁾ ▶	◀ NA MÍRU ▶
---------	--------	---------	--------	-----------------------	-------------

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

KREBEN 1-7
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

KREBEN 1-7
750,-



KREBEN 1, dub natural příčný, LABEL BLACK



KREBEN 1



KREBEN 2



CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		EBERN		
		1, 2	4	3, 5
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	37 800,-	41 700,-	44 400,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	34 500,-	37 200,-	41 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	30 300,-	33 000,-	36 900,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	27 600,-	30 300,-	34 200,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100¹⁾ ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

EBERN 1-5
2900,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

EBERN 1-5
1950,-




EBERN 5, borovice bílá, LABEL BLACK


OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE



EBERN 1



EBERN 2



EBERN 3



EBERN 4



EBERN 5

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		WIENER	
		LABEL BLACK i LABEL INOX	
		1, 2	3
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 700,-	36 600,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	32 100,-	33 000,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	28 200,-	29 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	25 200,-	26 100,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
příplatek za provedení v LABEL DIAMOND GLASS ,-	4200,-
add price by current course to czk	
dvoubarevnost	3300,-



WIENER 1, borovice bílá, LABEL DIAMOND GLASS

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

WIENER 1-3
2050,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

WIENER 1-3
1400,-

NOVINKA



WIENER 1



WIENER 2



WIENER 3

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SION	
		1	2
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	41 400,-	40 200,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	37 800,-	36 600,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33 900,-	32 700,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	30 900,-	29 700,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SION 1	SION 2
2050,-	2050,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SION 1	SION 2
1400,-	1400,-



SION 1, dub natural příčný, LABEL GLASS

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE



SION 1



SION 2



SINGEN

NOVINKA

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SINGEN		
		1, 5	2, 3, 4	6
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	35 100,-	36 600,-	36 000,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	31 500,-	33 300,-	32 400,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	27 600,-	29 100,-	28 500,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	24 000,-	25 200,-	24 900,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100¹⁾ ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SINGEN 1-6
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SINGEN 1-6
750,-



SINGEN 6, antracit hedvábní, LABEL INOX

NOVINKA



SINGEN 1



SINGEN 2



SINGEN 3



SINGEN 4



SINGEN 5



SINGEN 6

SELTERS

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SELTERS	
		1, 2, 3, 4	5, 6, 7
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	88	40 800,-	41 700,-
THERMO HOT OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA	78	37 200,-	38 100,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	78	33 300,-	34 200,-
THERMO OŚCIEŻNICA STALOWA	64	29 700,-	30 600,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ◀ 80 ▶ ◀ 90N ▶ ◀ 90 ▶ ◀ 100¹⁾ ▶ ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SELTERS 1-7
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SELTERS 1-7
750,-

NOVINKA



SELTERS 7, zlatý dub, LABEL BLACK

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

NOVINKA



SELTERS 1



SELTERS 2



SELTERS 3



SELTERS 4



SELTERS 5



SELTERS 6



SELTERS 7

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SAMEDAN	
		1, 5	2, 3, 4
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	40 500,-	37 800,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	37 200,-	34 500,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	31 500,-	30 300,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	28 200,-	27 000,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

SAMEDAN 1-5
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

SAMEDAN 1-5
750,-



SAMEDAN 2, dub turner, LABEL BLACK



SAMEDAN 1



SAMEDAN 2



SAMEDAN 3



SAMEDAN 4



SAMEDAN 5

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		RODING
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 800,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	34 500,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 300,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

RODING 1, 2
2050,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo


RODING 1, 2
1400,-



RODING 1



RODING 2



RODING 1, borovice bílá, LABEL BLACK

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		FRYBURG
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	34 500,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 900,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	27 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	24 000,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

FRYBURG 3-6
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

FRYBURG 3-6
750,-



FRYBURG 1, borovice horská, LABEL BLACK

NOVINKA



FRYBURG 3



FRYBURG 4



FRYBURG 5



FRYBURG 6

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		MELK	
		1	2
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	39 300,-	36 600,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	36 000,-	33 300,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	30 900,-	29 100,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	27 000,-	25 500,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

MELK 1, 2
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

MELK 1, 2
750,-



MELK 1, černá, LABEL INOX

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE



MELK 1



MELK 2

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

LUCERNA		
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	37 200,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33 900,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	29 700,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	26 400,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶	◀ 80 ▶	◀ 90N ▶	◀ 90 ▶	◀ 100 ¹⁾ ▶	◀ NA MÍRU ▶
---------	--------	---------	--------	-----------------------	-------------

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LUCERNA 1, 2
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LUCERNA 1, 2
750,-



LUCERNA 1, šedá, LABEL BLACK



LUCERNA 1



LUCERNA 2

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LEOBEN	
		1	2, 3, 4
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	36 600,-	37 200,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	33 300,-	33 900,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	29 100,-	29 700,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	25 200,-	26 100,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

◀ 80N ▶ ▶ 80 ▶ ▶ 90N ▶ ▶ 90 ▶ ▶ 100¹⁾ ▶ ▶ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-

PŘÍPLATEK - bezpečnostní sklo

LEOBEN 1-4
1400,-

PŘÍPLATEK - sklo-polopropustné zrcadlo

LEOBEN 1-4
750,-



LEOBEN 1, dub natural příčný, LABEL BLACK

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE



LEOBEN 1



LEOBEN 2



LEOBEN 3



LEOBEN 4



CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		BIENE		
		STAMP BLACK/INOX		LABEL BLACK/INOX
		1	2, 3, 4	1, 2, 3, 4
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	30 900,-	30 300,-	29 700,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	27 600,-	27 000,-	26 400,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	23 400,-	22 800,-	21 900,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	20 100,-	19 200,-	18 600,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-



BIENE 1, dub natural příčný, STAMP BLACK, prolis 10 mm od okraje křídla



BIENE 1



BIENE 2



BIENE 3



BIENE 4



CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		LUTTER
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	27 600,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	24 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	21 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	17 400,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ




DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-



LUTTER 1, antracit struktura, STAMP ROLLER, prolis 10 mm od okraje křídla

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE



LUTTER 1



LUTTER 2



LUTTER 3



LUTTER 4

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		KELLA
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	27 600,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	24 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	21 000,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	17 400,-

Výše uvedené ceny nezahnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-



KELLA 1, dub bahenní, STAMP
prolis 5 mm od hrany křídla

NOVINKA



KELLA 1



KELLA 2



KELLA 3



KELLA 4

CENA ZA KOMPLET VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

		SOLID
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	88	27 000,-
THERMO HOT HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ	78	23 400,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	78	19 800,-
THERMO OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	64	16 500,-

Výše uvedené ceny nezahrnují kování (kliky, úchyty, vložky atd.)

PROVEDENÍ DESIGNU DVEŘÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

- ◀ 80N ▶
- ◀ 80 ▶
- ◀ 90N ▶
- ◀ 90 ▶
- ◀ 100¹⁾ ▶
- ◀ NA MÍRU ▶

Je možné vyrobit dveře libovolné šířky a výšky.

PŘÍPLATKY

hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64	3600,-
křídlo šíř. „100“	1400,-
atypická šířka v rozsahu 770-1210 mm (Sc viz. tabulka rozměrů)	1700,-
vyšší dveře do výšky 2480 mm (rozm. Hc viz. tabulka rozměrů)	6700,-
zkrácení dveří do výšky 1800 mm (rozm. viz. tabulka rozměrů)	1700,-
dvoubarevnost	3300,-



SOLID, ořech

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE



SOLID




SOLID




SOLID

- světlíky jsou k dispozici pouze pro dveře s hliníkovou zárubní
- boční a nadsvětlíky vyžadují při montáži odstranění skel
- boční a horní světlíky vyrábíme za příplatek i ve vyžádaných individuálních rozměrech
- příplatek za sklo BEZPEČNOSTNÍ SKLO P4 činí 3000,- bez DPH
- ceny nestandardních světlíků dle systému tral.cz


DOSTUPNÉ KONFIGURACE



SESTAVA SKEL - OBYČEJNÉ SKLO



SESTAVA SKEL - BEZPEČNOSTNÍ SKLO P4 (za příplatek)



- 1** lepené bezpečnostní sklo proti vloupání P4
- 2** tvrzené sklo ESG
- 3** teplý meziskelní rámeček, černý

SESTAVA SKEL - TYPY ZASKLENÍ





THERMO HOT 88

NADSVĚTLIK THERMO HOT 88

Výška [mm]	Šířka [mm]			
	987 (80)	1087 (90)	1187 (100)	1287 -2687
200	9000,-			dle objednávkového systému
300	9500,-			
400	10000,-			
500	11000,-			

BOČNÍ SVĚTLIK PRO THERMO 88

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2104-2400	11200,-	12300,-	13800,-	15400,-	16900,-	18400,-	19900,-



THERMO HOT 78



THERMO 78

NADSVĚTLIK THERMO 78 / THERMO HOT 78

Výška [mm]	Šířka THERMO 78 [mm]			
	962 (80)	1062 (90)	1162 (100)	1262-2662
	Šířka THERMO HOT 78 [mm]			
	977(80)	1077 (90)	1177 (100)	1277 -2677
200	8600,-			dle objednávkového systému
300	9100,-			
400	9600,-			
500	10600,-			

BOČNÍ SVĚTLIK PRO THERMO 78 / THERMO HOT 78

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2086-2400	10600,-	11700,-	13200,-	14800,-	16300,-	17800,-	19300,-



THERMO 64

NADSVĚTLIK THERMO HOT 64

Výška [mm]	Šířka [mm]			
	948 (80)	1048 (90)	1148 (100)	1248 -2648
200	7500,-			dle objednávkového systému
300	8000,-			
400	8500,-			
500	9500,-			

BOČNÍ SVĚTLIK PRO THERMO 64

Výška [mm]	Šířka [mm]						
	200	300	400	500	600	700	800
2086-2400	9000,-	10100,-	11600,-	13200,-	14700,-	16200,-	17700,-



VZDÁLENOSTI PANELŮ ČI PROLISŮ OD HRANY DVEŘÍ

MODEL	STRANA PANTOVÁ		STRANA NEPANTOVÁ	
	Vzdálenost od horní hrany	Vzdálenost od boční hrany	Vzdálenost od horní hrany	Vzdálenost od boční hrany
HORN 1, 2, 4, 5	do 9mm	-	15mm	-
LANGEN 1, 3, 4, 5, 6, 8	do 2mm	-	15mm	-
LANGEN 2, 7	do 2mm	do 2mm	15mm	15mm
BAZYLEA 1, 3, 5	do 2mm	-	15mm	-
BAZYLEA 1, 3, 5	do 2mm	do 2mm	15mm	15mm
LEIMEN 1, 2, 4	do 2mm	-	15mm	-
LEIMEN 3, 5	do 2mm	do 2mm	15mm	15mm
WIENER 1 - 3	do 2mm	-	15mm	-
SINGEN 1 - 6	do 2mm	-	15mm	-
SELTERS 1 - 7	do 2mm	-	15mm	-
SAMEDAN 3, 4	do 2mm	-	15mm	-
SAMEDAN 5	-	do 2mm	-	15mm
RODING 2	-	do 2mm	-	15mm
FRYBURG 3, 4	do 2mm	-	15mm	-
MELK 1, 2	-	do 2mm	-	15mm
LUCERNA 1	-	do 2mm	-	15mm
LEOBEN 1 - 4	-	do 2mm	-	15mm
BIENE 1 (THERMO)	-	do 9mm	-	do 9mm
BIENE 1 (THERMO HOT)	-	do 9mm	-	100mm
BIENE 2	-	100mm	-	100mm
LUTTER 1 (THERMO)	-	do 9mm	-	do 9mm
LUTTER 1 (THERMO HOT)	-	do 9mm	-	100mm
LUTTER 2	-	100mm	-	100mm
KELLA 1 - 4	do 9mm	do 9mm	do 9mm	do 9mm

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE


ZÁRUBNĚ



THERMO HOT 88



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ




Povrch ve vybrané barvě



THERMO HOT 78




HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ




THERMO 78



HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ




OCELOVÁ ZÁRUBEŇ




THERMO 64




HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ





ROZMĚRY DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ

	DOSTUPNÉ ŠÍŘKY Sc [mm]
	v rozsahu od 770 mm do 1210 mm po 10 mm
	DOSTUPNÉ VÝŠKY Hc [mm]
	v rozsahu od 1800 mm do 2480 mm po 10 mm

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

88 THERMO HOT 88

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	957	2114	937	2101	756	2002	779
80	1007	2114	987	2101	806	2002	829
90N	1057	2114	1037	2101	856	2002	879
90	1107	2114	1087	2101	906	2002	929
100	1207	2114	1187	2101	1006	2002	1029

78 THERMO HOT 78

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	947	2114	927	2101	756	2002	769
80	997	2114	977	2101	806	2002	819
90N	1047	2114	1027	2101	856	2002	869
90	1097	2114	1077	2101	906	2002	919
100	1197	2114	1177	2101	1006	2002	1019

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	932	2099	912	2086	756	2002	784
80	982	2099	962	2086	806	2002	834
90N	1032	2099	1012	2086	856	2002	884
90	1082	2099	1062	2086	906	2002	934
100	1182	2099	1162	2086	1006	2002	1034

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	906	2088	890	2075	759	2005	789
80	956	2088	940	2075	809	2005	839
90N	1006	2088	990	2075	859	2005	889
90	1056	2088	1040	2075	909	2005	939
100	1156	2088	1140	2075	1009	2005	1039

HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	918	2099	898	2086	756	2002	770
80	968	2099	948	2086	806	2002	820
90N	1018	2099	998	2086	856	2002	870
90	1068	2099	1048	2086	906	2002	920
100	1168	2099	1148	2086	1006	2002	1020

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ							
Šířka	Šířka stavebního otvoru	Výška stavebního otvoru	Celková šířka zárubně	Celková výška zárubně	Šířka v průchodu	Výška zárubně	Světlost zárubně (šířka dveří)
	So	Ho	Sc	Hc	Sp	Hw	Sw
80N	891	2088	876	2075	759	2005	775
80	941	2088	926	2075	809	2005	825
90N	991	2088	976	2075	859	2005	875
90	1041	2088	1026	2075	909	2005	925
100	1141	2088	1126	2075	1009	2005	1025

Způsob A



KLIKA - KLIKA

Způsob B



KLIKA - KLIKA
PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

Způsob C



KLIKA - MADLO

Způsob D



KLIKA - MADLO
PŘÍDAVNÝ ZÁMEK

KOMPONENTY PRO JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ

základní prvky výbavy pro daný způsob otevírání

Sada A	Sada B	Sada C	Sada D
- vložka klíč - knoflík	- sada vložek v systému 1 klíč, včetně jedné vložky s knoflíkem - přídatný zámek	- vložka klíč - knoflík	- sada vložek v systému 1 klíč, včetně jedné vložky s knoflíkem - přídatný zámek

+ vybraný vzor kliky, madla a příslušenství

A	B	C	D
- klika	- klika - horní rozeta	- sada klika + rozeta slim - madlo - tlačítko k madlu - napájení - elektroprotiplech - samozavírač	- sada klika + rozeta slim - horní rozeta - madlo - tlačítko k madlu - napájení - elektroprotiplech - samozavírač

SMĚRY OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

PRAVÉ DVEŘE



pravé dveře otevírané
ven



pravé dveře otevírané
dovnitř

LEVÉ DVEŘE



Levé dveře otevírané
dovnitř





Levé dveře otevírané
ven

KOVÁNÍ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
		KONSTRU,-E	inox, staré zlato	černá
	Cylindrická vložka klíč-klíč; bezpečnostní třída 3 stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1000,-	1500,-
	Cylindrická vložka klíč-knoflík; bezpečnostní třída 3 stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1200,-	1700,-
	Sada cylindrických vložek klíč-klíč a klíč-knoflík v systému jednoho klíče, bezpečnostní třída 3 stříbrná, černá, starozlatá F4	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64	1650,-	1950,-
	Přídavný horní zámek, stříbrný protiplech		630,-	

MADLA			POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
			nerezová ocel (Inox)	černá
	Madlo K35 nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) C, D, E, F	délka 180 cm délka 160 cm	3450,-	4450,-
	Madlo KK35 nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) C, D, E, F	délka 180 cm délka 160 cm	3100,-	4000,-
	Madlo KP nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) C, D, E, F	délka 180 cm délka 160 cm	3100,-	4000,-
	Madlo KPL2 nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) C, D, E, F	délka 180 cm délka 160 cm	4050,-	5250,-
	Madlo O35 nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) C, D, E, F	délka 180 cm délka 160 cm	3600,-	4200,-
	Madlo OP nerezová ocel, černá (možné otevírat tlačítkem) C, D, E, F	délka 180 cm délka 160 cm	3100,-	4000,-
	Tlačítko k madlu + stykač ISEO + elektroinstalace + elektromechanický zámek (protiplech) C, D, E, F		3750,-	



KOVÁNÍ			POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
			inox	černá
	NOVINKA Klika Erkado CERTUS bezpečnostní třída 2 inox, černá str (dveře splňují požadavky RC2) A, B			1120,-
	NOVINKA Rozeta Erkado CERTUS pro horní zámek inox, černá str (dveře splňují požadavky RC2) B			560,-
	NOVINKA Klika Erkado CERTUS bezpečnostní třída 3 inox, černá str A, B			1540,-
	NOVINKA Rozeta Erkado CERTUS bezpečnostní třída 3 inox, černá str B			700,-
	NOVINKA Erkado CERTUS klika + rozeta slim (dveře s madlem) inox, černá str C, D			910,-
	NOVINKA Erkado CERTUS sada horní desky (horní zámek a madlo) inox, černá str D			490,-
	NOVINKA Erkado CERTUS úzká klika + rozeta slim (dveře s madlem) inox, černá str C, D			910,-
	NOVINKA Rozeta Erkado CERTUS pro horní zámek (dveře s madlem) inox, černá str B, D, F			350,-
	NOVINKA Rozeta Erkado CERTUS slim (dveře s madlem) inox, černá str E, F			770,-

KOVÁNÍ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
		inox, staré zlato	černá
	Klika PASA inox, černá, staré zlato F4 (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) A, B	850,-	
	Rozeta PASA pro horní zámek, inox, černá, staré zlato F4 (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) B	450,-	
	Klika PASA s ochranou proti odvrtání, bezpečnostní třída 2 inox, černá, staré zlato F4 A, B	1350,-	
	Rozeta PASA s ochranou proti odvrtání do horního zámku, bezpečnostní třída 2 inox, černá, patinované zlato F4 B	600,-	
	Sada PASA, klika + rozeta slim (dveře s madlem) nerez, černá, staré zlato F4 C, D	800,-	
	Sada horních rozet PASA (horní zámek) nerez, černá, staré zlato F4 D	450,-	
	Klika ROYAL inox, černá, staré zlato F4 (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) A, B	2000,-	
	Rozeta ROYAL pro horní zámek, inox, černá, staré zlato F4 (splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2) B	1350,-	
	Klika ROYAL FLEX s ochranou proti odvrtání, bezpečnostní třída 3 inox, černá, staré zlato F4 A, B	2250,-	
	Rozeta ROYAL FLEX k hornímu zámku s ochranou proti odvrtání, bezpečnostní třída 3 inox, černá, staré zlato F4 B	1350,-	
	Sada SOLO GAJA, klika + rozeta slim (dveře s madlem) inox, černá, staré zlato F4 C, D	1150,-	
	Sada horních rozet SOLO GAJA (horní zámek a madlo) nerez, černá, staré zlato F4 D	450,-	

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE




PŘÍSLUŠENSTVÍ

OCELOVÉ VCHODOVÉ
DVEŘE

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK		CENA
	Hliníková zárubeň ke dveřím THERMO 78 a THERMO 64 (standardně u dveří THERMO HOT 88 a THERMO HOT 78)	3600,-
	Hliníkový rohový profil pro spojení dveří s bočními světly pod úhlem 90 stupňů, svislý profil	THERMO HOT 88 THERMO HOT 78 THERMO 78 THERMO 64 10500,- 6300,- 6300,- 5600,-
	Padací prah	1400,-
	Izolační podložka pod prahy z klínarytu, výška od 70 do 250 mm, délka 120 cm	Výška 70 mm 1166,- + příplatek 95,- za každých dalších 10 mm
	Izolační podložka pod prahy pod boční světlík, výška od 70 do 250 mm, délka 120 cm	Výška 70 mm 1166,- + příplatek 95,- za každých dalších 10 mm
	Izolační podložka pod prahy pod boční světlík, výška od 70 do 250 mm, délka 60 cm	Výška 70 mm 599,- + příplatek 50,- za každých dalších 10 mm
	Lišta pro hákový zámek a protiplech (pouze pro hliníkovou zárubeň) v černé barvě. Dostupné pouze od výšky Hc = 1980 mm	příplatek 1400,-
	Okapník pro dveře otevíravé do interiéru stříbrný/černý	750,-
	Elektroprotiplech s mechanickým přepínačem funkce den/noc	2400,-
	Napájení elektroprotiplechu C, D, E, F	750,-
	Ramenový samozavírač stříbrný nebo černý Při použití elektroprotiplechu je vyžadován samozavírač dveří C, D, E, F	2200,-
	Lištový samozavírač stříbrný nebo černý Při použití elektroprotiplechu je vyžadován samozavírač dveří C, D, E, F	5650,-
	Skrytý samozavírač dveří (pouze dveře THERMO HOT 88 a THERMO HOT 78) Při použití elektroprotiplechu je vyžadován samozavírač dveří C, D, E, F	7700,-
	Sada pro údržbu o ocelových dveří : aktivní čisticí pěna a ochranný silikon	750,-

Čím nižší je koeficient propustnosti, tím méně dochází ke ztrátě energie.



		Druh zárubně	TEPELNÁ IZOLACE Ud [W/(m²K)]			
			PLNÉ DVEŘE		DVEŘE SE ZASKLENÍM ^{*)}	
			dveře otvírané ven	dveře otvírané dovnitř	dveře otvírané ven	dveře otvírané dovnitř
THERMO HOT	88	HLINÍKOVÁ	0,62	0,60	0,69	0,67
THERMO HOT	78	HLINÍKOVÁ	0,67	0,63	0,74	0,71
THERMO	78	OCELOVÁ	0,97	0,80	1,00	0,88
THERMO	78	HLINÍKOVÁ	0,68	0,64	0,75	0,72
THERMO	64	OCELOVÁ	1,00	0,88	1,2	0,99
THERMO	64	HLINÍKOVÁ	0,83	0,77	0,94	0,88

^{*)} testovaný vzorek zasklení 1500 x 150 mm



dveře jsou náš svět

ERKADO CZ s.r.o.

800 111 999

CENTRÁLA :

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000

+420 222 544 711

e-mail: info@erkado.cz

SKLAD :

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900

+420 283 980 500

e-mail: paha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO

Cejl 109, Zábřovice, Brno, 60200

+420 545 222 111

e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590

DÍČ: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorové odstíny se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrazky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržением platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz