

KATALOG 2024



Jedny dveře - tisíce možností

Vyberte si skryté dveře PORTA HIDE a navrhnete je dle vlastních představ!

Více na
stránce
28.



TAPETUJTE



OLEPUJTE



MALUJTE

Navrhnete si interiér dle svých pravidel

Obsah

Speciálně pro vás, pro rychlejší vyhledávání, jsme rozdělili kolekce podle ceny:

●●● **PREMIUM**, ○●● **OPTIMUM**, ○○● **BUDGET**, kolekce jsou níže označeny tečkami.

01 LAKOVANÉ DVEŘE	
●●●	PORTA VECTOR Premium - TOP KOLEKCE 12
	PORTA ART DECO 14
	PORTA OSLO - NOVINKA 16
○●●	PORTA FOCUS Premium, PORTA DUO - TOP KOLEKCE 18
	PORTA DESIRE - TOP KOLEKCE 20
	PORTA GRANDE - TOP KOLEKCE 22
	PORTA ROYAL, LONDYN, WIEN 24
	MINIMAX - NOVÉ MODELY 26
02 SKRYTÉ DVEŘE	
●●●	PORTA HIDE - TOP KOLEKCE 28
03 DVEŘE V LOFTOVÉM STYLU	
●●●	PORTA GLASS 30
	PORTA LUMIA, NATURA LUMIA - NOVINKA 32
○●●	PORTA VERTE HOME ČERNÁ 34
●●●	PORTA LOFT OCELOVÉ - NOVINKA 36
04 RÁMOVÉ DVEŘE V LAMINÁTU	
●●●	PORTA KONCEPT, skupina A - TOP KOLEKCE 38
	PORTA KONCEPT, skupina C - TOP KOLEKCE 40
	PORTA KONCEPT, skupiny H a K 42
	PORTA BALANCE, PORTA HARMONY 44
	PORTA INSPIRE 46
○●●	PORTA VERTE PREMIUM, skupiny A a D 48
	PORTA VERTE PREMIUM, skupina B a C 50
	PORTA VERTE PREMIUM, skupina E - TOP KOLEKCE 52
	PORTA VERTE HOME, skupiny B a D 54
	PORTA VERTE HOME, skupina C - TOP KOLEKCE 56
	PORTA VERTE HOME, skup. E a M - NOVINKA 58
○●●	PORTA VERTE HOME, skupina G - TOP KOLEKCE 60
	PORTA VERTE HOME, skupina H - TOP KOLEKCE 62
	PORTA VERTE HOME, skupina J - TOP KOLEKCE 64
	PORTA VERTE HOME, skup. L a N 66
05 DESKOVÉ DVEŘE V LAMINÁTU	
●●●	PORTA RESIST - TOP KOLEKCE 68
	PORTA FOCUS - TOP KOLEKCE 70
	PORTA LOFT - TOP KOLEKCE 72
	PORTA LEVEL 74
	PORTA NOVA, skupina 2-5 76
○●●	PORTA LINE - TOP KOLEKCE 78
	PORTA CPL - TOP KOLEKCE 80
	Investiční balíček - TOP KOLEKCE 82
○●●	PORTA DECOR 84
	PORTA FIT, PORTA STYL 86
06 DVEŘE V PŘÍRODNÍ DÝZE	
●●●	Natura CLASSIC 88
	Natura VECTOR, Natura LINE 90
	Natura LOFT 92
	Natura OSLO - NOVINKA 94
	Natura GRANDE 96
	Natura SPACE 98
	Natura KONCEPT 100
	SEVILLA 102
	MADRYT, CORDOBA 104
	Villadora RETRO 106
07 SKLÁDACÍ A POSUVNÉ DVEŘE	
	Skládací dveře 1 2ALFA, 3BETA 108
	Posuvné systémy PORTA, ALU 110
	Posuvné systémy KOMPAKT, BEZOBLOŽKOVÝ 112
	Posuvné systémy ČERNÁ, SLIDE, EFEKT 114
08 TECHNICKÉ DVEŘE	
	Přehled modelů - vstupní a technické dveře 118
	Akustické 27 dB, 32 dB 122
	INNOVO 37 dB 124
	SILENCE 37 dB, EI 30 - TOP KOLEKCE 126
	INNOVO 42 dB 128
	Akustické 42 dB 130
	Protipožární EI 30, EI 60 - TOP KOLEKCE 132
	ENDURO - TOP KOLEKCE 134
	PORTA 4. mechanická třída 136
09 VSTUPNÍ DVEŘE	
	AGAT, OPAL 138
	EXTREME RC 2 140
	Steel SECURE 142
	KWARC 144
	EXTREME RC 3 - TOP KOLEKCE 146
	EXTREME RC 3 EI 45 - NOVINKA 148
	EXTREME RC 4 150
	GRANIT třída C 152
	Steel SAFE a ENERGY PROTECT 154
10 TECHNICKÉ OCELOVÉ DVEŘE	
	Univerzální int. dveře. hospodářské a obytné buňky 156
	Steel BASIC, Steel BASIC PLUS 158
	Steel SOLID 160
	Ocel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS 162
11 ZÁRUBNÉ	
	MINIMAX 166
	PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS 168
	PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st. 170
	PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou 172
	LEVEL 174
	PORTA RENOVA 176
12 OCELOVÉ ZÁRUBNÉ	
	Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE Ocelová PORTA SYSTEM 178
	Ocelová Regulovaná Bezalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“ 180
	Ocelová Rohová VELKÁ Bezalcová Ocelová Rohová MALÁ PLUS, VELKÁ 182
	PROJEKT BIS, PROJEKT Premium® 184
13 PŘÍSLUŠENSTVÍ	
	Kolekce příslušenství AZURA 188
	Kliky pro vnitřní dveře 189
	Objektové kliky 194
	Kliky pro vstupní dveře 195
	Dodatečné příslušenství 197
14 ROZMĚRY, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	
	Montážní rozměry dveří 201
	Technické výkresy 212
	Klasifikace povrchů PORTA 213
	Vzorky barev 214

Vlastnosti našich výrobků

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ POPISUJÍCÍCH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ



Nejčastěji vybrané kolekce PORTA

DESIGN, SKLO, ZRCADLO

Můžete si vybrat z různých variant estetiky a míru průchodu světla.



Vytvořte si vlastní návrh dveří



Zrcadlo
dodatečná možnost



Dýhované

KONSTRUKCE

Výběrem typu konstrukce máte vliv mimo jiné na: odolnost, stupeň stabilizace, akustickou izolaci a termo izolaci svých dveří.



Konstrukce RÁMOVÁ



Ochrana proti vloupání
třída RC 2, třída RC 3, třída RC 4, třída C
Odolnost dveří proti neoprávněnému otevření



Ohnivzdornost
EI 30, EI 60
Schopnost zastavit šíření požáru, 30 a 60 minut



Kouřotěsnost
třída Sa, S₂₀₀
Určuje těsnost dveří na pronikání kouře



Akustická izolace
Rw 27dB D, 25, Rw 32dB D, 30, Rw 37dB D, 35,
Rw 42 dB D, 35, Rw 42 dB D, 40
Hodnota udává počet decibelů, které jsou dveře schopny ztlumit



Mechanická třída
třída 1, třída 2, třída 3, třída 4
Odolnost dveří vůči zatížení v závislosti od podmínek použití



PORTA KONTRAKT
Nestandardní provedení



AQUA STOP
Ochrana spodní hrany před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA

ZÁRUBEŇ

Zárubní stanový prvek vybavení dveří, jehož správný výběr je stejně důležitý jako u křídla dveří. Při výběru z mnoha různých typů zárubní je třeba venovat pozornost způsobu spojení roviny zárubně s křídlem.



Bezpolodrážkové



Polodrážkové



Reverzní polodrážka



Projekt BIS, Projekt Premium



Možnost regulace zárubně



Krycí lišty
Dostupné v rozměrech 60 mm, 80 mm



Modul Retro

KŘÍDLO

Estetika dveří může mít různá funkční řešení v závislosti na potřebách a funkci místnosti.



Dostupné rozměry jednokřídlé:
min. „60“, max. „110“



Dostupné rozměry dvoukřídlé:
min. „90“, max. „220“



Standardní výška křídla „200“



Vyšší výška křídla „220“



Tloušťka křídla
je závislá na vybraném povrchovém provedení



Posuvné křídlo



Univerzální dveře pravé – levé

Věnujte pozornost...

■ PŘED NÁKUPEM DVEŘÍ JE NUTNÉ SE ROZHODNOUT, JAKÝM SMĚREM SE BUDOU OTEVÍRAT



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
LEVÉ KŘÍDLO




JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
PRÁVÉ KŘÍDLO



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ SMER OTEVÍRÁNÍ REVERZNÍCH DVEŘÍ - VIZ STR. strana 29, strana 172


■ JAK VYPOČÍTAT CENU DVEŘÍ




Ceny produktů v tomto katalogu jsou pouze doporučené a jsou platné od 13.09.2023 do vydání nové verze. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH | včetně DPH 21%. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nabídky, technického provedení produktů a ceny. Výrobce si také vyhrazuje právo na tiskové chyby

■ NAŠE VCHODOVÉ DVEŘE JSOU BEZPEČNOSTNÍ


Třída odolnosti (RC – Resistance Class) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, kterou výrobek zajišťuje.



Třída odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, klín, klešče, kladivo.



Třída odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí takových nástrojů jako např. páčidlo, nastrelovice, mechanická vrtáčka.



Třída odolnosti (RC 4) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání pomocí nástrojů, jako je sekera, štípačka a vrtáčka.



PORTA ART DECO viz str. 14




NATURA OSLO viz str. 94



PORTA OSLO viz str. 16

**Nová výška křídel 220 cm
u vybraných kolekcí:**

**PORTA VECTOR
PORTA ART DECO
PORTA OSLO
PORTA DESIRE
Natura CLASSIC
Natura LINE
Natura VECTOR
Natura OSLO**





PORTA GLASS viz str. 30



PORTA LUMIA, NATURA LUMIA viz str. 32



PORTA LOFT OCELOVÉ viz str. 36



PORTA VERTE HOME skupina M viz str. 58

Nové dekory



Lakovaná Fólie MAT
Šedá Platinová MAT



Lakovaná Fólie MAT
Grafitová MAT



Deska
Dub Casella Přírodní



Deska Halifax
Halifax Tabákový

Objevte hodnoty našich výrobků

PORTA je značka, která existuje již více než 30 let a je lídrem ve výrobě dveří. Za tu dobu jsme prodali přibližně 19 milionů výrobků a získané zkušenosti nám umožnily zdokonalit kvalitu, životnost a dobrý design. Ikony představují jedinečné vlastnosti našich výrobků. Díky nim rychle najdete výrobek který hledáte. Najděte si je v katalogových listech.

Trvalé řešení



STRUKTURA DŘEVA

Pocíte strukturu dřeva. Povrchová úprava Gladstone / Halifax připomíná přírodní masív.



ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Odolný laminát CPL zajišťuje odolnost proti oděru a poškrábání.



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

Jedinečná kvalita v přístupnou cenu! Povrch těchto dveří je odolný proti drhnutí.



DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

Jedinečná krása. Dýhovaná povrchová úprava křídla vypadá krásně a přirozeně. Je to klasika, která je vždy v kurzu.



Na míru vašemu interiéru



PŘÍZPŮSOBTE

Vytvořte harmonický a ucelený design interiéru pomocí správně zvolené dýhy. Sladění dveří s podlahou a nábytkem



V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

Přizpůsobte dveře svému interiéru. PORTA nabízí širokou paletu dýh v mnoha barvách. Snadno je umístíte do každého prostoru.



VÍCE SVĚTLA

Skleněné dveře PORTA se dobře uplatní v místnostech, které potřebují více světla, například v předsíni, kuchyni nebo domácí kanceláři.



POMALUJTE JE V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

Vytvořte si interiéru dle svých vlastních představ. Personalizujte si dveře podle svých představ - natřete je barvou, vytapetujte nebo ozdobte štukováním.

Ověřte
ikony na
stránce s
oblíbenou
kolekcí



Detail je důležitý

ABS


ODOLNÁ HRANA

Hrana dveřního křídla s povrchovou úpravou ABS je odolná proti poškrábání, mechanickému poškození, vlhkosti, teplotním rozdílům a změně barvy.



BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

Vyberte si dveře s bezpečným laminovaným sklem. Díky zabezpečení se v případě rozbití nerozpadne. Záleží nám na vaší bezpečnosti!



DETAIL JE DŮLEŽITÝ

Možnost objednání personalizovaných dveří (mnoho doplňků a příslušenství) dodá vašemu interiéru charakter.



AQUA STOP

AQUA STOP je jedinečná povrchová úprava, která chrání spodní okraj křídla před pronikáním vody.

Lak se zárukou kvality



DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

Naše dveře neobsahují žádné škodlivé látky. Doporučují se pro obzvláště citlivé osoby se sklonem k alergiím a pro děti.

UV

TRVALÁ BARVA

Využití vysoce kvalitního UV laku je zárukou stálosti barev po mnoho let.



SATÉNOVÁ HLADKOST

Výjimečné hladkosti povrchu těchto dveří bylo dosaženo použitím vhodné vrstvy barvy, materiálů a technologie vytvrzování barvy UV světlem.




ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vynikající životnost a hladkost povrchu křídla díky dokonalé vrstvě laku.



POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

Dveře s tvrdým lakem se velmi snadno udržují v čistotě. Díky povrchu odolnému proti skvrnám snadno umyjete skvrny od kávy, čaje, vína, koly, mastnoty a dokonce i od červené řepy!



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

Díky silnější vrstvě laku je povrch těchto dveří odolný proti drhnutí.

VSTUPNÍ VNITŘNÍ DVEŘE

Vydejte se s námi na neuvěřitelnou cestu plnou inspirací interiérového designu. Nezáleží na tom, zda hledáte dřevěné dveře, které interiér zútulní a dodají mu teplo, nebo jednoduché, moderní a designové! Naše nabídka je tak bohatá a rozmanitá, že si jistě vyberete ten správný model.





PORTA VECTOR Premium

od 6 390 | **7 732**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA VECTOR Premium T, bílá, klika NEXT

UV

TRVALÁ BARVA



POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ



SATĚNOVÁ HLADKOST



DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI



ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRBÁNÍ



PORTA VECTOR Premium V, bílá, klika ELEGANT stříbrná




VECTORT



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E



VECTOR J




VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W



VÝŠKA 220
REVERZNÍ POLODRÁŽKA

TOP
KOLEKCE

BARVY


Lak UV Premium ★★★★★



Lak UV Premium Plus ★★★★★



Popustte uzdu své fantazii! Máte nápad na svůj vlastní model? S PORTA KONTRAKT můžete provádět libovolné frézování.



detail frézování



padací práh

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL*	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
T	6 390 7 732	7 605 9 202
ostatní	6 957 8 418	8 172 9 888

* Týká se standardního frézování.

VĚNUJTE POZORNOST

Pokud hledáte prosklené dveře, které budou ladit s touto kolekcí, prohlédněte si také kolekci PORTA FOCUS Premium str. 18

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři závěsy, standardní nebo PRIME; bezfalcové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 168
- MINIMAX v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 166

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 170
- LEVEL v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 174

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 172

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška "220": dostupné modely - A, B, C, E, T, U, V, J; výplň - dutinková dřevotřísková deska; standardně tři závěsy.
- U dvojitých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve variantě „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.

PŘÍPLATKY


- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	1 926 2 330
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1 737 2 102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černá (příplatek k ceně zár)	2 025 2 450
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- větrací otvory, podřez nebo rekuperační zkrácení	351 425
- padací práh	1 314 1 590
- výplň dutinková dřevotřísková	1 062 1 285
- výplň plná dřevotřísková	1 350 1 634
- výška křídla „220“	1 638 1 982
- zpevnění pro dveřní zavírač (vyžaduje 3. závěsy)	252 305
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA ART DECO

od 6 957 | **8 418**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA ART DECO 2, bílá, zlatá klika AZURA

UV

TRVALÁ BARVA



POVRCH ODOLNÝ PROTI
ZNEČIŠTĚNÍ



SATĚNOVÁ HLADKOST



DOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTI



ODOLNÁ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



POVRCH ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ



PORTA ART DECO 1, bílá, zlatá klika AZURA



model 1




model 2



model 3



model 4



VÝŠKA 220
REVERZNÍ POLODRÁŽKA

BARVY

Lak UV Premium ★★★★★☆




Lak UV Premium Plus ★★★★★☆




detail frézování
model 1



detail frézování
model 2



detail frézování
model 1



detail frézování
model 2, 3, 4

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1, 2, 3, 4	6 957 8 418	8 172 9 888

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Čelek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři závěsy, standardní nebo PRIME; bezfalcové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 168
- MINIMAX v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 166

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 170
- LEVEL v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 174

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 172

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Výška "220": výplň - dutinková dřevotřísková deska; standardně tři závěsy.**
- U dvojítych dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve variantě „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	1 926 2 330
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1 737 2 102
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2 025 2 450
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- větrací otvory, podřez nebo rekuperační zkrácení	351 425
- padací práh	1 314 1 590
- výplň dutinková dřevotřísková	1 062 1 285
- výplň plná dřevotřísková	1 350 1 634
- výška křídla „220“	1 638 1 982
- zpevnění pro dveřní zavírač (vyžaduje 3. závěsy)	252 305
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA OSLO

od 6 957 | **8 418**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA OSLO 1, Bílá, klíka DIVO FIT Q černá

UV

TRVALÁ BARVA



POVRCH ODOLNÝ PROTI
ZNEČIŠTĚNÍ



SATÉNOVÁ HLADKOST



DOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTI



ODOLNÁ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



POVRCH ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ



PORTA OSLO 1, Bílá, klíka BELLA SLIM černá




model 1



model 2



model 3



NOVINKA
VÝŠKA 220
REVERZNÍ POLODRÁŽKA

BARVY

Lak UV Premium ★★★★★☆



Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



detail frézování
model 1, 2



detail frézování
model 3



detail frézování
model 1

CENY BEZ DPH | **S DPH V CZK** (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1, 2, 3	6 957 8 418	8 172 9 888

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři závěsy, standardní nebo PRIME; bezfalcové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 168
- MINIMAX v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 166

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 170
- LEVEL v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 174

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus str. 172

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška "220": výplň - dutinková dřevotřísková deska; standardně tři závěsy.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve variantě „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	1 926 2 330
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1 737 2 102
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2 025 2 450
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- ventilační podřez	351 425
- padací práh	1 314 1 590
- výplň dutinková dřevotřísková	1 062 1 285
- výplň plná dřevotřísková	1 350 1 634
- výška křídla "220"	1 638 1 982
- zpevnění. pro dveřní zavírač (vyžaduje 3. závěsy)	252 305
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA FOCUS Premium PORTA DUO

od 6 957 | **8 418**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA FOCUS Premium 4.A, bílá s černým sklem, klika DIVO FIT Q černá

UV

TRVALÁ BARVA



POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ



SATĚNOVÁ HLADKOST



DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI



BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRBÁNÍ

PORTA FOCUS



PORTA FOCUS Premium 4.A, Bílá s černým sklem, klika ELEGANT černá



model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C



PORTA VECTOR
model E viz str.
12



model 4.D



model 4.E

PORTA DUO



model 4.0




model 4.A se
sklem



model 4.0



model 4.A se
sklem



REVERZNÍ POLODRÁŽKA

TOP
KOLEKCEBARVY PORTA FOCUS
Premium

Lak UV Premium ★★★★★☆



Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



BARVY PORTA DUO

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



BARVY PANELU PORTA DUO

Fólie Portadecor ★★★★★☆



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Přírodní dýha Select ★★★★★☆

spojení se sklem "na hraně"
bezpoldrážkové křídlospojení se sklem "na hraně"
poldrážkové křídlo

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA FOCUS	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
4.A	10 737 12 992	11 952 14 462
4.B, 4.D	11 808 14 288	13 023 15 758
4.C, 4.E	11 268 13 634	12 483 15 104
5.A, 5.B, 5.C	6 957 8 418	8 172 9 888

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
4.0	9 621 11 641	10 476 12 676	11 016 13 329	11 538 13 961	12 078 14 614
4.A	10 692 12 937	11 538 13 961	12 078 14 614	12 609 15 257	13 149 15 910

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA PORTA FOCUS PREMIUM

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.

KONSTRUKCE KŘÍDLA PORTA DUO

Křídlo se skládá z široké lakované části a úzkého panelu pokrytého přírodní nebo syntetickou dýhou. Výplň tvoří dutinková dřevotřísková deska.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA PORTA FOCUS PREMIUM

- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři závěsy, standardní nebo PRIME; bezfalcové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku
- Laminované bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA PORTA DUO

- Dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek s čelem ve stříbrné lesklé nebo zlaté lesklé barvě: na klasický klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku
- Příprava na zkrácení, model 4.0 maximálně 60 mm
- Matné tvrzené sklo o tloušťce 8 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně - PORTA FOCUS PREMIUM:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166

Doporučené bezpoldrážkové zárubně - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou - PORTA FOCUS PREMIUM:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 172

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvojítych dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpoldrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.

- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Model 4.Je možné objednat s černým sklem
- Pevný rozměr skel, model 4.A.
- U prosklených modelů je ventilační podřez k dispozici pouze v Polské Normě, ve verzi s obráceným falcem není ventilační podřez k dispozici (kromě modelu 4.A).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.
- Model 4.B, 4.D je k dispozici pouze s výplní s dutinkovou dřevotřískovou deskou bez příplatku.
- Model 4.D, 4.E není k dispozici ve dvojité verzi.

PŘÍPLATKY - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

- černé sklo - model 4.A 1 548 | 1 873
- rozměr, 100" 486 | 588
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační podřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpoldrážkových dveří. 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- klika s rozetou (str. 189)

PŘÍPLATKY - PORTA FOCUS PREMIUM

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- AKCE - balíček PRIME bez příplatku
- příprava na zkrácení (max. 60 mm) 252 | 305
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1 611 | 1 949
- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285
- výplň plná dřevotřísková 1 350 | 1 634
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy 585 | 708

PORTA DESIRE

od 8 667 | **10 487**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA DESIRE 4, výška "220", bílá, klika AZALIA černá

UV

TRVALÁ BARVA



POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ



DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ



DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI



ODOLNÝ A HLADKÝ LAK



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ



PORTA DESIRE 3, bílá s černou intarzií, klika ELEGANT černá



model 1



model 2



model 3 černé intarzie



model 4 černá intarzie



model 3 stříbrná intarzie



model 4 stříbrná intarzie



model 3 zlatá intarzie



model 4 zlatá intarzie

NOVINKA




model 5 černá intarzie (k dispozici také se stříbrnou a zlatou intarzií)

NOVINKA



model 6 černá intarzie (k dispozici také se stříbrnou a zlatou intarzií)



NOVÉ MODELY VÝŠKA 220
- REVERZNÍ POLODRÁŽKA -

TOP
KOLEKCE

BARVY

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆


Bílá



stříbrná intarzie, model 3



černá intarzie, model 3



zlatá intarzie, model 3

CENY BEZ DPH | **S DPH V CZK** (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Lak UV Premium Plus
1	8 667 10 487
2-6	9 630 11 652

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří dutinková dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. **Saténově hladký povrch laku díky technologii UV lakování.** Model 3, 4, 5 a 6 s intarziemi (intarzie ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek s čelem ve stříbrném nebo zlatém lesku: na standardní klíč, s koupelnovým zámkem nebo vhodný pro patentovou vložku
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus str. 168
- MINIMAX v laku UV Premium Plus str. 166

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus p. 170
- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 174

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus str. 172

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Výška "220": výplň - dutinková dřevotřísková deska; standardně tři závěsy.**
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	1 926 2 330
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1 737 2 102
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	2 025 2 450
- ventilační podřez	351 425
- rozměr, "100"	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- padací práh	1 314 1 590
- výška křídla, "220"	1 638 1 982
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- výměna dutinkové dřevotřískové desky na plnou (výška "200")	288 348
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA GRANDE

od 10 566 | **12 785**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA GRANDE A.0, šedá s reverzní polodrážkou PORTA SYSTEM, podlahové lišty, klika AZALIA černá

UV

TRVALÁ BARVA



POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI



ODOLNÝ A HLADKÝ LAK



PORTA GRANDE A.0, šedá, klika RUMBA černá

NOVINKA



model G.0



model G.4



model G.4 s
černým sklem



model A.0



model A.1



model A.1 se
zrcadlem



model C.0



model B.0



model B.1




model B.3



model D.0

Více modelů z této kolekce [najdete na stránkách](#)





REVERZNÍ POLODRÁŽKA

TOP
KOLEKCE

BARVY

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



BARVY DEKORATIVNÍCH LIŠŤ


Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Kartáčovaný hliník



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



prosklení v modelu G.4, sklo odsazené vzhledem k povrchu křídla



Plochý panel



ozdobná lišta v laminátu Přírodní Dub nebo laminátu Portaperfect u modelu G.0, odsazená od povrchu panelu křídla, svislé letokruhy (volitelně za příplatek)



ozdobná lišta v laminátu kartáčovaný hliník v modelu G.0, odsazená od povrchu panelů křídla, svislé uspořádání (volitelně za příplatek)

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Lak UV Premium Plus
A	10 566 12 785
B, C, D	11 358 13 743
G	11 808 14 288

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Saténově hladký povrch laku díky technologii UV lakování. Model A.1 lze vyrobit se zrcadlem na jedné nebo na dvou stranách. V případě volby křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé straně nachází plochá deska.

Ve dveřních křídlech v bílé barvě lze vybrat ozdobné lišty ze syntetického a přírodního laminátu a broušeného hliníku, zapuštěné vzhledem k panelům křídla (model G).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek s čelem ve stříbrném nebo zlatém lesku: na standardní klíč, s koupelnovým zámkem nebo vhodný pro patentovou vložku
- Matné tvrzené sklo
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus str. 168
- MINIMAX v laku UV Premium Plus str. 166

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus p. 170
- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 174

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus str. 172

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- černé sklo - skupina G, 1 ks.	243 294
- ozdobné lišty lam. kartáčovaný hliník - model G (bílé křídlo)	387 468
- ozdobné lišty lam. Přírodní - Model G (bílé křídlo)	774 937
- ozdobné lišty lam. Portaperfect - model G (bílé křídlo)	198 240
- zrcadlo na obou stranách	2 889 3 496
- zrcadlo na jedné straně	1 449 1 753
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1 737 2 102
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, bílá, černá barva (příplatek k ceně zárubně)	2 025 2 450
- ventilační podfrez	351 425
- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA ROYAL PREMIUM, LONDÝN, VÍDEŇ

od 4 455 | **5 391**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)



DOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTI

● OO BUDGET



PORTA ROYAL A, Bílá, klika OFFICE stříbrná



PORTA ROYAL A, Bílá, klika ACCENT stříbrná



PORTA ROYAL
model A



PORTA ROYAL
model P



LONDÝN P



LONDÝN O



LONDÝN B



LONDÝN C



VÍDEŇ P




VÍDEŇ O



VÍDEŇ B



VÍDEŇ C



BARVY PORTA ROYAL

Lak Premium ★★★★★☆



BARVY LONDYN, WIEDEŇ

Lak Standard ★★★★★☆



ROYAL hladký povrch



LONDYN, WIEDEŇ struktura dřeva

CENY BEZ DPH | **S DPH V CZK** (věnujte pozornost příplatkům)

ROYAL	Lak Premium
A, P	7 011 8 483
LONDYN, WIEDEŇ	Lak Standard
P	4 455 5 391
O	5 751 6 959
B	6 660 8 059
C	7 173 8 679

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň nebo dřevotřísková deska (PORTA ROYAL - volitelně za příplatek) oboustranně obložená lisovanou HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Falcové dveře (PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEŇ): dva nebo tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME; bezfalcové (PORTA ROYAL): dva 3D panty (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Skló vzor: „chinchilla“ (LONDYN, WIEDEŇ)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v provedení Portadecor nebo lakovaná dýha Premium (PORTA ROYAL) str. 168
- MINIMAX v provedení Portadecor nebo Lakované dýže Premium (PORTA ROYAL) str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně (PORTA ROYAL):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Lakované dýže Premium str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v Lakované dýže Premium str. 170
- LEVEL v lakované dýže Premium p. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve variantě „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- LONDYN, WIEDEŇ: Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi barvou křídla a zárubní mírný rozdíl.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.

PŘÍPLATKY - PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEŇ

- příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- ventilační otvory nebo ventilační podřez	351 425
- zpevnění, pro dveřní zavírač (vyžaduje 3. závěsy)	252 305
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klíka s rozetou	(str. 189)

PŘÍPLATKY PORTA ROYAL

- AKCE – balíček PRIME	bez příplatku
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- padací práh	1 314 1 590
- výplň plná dřevotřísky	1 350 1 634
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 649



DOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTI



MINIMAX P, bílý s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM, klika RUMBA niki



MINIMAX 3, bílá, klika ACCENT stříbrná



model P



model M



model D



model L



model 1




model 2



model 3




model 4



model 5



model 6



NOVÉ MODELY

BARVY

Lak Standard ★★★★★

Bílá

03 MINIMAX



rámeček se sklem



sklo „chinchilla“

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Lak Standard
P	3 987 4 824
M	4 878 5 902
D	5 319 6 436
L	5 202 6 294
1-6	4 581 5 543

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (varianta za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva nebo tři standardní nebo čepové závěsy PRIME (volitelně za příplatek, závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Sklo varianta: „chinchilla“ nebo matné tvrzené (volitelně za příplatek)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v laminátu Portadecor str. 168
- MINIMAX v laminátu Portadecor str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Křídla jsou dostupná ve verzi pro samostatné lakování v ceně křídla MINIMAX bílá.
- Výplň dřevotřísková deska zahrnuje přípravu na zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní dutinková dřevotříska. Rozměry prosklení jako u velikosti „100“.
- U dvojitých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.
- Pro šířky "100" a "110" jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Ve variantě „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi křídlem a zárubní mírný barevný rozdíl.
- Závěsy PRIME – závěsy jsou balené se zárubní.

PŘÍPLATKY

- kulaté okénko - z nerezové oceli	4 833 5 848
- černé kulaté okénko	5 301 6 414
- obrácení skla	bez příplatku
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
- velikost "100", "110"	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- tvrzené matné sklo - model D	522 632
- tvrzené matné sklo - model L	297 359
- tvrzené matné sklo - model M	162 196
- padací práh	1 314 1 590
- výplň dutinková dřevotříska	1 062 1 285
- výplň plná dřevotříska	1 350 1 634
- zpevnění, pro dveřní zavírač (vyžaduje 3. závěsy)	252 305
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA HIDE

od 10 737 | **12 992**

nová cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)

~~od 13 500 | 16 335~~

cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)

● ● ● PREMIUM



PORTA HIDE s tapetou, model 1.1, klika MAXIMA černá

DOSTEPNE
OD ŘEČI

SKLADEM



KLIKA ZA 1 GR



NAMALUJTE OLEPTE
TAPETOU
JAK MÁTE RÁDI



ECO
LAKIER

DOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTI




PORTA HIDE, 1.1, bílá, klika ELEGANT stříbrná



model 1.1

Více modelů z této
kolekce [najdete na
stránkách](#)





SLEVA
platí v období od 15.06.2023 do 31.10.2023 podrobnosti na
www.porta.com.pl/pliki-do-pobrania

TOP
KOLEKCE

BARVY

Lak UV Premium ★★★★★☆

Bílá

Barva základní podkladová
/ k samostatnému malování nebo tapetování

Bílá



Bezfalcový standard (otvírání ven) - pravé dveře



Reverzní falc (otvírání dovnitř) - levé dveře



CENY BEZ DPH | **S DPH V CZK** (věnujte pozornost příplatkům)

Křídlo PORTA HIDE

MODELY	bezpodrážková (otvírání směrem ven)		s reverzním falcem (otvírání dovnitř)	
	Základní lak (pro svěpomocné malování)	Lak UV Pre- mium	Základní lak (pro svěpomocné malování)	Lak UV Premium
1.1	4 734 5 720 3 546 4 291	5 274 6 302 5 211 6 305	5 814 7 035 3 546 4 291	6 354 7 680 5 211 6 305

Zárubeň PORTA HIDE

MODELY	surový hliník (pro svěpomocné malování)
2 závěsy	8 766 10 607 7 191 8 701
3 závěsy	9 450 11 435 7 776 9 409

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Dveřní křídlo bez falce (otvírání ven) nebo s obráceným falcem (otvírání směrem dovnitř). Výmělná "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.

Křídlo je dostupné ve dvou variantách provedení:

- Křídlo je natřeno základním nátěrem a připraveno k malování nebo tapetování. Hrany křídla jsou polepeny okrajem umožňujícím jeho malování.
- Křídla v povrchové úpravě UV Lak Premium.

ZÁRUBNĚ

Skrytá hliníková surová zárubeň připravená k natření nástěnnou barvou.

Určeno pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm.

Použití na zděné nebo sádkartonové stěny.

Rozměry viz str. 203, Tabulka 2.

DVEŘE ZAHRNUJÍ V SADĚ

- Křídlo
- Dva 3D závěsy
- Tři 3D závěsy pro dřevotřískové výplně
- Magnetický zámek na běžný klíč, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Skrytá hliníková zárubeň
- Příprava ke zkrácení pro výplň s dutinkovou dřevotřískovou deskou, max. 60 mm.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- 3D závěs - určený pro kolekci PORTA HIDE
- Těsnění v křídle s dutinkovou dřevotřískovou výplní.

PŘÍPLATKY


- ventilační podřez nebo rekuperační zkrácení 351 | 425
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285
- klika s rozetou (str. 189)

PORTA GLASS

od 6 264 | **7 579**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA GLASS, matné grafitové sklo



TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO



VÍCE SVĚTLA



PORTA GLASS, matné sklo



sklo
grafitová
matné



sklo
matné




sklo
transparentní



sklo
matné s lakovanými
zasklívacími
lišťami



sklo
transparentní s
lakovanými za-
sklívacími lištami



černý zámek



stříbrný zámek



černý závěs



stříbrný závěs

PORTA GLASS
(sada)

=

cena skleněného panelu

+

cena zárubně

+

cena za sadu . kování

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PROSKLENÝ PANEL		KOVÁNÍ	stříbrné	černé
průhledný panel	6 264 7 579	zámek s klikou, závěsy	5 301 6 414	7 227 8 745
matný panel	6 732 8 146	zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku, s klikou, závěsy	5 301 6 414	7 227 8 745
grafitový panel	8 082 9 779	wC zámek s klikou, závěsy	7 695 9 311	9 621 11 641
lakovaný průhledný panel	8 082 9 779			
matně lakovaný panel	8 082 9 779			

TECHNICKÉ INFORMACE

KŘÍDLO

Tabule tvrzeného skla o tloušťce 8 mm s připravenými otvory pro montáž zámku a závěsů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Obyčejný zámek (pouze klika), s WC zámkem nebo cylindrickou vložkou ve stříbrné nebo černé barvě,
- Dva závěsy ve stříbrné nebo černé barvě.

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- OCELOVÉ str. 178-183

POZNÁMKY

- Norma EN 14351-2:2018-12
- Zámek a závěsy jsou baleny samostatně.
- Šířka linie ve vzorech s lakovanými sloupky - 30 mm. Příčky jsou natřeny na jedné straně ze strany pantů (tzn.dveře se otevírají k sobě).
- Matné sklo je na jedné straně na straně závěsů(tj. dveře se otevírají směrem k sobě).

PŘÍPLATKY

- velikost "90" 1 062 | 1 285
- větrací podřezu 657 | 795

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

od 11 799 | **14 277**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA LUMIA 1, Bílá, madlo Lumia bílé



TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO



VÍCE SVĚTLA



INOVATIVNÍ ZÁMEK PRO MADLA




DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE



PORTA LUMIA 1, Černá, madlo Lumia černé



model 1




model 1



model 2



model 2



NOVINKA

BARVY PORTA LUMIA

Fólie Lakovaná Premium ★★★★★☆

Bílá

Fólie SUPER MATT ★★★★★☆

Černá

BARVY NATURA LUMIA

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆


Bílá

Přírodní dýha Select ★★★★★☆

Černá



madlo



magnetický zámek



3D závěs

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA LUMIA	Dýha. Prémiově lakované, Super Matt
1	11 799 14 277
2	12 249 14 821
NATURA LUMIA	Dýha. Natural Select, Lam. Přírodní Dub Satin
1	16 794 20 321
2	17 244 20 865

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Svislé a vodorovné rámy z borovicového lepeného dřeva.
Výrobek je k dispozici s čirým tvrzeným sklem o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 2 bezfalcové 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
 - magnetický zámek
- Barvy kování: bílá, černá, matná stříbrná

ZÁRUBNĚ

Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Křídlo není možné zkrátit o 60 mm.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP - PORTA LUMIA.

PŘÍPLATKY

- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- madlo (bílé nebo černé) 963 | 1 165
- Vyhrazená západka k zárubni (příplatek k ceně zár.) 963 | 1 165

PORTA VERTE HOME ČERNÁ

od 6 543 | **7 917**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● OPTIMUM



PORTA VERTE HOME N.3, čiré sklo, klika LUNA černá



PROSKLENÍ ZAJIŠTJÍCÍ
VÍCE SVĚTLA




AQUA STOP



PORTA VERTE HOME N.3, černá, klika LUNA černá



model B.5




model B.5 lako-
vané sklo
transparentní



model L.4



model N.3



BARVY

Fólie SUPER MATT ★★★★★☆

Černá



matné nebo čiré sklo (za příplatek)

CENY BEZ DPH | **S DPH V CZK** (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Dýha. SUPER MATT
B.5	6 543 7 917
L.4	6 543 7 917
N.3	6 543 7 917

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu a prosklení z tvrzeného skla. Tloušťka skla 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání klíčové dírký
- Dvířka s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezfalcové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné nebo čiré sklo (za příplatek)
- Příprava na zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvojitých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.
- Šířka (tloušťka) lakovaných řad v modelu B.5 je 25 mm, jednostranný vzor.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- průhledné lakované sklo Model B.5	963 1 165
- průhledné sklo model B.5	774 937
- průhledné sklo model L.4 - 1 ks.	198 240
- průhledné sklo model N.3 - 1 ks.	297 359
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- větrací otvory nebo podřezy	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- bezfalcové křídla - 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.)	531 643
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA LOFT OCELOVÉ

od 35 991 | **43 549**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA LOFT OCELOVÉ, model 1



BEZPEČNÉ LAMINO-
VANÉ SKLO



OCELOVÁ KONSTRUKCE



PROSKLENÍ
VÍCE SVĚTLA



PORTA LOFT OCELOVÉ, model 1



model 1



model 2



model 3



80 - 90



NOVINKA


BARVY

Prášková barva ★★★★★☆

Černá
struktura



madlo



závěs

CENY BEZ DPH | **S DPH V CZK** (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Černá struktura
1,2	39 150 47 372
3*	35 991 43 549

*cena se vztahuje na velikost: 80'; pro rozměr 90' příplatek 351 | 431,73

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Ocelová zárubeň a křídlo v barvě Černá struktura (práškově lakované). Transparentní bezpečné laminované sklo o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

Dveře se dodávají jako sada:

- ocelové křídlo
- vyhrazená ocelová zárubeň

Sada kování:

- závěsy,
- madlo
- magnet

ZÁRUBEŇ

Zárubeň vyhrazená pro tento výrobek v sadě s křídlem:

- Ocelová

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměry viz str. 204, Tabulka 8.

PORTA KONCEPT, skupina A

od 7 821 | **9 463**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA KONCEPT A.9, Přírodní dub, klikaELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH




AQUA STOP



PORTA KONCEPT A.9, Přírodní dub, klikaELEGANT stříbrná



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7

NOVINKA



model A.8




model A.9



model A.9
s černým sklem


Více modelů z této kolekce
[najdete na stránkách](#)






BARVY

Fólie Portadecor ★★★★★



* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



Fólie Lakovaná Premium ★★★★★




Fólie Portadur ★★★★★




* do vyčerpání zásob

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★




Portalamino ★★★★★



matné sklo



plochý panel



regulace nastavitelných 3D čepových závěsů

Ověřte jak se regulují závěsy



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Dýha lakovaná Premium	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-A.9	7 821 9 463	8 361 10 117	8 721 10 552	8 721 10 552

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámu a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matné sklo o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Dveře s falcem: tři nastavitelné otočné závěsy 3D; dveře bez falce: dva závěsy 3D (závěsy jsou součástí rámu dveří)
- Tvrzené matné sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvojítkových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.

- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

- Panty přibalené k zárubni.

- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- černé sklo 1 ks.	198 240
- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- bezpolodrážkové křídla - krytka na závěsy	(str. 198)
- bezpolodrážkové křídla - třetí 3D závěs stříbrný, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- bezpolodrážkové křídla - třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- bezpolodrážkové křídla - 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.	531 643
- větrací otvory nebo podřezy	351 425
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA KONCEPT, skupina C

od 7 587 | **9 180**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA KONCEPT C.6, bílá, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



AQUA STOP



PORTA KONCEPT C.6, bílá, klika ELEGANT stříbrná



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3




model C.4



model C.5




model C.6




BARVY

Fólie Portadecor ★★★★★



* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



Fólie Lakovaná Premium ★★★★★




Fólie Portadur ★★★★★




* do vyčerpání zásob

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★




Portalamino ★★★★★



matné sklo



plochý panel



regulace nastavitelných 3D čepových závěsů

Ověřte jak regulovat závěsy



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná dýha Premium
C.0-C.6	7 587 9 180	8 127 9 834	8 487 10 269

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámu a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matné sklo o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Polodrážkové dveře: tři 3D nastavitelné čepové panty, bezpolodrážkové dveře: dva 3D závěsy (závěs jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvojítych dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- bezpolodrážkové křídla - krytka na závěsy	(str. 198)
- bezpolodrážkové křídla - třetí 3D závěs stříbrný, bílý, černá (příplatek k ceně zár)	1 017 1 231
- bezpolodrážkové křídla - třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- dveřní křídla bez polodrážky - závěsy 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně křídla)	531 643
- větrací otvory nebo podřezy	351 425
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA KONCEPT, skupiny H a K

od 7 587 | **9 180**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA KONCEPT K.3, Anglický dub Hamilton, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



AQUA STOP



PORTA KONCEPT H.4, Anglický dub Hamilton, klika ELEGANT stříbrná



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0




model K.1



model K.2




model K.3




BARVY

Fólie Portadecor ★★★★★



* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



Fólie Lakovaná Premium ★★★★★




Fólie Portadur ★★★★★





* do vyčerpání zásob


Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★




matné sklo u modelu H.4



ploché panel v modelu H.0



matné sklo u modelu K.3



regulace nastavitelných 3D čepových závěsů

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná dýha Premium
H.0-H.4	7 587 9 180	8 127 9 834	8 487 10 269
K.0-K.3			

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce.



Ověřte jak regulovat závěsy

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámu a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matné sklo o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Polodrážkové dveře: tři 3D nastavitelné čepové závěsy, bezpolodrážkové dveře: dva 3D závěsy (závěs jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170

- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvojítech dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- bezpolodrážkové křídla - krytka na závěsy	(str. 198)
- bezpolodrážkové křídla - třetí 3D závěs stříbrný, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- bezpolodrážkové křídla - třetí závěs 3D zlatá barva (příplatek k ceně zár.)	1 170 1 416
- bezfalcové křídla - 3D závěsy, zlatá barva (příplatek k ceně zár.)	531 643
- větrací otvory nebo podřezy	351 425
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

od 6 876 | **8 320**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA BALANCE D.0, D.3, Wenge White, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



AQUA STOP



PORTA BALANCE D.0, Wenge White, klika SIMPLE stříbrná



PORTA BALANCE model A.0



PORTA BALANCE model B.0



PORTA BALANCE model B.1



PORTA BALANCE model D.1



PORTA BALANCE model D.2



PORTA BALANCE model D.3



PORTA HARMONY model A.0



PORTA HARMONY model A.1



PORTA HARMONY model B.0



PORTA HARMONY model B.1




PORTA HARMONY model B.2



PORTA HARMONY model C.0




PORTA HARMONY model C.1




BARVY


Fólie Portadecor ★★★★★




Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



matné sklo



plochý panel

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA BALANCE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 B.0-B.1 D.0-D.3	7 227 8 745	8 127 9 834
PORTA HARMONY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-C.1	6 876 8 320	7 776 9 409

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na designu se křídla skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž se nacházejí desky nebo matné sklo. Skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Dvířka s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezfalcové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné sklo
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Příprava na zkrácení, maximálně 30 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- velikost „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- ventilační otvory nebo podfrez	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárub.)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA INSPIRE

od 8 001 | **9 681**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA INSPIRE A.0, Dub Skandinávský, retro modul, klika ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



AQUA STOP



PORTA INSPIRE A.0, Dub Skandinávský, klika SIMPLE stříbrná



model A.0



model A.1



model A.1 se zrcadlem



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.4 s černým sklem

NOVINKA



model C.0



model C.1




model C.2



model C.3



model C.4




BARVY

Fólie Portadecor ★★★★★☆



Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




Fólie Lakovaná Premium ★★★★★☆




* barva pouze v modelech ze skupiny C

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



DOPORUČUJEME!

SPECIÁLNÍ VÍCEVRSTVÁ
DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)


MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Dýha lakovaná Premium
A.0-B.3	8 001 9 681	8 901 10 770	–
C.0-C.4	8 001 9 681	8 901 10 770	8 901 10 770



matné sklo "rámeček" - modely ze skupiny A a B



elegantní rámeček



regulace nastavitelných 3D čepových závěsů



elegantní panel - modely ze skupiny C

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámců a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matná skla o tloušťce 6 mm. Model A.1 lze vyrobit se zrcadlem na jedné nebo na dvou stranách. V případě volby křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé straně nachází plochá deska.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek na obyčejný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Polodrážkové dveře: tři 3D nastavitelné čepové závěsy, bezfalcové dveře: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí výbavy zárubně)
- Matné tvrzené sklo "rámeček" a matné sklo
- Příprava na zkrácení maximálně 60 mm
- Kulaté madlo pro posuvné dveře

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.

- Pokud zvolíte model se zrcadlem na jedné straně, na druhé straně se bude nacházet plná plochá deska.

- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- černé sklo - skupina C, 1 ks	243 294
- zrcadlo na jedné straně	1 449 1 753
- zrcadlo po obou stranách	2 889 3 496
- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- bezpolodrážkové křídla - třetí 3D závěs stříbrný, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- bezpolodrážkové křídla - třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- bezpolodrážková křídla - 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- větrací otvory nebo podřezy	351 425
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA VERTE PREMIUM, skupiny A a D

od 7 353 | **8 897**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●●OPTIMUM



PORTA VERTE PREMIUM A.4, dub Šarlatový dub, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



AQUA STOP



PORTA VERTE PREMIUM A.4, Šarlatový dub, klika ELEGANT stříbrná



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.5




model D.6



model D.7




model D.8



BARVY

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆





Portalamino ★★★★★☆



Fólie Lakovaná Premium ★★★★★☆




Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



plochý panel v modelu A.0



matné sklo v modelu A.4



plochý panel v modelu D.0



matné sklo v modelu D.8

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portasynchro 3D	Dýha. Prémiový lak, Portaperfect 3D, Portalamino
A0 - A4	7 353 8 897	8 298 10 041
D.0 - D.8	7 587 9 180	8 532 10 324

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámu a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matné sklo o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvojitých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

	bez příplatku
- AKCE - balíček PRIME	486 588
- rozměr „100“	747 904
- posuvná křídla - podélné madlo	1 611 1 949
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	351 425
- větrací otvory nebo podřezy	198 240
- černý zámek a černé čepové závěsy	585 708
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	441 534
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	531 643
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	(str. 198)
- krytky závěsů standard	(str. 189)
- klika s rozetou	

PORTA VERTE PREMIUM, skupina B a C

od 7 353 | **8 897**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● OPTIMUM



PORTA VERTEPREMIUM C.0, Skandinávský dub, stříbrná klika SIMPLE



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



AQUA STOP



PORTA VERTEPREMIUM C.0, Skandinávský dub, stříbrná klika SIMPLE



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3




model C.0



model C.1




model C.2




BARVY


Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



Plochý panel



matné sklo

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.3	7 353 8 897	8 298 10 041
C.0 - C.2	7 353 8 897	8 298 10 041

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámců a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matné sklo o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvojitých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- větrací otvory nebo podřezy	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA VERTE PREMIUM, skupina E

od 6 858 | **8 298**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● OPTIMUM



PORTA VERTE PREMIUM E.5, bílá, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



AQUA STOP



KLIKA PRO 1 SKUP. SUPER NABÍDKA



PORTA VERTE PREMIUM E.5, bílá, EUFORIA klika černá



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

NOVINKA



model E.5
s černým sklem

DOPORUČUJEME!

Klika EUFORIA Q s rozetou, za 1 Kč. V kolekci VERTE PREMIUM, skupina E*.



klika EUFORIA Q

+



rozetka na klíč

nebo




rozetka patent

nebo




koupelnová rozetka

*Podmínky akce jsou k dispozici na adrese: <https://www.portadoors.cz/pliki-techniczne>




BARVY

Fólie Portadecor ★★★★★




Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Lakovaná Premium ★★★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



Plochý panel



matné sklo



černé sklo

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Dýha. Prémiový lak, Portaperfect 3D, Portalamino
E.0-E.5	6 858 8 298	7 803 9 442

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámců a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matné sklo o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvojitých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- černé sklo 1 ks.	C
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- větrací otvory nebo podřezy	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klíka s rozetou	(str. 189)

PORTA VERTE HOME, skupina B a D

od 5 607 | **6 784**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

● OO BUDGET



PORTA VERTE HOME B.5, Wenge White, klika ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME B.0, Wenge White, klika ELEGANT černá



model B.1



model B.2



model B.5



model D.0



model D.2



model D.7




model D.0 intarzie



model D.7 intarzie

Více modelů z této kolekce
[najdete na stránkách](#)






BARVY

Fólie Portadecor ★★★★★




Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Lakovaná Premium ★★★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



panel v modelu B.0



vyhrazené matné sklo
s průhlednými pruhy u modelu B.5



intarzie v barvě hliníku



matné tvrzené sklo

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Lakovaná dýha Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
B.0-B.7	5 607 6 784	7 317 8 854
D.0 - D.7	5 607 6 784	7 137 8 636
D.0 - D.7 INTARZIE	6 057 7 329	7 587 9 180

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámu a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matná skla o tloušťce 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání klíčové dírky
- Dvířka s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezčepové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné sklo
- Příprava na zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvojitých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- větrací otvory nebo podřezy	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klíka s rozetou	(str. 189)

PORTA VERTE HOME, skupina C

od 5 607 | **6 784**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

● OO BUDGET



PORTA VERTE HOME C.5, Šarlatový dub, klika ELEGANT stříbrná



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM




V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH




AQUA STOP




PORTA VERTE HOME C.5, Šarlatový dub, klika ACCENT stříbrná



model C.0



model C.1



model C.2




model C.3



model C.4



model C.5




model C.0 intarzie



model C.5 intarzie

Více modelů z této kolekce [najdete na stránkách](#)






BARVY

Fólie Portadecor ★★★★★




Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Lakovaná Premium ★★★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



intarzie v barvě hliníku



matné tvrzené sklo

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Lakovaná dýha Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	5 607 6 784	6 822 8 255
C.0 - C.5 INTARZIE	6 057 7 329	7 272 8 799

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámu a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matná skla o tloušťce 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání klíčové dírky
- Dvířka s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezfalcové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné sklo
- Příprava na zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvojitých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- větrací otvory nebo podřezy	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 189)

PORTA VERTE HOME, skupina E a M

od 5 607 | **6 784**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

● OO BUDGET



PORTA VERTE HOME M.2, Dub Catania, klika ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME M.1, Dub Catania, klika ELEGANT černá



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tabule

NOVINKA




model M.1

NOVINKA



model M.2




NOVINKA

BARVY

Fólie Portadecor ★★☆☆☆☆




Fólie Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



varianta s černou magnetickou tabulí pro kreslení křídovými fixy (varianta k dispozici u modelu E.0 na jedné straně, pouze v polodrážkové verzi)



prosklení v modelu E.5

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	5 607 6 784	6 552 7 928
E.0 TABULE	7 587 9 180	8 532 10 324
E.1, E.5	6 426 7 775	7 371 8 919
M.1	6 426 7 775	7 371 8 919
M.2	7 236 8 756	8 181 9 899

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámu a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matná skla o tloušťce 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné sklo, v modelu M je k dispozici čiré sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Model E.0 s tabulí není dostupný ve velikosti "100".
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- větrací otvory nebo ventilační podřezy	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 195)

PORTA VERTEHOME, skupina G

od 5 607 | **6 784**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

05

● OO BUDGET



PORTA VERTE HOME G.4, bílá, rukojeť ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME G.4, bílá, rukojeť ELEGANT černá



model G.0



model G.1



model G.2

NOVINKA



model G.3



model G.4



model G.4 s černým sklem




model G.0 intarzie



model G.4 intarzie

Více modelů z této kolekce [najdete na stránkách](#)






BARVY


Fólie Portadecor ★★★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



BARVY DEKORATIVNÍCH LIŠŤ

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Kartáčovaný hliník



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
G.0 - G.4	5 607 6 784	6 552 7 928
G.0 - G.4 INTARZIE	6 057 7 329	7 002 8 472



prosklení modelu G.4



intarzie v barvě hliníku



ozdobná lišta v dýze Portaperfect v modelu G.0, odsazený vzhledem k ploše panelů křídla, svislé letokruhy (volitelně za příplatek)



dekorativní lišta v laminátu kartáčovaný hliník v modelu G.0, odsazený k povrchu panelu křídla, vertikální uspořádání (volitelně za příplatek)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámců a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matné sklo o tloušťce 4 mm. U křidel v bílém laminátu je možné zvolit ozdobné lišty v laminátu Portaperfect nebo v laminátu z Kartáčovaného hliníku (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- černé sklo 1 ks	243 294
- dekorativní lišta lam. kartáčovaný hliník - křídlo. Bílá	387 468
- ozdobná lišta v lam. Portaperfect - křídlo. Bílá	198 240
- rozměr, "100"	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- větrací otvory nebo ventilační podřezy	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 195)

PORTA VERTEHOME, skupina H

od 5 607 | **6 784**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

● OO BUDGET



PORTA VERTE HOME H.5, přírodní dub, stříbrná klika NEXT



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



AQUA STOP



KLIKA PRO 1 SKUP. SUPER NABÍDKA




PORTA VERTE HOME H.5, přírodní dub, stříbrná klika NEXT



model H.0




model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



model H.5

NOVINKA



model H.5
s černým sklem

DOPORUČUJEME!

Klika RUMBA s rozetou, za 1 haléř. V kolekci VERTE HOME skupina H*.



klika RUMBA

+



rozeta na klíč

nebo




rozeta patent

nebo



koupelňová rozeta

*Podmínky akce jsou k dispozici na adrese: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>




BARVY


Fólie Portadecor ★★★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



BARVY DEKORATIVNÍCH LIŠŤ

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Kartáčovaný hliník



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0- H.5	5 607 6 784	6 552 7 928



panel v modelu H.0



prosklení v modelu H.5



ozdobná lišta v dýze Portaperfect v modelu H.0, odsazená vzhledem k ploše panelů křídla, svislé letokruhy (volitelně za příplatek)



dekorativní lišta v laminátu kartáčovaný hliník v modelu H.0, odsazený k povrchu panelu křídla, svislé uspořádání (volitelně za příplatek)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámců a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matné sklo o tloušťce 4 mm. U křidel v bílém laminátu je možné zvolit dekorativní lišty v laminátu Portaperfect nebo v laminátu z kartáčovaného hliníku (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- černé sklo 1 ks	243 294
- dekorativní lišta lam. kartáčovaný hliník - křídlo. Bílá	387 468
- ozdobná lišta v lam. Portaperfect - křídlo. Bílá	198 240
- rozměr, "100"	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- větrací otvory nebo ventilační podřezy	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 195)

PORTA VERTEHOME, skupina J

od 5 607 | **6 784**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

● OO BUDGET



PORTA VERTE HOME J.6, Bílá, EUFORIA klíka černá



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME J.6, Bílá, EUFORIA klíka černá



model J.0



model J.1



model J.2



model J.4



model J.5




model J.6

NOVINKA



model J.6 s černým sklem




BARVY


Fólie Portadecor ★★★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



BARVY DEKORATIVNÍCH LIŠŤ

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Kartáčovaný hliník



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	5 607 6 784	6 552 7 928



panel v modelu J.0



prosklení v modelu J.6



ozdobná lišta v dýze Portaperfect v modelu J.0, odsazený vzhledem k povrchu výplně panelu křídla, vertikální letokruhy (volitelně za příplatek)



dekorativní lišta v laminátu broušený hliník v modelu J.0, odsazený vzhledem k povrchu panelu křídla, vertikální uspořádání (volitelně za příplatek)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámců a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matné sklo o tloušťce 4 mm. U křidel v bílém laminátu je možné zvolit dekorativní lišty v laminátu Portaperfect nebo v laminátu z kartáčovaného hliníku (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- černé sklo 1 ks.	243 294
- dekorativní lišta lam. kartáčovaný hliník - křídlo. Bílá	387 468
- ozdobná lišta v lam. Portaperfect - křídlo. Bílá	198 240
- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- větrací otvory nebo ventilační podřezy	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klíka s rozetou	(str. 195)

PORTA VERTEHOME, skupiny L a N

od 5 607 | **6 784**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

● OO BUDGET



PORTA VERTE HOME N.3, Stříbrný akát, klika ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME L.4, Stříbrný akát, klika NEXT stříbrná matná




model L.0



model L.1



model L.2




model L.3



model N.0




model N.1



model N.2



model N.3




BARVY


Fólie Portadecor ★★☆☆☆☆



Fólie Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆



Fólie Portaperfect 3D ★★☆☆☆☆



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	5 607 6 784	6 552 7 928
N.0-N.3	5 607 6 784	6 552 7 928



panel v modelu L.0



prosklení v modelu L.4



panel v modelu N.0



prosklení v modelu N.3

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámců a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matná skla o tloušťce 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Tvrzené matné sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- větrací otvory nebo ventilační podřezy	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 195)

PORTA RESIST

od 6 453 | **7 808**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA RESIST 1.1, dub Casella Natural, klika DIVO FIT černá



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



STRUKTURA DŘEVA



AQUA STOP



ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA



ABS

ODOLNÁ HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

vertikální struktura:



PORTA RESIST 7.1, Dub Casella Natural, klika LUNA černá



model 1.1



model 1.2




model 1.3




model 1.4

horizontální struktura:



model 7.1



model 7.2



model 7.3




model 7.4

vertikální nebo horizontální struktura:



model B.1*



model E.1*



model H.1*








model 4.A k dispozici také černé sklo



model 4.B

* struktura v souladu se směrem intarzie



NOVÁ BARVA

TOP
KOLEKCE

BARVY


Gladstone / Halifax ★★★★★



Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

PŘÍKLAD ÚČEL PORTA RESIST DOORS:

- Kanceláře
- Hotely a penziony
- Veřejné budovy
- Obytné budovy

černá intarzie
k dispozici také stříbrné intarzieprosklení v modelu 4.K dispozici je
také černé sklo - volitelně za příplatek

DOPORUČUJEME

"Investiční balíček" - dostupný dodatečně, obsahuje tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší kategorii použití (volitelně za příplatek). Sada se skládá z křídla a vyhrazené zárubně.

Velmi odolné a výjimečně funkční dveře s polodrážkou s 3. třídou mechanické odolnosti. Výplň dveří tvoří dutinková dřevotřísková deska nebo plná deska. Doporučuje se pro interiéry vystavené intenzivnímu používání.

DOPORUČUJEME!

Povrch křídla je pokryt vysoce stlačenou deskou s velmi jemnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě zaručuje vysokou odolnost proti nárazu, oděru a poškrábání.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek), modely 1.4, 7.4 - plná dřevotřísková deska, 4.B - dutinková dřevotřísková deska. Celek je obložen HDF deskou. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Modely s intarziemi jsou doplněny vložkami ve stříbrné nebo černé barvě o šířce 6 mm. Křídla 4.A, 4.B jsou vybaveny vrstveným bezpečnostním sklem o tloušťce 8 mm, které jsou konstrukčním prvkem křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem, vhodný pro patentní vložku
- Sklo - modely sk. 1 a 7 provedení: "chinchilla" matná, tvrzená, transparentní, modely sk. 4: matné vrstvené bezpečnostní sklo 8 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Křídlo je potaženo deskou Gladstone/Halifax se synchronní strukturou, rám je potažen dýhou CPL 0,2 mm.
- Větrací otvory, mřížka a příprava na zkrácení nejsou k dispozici pro modely sk. 4.
- Výplň "dutinková dřevotřísková" a plná dřevotřísková je připravena ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr "100" a "110" není k dispozici pro model 1.4, 7.4.
- Velikost "110" je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení - jako u velikosti "100".
- Rozměr "110" není k dispozici pro modely sk. 4.
- **Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek).**
- Pevný rozměr prosklení u modelu 4.A.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Gladstone/Halifax (vertikální struktura)	MODEL	Gladstone/Halifax (horizontální)	MODEL	Gladstone/Halifax
1.1	7 803 9 442	7.1	6 453 7 808	4.A	10 350 12 524
1.2	8 496 10 280	7.2	7 146 8 647	4.B	11 457 13 863
1.3	8 847 10 705	7.3	7 497 9 071	E.1	8 091 9 790
1.4	9 423 11 402	7.4	8 073 9 768	B.1, H.1	9 441 11 424

- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro bezpolodrážkové dveře (šířka průchodu 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně (platí pro modely sk. 1 a 7) - bez příplatku.
- Ve variantě "zesílení pro samozavírač", jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Investiční balíček je k dispozici pouze s výplní z dutinkovou nebo plnou dřevotřískovou deskou.
- Investiční balíček je dostupný s polodrážkovou zárubní: PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová Regulovaná, Ocelová Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ.
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- kulaté okno - nerezová ocel - model 1.1, 7.1 5	4 833 5 848
- černé kulaté okénko	5 301 6 414
- otočení skla	bez příplatku
- černé sklo - model 4.A	1 548 1 873
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
- investiční balíček (příplatek k zárubni)	594 719
- ventilační podfyz, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- příprava na zkrácení (max. 60 mm) - výj. sk. 4	252 305
- velikost "100", "110"	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 170 1 416
- padací těsnění	1 314 1 590
- výplň plná deska	1 350 1 634
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1 062 1 285
- zpevnění pro samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových křidel	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubni)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 195)

PORTA FOCUS

od 8 784 | **10 629**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA FOCUS 4.A, ořech Natural (matný), klika CUBE černá



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



V MNOHA OBLÍBENÝCH BARVÁCH



BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO



ODOLNÁ HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ



PORTA FOCUS 4.A, ořech Natural (matný), klika ELEGANT stříbrná



model 2.0




model 4.A



model 4.A s
černým sklem



model 4.B



NOVÁ BARVA

TOP
KOLEKCE


BARVY

Fólie Portadecor ★★★★★




* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★



Portalamino ★★★★★



Fólie Lakovaná MAT ★★★★★



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ skup. I, Portalamino, Matný lakovaný laminát
2.0	8 784 10 629	9 684 11 718
4.A	8 892 10 759	9 792 11 848
4.B	10 008 12 110	10 908 13 199

spojení se sklem „na hranu“
polodrážkové křídlospojení se sklem „na hranu“
bezpoldrážkové křídlospojení se sklem „na hranu“
polodrážkové křídlospojení se sklem „na hranu“
bezpoldrážkové křídlo

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Vzory prosklení s 8 mm silným bezpečnostním matným vrstveným sklem, které je konstrukčním prvkem křídla. Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla polepeny ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem, vhodný pro patentní vložku
- Matné vrstvené bezpečnostní sklo
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilační podřez u prosklených modelů je k dispozici v Polské Normě.
- Výplň „dutinková dřevotřísková“ a plná dřevotřísková je připravena ke zkrácení ve standardu.
- Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Model 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní bez příplatku.

- Rozměr „110“ není k dispozici pro modely skupiny 4.
- **Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek).**
- Pevný rozměr zasklení, pouze modely skupiny 2, model 4.A.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pro šířky „100“ a „110“ je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- černé sklo - model 4.A	1 548 1 873
- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- AKCE – balíček PRIME	bez příplatku
- velikost "100", "110"	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- výplň plná deska	1 350 1 634
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1 062 1 285
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových křídel	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 195)

PORTA LOFT

od 6 552 | **7 928**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA LOFT 4.A, Halifax Natural s černým sklem, ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE, klika ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



STRUKTURA DŘEVA



BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO




DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ



ABS ODOLNÁ HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRBÁNÍ



PORTA LOFT 1.1, Halifax Natural, klika ELEGANT černá



model 7.1



model 1.1



model 4.K dispozici je model 4.B také černé sklo



model 7.1




model 1.1



model 4.A



model 4.B




NOVÁ BARVA

TOP
KOLEKCE

BARVY


Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★★



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Fólie Lakovaná MAT ★★★★★☆




BARVY ZÁRUBNÍ

Fólie SUPER MATT ★★★★★☆



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



spojení se sklem



3D závěsy v barvě zárubně



3D závěsy v barvě zárubně



čelo zámku

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY KŘÍDLA	Portaperfect 3D, CPL HQ skl., Matná Lakovaná Dýha	Gladstone/Halifax (horizontální)	Gladstone/Halifax (vertikální struktura)
1.1	6 552 7 928	-	8 982 10 868
7.1	-	7 722 9 344	-
4.A	10 440 12 632	-	11 790 14 266
4.B	11 547 13 972	-	12 897 15 605

ZÁRUBEŇ PS ELEGANCE. ROZSAH ŠÍŘEK STĚN

	Bílá, Černá
B - C	7 749 9 376
D - E	7 938 9 605
F - H	8 370 10 128
I - K	8 901 10 770
L - N	9 675 11 707

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Prosklené vzory s matným vrstveným bezpečnostním sklem o tloušťce 8 mm, které stanoví konstrukční prvek křídla. Charakteristickou vlastností kolekce je použití ABS pásy (bok křídla) v černé nebo bílé barvě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva 3D závěsy - v barvě rámu zárubně nebo bílé (závěsy jsou součástí zárubně)
- Obyčejný nebo magnetický zámek s čelem v barvě hrany křídla - Black nebo White
- Matné vrstvené sklo o tloušťce 8 mm

ZÁRUBEŇ

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé nebo bílé barvě.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v černé nebo bílé barvě.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé nebo bílé barvě.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilační podřez v prosklených modelech je k dispozici v Polské Normě.

- Výplň „dutinková dřevotřísková“ a plná dřevotřísková je připravena ke zkrácení ve standardu.
- Model 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní bez příplatku.
- Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek).
- Pevný rozměr prosklení u modelu 4.A.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- 3D panty - přibalené k zárubni.
- Obyčejný zámek - vyhrazená západka v zárubni.

PŘÍPLATKY

- černé sklo - model 4.A	1 548 1 873
- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilační podřez	351 425
- příprava pro zkrácení (max. 60 mm) - model 1.1	252 305
- rozměr „100“	486 588
- 3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.)	1 017 1 231
- padací těsnění	1 314 1 590
- výplň plná deska	1 350 1 634
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1 062 1 285
- klika s rozetou	(str. 195)

PORTA LEVEL

od 6 444 | **7 797**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



PORTA LEVEL C.2, dub Catania s vyhrazenou zárubní LEVEL s výplní 100 cm, klika AZALIA černá



DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ



KLIKA PRO 1 SKUP.
SUPER NABÍDKA

DOPORUČJEME

Kolekce PORTA LEVEL spolu s dodatečnou zárubní s 20 cm nebo 100 cm panelem nabízí neobvyklé možnosti aranžace interiéru.



PORTA LEVEL C.2 s intarzií, dub Catania
Zárubeň LEVEL s výplní 20 cm, černá klika AZALIA



model C.1
Zárubeň
s 20 cm panelem



model C.2 s intarzií
Zárubeň s 20 cm
panelem



model C.3 s intarzií
Zárubeň s 20 cm
panelem

DOPORUČJEME!

Černá klika RUMBA s rozetou, za 1 haléř. V kolekci PORTA LEVEL*.



klika RUMBA

+



rozeta na klíč

nebo




rozeta patent

nebo



koupelňová rozeta

*Podmínky akce jsou k dispozici na adrese: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>




BARVY

Fólie Portadecor ★★★★★☆



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



VĚNUJTE POZORNOST

Pokud hledáte masivní dveře, které budou ladit s touto kolekcí, prohlédněte si také kolekci PORTA DECOR, viz str. 84.

Křídla PORTA LEVEL mají speciální zárubeň LEVEL. Panel LEVEL může mít vertikální nebo horizontální směr letokruhů - týká se vybraných 6 barev.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1-C.3	6 444 7 797	7 344 8 886



vyhrazená zárubeň LEVEL



černá intarzie



stříbrné intarzie

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu na zkrácení.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve variantě „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- podřez, ventilační otvory	351 425
- příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- padací těsnění	1 314 1 590
- výplň plná deska	1 350 1 634
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1 062 1 285
- zpevnění pro samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových křídel.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 195)

Porta NOVA, skupina 2-5

od 6 804 | **8 233**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)



SLADIT DVEŘE S PODLA-
HOU A NÁBYTKEM

●●● PREMIUM



PORTA NOVA 2.1, Stříbrný dub, stříbrná klika SIMPLE



PORTA NOVA 5.5, Stříbrný dub, stříbrná klika ACCENT



model 2.1



model 2.2



model 2.2 se
zrcadlem



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2




model 5.4



model 5.5


Více modelů z této kolekce [najdete na stránkách](#)






BARVY

Fólie Portadecor ★★★★★



* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Portadur ★★★★★




* do vyčerpání zásob

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



rám s panelem

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1-2.2, 3.1-3.2	6 804 8 233	7 344 8 886	7 704 9 322
4.1-4.4	7 011 8 483	7 551 9 137	7 911 9 572
5.1-5.5	7 443 9 006	7 983 9 659	8 343 10 095

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Model 2.2 je ve verzi se zrcadlem na jedné straně nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem pouze na jedné straně na druhé straně je panel.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Sklo - vzory: odsazené, matné (za příplatek)
- Příprava na zkrácení max. 60 mm (pouze skupina 2 a 3)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Model 2.2 není k dispozici ve velikosti "100".
- Ve variantě „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- zrcadlo na jedné straně	1 449 1 753
- zrcadlo na obou stranách	2 889 3 496
- otočení skla	bez příplatku
- podřez, ventilační otvory nebo mřížka	351 425
- rozměr „100“	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- matné sklo - gr. 4 a 5 (za 1. sklo)	243 294
- matné sklo, model 2.2	675 817
- matné sklo, model 3.2	387 468
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- padací těsnění	1 314 1 590
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových křidel.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 195)

PORTA LINE

od 6 264 | **7 579**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● OPTIMUM



PORTA LINE L.1, platinová šedá matná, klika Divo Fit Q černá



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



STRUKTURA DŘEVA



AQUA STOP



ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA



ODOLNÁ HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ



PORTA LINE H.1, platinová šedá matná, klika Divo Fit Q černá



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1



model G.1



model H.1



model I.1



model L.1



NOVINKA

NOVINKA

Velmi odolné a výjimečně funkční dveře s polodrážkou s 3. třídou mechanické odolnosti. Výplň dveří tvoří dutinková dřevotřísková deska nebo plná deska. Doporučuje se pro interiéry vystavené intenzivnímu používání.

DOPORUČUJEME

"Investiční balíček" - dostupný dodatečně, obsahuje tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší kategorii použití (volitelně za příplatek). Sada obsahuje křídlo (v laminátu CPL nebo Portalamino) a speciálního zárubeň.



BARVY

Fólie Portadecor ★★★★★

Ořech Bělený	Ořech	Wenge*	Ořech Verona 2	Bílá	Šedá	Dub Catania
--------------	-------	--------	----------------	------	------	-------------

* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★

Akát Medový	Akát Stříbrný	Dub Šarlatový	Dub Tmavý	Wenge White	Borovice Norská	Borovice Andersen NOVÝ
-------------	---------------	---------------	-----------	-------------	-----------------	-------------------------------

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★

Dub Havana	Dub Kalifornie	Dub Skandinávský	Buk Skandinávský	Dub Klasický	Dub Jižní
Dub Sibiřský	Dub Přírodní	Dub Matný	Dub Craft Zlatý NOVÝ		

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★

SKUPINA I	Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Piskový
	Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)	Ořech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Dub Craft Zlatý NOVÝ
SKUPINA II	Hikora Přírodní	Beton Světly	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Cerná	

Portalamino ★★★★★

Dub Stříbrný	Dub Anglický Hamilton
--------------	-----------------------

Fólie Lakovaná MAT ★★★★★

Šedá Platinová MAT NOVÝ	Grafitová MAT NOVÝ
--------------------------------	---------------------------



černá intarzie k dispozici také se stříbrnou a zlatou intarzií

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ skup. I, Portalamino, Matný lakovaný laminát
A.1-L.1	6 264 7 579	7 164 8 668

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Křídla jsou doplněna vložkami ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámek nebo upravený pro patentní vložku
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U posuvných křídel jsou vložky u modelů F.1 a G.1 ve výšce madla.
- Výplň „dutinková dřevotřísková“ a plná dřevotřísková je připravena ke zkrácení ve standardu.
- Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve variantě „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Investiční balíček je k dispozici pouze s výplní z dutinkovou nebo plnou dřevotřískou

deskou.

- Investiční balíček je k dispozici s polodrážkovou zárubní: PORTA SYSTEM, Ocelovou PORTA SYSTEM, Ocelovou regulovanou, Ocelovou Rohovou SMALL PLUS a VELKÁ.
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
- investiční balíček (příplatek k zárubni)	594 719
- podřez, ventilační otvory	351 425
- AKCE – u dveří v díle. CPL - balíček PRIME	bez příplatku
- příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
- velikost "100", "110"	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 170 1 416
- padací těsnění	1 314 1 590
- výplň plná deska	1 350 1 634
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1 062 1 285
- zpevnění pro samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových křídel.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 195)

Porta CPL

od 4 005 | **4 846**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● OPTIMUM



PORTA CPL 1.1, Hickory Natural, klika MAXIMA černá



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



STRUKTURA DŘEVA



AQUA STOP



ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA



ODOLNÁ HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ



PORTA CPL 1.1, Přírodní dub, klika SIMPLE stříbrná



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4








model 1.5

Velmi odolné a výjimečně funkční dveře s polodrážkou s 3. třídou mechanické odolnosti. Výplň dveří tvoří dutinková dřevotřísková deska nebo plná deska. Doporučuje se pro interiéry vystavené intenzivnímu používání.

DOPORUČUJEME

"Investiční balíček" - dostupný dodatečně, obsahuje tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší kategorii použití (volitelně za příplatek). Sada se skládá z křídla a vyhrazené zárubně.



BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★★ Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★




Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

SKUPINA I

SKUPINA II

Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bélený	Dub Milano 1	Buk Piskový
Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)	Ořech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Dub Craft Zlatý
Hikora Přírodní	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	

06 PORTA CPL



rámček se sklem

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	CPL HQ 0,2 t.lj (Popélavý Euroinvest)	CPL HQ 0,2 t.lj (ostatní barvy)	CPL HQ 0,7 t.lj (Popélavý Euroinvest)	CPL HQ 0,7 t.lj (ostatní barvy)
1.1	4 005 4 846	4 473 5 412	5 175 6 262	5 643 6 828
1.2	4 662 5 641	5 130 6 207	5 832 7 057	6 300 7 623
1.3	4 986 6 033	5 454 6 599	6 156 7 449	6 624 8 015
1.4	5 535 6 697	6 003 7 264	6 705 8 113	7 173 8 679
1.5	4 878 5 902	5 346 6 469	6 048 7 318	6 516 7 884

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Skupina 1 - "voština", dutinková nebo plná dřevotřísková vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek) model 1.4 - plná dřevotřísková deska. Celek je obložen HDF deskou. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Vzor skla: „chinchilla“ nebo matné, tvrzené a průhledné (volitelně za příplatek)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výplň „dutinková dřevotřísková“ a plná dřevotřísková je připravena ke zkrácení ve standardu.
- Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení - jako u „100“.
- Rozměry „100“ a „110“ jsou nedostupné v modelu 1.4.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Pasivní křídlo (standardní) dostupné v rozměrech „60“ až „100“.
- Pasivní křídlo (nástavec) ve velikostech „30“, „40“, „50“ pouze v plné verzi. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Možnost realizace jiných modelů prostřednictvím PORTA KONTRAKT.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s výplní z dutinkovou nebo plnou dřevotřískovou deskou.
- Investiční balíček je k dispozici pouze s výplní z dutinkovou nebo plnou dřevotřískovou deskou.
- Investiční balíček je k dispozici s polodrážkovou zárubní: PORTA SYSTEM, Ocelovou PORTA SYSTEM, Ocelovou regulovanou, Ocelovou Rohovou SMALL PLUS a VELKÁ.
- Ve variantě „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.

- Ocelové panely pro polodrážkové křídla dostupné ve velikostech „80“, „90“ a „100“ s možností dutinkové nebo plné dřevotřískové desky.
- Pro šířky „100“ a „110“ je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- kulaté okénko - z nerezové oceli - model 1.1	4 833 5 848
- černé kulaté okénko	5 301 6 414
- obrácení skla	bez příplatku
- lam. CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
- investiční balíček (příplatek k zárubni)	594 719
- spodní panel - sada, na obě strany (modely 1.1-1.3)	3 150 3 812
- spodní ventilační panel - sada, na obě strany (modely 1.1-1.3)	3 330 4 029
- spodní panel s ventilačním podfézem - set, na obě strany (modely 1.1-1.3)	3 510 4 247
- horní panel - sada, na obě strany (modely 1.1, 1.2)	3 150 3 812
- ventilační podfrez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
- rozměr „100“	486 588
- rozměr „110“ - pouze dveře s polodrážkou	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- matné čiré sklo - model 1.2	198 240
- sklo matné, čiré - model 1.3 a 1.4	675 817
- matné čiré sklo - model 1.5	297 359
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- padací těsnění	1 314 1 590
- výplň plná deska	1 350 1 634
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1 062 1 285
- zpevnění pro samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových křídel.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 195)

Investiční balíček

od 5 661 | **6 850**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● OPTIMUM



PORTA CPL 1.1, černá, klika ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



STRUKTURA DŘEVA



AQUA STOP



ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA



ODOLNÁ HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ



PORTA CPL 1.1, černá, klika EDEL z nerezové oceli


U vybraných modelů dveří s dřevotřískovou výplní je k dispozici investiční balíček:

- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- pORTA LINE (povrchová úprava CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (povrchová úprava Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Investiční balíček je dostupný s polodrážkovou zárubní: PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová Regulovaná, Ocelová Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ.



třídílné závěsy do zár. PORTA System - technická rozteč




třídílné závěsy do zár. Ocelové - technická rozteč



zámek s nejvyšší 3. třídou kategorie použití dle PN-EN 12209

NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELY






model 1.1



model 1.2



model 1.5



BARVY PORTA CPL

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bělý	Dub Milano 1	Buk Pískový
Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)	Ořech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Dub Craft Zlatý
Hikora Přírodní	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	

DOPORUČUJEME

"Investiční balíček" - dostupný dodatečně, obsahuje tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší kategorii použití (volitelně za příplatek). Sada se skládá z křídla a speciální zárubně.



Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.



padací těsnění

Porta CPL


CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	CPL HQ 0,2 tl.I (Po- pělavý Euroinvest)	CPL HQ 0,2 tl.I (o- statní barvy)	CPL HQ 0,7 tl.I (Po- pělavý Euroinvest)	CPL HQ 0,7 tl.I (o- statní barvy)
1.1	5 661 6 850	6 129 7 416	6 831 8 266	7 299 8 832
1.2	6 318 7 645	6 246 7 558	7 488 9 060	7 956 9 627
1.5	6 642 8 037	6 570 7 950	7 812 9 453	8 280 10 019


POZOR! Cena křídla zahrnuje dřevotřískovou dutinkovou výplň a investiční balíček. Sada se skládá z křídla a speciální zárubně.




horní panel



spodní ventilační panel



spodní panel



spodní panel s ventilačním podřezem

TECHNICKÉ INFORMACE PORTA CPL

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří dutinková nebo plná dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Vzor skla: „chinchilla“ nebo matné, tvrzené a průhledné (volitelně za příplatek)
- Příprava na zkrácení (max. 60 mm)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- OCELOVÉ str. 178-183

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměr prosklení v křídle „110“ - jako v „100“
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Pasivní křídlo (standardní) dostupné v rozměrech „60“ až „100“.
- Pasivní křídlo (nástavec) ve velikostech „30“, „40“, „50“ pouze v plné verzi.
- Jiné modely lze realizovat prostřednictvím PORTA KONTRAKT.
- Křídlo se zárubní PORTA SYSTEM a ocelovou zárubní - technická rozteč závěsů.
- Rozměry „80“ a „90“ v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průcho-
dový otvor 800, 900 mm) jsou k dispozici ve standardu - bez příplatku.

- Ocelové panely jsou k dispozici ve velikostech „80“, „90“ a „100“.
- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY


- investiční balíček (příplatek k zárubni) 594 | 719
- kulaté okénko - z nerezové oceli - model 1.1 4 833 | 5 848
- černé kulaté okénko 5 301 | 6 414
- obrácení skla bez příplatku
- lam. CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA II 486 | 588
- spodní panel - sada. po obou stranách (modely 1.1-1.2) 3 150 | 3 812
- spodní ventilační panel - sada. po obou stranách (modely 1.1-1.2) 3 330 | 4 029
- spodní panel s ventilačním podřezem - set. na obě strany (modely 1.1-1.2) 3 510 | 4 247
- horní panel - sada. na obě strany (modely 1.1, 1.2) 3 150 | 3 812
- podřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- velikost „100“, „110“ 486 | 588
- matné čiré sklo - model 1.2 198 | 240
- matné čiré sklo - model 1.5 297 | 359
- padací těsnění 1 314 | 1 590
- zpevnění pro samozavírač - nutný 3. závěs 252 | 305
- změna dutinkového panelu na plný 297 | 359
- klika s rozetou (str. 195)

PORTA DECOR

od 3 708 | **4 487**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

● OO BUDGET



PORTA DECOR P, Šedá, klika ELEGANT černá



SLADIT DVEŘE S PODLAHOU A NÁBYTKEM



AQUA STOP



ODOLNÁ HRANA



PORTA DECOR P, Šedá, klika EUFORIA černá



model P



model M



model D




model L

Dveře s polodrážkou a výplní z dutinkovou nebo plnou dřevotřískovou deskou mají třídu mechanické odolnosti 3. Doporučuje se pro interiéry vystavené intenzivnímu používání.


DOPORUČUJEME

"Investiční balíček" - dostupný dodatečně, obsahuje tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší kategorii použití (volitelně za příplatek). Sada se skládá z křídla (v dýze Portalamino) a speciální zárubně.




BARVY

Fólie Portadecor ★★★★★




* do vyčerpání zásob


Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



rámček se sklem



sklo „chinchilla“



hrana křídla ABS

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D (Skandinávský Buk)	Portaperfect 3D (ostatní barvy), Portalamino
P	3 708 4 487	3 978 4 813	4 608 5 576
M	4 419 5 347	4 689 5 674	5 319 6 436
D	4 770 5 772	5 040 6 098	5 670 6 861
L	4 653 5 630	4 923 5 957	5 553 6 719

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Sklo varianta: „chinchilla“ nebo matné tvrzené (volitelně za příplatek)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výplň „dutinková dřevotřísková“ a plná dřevotřísková je připravena ke zkrácení v standardu.
- Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení jako u velikosti „100“.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. Pasivní křídlo (nástavec) ve velikostech "30", "40", "50" pouze v plné verzi. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.
- Ve variantě „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- Investiční balíček je dostupný pouze s výplní z dřevotřískové desky.

- Investiční balíček je dostupný s polodrážkovou zárubní: PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová Regulovaná, Ocelová Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- ABS v barvě křídla pro povrchovou úpravu Bílá, Šedá, Ořech Bělený	bez příplatku
- ABS v černé barvě pro každé provedení křídla	585 708
- kulaté okénko - z nerezové oceli	4 833 5 848
- černé kulaté okénko	5 301 6 414
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- obrácení skla	bez příplatku
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
- investiční balíček (příplatek k zárubni)	594 719
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
- velikost "100", "110"	486 588
- tvrzené matné sklo - model M	162 196
- tvrzené matné sklo - model D	522 632
- tvrzené matné sklo - model L	297 359
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- padací těsnění	1 314 1 590
- výplň plná deska	1 350 1 634
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1 062 1 285
- zpevnění pro samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových křídel.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky závěsů standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 195)

PORTA FIT, PORTA STYL

od 4 860 | **5 881**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

● OO BUDGET



PORTA FIT I.1, Dub matný, klika EUFORIA černá




SLADIT DVEŘE S PODLA-
HOU A NÁBYTKEM

ABS

ODOLNÁ HRANA



PORTA FIT I.1, Dub matný, klika ACCENT stříbrná




PORTA FIT model
G.0



PORTA FIT model
G.3



PORTA FIT model
G.5



PORTA FIT model
H.0



PORTA FIT model
H.4




PORTA FIT model
I.0



PORTA FIT model
I.1



PORTA STYL
model 1




PORTA STYL
model 2



PORTA STYL
model 3


Více modelů z této kolekce
[najdete na stránkách](#)






BARVY

Fólie Portadecor ★★★★★☆




* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



rám se sklem, POZNÁMKA: v případě dýhy CPL je rám zaoblený



rám s deskou, POZNÁMKA: v případě dýhy CPL je rám zaoblený



model se sklem

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA FIT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
G.0-H.4	5 436 6 578	6 336 7 667
I.0-I.1	5 202 6 294	6 102 7 383
PORTA STYL	Portadecor Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
1, 2	4 860 5 881	5 760 6 970
3	5 436 6 578	6 336 7 667

VĚNUJTE POZORNOST

Pokud hledáte plné dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci PORTA DECOR str. 84 a PORTA CPL str. 80.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Čelej je obložen HDF deskou. V provedení CPL HQ jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkovou: dva nebo tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Sklo model: matné tvrzené nebo "chinchilla"
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170
- LEVEL str. 174

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve variantě „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.

- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Výplň „dutinková dřevotřísková“ a plná dřevotřísková je připravena ke zkrácení ve standardu.
- Ventilací podfrez, otvory nebo větrací mřížka
- Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení jako u velikosti "100" - platí pro PORTA STYL
- Mřížka, ventilační otvory 2 řady nejsou k dispozici pro model H - platí pro PORTA FIT

PŘÍPLATKY

- obrácení skla	bez příplatku
- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilační podfrez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- AKCE – u dveří v dýze. CPL - balíček PRIME	bez příplatku
- příprava na zkrácení (max. 60 mm)	252 305
- velikost "100", "110"	486 588
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
- padací těsnění	1 314 1 590
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1 062 1 285
- výplň plná deska	1 350 1 634
- zpevnění pro samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek, bílý, černý u bezpolodrážkových křídel	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- krytky na závěsy standard	(str. 198)
- klika s rozetou	(str. 195)



Natura CLASSIC

od 8 946 | 10 825

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)



DÝHA V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ

●●● PREMIUM



Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, dýha - pruhovaná, klika AZALIA černá

VÝŠKA 220

vertikální struktura:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

horizontální struktura:



model 3.1



model 7.1



model 7.2



model 7.3






model 7.4

Velmi odolné a výjimečně funkční dveře s polodrážkou s 3. třídou mechanické odolnosti. Výplň dveří tvoří dutinková dřevotřísková deska nebo plná deska. Doporučuje se pro interiéry vystavené intenzivnímu používání.

DOPORUČUJEME

"Investiční balíček" - dostupný dodatečně, obsahuje tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší kategorii použití (volitelně za příplatek). Sada se skládá z křídla a speciální zárubně.

Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, dýha - květina, klika CUBE chrom
matný kartáčovaný




VÝŠKA 220


REVERZNÍ POLODRÁŽKA

BARVY

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★



Přírodní dýha Select ★★★★★



Přírodní dýha Dub ★★★★★



Přírodní dýha Jasan ★★★★★



Dýha Jasan je dostupná pro modely ze skupiny 1 a 3, fládrování - květ.

Přírodní dýha Ořech ★★★★★



Dýha Ořech je dostupná pro modely ze skupiny 1 a 3, fládrování - květ.



Přizpůsobte si barvu svým individuálním potřebám a zadejte poptávku prostřednictvím PORTA KONTRAKT.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.



vodorovná struktura
skupina 7

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Natural Select	Dýha. Přírodní Dub, Jasan	Dýha. Přírodní ořech	Dýha. Přírodní Dub Satin
1.1, 7.1	8 946 10 825	9 396 11 369	10 566 12 785	9 936 12 023
1.2, 7.2	10 224 12 371	10 674 12 916	11 844 14 331	11 214 13 569
1.3, 7.3	10 539 12 752	10 989 13 297	12 159 14 712	11 529 13 950
1.4, 7.4	10 332 12 502	10 782 13 046	11 952 14 462	11 322 13 700
3.1	11 835 14 320	12 285 14 865	13 455 16 281	-

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Jasan, Ořech a Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek se stříbrným lesklým čelem nebo zlatým lesklým čelem: na běžný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Sklo - vzory: chinchilla" nebo tvrzené matné sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 172

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška "220": dostupné modely - 1.1 a 7.1; výplň - dutinkové dřevotřískové desky; standardně tři závěsy.
- Rozměr „100“ není pro model 1.3 k dispozici.
- Listy jsou dostupné i v nelakovaném provedení v ceně standardního výrobku.
- Model 3.1 není k dispozici v Přírodní Dýze Satin.
- Větrací otvory jsou k dispozici ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.

- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Investiční balíček je k dispozici pouze z dutinkovou dřevotřískovou výplní.
- Investiční balíček je dostupný s polodrážkovou zárubní: PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová Regulovaná, Ocelová Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- kulaté okno - z nerezové oceli (pouze modely 1.1 a 7.1)	4 833 5 848
- černé kulaté okénko	5 301 6 414
- posuvné dveře - podélné madlo	747 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- zrcadlo na jedné straně	1 449 1 753
- zrcadlo na obou stranách	2 889 3 496
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	1 926 2 330
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	2 025 2 450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1 737 2 102
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
- investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
- podřez, ventilační otvory 1 řada - ventilační otvory 2 řady (pouze pro modely 1.1, 1.2, 1.3)	351 425
- potaženo dýhou Nat. Select Černou	2 412 2 919
- potaženo dýhou Nat. Dub Satin Bílý	2 412 2 919
- rozměr „100“	486 588
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1 062 1 285
- výška křídla "220"	1 638 1 982
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- klika s rozetou	(str. 195)



Natura VECTOR, Natura LINE

od 10 710 | **12 959**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)



DÝHA V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ

● ● ● PREMIUM



Natura VECTOR J, Dub 1, klika ELEGANT černá


Modely NATURA VECTOR



Natura VECTOR J, Dub 1, klika ELEGANT stříbrná



model B



model E



model J




model U



model V

Modely NATURA LINE




model F.1




model A.1




model B.1




model C.2




model E.2




model G.1



model H.1




model I.1



model L.1

NOVINKA

NOVINKA



VÝŠKA 220

NOVÉ MODELY

BARVY NATURA VECTOR

Dýha Přírodní Dub Satin ★★★★★☆



Dýha Přírodní Dub ★★★★★☆




Popustte uzdu své fantazii! Máte nápad na svůj vlastní model? S PORTA KONTRAKT můžete provést libovolné frézování.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

BARVY NATURA LINE


Přírodní dýha Select ★★★★★☆




Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



detailní záběr na frézování - viditelná struktura přírodního dubu



stříbrná intarzie, závěs PRIME

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

NATURA VECTOR	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin (Bílý)	
B, E, J, U, V	12 618 15 268	14 058 17 010	
NATURA LINE	Dýha. Natural Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A.1-L.1	10 710 12 959	11 160 13 504	11 700 14 157

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Křídla PORTA LINE jsou doplněna o hliníkové intarzie ve stříbrné barvě o šířce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: tři standardní nebo čepové závěsy PRIME, dveře bez polodrážky: dva závěsy 3D (závěsy jsou součástí zárubni)
- Magnetický zámek s čelem ve stříbrné lesklé nebo zlaté lesklé barvě: na běžný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou - NATURA LINE:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 172

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška "220": výplň - dutinková dřevotřísková deska; standardně tři závěsy.
- Ve variantě „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- NATURA VECTOR - Pasivní křídlo (nástavec) ve velikostech "30", "40", "50" bez frézování.
- NATURA VECTOR - Model E má vodorovnou strukturu dýhy, ostatní modely mají svislou strukturu.

PŘÍPLATKY NATURA LINE, NATURA VECTOR

- posuvné dveře - podélné madlo	747 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- ventilační podfrez	351 425
- rozměr „100“	486 588
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1 062 1 285
- výška křídla "220"	1 638 1 982
- zpevnění pro samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240

PŘÍPLATKY NATURA LINE

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	1 926 2 330
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, bílá, černá barva (příplatek k ceně zárubně)	2 025 2 450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1 737 2 102
- potaženo dýhou Nat. Select Černou	2 412 2 919
- potaženo dýhou Nat. Dub Satin Bílý	2 412 2 919



Natura LOFT

od 11 259 | **13 623**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)



DÝHA V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ

● ● ● PREMIUM



Natura LOFT 1.1, Dub 1, dýha - proužek, klika CUBE černá



Natura LOFT 1.1, Dub 1, dýha - květina, klika CUBE černá



1.1, Dub 1, dýha - květina




1.1, Dub 1, fládrování - proužek



1.1, Jasan



1.1, Ořech



BARVY

Dýha Přírodní Dub ★★★★★☆



rozvržení dýhy - květinový a pruhovaný vzor

Přírodní dýha Jasan ★★★★★☆



fládrování - květ

Přírodní Dýha Ořech ★★★★★☆




fládrování - květ


Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

BARVY ZÁRUBNÍ

Dýha Natural Select ★★★★★☆



čelo zámku



3D závěsy v barvě zárubně

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL KŘÍDLA	Dýha. Přírodní Dub, Jasan	Dýha. Přírodní Ořech
1.1	11 259 13 623	12 429 15 039
ZÁRUBEŇ ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	PORTA SYSTEM ELEGANCE	PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
B - C	12 078 14 614	14 328 17 337
D - E	12 663 15 322	14 913 18 045
F - H	13 095 15 845	15 345 18 567
I - K	13 626 16 487	15 876 19 210
L - M	15 354 18 578	-

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří voštinová nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je pokryt deskou s přírodní dýhou. Hrana v černé barvě Dýha Natural Select. **Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany (bočních strana křídla) v černé barvě a černých doplňků.**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva 3D závěsy - černé (závěsy jsou součástí zárubně)
- Magnetický zámek s čelem v barvě hrany křídla- Černá

ZÁRUBEŇ

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé barvě str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v černé barvě str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výplň dutinková deska obsahuje přípravu na zkrácení ve standardu.
- Tři závěsy v křídle o rozměru „100“.
- 3D panty - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- ventilační podřez 351 | 425
- rozměr „100“ 486 | 588
- 3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.) 1 017 | 1 231
- výplň dutinková dřevotřísková deska 1 062 | 1 285



Natura OSLO

od 12 690 | **15 355**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM




Natura OSLO 2, Oak 1, klika BELLA SLIM černá



DÝHA V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ



Natura OSLO 1, Dub 1, klika BELLA SLIM černá



model 1



model 2



model 3




model 1



model 2



model 3



NOVINKA
VÝŠKA 220
REVERZNÍ POLODRÁŽKA

BARVY


Dýha Přírodní Dub Satin ★★★★★☆



Dýha Přírodní Dub ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.



detailní záběr na frézování - viditelná struktura přírodního dubu

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin (Bílý)
1, 2, 3	12 690 15 355	14 130 17 097

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodním dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 172

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška "220": výplň - dutinková dřevotřísková deska; standardně tři závěsy.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve variantě „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	1 926 2 330
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	747 904
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, bílá, černá barva (příplatek k ceně zárubně)	1 737 2 102
- rozměr „100“	2 025 2 450
- posuvná křídla - podélné madlo	486 588
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	747 904
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 611 1 949
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- ventilační podřez	1 170 1 416
- výplň dutinková dřevotřísková deska	351 425
- výška křídla "220"	1 062 1 285
- zpevnění pro zavírač dveří (nutné 3 závěsy)	1 638 1 982
- černý zámek a černé čepové závěsy	252 305
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových křidel	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	585 708
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	441 534
- klika s rozetou	198 240 (str. 195)



Natura GRANDE

od 12 015 | **14 538**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)



DÝHA V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ

●●● PREMIUM



Natura GRANDE B.3, černá, zlatá klika OFFICE



Natura GRANDE A.0, černá, zlatá klika OFFICE



model A.0




model A.1




model B.0



model B.1




model B.3



model C.0




model C.1



model D.0




model D.1



REVERZNÍ POLODRÁŽKA

BARVY


Přírodní dýha Select ★★★★★



Přírodní dýha Dub ★★★★★



Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.



dveře s prosklením



plochý panel

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Dýha. Natural Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A	12 015 14 538	12 465 15 083	13 005 15 736
B, C, D	12 753 15 431	13 203 15 976	13 743 16 629

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce rámová - panelová. Celek je pokryt přírodní dýhou. povrch křídla je chráněn ekologickými vodními laky, dýhami ze skupiny: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílý) jsou tvrzené UV technologií (polomatné).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek se stříbrným lesklým čelem nebo zlatým lesklým čelem: na běžný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Matné tvrzené sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 172

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- posuvné dveře - podélné madlo	747 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	1 926 2 330
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	2 025 2 450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1 737 2 102
- ventilační podfrez	351 425
- potaženo dýhou Nat. Select Černou	2 412 2 919
- potaženo dýhou Nat. Dub Satin Bílý	2 412 2 919
- rozměr „100“	486 588
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- klika s rozetou	(str. 195)



Natura SPACE

od 13 887 | **16 803**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)



DÝHA V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ

●●● PREMIUM



Natura SPACE G.1 s černým sklem, Hnědý dub, klika DIVO FIT Q černá



Natura SPACE G.1, hnědý dub, klika DIVO FIT Q černá




model F.1



model G.1
k dispozici také
černé sklo




model H.1



BARVY


Přírodní dýha Select ★★★★★☆




Přírodní dýha Dub ★★★★★☆




Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆




Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.



dveře s černým sklem



dveře s matným sklem



dveře s matným sklem

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Natura SPACE	Dýha. Natural Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
F.1, G.1, H.1	13 887 16 803	14 337 17 348	14 877 18 001

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva. Křídla se skládají z vnitřních rámp potažených přírodní dýhou. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek se stříbrným lesklým čelem nebo zlatým lesklým čelem: na běžný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Matné tvrzené sklo o tloušťce 8 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166
- OCELOVÉ str. 178-183

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilační otvory jsou k dispozici ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě (model F.1, G.1).
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- **Model G.1 lze objednat s černým sklem (volitelně za příplatek).**

PŘÍPLATKY

- černé sklo - model G.1	1 548 1 873
- posuvné dveře - podélné madlo	747 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- potaženo dýhou Nat. Dub Satin Bílý	2 412 2 919
- rozměr „100“	486 588
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- ventilační otvory (model F.1, G.1)	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- klika s rozetou	(str. 195)



DÝHA V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ

●●● PREMIUM



Natura KONCEPT C.6, dub, stříbrná klika OFFICE



Natura KONCEPT C.6, Dub, NEXT klika stříbrná matná



model A.0



model A.3



model A.9



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1




model K.2



model K.3


Více modelů z této kolekce [najdete na stránkách](#)





BARVY


Přírodní dýha Select ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.



plochý panel - model A.0



matné sklo - model A.9

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Natural Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A.9 *	17 559 21 246	18 009 21 791	18 549 22 444
C.6 *	14 256 17 250	14 706 17 794	15 246 18 448
K.3 *	13 293 16 085	13 743 16 629	14 283 17 282

* příplatek do tl.A - za 1 panel 180 | 218

* příplatek do tl.C - za 1 panel 450 | 545

* příplatek do tl.K - za 1 panel 900 | 1 089

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Celek je pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílý) jsou tvrzené UV technologií (polomatné).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek se stříbrným lesklým čelem nebo zlatým lesklým čelem: na běžný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Matné tvrzené sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Větrací otvory jsou k dispozici ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- posuvné dveře - podélné madlo	747 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- podřez, ventilační otvory	351 425
- potaženo dýhou Nat. Dub Satin Bílý	2 412 2 919
- rozměr, 100"	486 588
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- klika s rozetou	(str. 195)



SEVILLA

od 13 635 | **16 498**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

● ● ● PREMIUM



SEVILLA plná, Bílý dub, klika AZALIA černá



DÝHA V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ



SEVILLA masiv, Bílý dub, stříbrná klika AZALIA



model plný




model se sklem



boční panel I



boční panel J




BARVY

Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



profil panelu

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plné, se sklem	13 635 16 498	14 175 17 152
boční panel	10 773 13 035	11 133 13 471

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Celek je pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupiny: Dub přírodní, Satin (s výj. Bílý) jsou tvrzené UV technologií (polomatné).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek se stříbrným lesklým čelem nebo zlatým lesklým čelem: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Sklo - vzory: chinchilla" nebo tvrzené matné sklo
- Příprava na zkrácení, maximálně 60 mm. Křídlo s ventilačním podřezem - zkrácení do 40 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Těsnění pro upevnění skla

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Listy jsou dostupné i v nelakovaném provedení v ceně standardního výrobku.
- Větrací otvory jsou k dispozici ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Boční panel ve velikosti 40.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- posuvné dveře - podélné madlo	747 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- K klapačka pro dvoukřídlové dveře	477 577
- zrcadlo na jedné straně	1 449 1 753
- ventilační podřez, zkrácení nebo otvory	351 425
- potaženo dýhou Nat. Dub Satin Bílý	2 412 2 919
- rozměr „100“	486 588
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- klika s rozetou	(str. 195)



MADRYT, CORDOBA

od 14 922 | **18 056**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



CORDOBA velká mřížka, boční panel K, Tabacco, klika MODERNÍ stříbro



DÝHA V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ



CORDOBA plná, Tabacco, klika AZALIA stříbrná



MADRID
plné




MADRID
malé okno



MADRID
mřížka



MADRID
velká mřížka




CORDOBA
plné



CORDOBA
malé okno




CORDOBA
mřížka



CORDOBA
velká mřížka



boční panel Aboční
panel K




BARVY

Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílu ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



POHLEDOVÉ VÝKRESY



CORDOBA
minimalistický rám 20°



MADRID
dekorativní profilovaný rám



MADRID
dekorativní panelový profil

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MADRID	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plné	15 885 19 221	16 425 19 874
malé okno	16 200 19 602	16 740 20 255
mřížka	16 524 19 994	17 064 20 647
velká mřížka	16 839 20 375	17 379 21 029

CORDOBA	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plné	14 922 18 056	15 462 18 709
malé okno	15 237 18 437	15 777 19 090
mřížka	15 561 18 829	16 101 19 482
velká mřížka	15 876 19 210	16 416 19 863
boční panel	12 699 15 366	13 059 15 801

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Celek je pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupiny: Dub přírodní, Satin (s výj. Bílý) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Rámy křidel Cordoba profilované pod úhlem 20°.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Zámek se stříbrným lesklým čelem nebo zlatým lesklým čelem: na běžný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Sklo - vzory: chinchilla" nebo tvrzené matné sklo
- Příprava na zkrácení, maximálně 60 mm. Křídlo s ventilačním podřezem - zkrácení do 40 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Těsnění pro upevnění skla

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 168
- MINIMAX str. 166

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Listy jsou dostupné i v nelakovaném provedení v ceně standardního výrobku.
- Větrací otvory jsou k dispozici ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Boční panel ve velikosti 40.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- posuvné dveře - podélné madlo	747 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními madly	1 611 1 949
- K klapačka pro dvoukřídlé dveře	477 577
- ventilační podřez, zkrácení nebo otvory	351 425
- potaženo dýhou Nat. Dub Satin Bílý	2 412 2 919
- rozměr „100“	486 588
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni)	1 017 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1 170 1 416
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek: bílý, černý u bezpolodrážkových dveří.	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	198 240
- klika s rozetou	(str. 195)



Villadora RETRO

od 23 103 | **27 955**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

●●● PREMIUM



Villadora RETRO, Residence 0, Modul RETRO, Dub Bílý, klika ACCENT stříbrná



DÝHA V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ



Villadora RETRO Residence 0, Dub Bílý, klika ACCENT stříbrná



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1



BARVY

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★

Dub
Bílý

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdíků ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ VILLADORA RETRO



profil zárubně
– široká lišta 80 mm



modul Retro (korunka a ozdobné lišty)

Modul RETRO (sada)

=

korunka

+

ozdobné lišty svislé
(sada)



rámček u panelu

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH ŠÍŘEK STĚN		jednokřídlé
A	75 ÷ 95 mm	10 080 12 197
B	95 ÷ 115 mm	10 332 12 502
C	120 ÷ 140 mm	10 566 12 785
D	140 ÷ 160 mm	10 809 13 079
E	160 ÷ 180 mm	11 061 13 384
F	180 ÷ 200 mm	11 304 13 678
G	200 ÷ 220 mm	11 538 13 961
H	220 ÷ 240 mm	11 781 14 255
I	240 ÷ 260 mm	12 033 14 560
J	260 ÷ 280 mm	12 276 14 854
K	280 ÷ 300 mm	12 510 15 137

Cena zárubně a příplatky ke dvoukřídlým dveřím +50%.

MODUL RETRO	jednokřídlé	dvoukřídlé
Korunka (sada / 1 str.)	3 627 4 389	7 263 8 788
Ozdobné lišty (sada / 1 str.)	3 357 4 062	3 357 4 062
Korunka + lišty (sada / 1 str.)	6 984 8 451	10 620 12 850

MODEL	Dýha Přírodní Dub Satin Bílá
Empire 0, Capital 0	24 660 29 839
Residence 0, Delarte 0	25 290 30 601
Empire 1, Capital 1	23 103 27 955
Residence 2, Delarte 1-3	23 742 28 728

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámově-panelové křídlo. Rám z vysoce kvalitního borovicového lepeného dřeva a materiálů na bázi dřeva, polepených přírodní dubovou dýhou. Speciálně zvolené matné tvrzené sklo. Ozdobné rámečky jsou vyrobeny z masivního dubu. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek se stříbrným lesklým čelem nebo zlatým lesklým čelem: na běžný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Matné hladké sklo
- Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dveře jsou vybaveny 3 ks. závěsů ve stříbrné barvě - přibalenými k zárubni. Možnost dokoupení krytek na závěsy v barvě zlatá lesklá, staré zlato, stříbrná lesklá - viz příplatky.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

PŘÍPLATKY

- ventilační podřez, větrací mezera bez příplatku
- ventilační otvory 1 řada 1 413 | 1 710
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- krytky na závěsy Villadora (str. 198)
- klika s rozetou (str. 195)

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
 - krycích lišt.
- Zárubeň Villadora Retro je vyráběna a dodávána zákazníkovi v podobě sady dílů určených k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři sady čepových závěsů s 3D regulací
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 203, TABULKA 1

Pro rozsahy šířky zdi (A-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 vydání 1.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).




ALFA, BETA, Bílá

ALFA



OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



Pravé dveře

POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLŮ

Kompletní sada se skládá z:

- vodící systém (příplatek k sadě)
- dvoudílné křídlo
- rám systému PORTA (upravený)




Viz dveře ALFA:
www.portadoors.cz/dm/alfabeta.wmv

BETA



OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



Pravé dveře


KŘÍDLO BEZ PROSKLENÍ kompletní sada obsahuje:

- vodící systém (v ceně záručně)
- dvoudílné křídlo
- rám systému PORTA (upravený)



Viz dveře BETA:
www.portadoors.cz/dm/alfabeta.wmv

*POZNÁMKA: Specifika kování způsobuje při úplném otevření křídel zúžení průchodu (přibližně o 10 cm).



BARVY

Lak UV Standard ★★★★★☆




Fólie Portadecor ★★★★★☆




* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bělý	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)	Ořech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Dub Craft Zlatý (NOVÝ)
SKUPINA II	Hikora Přírodní	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	

Fólie Lakovaná MAT ★★★★★☆



způsob otevření | zlomení křídla
ALFA



způsob otevření | zlomení křídla
BETA

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ALFA, BETA	Lak Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ skl., Dýha. Lakovaný Matt
Křídlo	8 514 10 302	9 414 11 391

V ceně kompletní sady je cena záručně PORTA SYSTEM pro jednokřídlové dveře v příslušném rozsahu regulace, viz str. 168

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním překližkovým rámem (volitelně za příplatek). ALFA jsou asymetricky dělené dvoudílné dveře s klasickým zámkem v křídle a západkou v profilu rámu. BETA jsou dvoudílné symetricky dělené dveře bez zámků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Vodicí mechanismus (BETA)
- Těsnění
- Tři stříbrné skryté závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro patentní vložku (ALFA)
- Západka zámku (ALFA)
- Kulaté madlo (BETA)

ZÁRUBNĚ

- Modifikovaná záručně PORTA SYSTEM, rozsah šířek od B do K str. 168.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Velikost „100“ není v systému BETA k dispozici.
- Rozměry viz Tabulka 7, str. 207.

PŘÍPLATKY

- výplň z dutinkové dřevotřískové desky	1 062 1 285
- záruběň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- velikost „100“ (pouze ALFA)	486 588
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- vodicí systém ALFA (příplatek za sadu)	630 762
- vodicí systém BETA v ceně rámu	bez příplatku
- ventilační otvory, ventilační podřez	351 425
- klika s rozetou	(str. 195)



Posuvný systém PORTA, PORTA KONCEPT A.9, šedý

NÁSTĚNNÉ POSUVNÉ SYSTÉMY

PORTA



Kompletní sada se skládá z:

- nástěnný systém
- křídla* (v "posuvné" verzi)
- zárubeň* (ve verzi "tunel")

* není zahrnuto v ceně

ALU



Kompletní sada se skládá z:

- nástěnný systém
- křídla* (v "posuvné" verzi)
- zárubeň* (ve verzi "tunel")



BARVY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Lakovaná dýha Portadur Premium
Přírodní Select
Přírodní Dub
Přírodní Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ Gladstone/Halifax
Matná Lakovaná Dýha

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	System PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	4 797 5 804
CPL HQ sk.I, Portaperfect 3D	4 887 5 913
Dýha. Lakovaná Premium, Dýha. Lakovaná Matt, Gladstone/Halifax	5 157 6 240
Dýha.Přírodní Select a Přírodní Dub	5 922 7 166
Dýha.Přírodní satén	6 462 7 819

MODEL	Systém ALU
"60"- "90"	7 443 9 006
"130"- "170"	14 886 18 012

POZOR! Systém PORTA a ALU lze použít s jakýmkoli dveřním křídlem z kolekce PORTA v posuvném provedení.

TECHNICKÉ INFORMACE

System PORTA

KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Systém se skládá z kolejnice včetně vozíku, kolejnicového krytu a odrazového nosníku. Kryt a odrazový nosník jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF. Přírodní dýhy s povrchovou úpravou polekklým lakem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Kolejnice s vozíky
- Protiplech zámku
- Kártáčové těsnění samolepící
- Vodicí a stabilizační prvek křídla montovaný do podlahy

ZÁRUBNĚ

- Záruběň PORTA SYSTEM ve verzi "tunel" str. 168.
- Rozměry viz Tabulka 7, str. 207.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- **Sada je univerzální co do směru a výsuvu křídla. Směr lze změnit otočením nosníku odrážače na levé nebo pravé straně tunelu PORTA SYSTEM.**

PŘÍPLATKY

- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II 486 | 588
- potaženo dýhou Nat. Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- potaženo dýhou Nat. Dub Satin černý 1 449 | 1 753

Systém ALU

KONSTRUKCE ALU POSUVNÉHO SYSTÉMU

Nabízený systém se skládá z pojezdové kolejnice a nosného profilu křídla. Oba komponenty jsou vyrobeny z estetického hliníku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Vodicí a stabilizační prvek křídla montovaný do podlahy

ZÁRUBNĚ

- Záruběň PORTA SYSTEM v provedení "tunel", rozměry viz tabulka 7, str. 207.

POZNÁMKY

- Sada je univerzální z hlediska směru a vysunutí křídla.
- Pro správnou kombinaci systému, záruběně "tunel" a křídla je třeba u sady zvolit o jednu velikost větší, např.: pro systém a "tunel" o šířce „70" -> „80" dveřní křídlo pro sadu, pro „80" -> „90", pro „150" -> 2x „80", pro „170" -> 2x „90" atd.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.



Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Skandinávský dub

POSUVNÝ SYSTÉM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY

KOMPAKT



hákový zámek Posuvný systém KOMPAKT




stavební pouzdro Posuvný systém KOMPAKT



ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Nenápadná konstrukce pro zabudování do sádkartonové stěny umožňuje montovat dveře všude tam, kde běžné dveře otvírané do prostoru narušují koncepci navrženého interiéru nebo se nedají použít.

Posuvný systém KOMPAKT (tunel + stavební pouzdro určené pro stěnu o tloušťce 125 mm)



Tunely KOMPAKT určené pro stěny o tloušťce 100 a 150 mm



POZOR! Záruka KOMPAKT System od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Přesto před přistoupením k montáži zárubně KOMPAKT na ocelových pouzdrech od jiných výrobců doporučujeme zkontrolovat rozměry S0/ H0.

POSUVNÝ SYSTÉM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY

BEZZÁRUBŇOVÝ



křídlo s hákovým zámkem



speciální madla (kulatá nebo čtvercová)

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Minimalistické řešení. Posuvná křídla zasouvána do stěny. Systém nevyžaduje použití zárubně a krycích pásků. Kazeta je určena pro instalaci do sádkartonových stěn.

Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 100 mm.



Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 125 mm.





BARVY POSUVNÉHO SYSTÉMU KOMPAKT

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Lakovaná dýha Portadur Premium

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ Gladstone/Halifax
Lak UV Premium Plus
Lakovaná dýha Matt

★★★★★



Možnost objednání tunelu v přírodní dýze přes PORTA KONTRAKT.

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Systém KOMPACT jednokřídlý	Portadecor, Porta- synchro 3D	Portadur, Portaper- fect 3D, CPL HQ skl, Super Matt	Dýha. Lakovaná Premium, Dýha. Lakovaný Matt, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus	Posuvný systém bezzárubňový	Základní lak (pro samostatné malování)	Lak UV Premium
Tunel (125 mm)	6 120 7 405	6 390 7 732	6 660 8 059	8 550 10 346	Křídlo	4 734 5 728	5 274 6 382
Konstrukční kazeta	9 108 11 021	9 108 11 021	9 108 11 021	9 108 11 021	Posuvný systém bezzárubňový		
dvoukřídlý					Konstrukční kazeta	16 857 20 397	
Tunel (125 mm)	7 956 9 627	8 307 10 051	8 658 10 476	11 115 13 449			
Konstrukční kazeta	18 216 22 041	18 216 22 041	18 216 22 041	18 216 22 041			
Tunel jednokřídlý	Portadecor, Porta- synchro 3D	Portadur, Portaper- fect 3D, CPL HQ skl, Super Matt	Dýha. Lakovaná Premium, Dýha. Lakovaný Matt, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus			
Tunel (100 mm)	6 003 7 264	6 273 7 590	6 543 7 917	8 433 10 204			
Tunel (150 mm)	6 237 7 547	6 507 7 873	6 777 8 200	8 667 10 487			
dvoukřídlý							
Tunel (100 mm)	7 803 9 442	8 154 9 866	8 505 10 291	10 962 13 264			
Tunel (150 mm)	8 100 9 801	8 451 10 226	8 802 10 650	11 259 13 623			

POZOR! Systém KOMPACT je možné použít s křídlem z kolekce PORTA v posuvné verzi.

TECHNICKÉ INFORMACE

Systém KOMPACT

KONSTRUKCE SYSTÉMU KOMPACT

Systém pro stěnu 125 mm se skládá z ocelové kazety z pozinkované oceli s kompletním posuvným systémem, což je konstrukce uvnitř stěny a tunel z dřevotřísky a MDF.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Stavební pouzdro určené pro zeď o tloušťce 125 mm
- Kolečnice s pojezdovými vozíky a vodícím křídlem upevněným v podlaze
- Protiplech hákového zámku (možnost za příplatek ke křídlu)
- Kartáčové protiprachové těsnění, vtažené (tunely určené pro zeď o tloušťce 125 a 150 mm)
- Tunel určený pro zeď o tloušťce 125 mm

ZÁRUBNĚ

- Zárubně vyrobené ve verzi „tunel“ jsou ve verzích určených pro stěny o tloušťce 100, 125 a 150 mm.
- Zárubně vyrobená ve verzi „tunel“ určená pro zeď o tloušťce 125 mm je kompatibilní se stavebním pouzdem PORTA.
- Všechny výše uvedené tunely jsou kompatibilní se stavebními pouzdry předních evropských výrobců (zkontrolujte rozměry S_d/H_d).
- KOMPACT, rozměry viz tabulka 7, str. 207.

POZNÁMKY

- Systém je připraven pro sádkartonové stěny o tloušťce 125 mm.
- Existuje možnost objednání dalších symetrických a nesymetrických rozšíření tunelů (objednávka v rámci kontraktu).
- Tunel 100 mm je dostupný s křídly bez rámečků.

PŘÍPLATKY

- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II 486 | 588
- systém synchronizace zavírání křidel - dvoukřídlé dveře 1 575 | 1 906

BEZZÁRUBŇOVÝ systém

KONSTRUKCE BEZZÁRUBŇOVÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU

Posuvný systém je vyroben z hliníkových profilů přizpůsobených pro montáž v KG systémech nebo zděných stěnách z plné cihly. Lze použít s křídly o tloušťce 40 mm. Systém je vybaven sadou příslušenství a funkcí umožňujících přesnou montáž systému a seřízení křídla (nastavení hloubky zasunutí křídla do systému, nastavení polohy křídla vůči zárubni - ve výšce +/- 2,5 mm) a demontovatelným nárazníkem umožňujícím výměnu křídla, sadou těsnění, vodítek, ložiskových válečků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Konstrukční kazeta
- Protiplech hákového zámku (možnost za příplatek ke křídlu)

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dutinková dřevotřísková deska (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Křídlo je dostupné ve dvou variantách provedení:

- Křídlo je natřeno základním nátěrem a připraveno k malování nebo tapetování. Hrany křídla jsou polepeny okrajem umožňujícím jeho malování.
- Křídla v povrchové úpravě UV Lak Premium.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12. - křídlo.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1281 vydání 1 - posuvný systém.
- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 100 mm nebo 125 mm.
- Rozměry viz Tabulka 7, str. 207.

PŘÍPLATKY

- Kulaté nebo hranaté madlo 873 | 1 056
- Hákový zámek s madlem 2 889 | 3 496
- Výplň dutinkovou dřevotřískovou deskou 1 062 | 1 285



Posuvný systém EFEKT



Poznejte návod k montáži posuvného systému EFEKT



Prohlédněte si montáž posuvného systému BLACK typu LUNA

BLACK

SLIDE

EFEKT



Typ REA



Typ LUNA



otevřené dveře



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

Porta EFEKT je neviditelný systém posuvných dveří s tichými dorazy zajišťujícími komfort použití. Posuvný systém Porta EFEKT se skládá z:

- dvou kolejnic skrytých v křídle,
 - ložiskového horního vozíku s intuitivním montážním a regulačním systémem umožňujícím adaptaci na nerovnosti stěny,
 - ložiskových dolních vozíků zajišťujících tichý a bezproblémový provoz dokonce i na podlahách se spárami.
- Správně zvolený rozměr křídla umožňuje plynulou regulaci stupně otevření křídla: od částečně otevřeného po úplné otevření otvoru ve zdi.



BARVY

Systém BLACK

Lak UV Premium ★★★★★☆




Lak UV Premium Plus ★★★★★★




System SLIDE

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★★




Systém EFEKT

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★★



Lak UV Premium ★★★★★☆



Fólie Lakovaná MAT ★★★★★☆



madlo Black 1

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Systém BLACK	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus	System SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Křídlo	7 632 9 235	8 847 10 705	Křídlo	6 048 7 318	9 243 11 184
Posuvný systém	4 914 5 946		Posuvný systém	7 614 9 213	
Systém EFEKT	Lak UV Premium	Portaperfect 3D, Lakovaná MAT	Gladstone/Halifax		
Křídlo	8 640 10 454	6 858 8 298	10 053 12 164		
Posuvný systém	10 935 13 231				

TECHNICKÉ INFORMACE

Systém BLACK

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dutinková dřevotřísková deska (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Kolejnice 2000 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Sada je univerzální z hlediska směru a vysunutí křídla.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz tabulka 7, str. 207.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- V případě dvoukřídleho systému je nutno objednat dva systémy, dvě křídla a spojovací svorku.
- Při použití distančních objímek lze křídlo posunout o 10 mm od stěny. Možnost spolupráce systému BLACK s posuvnými křídly z jiných kolekcí PORTA:
 - Systém BLACK typ LUNA lze objednat s libovolným posuvným křídlem.
 - Systém BLACK typ REA je určen pouze pro použití s rámovými a deskovými křídly s výplní z dutinkové dřevotřískové desky.

PŘÍPLATKY

- spojovací svorka pro dvoukřídla řešení 198 | 240
- sada dvou tichých dorazů 1 449 | 1 753
- sada pěti distančních objímek 774 | 937
- madlo Black 1 jednostranné 378 | 457
- podélné madlo pro posuvné dveře 747 | 904
- výplň z dutinkové dřevotřískové desky 1 062 | 1 285

System SLIDE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Kolejnice 2000 mm
- Sada dvou tichých dorazů

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz tabulka 7, str. 207.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.

PŘÍPLATKY

- podélné madlo pro posuvné dveře 747 | 904

Systém EFEKT

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Kolejnice

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- Nosnost systému: 80 kg.
- Štěrbina mezi křídlem a stěnou: 10 mm. Zvětšení tohoto rozměru je možné na etapě montáže, a to prostřednictvím použití distanční podložky pod horní vozík (podložka není součástí sady) nebo objednáním křídla přizpůsobeného požadované velikosti štěrby (realizace v oddělení Kontraktů).
- Systém určený k montáži v otvoru menším o tři rozměry oproti typickému, např. pro otvor „60“ -> ke kompletu křídlo „90“.
- Rozměry viz Tabulka 7, str. 207.

PŘÍPLATKY

- posuvné dveře - podélné madlo 747 | 904
- rozměr „100“ a „110“ 486 | 588

DVEŘE TECHNICKÉ A VCHODOVÉ

Rádi bychom vám představili produkty,
které jsou v investicích dobře známé.

V nabídce se nacházejí akustické
a specialistické dveře a také
protipožární.

Kolekce vchodových dveří zase
navrhuje pevné dveře, které chrání
naše byty a jiné prostory
vyžadující zvláštní ochranu
a zabezpečení.



AQUA STOP



Výrobky označené symbolem AQUA STOP mají
ochranu spodního povrchu křídla před vlhkostí
v technologii TechnoPORTA





PŘEHLED MODELŮ DVEŘÍ TECHNICKÝCH A VCHODOVÝCH

Prezentované modely jsou k dispozici v následujících kolekcích:

TECHNICKÉ DVEŘE


Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, Akustické 42 dB, Protipožární EI 30, EI 60

VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE

AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, EXTREME RC 4, GRANIT tř. C



PLOCHÉ - mix uspořádání
přírodní dýhy*



PLOCHÉ - vertikální uspořádání
přírodní dýhy, syntetické dýhy a
Gladstone/Halifax



PLOCHÉ - horizontální
uspořádání přírodní dýhy a
Gladstone/Halifax



intarzie 1



intarzie 3



intarzie 4



intarzie 6



intarzie 7



intarzie 8



intarzie 9

POZOR! Modely s intarziemi:

- syntetické dýhy - svislé vlákno,
- povrch Gladstone/Halifax - k dispozici modely 3, 6, 9 - letokruhy v souladu se směrem intarzie,
- přírodní dýhy - letokruhy v souladu se směrem intarzie.

* model dostupný pouze v dýze: Natural Select, Natural Oak, Ash, Walnut



5

HLEDÁTE VYSNĚNÉ DVEŘE PRO SVŮJ DOMOV?

PODÍVEJTE SE, PROČ JSOU DVEŘE PORTA THERMO TOU NEJLEPŠÍ VOLBOU

KVALITA

/ potvrzená lídrem na trhu, podpořená 30 lety zkušeností s výrobou dveří

BEZPEČNOST

Až 5 roků ochrany výrobku při autorizované instalaci PORTA THERMO, které jsou v případě poruchy k dispozici.

naskenujte kód / poznejte podrobnosti o OCHRANNÉM
BALÍČKU PORTA



ENERGETICKÁ ÚSPORNOST

/ inovativní technologie **SolidTherm** zajišťuje trvalou konstrukci a nejvyšší tepelnou izolaci.

/ každý model je dostupný ve 4 energeticky úsporných balíčcích. Vyberte si takový, který vyhovuje vašim potřebám.

naskenujte kód / podívejte se na naši technologii



DOPORUČENÍ MONTÉRŮ

/ systém montáže dveří PORTA THERMO byl vytvořen ve spolupráci s montéry z Akademie dobré montáže PORTA. Požádejte svého prodejce PORTA o cenovou nabídku na montáž dveří.

naskenujte kód / zjistěte více o montáži



SLAĎTE SVŮJ VCHOD S INTERIÉREM

PORTA^T
THERMO

<https://portathermo.com/cz/>



PORTA Thermo, model G1, woodec dub turner NATURA Classic/model 1.1./přirodní dýha Satin Dub světlá/ dýha květina

OCELOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE PORTA THERMO

Akustické 27 dB, 32 dB

od 13 284 | **16 074**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Třída akustické izolace:
Rw=27 dB
Rw=32 dB



Akustika 32 dB, Bílá

všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň

DVEŘE MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=27 dB (27–31 dB)*
- Rw=32 dB (32–36 dB)*




zámek pro cylindrickou vložku



závěs tříprvkový



Plochý model, bílý



BARVY

Přírodní Select
Přírodní dub, Jasan, Ořech
Přírodní Dub Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

27 dB

typzárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální uspořádání)	Přírodní Dýhy
ocelová	13 284 16 074	14 454 17 489	14 454 17 489	17 784 21 519
regulovaná - rozsah A	13 329 16 128	14 499 17 544	14 832 17 947	20 952 25 352

32 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální uspořádání)	Přírodní Dýhy
ocelová	14 958 18 099	16 128 19 515	16 128 19 515	19 278 23 326
regulovaná - rozsah A	14 454 17 489	15 624 18 905	16 164 19 558	22 284 26 964
regulovaná - rozsah B, C	15 102 18 273	16 272 19 689	16 812 20 343	23 022 27 857
regulovaná - rozsah D, E	15 480 18 731	16 650 20 147	17 190 20 800	23 400 28 314
regulovaná - rozsah F	15 624 18 905	16 794 20 321	17 334 20 974	23 724 28 706
regulovaná - rozsah G, H	16 137 19 526	17 307 20 941	17 847 21 595	24 147 29 218
regulovaná - rozsah I, J, K	16 650 20 147	17 820 21 562	18 360 22 216	24 930 30 165

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři čepové závěsy (PORTA SYSTEM 27 dB regulovaná záruběň), nebo třídičné závěsy (regulovaná PORTA SYSTEM 32 dB záruběň, ocelová 27 dB, 32 dB)
- Zámek je přizpůsoben pro cylindrickou vložku
- Samosvorné prahové těsnění
- Těsnění v zárubni
- Záruběň
- Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou

ZÁRUBNĚ

- Záruběň PORTA SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB). Uvedená cena dveří zahrnují záruběň v rozsahu šířky "A".
- Záruběň PORTA SYSTEM regulovaná a zpevněná (dveře 32 dB).
- Rohová ocelová záruběň, šířka 100 mm.
- Záruběň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 184).

POZNÁMKY

- Národní technický posudek ITB-KOT-2017/0096 vydání 2 (Rw=27 dB).
- Národní technický posudek ITB-KOT-2017/0007 vydání 2 (Rw=32 dB).
- Uvedené ceny dveří 27 dB a 32 dB s regulovanou zárubní platí pro dveře se zárubní pro nejúžší šířku stěny.
- Třída akustické izolace Rw=27 dB (rozsah 27÷31 dB)_{D1=25} dB.
- Třída akustické izolace Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB)_{D1=30} dB.
- Křídlo 32 dB je přizpůsobeno k montáži dveřního zavírače.
- Rozměr "60" pouze pro plochá křídla.
- Spodní hrana dveřního křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

POZOR! Přírodní dýhy (kromě. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání letokruhů (týká se křídla).

POZOR! Na vchodové dveře, zejména do veřejných budov, doporučujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.

PŘÍPLATKY

- hmoždinky nebo montážní kotvy (ocelový rám)	351 425
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- záruběň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- záruběň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- záruběň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- záruběň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1 449 1 753
- záruběň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	243 588
- záruběň: lam. Přírodní. Černá	1 449 1 753
- záruběň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- profil I zár. ocelové pro Obklad PROJEKT BIS	198 240
- profil I zár. ocelové pro Obklady PROJEKT Premium	855 1 035
- profil I zár. ocelové od 101 do 150 mm	198 240
- profil I zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 062 1 285
- profil I zár. ocelové od 271 do 390 mm	1 602 1 938
- profil I zár. ocelové od 80 do 100 mm	bez příplatku
- regulovaný protiplech zámku v zárub. ocelové	243 294
- rozměr, 100"	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1 260 1 525
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2 889 3 496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
- zpevnění pro zavírač dveří - křídlo 27 dB	252 305
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové	378 457
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM	378 457
- tříprvkové závěsy se zárub. Porta SYSTEM 27 dB	1 161 1 405
- klika s rozetou	(str. 195)

INNOVO 37 dB

od 17 964 | **21 736**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Třída akustické izolace $R_w=37$ dB



INNOVO 37 dB, Černá

všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň

DVEŘE PORTA INNOVO 37 dB MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- $R_w=37$ dB (37–41 dB)



Ploché s ocelovou zárubní, černý



zámek pro cylindrickou vložku




automatické těsnění prahu



třídlílné závěsy



třídlílné závěsy



BARVY

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 tl.I	CPL HQ 0,7tl.I	Gladstone/Halifax (horizontální)
ocelová	17 964 21 736	19 134 23 152	19 134 23 152
nastavitelný rozsah C	19 521 23 620	20 691 25 036	21 231 25 690
nastavitelný rozsah D-E	20 259 24 513	21 429 25 929	21 969 26 582
nastavitelný rozsah F-H	20 502 24 807	21 672 26 223	22 212 26 877
nastavitelný rozsah I-K	21 123 25 559	22 293 26 975	22 833 27 628

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální třívrstvá akustická struktura INNOVO v rámu z lepeného dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici v polodrážkovém provedení. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři třídílné závěsy
- Zámek s nejvyšší 3. třídou kategorie použití dle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické

ZÁRUBNĚ

- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM o rozsahu tloušťky stěny od 120 do 300 mm.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranného ocelového plechuoboustranně pozinkovaného, tloušťka 1,5 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- K dispozici pouze v ploché verzi s intarziemi.
- Křídlo je přizpůsobeno k montáži dveřního zavírače.

- Dveře jsou vybaveny zámkem s čepem 9x9mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.

- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- profil zár. ocelové od 101 do 150 mm	198 240
- profil zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 062 1 285
- profil zár. ocelové od 271 do 390 mm	1 602 1 938
- rozměr „100“	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1 260 1 525
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové	378 457
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM	378 457
- klika s rozetou	(str. 195)

SILENCE 37 dB, EI 30

od 17 937 | **21 704**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Třída akustické izolace $R_w=37$ dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost



SILENCE, Dub Milano 5 (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)


všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň

DVEŘE PORTA SILENCE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:

- $R_w=37$ dB (37–41 dB)*



Byt, Dub Milano 5 s nastavitelnou zárubní



zámek pro cylindrickou vložku







objektové závěsy



automatické těsnění prahu

* Podrobné výsledky jsou k dispozici na adrese www.porta.com.pl/pliki-techniczne



BARVY

Přírodní Select
Přírodní dub, Jasan, Ořech
Přírodní Dub Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

37 dB

typ zárubně	CPL 0,2 sk. I	CPL 0,7 tl. I	Gladstone/Halifax (horizontální uspořádání)	Přírodní Dýhy
ocelová	20 448 24 742	21 618 26 158	21 618 26 158	28 188 34 107
MDF	17 937 21 704	19 107 23 119	19 377 23 446	29 052 35 153
polodrážková	22 185 26 844	23 355 28 260	23 625 28 586	32 895 39 803
MDF bezpolo- drážková	23 598 28 554	24 768 29 969	25 308 30 623	35 298 42 711
nastavitelný rozsah C	24 372 29 490	25 542 30 906	26 082 31 559	36 072 43 647
regulovaná - rozsah D, E	24 498 29 643	25 668 31 058	26 208 31 712	36 198 43 800
nastavitelný rozsah F, G, H	25 272 30 579	26 442 31 995	26 982 32 648	36 972 44 736
regulovaná - rozsah I, J, K				

37 dB + EI 30

typ zárubně	CPL 0,2 tl. I	CPL 0,7 tl. I	Gladstone/ Halifax (horizontální uspořádání)	Přírodní Dýhy
ocelová	21 960 26 572	23 130 27 987	23 130 27 987	29 700 35 937
MDF	19 449 23 533	20 619 24 949	20 889 25 276	30 564 36 982
polodrážková	23 823 28 826	24 993 30 242	25 263 30 568	34 713 42 003
MDF bezpolo- drážková	25 236 30 536	26 406 31 951	26 946 32 605	36 936 44 693
nastavitelný rozsah C	26 010 31 472	27 180 32 888	27 720 33 541	37 710 45 629
regulovaná - rozsah D, E	26 136 31 625	27 306 33 040	27 846 33 694	37 836 45 782
nastavitelný rozsah F, G, H	26 910 32 561	28 080 33 977	28 620 34 630	38 610 46 718
regulovaná - rozsah I, J, K				

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5vrstvá akustická konstrukce PortaSilence® v rámci z lepeného jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. Dostupné v bezpolodrážkové i polodrážkové verzi. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva vyztužené objektové závěsy (nastavitelná zárubeň PORTA SYSTEM polodrážkové verze) nebo tři třídní závěsy (polodrážková ocelová zárubeň)
- Verze polodrážkové zárubni MDF - 4 čepové závěsy
- Zámek s nejvyšší 3. třídou kategorie použití dle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické

ZÁRUBNĚ

- Možnost objednat zárubeň ve dvou variantách polodrážková a bezpolodrážková.
- Nastavitelná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťky stěny od 120 do 300 mm. Vyrobeno z překližky.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranného ocelového plechuoboustranně pozinkovaného, tloušťka 1,5 mm
- Pevná zárubeň z MDF 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 184).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání.
- Národní Certifikát o Stálosti Uživatelských Vlastností č. 020-UWB-2978/W
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň z MDF vhodné pro montáž se zavíračem dveří.
- Zárubeň PORTA System a ocelová s možností vyztužení pro dveřní zavírač.
- Protipožární dveře by měly být vybaveny plechy s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi a verzi s intarzií.

- Protipožární dveře - intarzie jsou k dispozici pouze jako oboustranná varianta.
- Dveře jsou vybaveny zámkem se západkou 9x9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1 449 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Satin (ostatní barvy)	729 882
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1 449 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- profil zár. ocelové pro Obklad PROJEKT BIS	198 240
- profil zár. ocelové pro Obklady PROJEKT Premium	855 1 035
- profil zár. ocelové od 101 do 150 mm	198 240
- profil zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 062 1 285
- profil zár. ocelové od 271 do 390 mm	1 602 1 938
- rozměr „100“	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1 260 1 525
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2 889 3 496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1 089
- klika s rozetou	(str. 195)

INNOVO 42 dB

od 25 956 | **31 407**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Třída zvukové izolace $R_w=42$ dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost



INNOVO 42 dB, Halifax Natural (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)

všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň

DVEŘE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE

- $R_w=42$ dB (42-46 dB)



Plochý Natural Halifax s nastavitelnou zárubní



zámek pro cylindrickou vložku




automatické těsnění prahu



objektové závěsy



objektové závěsy



BARVY

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax



* neplatí pro sadu se zárubní PORTA SYSTEM

** neplatí pro sadu se systémem PORTA SYSTEM a ocelovou zárubní dveří

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

INNOVO 42 dB	CPL HQ 0,2 tl.I	CPL HQ 0,7 tl.I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)
ocelová	30 582 37 004	31 752 38 420	32 922 39 836
MDF polodrážková	25 956 31 407	27 126 32 822	28 566 34 565
nastavitelný rozsah C	29 340 35 501	30 510 36 917	32 220 38 986
nastavitelný rozsah D-G	30 240 36 590	31 410 38 006	33 120 40 075
nastavitelný rozsah H-K	31 536 38 159	32 706 39 574	34 416 41 643
INNOVO 42 dB + EI30	CPL HQ 0,2 tl.I	CPL HQ 0,7 tl.I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)
ocelová	32 013 38 736	33 183 40 151	34 353 41 567
MDF polodrážková	28 665 34 685	29 835 36 100	31 275 37 843

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva objektové závěsy- zárubeň PORTA SYSTEM; tři tříprvkové závěsy- ocelová zárubeň, čtyři závěsy - zárubeň MDF
- Zámek s nejvyšší 3. třídou kategorie použití dle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické
- Tepelně izolační těsnění - křídlo v provedení EI 30

ZÁRUBNĚ

- Zesílená nastavitelná zárubeň PORTA SYSTEM Typ DT-A42/PS s rozsahem tloušťky stěny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Standardně obsahuje zpevnění pro zavírač dveří.
- Pevný rám z MDF 100 mm Rw 42 dB opatřený závěsy nastavitelnými ve třech rovinách. Zárubeň lze vyrobit v nastavitelné verzi šířky stěny (od šířky 160 mm) - na kontrakt.

POZNÁMKY

- Výrobek je k dispozici s Certifikací.
- Třída zvukové izolace Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň z MDF vhodné pro montáž se zavíračem dveří.
- Hrana křídla: rám z exotického dřeva nebo dubu, bezbarvě lakovaný nebo mořený.

- Protipožární dveře by měly být vybaveny plechy s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- K dispozici pouze v ploché verzi s intarziemi.
- Dveře jsou vybaveny zámkem s čepem 9x9mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- profil zár. ocelové od 101 do 150 mm	198 240
- profil zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 062 1 285
- profil zár. ocelové od 271 do 390 mm	1 602 1 938
- rozměr „100“	486 588
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM	378 457
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové	378 457

PURE 57 dB




Rw 57dB

neplatí pro sadu se zárubní PORTA SYSTEM

80 - 100

68 - 69 mm



Možnost objednat dveře se zvukovou izolací Rw=57 dB PORTA PURE.
Výrobek je k dispozici ve standardním i zakázkovém provedení.
Více informací: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>

Akustické 42 dB

od 29 403 | **35 578**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Třída akustické izolace $R_w=42$ dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost



Akustické 42 dB, Přírodní Ořech (matný)

všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně

- křídlo
- zárubeň

DVEŘE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE


- $R_w=42$ dB (42–46 dB)*



Plochý, Přírodní ořech (matný)




zámek pro cylindrickou vložku



automatické těsnění prahů
(verze na zárubni PORTA SYSTEM)




objektové závěsy



automatické těsnění prahů
(verze na ocelovou zárubni a MDF)

* Podrobné výsledky jsou k dispozici na adrese www.porta.com.pl/pliki-techniczne



BARVY

Přírodní Select
Přírodní dub, Jasan, Ořech
Přírodní Dub Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

POZOR! Přírodní dýhy (kromě. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

POZOR! Na vchodové dveře, zejména do veřejných budov, doporučujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	Dýha CPL HQ 0,2 tl. I	Dýha CPL HQ 0,7 tl. I	Gladstone/Halifax (vertikální struk- tura)	Přírodní Dýhy
ocelová	32 787 39 672	33 957 41 088	35 127 42 504	37 107 44 899
MDF (E130)	29 538 35 741	30 708 37 157	32 148 38 899	37 818 45 760
nastavitelný rozsah C	29 403 35 578	30 573 36 993	32 013 38 736	37 683 45 596
nastavitelný rozsah D-G	30 303 36 667	31 473 38 082	33 183 40 151	38 583 46 685
nastavitelný rozsah H-K	31 599 38 235	32 769 39 650	34 479 41 720	39 879 48 254

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy, tři závěsy pro MDF (E130)
- Zámek s nejvyšší 3. třídou kategorie použití dle PN-EN 12209
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu u drážky křídla a zárubně
- Tepelně izolační těsnění - křídlo v provedení EI 30

ZÁRUBNĚ

- Zesílená nastavitelná zárubeň PORTA SYSTEM TYP DT-AW/PS s rozsahem tloušťky stěny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubně jsou vyrobeny z překližky. prezentovaná cena dveří zahrnuje zárubeň v šířkovém rozsahu "C".
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 120 mm. Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Standardně obsahuje zpevnění pro zavírač dveří.
- Zárubeň pevná MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená otvory na závěsy nastavitelné ve třech rovinách. Zárubeň lze vyrobit v nastavitelné verzi šířky stěny (od šířky 160 mm) - na kontrakt.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 184).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 vydání 2.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2985/W (neplatí pro dveře 42 dB na zárubni PS).
- Třída zvukové izolace $R_w=42$ dB (rozsah 42+46 dB).
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo je přizpůsobeno k montáži dřevěného zavírače.
- Hrana křídla: rám z exotického dřeva nebo dubu, bezbarvě lakovaný nebo mořený.
- Protipožární dveře by měly být vybaveny plechy s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dveře jsou vybaveny zámkem se západkou 9x9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.

- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1 449 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1 449 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- profil I zár. ocelové pro Obklad PROJEKT BIS	198 240
- profil I zár. ocelové pro Obklady PROJEKT Premium	855 1 035
- profil I zár. ocelové od 101 do 150 mm	198 240
- profil I zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 062 1 285
- profil I zár. ocelové od 271 do 390 mm	1 602 1 938
- rozměr, 100"	486 588
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2 889 3 496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
- panoramatické kukátko	900 1 089
- výztuž pod zavírač. v zárub. PORTA SYSTEM	378 457
- klika s rozetou	(str. 195)

Požární ochrana EI 30, EI 60

od 22 932 | **27 748**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)



Protipožární EI 30

EI 30
Požární odolnost 30 min. Třída
zvukové izolace $R_w=32$ dB

EI 60
Požární odolnost 60 min. Třída
zvukové izolace $R_w=32$ dB

všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně sady dveří


- křídlo
- zárubeň

DVEŘE EI 30, EI 60 MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- $R_w=32$ dB (32–36 dB)*



Model 3, Hnědý Dub, zárubeň MDF



ploché (EI 30)



model 2 (EI 60)






model 3 (EI 30, EI 30 soft)



příklady prosklení v kontrastní nabídce (EI 30)



* Podrobné výsledky jsou k dispozici na adrese www.porta.com.pl/pliki-techniczne



BARVY

Přírodní Select
Přírodní dub, Jasan, Ořech
Přírodní Dub Satin

★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0,2 tl.I							
	plné	model 3						
se zárub. pevná MDF	22 932 27 748	30 249 36 601						
	CPL HQ 0,2 tl.I		CPL HQ 0,7 tl.I		Gladstone/ Halifax (horizontální uspořádání)		Přírodní Dýhy	
MODEL	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plný	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)
EI30 s ocelovou zárubní	19 674 23 806	28 206 34 129	20 844 25 221	29 376 35 545	20 844 25 221	29 376 35 545	24 174 29 251	32 706 39 574
EI30 s pevnou MDF zárubní	22 698 27 465	31 230 37 788	23 868 28 880	32 400 39 204	24 408 29 534	32 940 39 857	29 898 36 177	38 430 46 500
EI30 s nastavitelnou zárubní MDF	29 358 35 523	37 890 45 847	30 528 36 939	39 060 47 263	31 068 37 592	39 600 47 916	36 648 44 344	45 180 54 668
EI30 regulovaná - rozsah C	20 466 24 764	28 998 35 088	-	-	22 176 26 833	30 708 37 157	-	-
EI30 regulovaná - rozsah D-G	21 366 25 853	29 898 36 177	-	-	23 076 27 922	31 608 38 246	-	-
EI30 regulovaná - rozsah H-K	22 662 27 421	31 194 37 745	-	-	24 372 29 490	32 904 39 814	-	-
EI60 s ocelovou zárubní	25 056 30 318	37 296 45 128	26 226 31 733	38 466 46 544	26 226 31 733	38 466 46 544	29 556 35 763	41 796 50 573
EI60 s dřevěnou zárubní	30 717 37 168	42 957 51 978	31 887 38 583	44 127 53 394	32 427 39 237	44 667 54 047	37 917 45 880	50 157 60 690

* podrobné informace naleznete v investičním katalogu a na www.portadoors.cz

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsy: dva nebo tři (EI 30); čtyři (EI 30 soft, EI 60)
- Zámek je přizpůsoben pro cylindrickou vložku
- Průhledné ohnivzdorné sklo (pevná šířka, nezávislá na velikosti křídla)
- Těsnění, které vlivem vysoké teploty v křídle bobtná
- Prahové těsnění, automatické
- Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou

ZÁRUBNĚ

- Pevný rám MDF EI30 100 mm a nastavitelný (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavený nastavitelnými závěsy - objektovými závěsy pro EI 30 a nastavitelnými čepovými závěsy pro EI 30 SOFT.
- Dřevěný rám o tloušťce 120 mm (EI 60) z třívrstvého borovicového lepeného dřeva s nastavitelnými čepovými závěsy.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Vybaveno výtuhou pro zavírač dveří, montážními hmoždinkami a třídlíny závěsy.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 184).
- EI 30: Zárubeň PROJEKT Premium (str. 184). EI 60: Zárubeň PROJEKT Premium k dispozici s dokumentací individuálního schválení. Realizace Oddělení Kontraktů. Podrobnosti naleznete v Katalogu investic a v obchodních odděleních PORTA.

POZNÁMKY

- EI 30 - Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání a Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- EI 60 - Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 vydání 1.
- Národní Certifikát stálosti výkonu č. 020-UWB-2707/W
- Pro splnění stavebních předpisů je nutné u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací využít zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži dveřního zavírače.
- Protipožární dveře by měly být vybaveny plechy s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32+36 dB).
- Velikost „100“ pro EI 60 není dostuoná ve standardní nabídce PORTA KONTRAKT.

POZOR! Přírodní dýhy (kromě. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

POZOR! Na vchodové dveře, zejména do veřejných budov, doporučujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.

- EI 30 SOFT není k dispozici ve dvojité verzi.
- Upozornění: Protipožární dveře EI 30 na nastavitelném zárubní systému PORTA jsou k dispozici od 16.10.2023.
- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- dvoukřídlové dveře	2 106 2 548
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- nastavitelná zárubeň. Přírodní. Dub Satin Bílý	1 449 1 753
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1 449 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1 449 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- profil I zár. ocelové pro Obklad PROJEKT BIS	198 240
- profil I zár. ocelové EI30 pro překrytí PROJEKT Premium	855 1 035
- profil I zár. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
- profil I zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
- profil I zár. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
- rozměr „100“ pro EI 30	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. Vertikální	1 260 1 525
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2 889 3 496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
- třetí závěs v zár. MDF	1 449 1 753
- panoramatické kukátko (EI 60, dýha. syntetická)	900 1 089
- 1/4 válečku, maskovací lišty	(str. 200)
- klika s rozetou	(str. 195)



ENDURO, Antracit

Vnitřní technické dveře s nejvyšší životností, odolností proti stírání a vnějším vlivům, s použitím speciálně profilovaného nerezového kovu a extrémně odolné dýhy HPL nebo CPL.

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň



ENDURO 3, Antracit



plné



model 1



model 2



model 3



model 4

BARVY

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★


SKUPINA I	Bílý	Šedá Euroinvest	Ořech Bélený	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 1
	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Ořech Modena 1	Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)
SKUPINA II	Černá				

PŘÍKLAD VYUŽITÍ DVEŘÍ ENDURO:

- Laboratoře
- Zubní kliniky
- Nemocnice




horní panel



spodní panel



spodní ventilační panel



ventilační mřížka

CENY BEZ DPH | **S DPH V CZK** (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Dýha HPL / CPL
plné	14 706 17 794
1, 2, 3	16 164 19 558
4	19 575 23 686

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři zesílené čepové tříprvkové závěsy
- U kyvné verze dva („60“), tři („70“, „80“) nebo čtyři („90“) závěsy
- Bezpečnostní tvrzené sklo čiré nebo matné (u modelu 4 bezpečnostní sklo)
- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přízpůsobený pro patentní vložku
- Křídlo má zesílený pro samozavírač

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Zárubeň je práškově lakovaná základní barvou (vzorky barev na str. 219).
- Zárubeň lze objednat ve dvou provedeních: - k umístění na hotovou podlahu - úroveň „0“ - k zalití do potěru podlahy - úroveň „-30“.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12, pro kyvné dveře ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Systém montáže lišty na hranu bez zásahu do struktury povrchu.
- Maximální velikost kyvného křídla je "90".
- **Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- mřížka z nerezové oceli	2 340 2 831
- okopový plech - sada na obě strany	3 150 3 812
- okopový plech s ventilací - sada na obě strany	3 330 4 029
- okopový plech horní - sada na obě strany	3 150 3 812
- profil zár. ocelové od 80 do 100 mm	bez příplatku
- profil zár. ocelové od 106 do 150 mm	198 240
- profil zár. ocelové od 155 do 270 mm	1 062 1 285
- profil zár. ocelové od 275 do 390 mm	1 602 1 938
- regulovaný protiplech zámku v zárub. ocelové	243 294
- rozměr „100“	486 588
- křídlo: lam. HPL, CPL 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- provedení v kyvné verzi	7 389 8 941
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové	378 457
- klika s rozetou	(str. 195)

4 mechanická třída

od 13 428 | **16 248**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)




mechanická třída 4, antracit, klika Edel

V ceně sady dveří


- křídlo
- zárubeň




mechanická třída 4, antracit, klika Edel



zesílený třídlínný závěs



zámek nejvyšší třídy
kategorie použití dle
PN-EN 12209



BARVY

Přírodní Select
Přírodní dub, Jasan, Ořech
Přírodní Dub Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

POZOR! Přírodní dýhy (kromě. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve vsíslém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

POZOR! Na vchodové dveře, zejména do veřejných budov, doporučujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 tl. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová ROHOVÁ	13 428 16 248	14 598 17 664	15 408 18 644	18 864 22 825
ocelová PORTA SYSTEM rozsah A	16 002 19 362	17 172 20 778	17 982 21 758	21 438 25 940
ocelový REGULOVANÁ rozsah A	15 480 18 731	16 650 20 147	17 460 21 127	20 916 25 308

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo je vyplněno dutinkovou nebo plnou drevotřískovou deskou (volitelně za příplatek), vyztuženou vnitřním rámem. Celé křídlo je pokryto HDF deskou syntetické povrchy nebo drevotřískovou deskou (přírodní dýhy). Dostupné v polodrážkovém provedení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři závěsy s třídílnou technickou roztečí
- Zámek s nejvyšší 3. třídou kategorie použití dle PN-EN 12209

ZÁRUBNĚ

Vyrobena z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm:

- Ocelová ROHOVÁ
- Ocelová Regulovaná
- Ocelová PORTA SYSTEM.

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12.
- Ocelové panely dostupné ve velikostech „80“, „90“ i „100“ pro povrchovou úpravu CPL.
- K dispozici pouze v ploché verzi.
- Křídlo je přizpůsobeno k montáži dveřního závěsu.
- Produkt je k dispozici pouze v investičním standardu.
- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- spodní panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3 150 3 812
- spodní ventilační panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3 330 4 029
- spodní panel s ventilačním podřezem – sada. na obou stranách (cca CPL)	3 510 4 247
- horní panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3 150 3 812
- podřez, otvory	351 425
- rozměr „100“	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1 260 1 525
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černou	2 412 2 919
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 412 2 919
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2 889 3 496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
- výměna dutinkové drevotřísky na plnou (syntetické dýhy)	288 348
- klika s rozetou	(str. 195)

AGAT

vstupní dveře 32 dB

OPAL

bezpečnostní dveře RC 2, 32 dB

od 13 563 | 16 411

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Bezpečnostní třída RC 2 (Opal)
Akustická izolace $R_w=32$ dB



AGAT Ploché, Buk Pískový s ocelovou zárubní

všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně sady dveří


- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

DVEŘE OPAL


Bezpečnostní dveře OPAL mají třídu akustické izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB) a bezpečnostní třídu 2 dle evropské normy EN – pod podmínkou sestavení křídla se speciální kovovou zárubní Porta, prahem z nerezové oceli a klikou s rozetou minimálně 2. třídy ENV a cylindrické vložky minimálně 4. třídy EN.

DVEŘE AGAT


Zesílené dveře AGAT mají jeden nebo dva čepové zámky a akustickou izolaci $R_w=32$ dB (32-36 dB).




AGAT Ploché, Buk Pískový s ocelovou zárubní





3 - čepový zámek - AGAT




bezpečnostní trny – AGAT, OPAL



čtyřbodový lištový zámek – OPAL



regulovatelný protiplech v ocelové zárubni (ZA PŘÍPLATEK) (volitelně)



BARVY

Portasynchro 3D

★★★

Natural Select
Přírodní dub, Jasan, Ořech
Přírodní Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Lakovaná dýha Matt

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

POZOR! Na vchodové dveře, zejména do veřejných budov, doporučujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.



Podívejte se na video montáže dveří OPAL

V ceně sady dveří:
křídlo + zárubeň + ocelový práh + kukátko (volitelně za příplatek).

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVÁJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHO-DIŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

MODELY	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná dýha Matt	CPL HQ 0,7 tl. I, Gladstone/Halifax (horizontální uspořádání)	Přírodní dýhy
AGAT se zár. ocelovou	13 563 16 411	14 463 17 500	15 633 18 916	19 143 23 163
OPAL se zár. ocelovou	16 902 20 451	17 802 21 540	18 972 22 956	22 482 27 203

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného lamelového dřeva. Křídlo je navíc vyztuženo vnitřním rámem. Plášť křídla se skládá z hliníkové vrstvy a dřevěné desky. Dostupné listy doplněné hliníkovými intarziemi ve stříbrné barvě. Přírodní dýhy s povrchovou úpravou pololesklým lakem. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou strany dveřního křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ AGAT

- Jeden nebo dva čepové zámky pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny
- Zárubeň je vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ OPAL

- Čtyřbodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny
- Ocelová zárubeň vybavená nerezovým prahem (90 mm)

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavena třemi čepovými závěsy standard, obvodovým těsněním z gumovým těsněním a OPAL je navíc vybaven šesti montážními hmoždinkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 184)

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 vydání 2.
- Příprava ke zkrácení (maximálně 60 mm).
- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32+36 dB).

- Pokud zvolíte dveře AGAT nebo OPAL s ocelovou zárubní, je práh součástí zárubně.
- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- profil zár. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	198 240
- profil zár. ocelové pro Obklady PROJEKT Premium	855 1 035
- profil zár. ocelové od 106 do 150 mm	198 240
- profil zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 062 1 285
- profil zár. ocelové od 271 do 390 mm	1 602 1 938
- regulovaný protiplech zámku v zárub. ocelové	243 294
- rozměr „100“	486 588
- křídla: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1 260 1 525
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Select	2 889 3 496
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
- kukátko	180 218
- patentní vložky	1 233 1 492
- vybavení zárub. AGAT se 6 montážními hmoždinkami	351 425
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové	378 457
- K zpevnění pro zavírač dveří ve dveřním křídle - varianta kontrakt	(str. 195)
- klika s rozetou	

EXTREME RC 2

bezpečnostní dveře třída RC 2, 37 dB, EI 30

od 18 936 | 22 913

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Bezpečnostní třída RC 2
Třída akustické izolace $R_w=37$ dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost



EXTREME RC 2 Flat, dub Milano 1, s ocelovou zárubní

všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

Dveře EXTREME RC 2

Dveře EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvěma čepovými zámky, vložkami tr. B a také trny proti vylomení.

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- třída RC 2 podle DIN EN 1627:2012
- třída akustické izolace $R_w=37$ dB (37-41 dB)*

Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost



EXTREME RC 2, dub Milano 1, s ocelovou zárubní



spodní zámek - 3-závorový zámek



horní zámek - 3-ryglový zámek



bezpečnostní trny proti vylomení



tři zesílené tříprvkové závěsy



regulovatelný protiplech v ocelové zárubni (ZA PŘÍPLATEK) (volitelně)



práh z nerezové oceli (120 mm)

* Podrobné výsledky jsou k dispozici na adrese www.porta.com.pl/pliki-techniczne

BARVY

Natural Select
Přírodní dub, Jasan, Ořech
Přírodní Dub Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

POZOR! Na vchodové dveře, zejména do veřejných budov, doporučujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJÍMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ AGAT / OPAL PROTI NEGATIVNÍMU PUSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

EXTREME RC 2 se zárub. ocelovou	CPL HQ 0,2 tl.I	CPL HQ 0,7 tl. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	18 936 22 913	20 106 24 328	20 106 24 328	23 436 28 358
Typ II	20 682 25 025	21 852 26 441	21 852 26 441	25 182 30 470

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální pětivrstvá konstrukce v rámu z lepeného dřeva jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici ve verzi s polodrážkou. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva trnové zámky (rozteč 72 mm)
- Tři tříprvkové závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Zárubeň
- Standardní práh z nerezové oceli (120 mm)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objemna okrajích křídla

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z ocelového plechu, oboustranně pozinkovaného, tloušťky 1,5 mm.
- Vybaveno třemi třídílnými závěsy, samozhášivým těsněním a osmi montážními hmoždinkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 184)

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 ed. 2 a Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Třída akustické izolace $R_w=37$ dB (rozsah 37÷41dB).
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži dveřního zavírače.
- Protipožární dveře by měly být vybaveny plechy s klikou s ocelovým jádrem.
- Protipožární dveře - vložky jsou k dispozici pouze jako oboustranná varianta.
- **Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- pružinový zavírač 2 601 | 3 147
- pružinový zavírač černý 2 880 | 3 485
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2) 351 | 425
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- profil I zár. ocelové pro obklad PROJEKT BIS 198 | 240
- profil I zár. ocelové pro Obklady PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil I zár. ocelové od 106 do 150 mm 198 | 240
- profil I zár. ocelové od 151 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil I zár. ocelové od 271 do 390 mm 1 602 | 1 938
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídla: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném 1 260 | 1 525
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy) 729 | 882
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- kukátko 180 | 218
- panoramatické kukátko (syntetické lam.) 900 | 1 089
- černé panoramatické kukátko (syntetický lam.) 1 125 | 1 361
- černé vložky 1 737 | 2 102
- změna barvy závěsů na černou 450 | 545
- klika s rozetou (šířka dráhy 72 mm) (str. 195)

Steel SECURE

Bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 30, 37 dB

od 25 281 | 30 590

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Bezpečnostní třída RC 3
Třída akustické izolace $R_w=37$ dB
Požární odolnost EI 30



Dveře Steel SECURE, A.0 s kukátkem, Černá Struktura

V ceně

- Křídlo
- Zárubeň
- Ocelový práh
- Klíka
- Patentová vložka
- Volitelné za příplatek**
- Dodatečný horní zip

DVEŘE Steel SECURE

Dveře s lištovým zámkem a cylindrickou vložkou třídy C mají:

- třídu RC 3 podle DIN EN 1627:2012
- třídu akustické izolace $R_w=37$ dB (37-41 dB)
- požární odolnost EI 30

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ



Steel SECURE, A.0 s kukátkem, Černá Struktura




lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



zesílený tříprvkový závěs



bezpečnostní trny proti vylovení




BARVY

Polyesterová barva Premium ★★★★★☆



Ocelový Plech Laminovaný PVC ★★★★★☆



pružinový zavírač



pružinový zavírač



háček

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

	Polyesterová barva Prémium sk. I	Ocelový laminovaný plech PVC
Steel SECURE	25 281 30 590	26 631 32 224

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je založena na dvouvrstvých dřevěných rámech, které jsou umístěny po celém obvodu křídla. Výplň křídla je vícevrstvá, na bázi minerální vlny. Pro opláštění křídla se používá 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech s povrchovou úpravou polyesterovou barvou nebo PVC fólií.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři tříprvkové závěsy
- Lištový zámek WINKHAUS STV
- Čtyři bezpečnostní trny
- klika SECURE
- Patentová vložka třídy C
- Prah z nerezové oceli
- Zpevnění pro zavírač dveří v křídle a zárubni

ZÁRUBNĚ

Rohová ocelová zárubeň, šířka profilu 100. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Zárubně jsou malovány práškovou Polyesterovou Barvou Premium.

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.

PŘÍPLATKY

- pružinový zavírač	2 601 3 147
- polyesterová barva - skupina II	486 588
- horní dodatečný zámek	855 1 035
- horní štít	558 675
- horní patentní vložka	495 599
- rozměr „100“	1 449 1 753
- kukátko	180 218

KWARC

bezpečnostní dveře třídy RC 2 (typ III), EI 30, 32 dB

od 17 955 | **21 726**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Bezpečnostní třída RC 2 (typ III)
Akustická izolace $R_w=34$ dB*
Požární odolnost EI 30 Kouřotěsnost



QUARTZ Intarzie 6, bílá, s ocelovou zárubní

všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh



DVEŘE KWARC

Dveře DT-PP-DY/M (KWARC typ I a typ II) vybavené jedním nebo dvěma zapuštěnými zámky disponují:

- třídu zvukové izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

Dveře DT-K32 (KWARC typ III) jsou vybaveny lištovým zámkem a bezpečnostními trny a disponují:

- třídu RC 2 podle DIN EN 1627:2012
- třídu zvukové izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost



lištový čtyřbodový zámek přístupový pro dvě profilové vložky
– KWARC III



Šrouby proti vylovení- KWARC III



zesílený tříprvkový závěs

QUARTZ Intarzie 6, bílá, s ocelovou zárubní

* Podrobné výsledky jsou k dispozici na adrese www.porta.com.pl/pliki-techniczne

BARVY

Portasynchro 3D	★★★
Natural Select Přírodní dub, Jasan, Ořech Přírodní Dub Satin	★★★★
Portaperfect 3D CPL HQ 0,2 mm Lakovaná dýha Matt	★★★★★
CPL HQ 0,7 mm Gladstone/Halifax	★★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

POZOR! Přírodní dýhy (s výj.. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

POZOR! Na vchodové dveře, zejména do veřejných budov, doporučujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.

DOPORUČUJEME!

DÍKY VYUŽITÍ KONSTRUKCI S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ KWARC VŮČI NEPŘÍZNYM VLIVŮM SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO VSTUPNÍ DVEŘE, TEPLOTNÍM ROZDÍLŮM A VLHKOSTI VZDUCHU.



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

KWARC	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 tl. I, Portaperfect 3D, Lakovaná dýha Matt	CPL HQ 0,7 tl. I Gladstone/Halifax (horizontální uspořádání)	Přírodní Dýhy
Typ I	17 955 21 726	18 855 22 815	20 025 24 230	23 535 28 477
Typ II	18 432 22 303	19 332 23 392	20 502 24 807	24 012 29 055
TYP III	21 789 26 365	22 689 27 454	23 859 28 869	27 369 33 116

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Vícevrstvá konstrukce křídla zajišťuje požární odolnost po dobu 30 minut a akustickou izolaci $R_w=34$ dB*. Díky vrstvě hliníkového plechu v konstrukci křídla jsou dveře mimořádně odolné vůči nepříznivým provozním podmínkám, které panují na schodišti. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Zadlabací zámek se čtyřhranným pohonem pro profilovou vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávací zámkové systémy s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ II)
- Zámkový lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny protivylovení (KWARC typ III)
- Tři zesílené třídičové panty ve stříbrné barvě
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem v drážce křídla
- Záručeň je vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm)

ZÁRUBEŇ

- Ocelová rohová záručeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Záručeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm). KWARC I má západku pro jeden zámkový systém, KWARC II pro dva zámkové systémy, KWARC III pro lištový zámkový systém a šest montážních hmoždinek a otvorů pro bezpečnostní trny.
- Záručeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 184)

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a záručeň jsou přizpůsobeny k montáži dveřního zavírače.

- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Protipožární dveře by měly být vybaveny plechy s klikou s ocelovým jádrem.
- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32÷36 dB).
- **Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369 446
- záručeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- záručeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- profil I zár. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	198 240
- profil I zár. ocelové pro Obklady PROJEKT Premium	855 1 035
- profil I zár. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
- profil I zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
- profil I zár. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
- rozměr, 100"	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1 260 1 525
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Select	2 889 3 496
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
- kukátko	180 218
- klika s rozetou	(str. 195)

EXTREME RC 3

bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 30, 37 dB

od 22 428 | 27 138

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Bezpečnostní třída RC 3
Třída akustické izolace $R_w=37$ dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost



EXTREME RC 3, Pískový Dub, se zesílenou zárubní PS (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)

všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně sady dveří

- křídlo
 - zárubeň
 - ocelový práh
 - klika
 - patentní vložka
- Volitelně za příplatek
- Dodatečný horní zip

DVEŘE EXTREME

vyskytují ve dvou typech

Typ I

- třída RC3 podle EN 1627-2012
- třída akustické izolace $R_w=37$ dB (37-41 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II


- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30




EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS



2 bezpečnostní háky



Zámek Winkhaus vícebodový hákove-zásuvkový



NOVINKA

Pružinový zavírač s ocelovou zárubní (dostupný stříbrný a černý)



4 bezpečnostní trny






zárubeň PORTA SYSTEM



NOVINKA

Pružinový zavírač s ocelovou zárubní (dostupný stříbrný a černý)

* Podrobné výsledky jsou k dispozici na adrese www.porta.com.pl/pliki-techniczne



BARVY

Natural Select
Přírodní dub, Jasan, Ořech
Přírodní Dub Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVÁJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 tl. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
C-D	30 528 36 939	31 698 38 355	32 238 39 008	37 908 45 869
E-G	31 158 37 701	32 328 39 117	32 868 39 770	38 538 46 631
H-K	31 788 38 463	32 958 39 879	33 498 40 533	39 168 47 393

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

dveře s ocelovou zárubní

EXTREME RC 3	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 tl. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	22 428 27 138	23 598 28 554	23 598 28 554	26 928 32 583
Typ II	24 174 29 251	25 344 30 666	25 344 30 666	28 674 34 696

dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 tl. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
C-D	32 274 39 052	33 444 40 467	33 984 41 121	39 654 47 981
E-G	32 904 39 814	34 074 41 230	34 614 41 883	40 284 48 744
H-K	33 534 40 576	34 704 41 992	35 244 42 645	40 914 49 506

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-ti vrstvá struktura v rámu z jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici v polodrážkovém provedení.
Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Hákový zámek s přitačným mechanismem Winkhaus STV, dodatečný horní zámek (viz Příplatky)
- Bezpečnostní vložka
- Kliky s bezpečnostním štítem (SAFE - rozteč 92 mm)
- Tři tříprvkové závěsy (dveře se zárub. ocelovou) nebo dva objektové závěsy (dveře se zárubní. PS vyztužená) ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla
- Zárubeň je opatřena nerezovým prahem a zpevněním pro zavírač dveří

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybaven protipožární těsnění, osm montážních hmoždinek a prahem z nerezové oceli (120 mm).
- Zesílená zárubeň PORTA System, tloušťka stěny od 120 do 300 mm, vybavená nerezovým prahem (100 mm). Úhelník o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 184)

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení č. ITB-KOT 2017/0007 2. vydání.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použít zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži dveřního zavírače.
- Protipožární dveře by měly být vybaveny plechy s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje společnost PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Protipožární dveře - vložky jsou k dispozici pouze jako oboustranná varianta.
- **Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- pružinový zavírač 2 601 | 3 147
- pružinový zavírač černý 2 880 | 3 485
- horní dodatečný zámek 792 | 958
- horní štít 720 | 871
- horní patentní vložka 576 | 697
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2) 351 | 425
- intarzie v lam. Přírodní. (2 strany) 738 | 893
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy) 729 | 882
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech 774 | 937
- profil zár. ocelové pro obklad PROJECT BIS 198 | 240
- profil zár. ocelové pro Obklady PROJECT Premium 855 | 1 035
- profil zár. ocelové od 101 do 150 mm 792 | 958
- profil zár. ocelové od 151 do 270 mm 1 602 | 1 938
- profil zár. ocelové od 271 do 390 mm 2 394 | 2 897
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídla: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném 1 260 | 1 525
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy) 729 | 882
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- kukátko 180 | 218
- panoramatické kukátko (syntetické lam.) 900 | 1 089
- černé panoramatické kukátko (syntetický lam.) 1 125 | 1 361
- černé vložky 1 755 | 2 124
- černá vložka (jednoduchý patent) 945 | 1 143
- změna barvy třídičkových závěsů na černou 450 | 545
- klika se štítem SAFE (rozteč 92 mm) (str. 195)

EXTREME RC 3 EI 45

Bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 45, 37 dB

od 28 800 | **34 848**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)



Extreme RC 3, EI 45, Antracit


Bezpečnostní třída RC 3
Akustická izolace $R_w=37$ dB
Požární odolnost EI 45

V ceně kompletu dveří

- křídlo
 - zárubeň
 - ocelový práh
 - klika
 - cylindrická vložka
- Možnost za příplatek
- přidavný horní zámek



Extreme RC 3, EI 45, Antracit



hákový zámek
vícebodový Winkhaus



Protiplech zámku



háky proti vylomení



trn proti vylomení



těsnění



ocelový práh



zesílené závěsy



otevřený závěs

DEKORY

Přírodní dýha Select

Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech

Přírodní dýha Dub Satin

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev na straně 212 - 219.

CENÍK BEZ DPH | **VČ. DPH PLN** (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

EXTREME RC 3 EI 45	CPL H 0,2 SK. A	CPL H 0,7 SK. A	Gladston/Halifax vodorovná struktura	Přírodní dýhy
Typ I	28 800 34 848	29 970 36 264	29 970 36 264	33 300 40 293

DOPORUČUJEME!



- POUŽITÍ HLINÍKOVÉHO PLECHU V KONSTRUKCI DVEŘNÍHO KŘÍDLA EXTREME RC 3 UMOŽŇUJE ZVÝŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE.
- V PROVEDENÍ CPL HQ A GLADSTONE/HALIFAX JSOU HRANY KŘÍDLA POKRYTY ABS PÁSKOU A SPODNÍ OKRAJ JE CHRÁNĚN PROTI VLHKOSTI POMOCÍ TECHNOLOGIE TECHNOPORTA AQUA STOP.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-ti vrstvá konstrukce v rámu z lepeného jehličnatého dřeva, opláštěná HDF deskou o tloušťce 5 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový zámek,
- hákový firmy Winkhaus
- objektové závěsy
- 5 ks. trnů proti vylomení
- cylindrická vložka
- doporučená klika

ZÁRUBNĚ

Rohová ocelová zárubeň z ocelového plechu, oboustranně pozinkovaná, tloušťka 1,5 mm, vybavená samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami a nerezovým prahem.

POZNÁMKY

- Norma ČSN-EN 16034
- Křídlo a zárubeň jsou již připraveny pro osazení samozavírače
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

PŘÍPLATKY

- přidavný horní zámek	720 871
- horní rozeta	576 697
- cylindrická vložka horní	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	531 643
- profil ocelové zárubně. od 101 do 150 mm	1 602 1 938
- profil ocelové zárubně. 151 až 270 mm	2 394 2 897
- profil ocelové zárubně. 271 až 390 mm	486 588
- rozměr "100"	18 21,60
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva	1 260 1 525
- křídlo: dekory v. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: dekory v. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 700 3 267
- křídlo: dekory v. Přírodní. Dub Satin (jiné barvy)	729 882
- křídlo: dekory v. Přírodní. Select Černá	2 889 3 496
- křídlo: dekory v. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
- křídlo: model s kombinovaným uložením. dýha. Přírodní. Select	2 889 3 496
- křídlo: model s kombinovaným uložením. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
- černá vložka (samostatná)	972 1 176
- černé vložky	2 043 2 472
- změna barvy závěsů na černou	450 545
- kukátko	180 218
- kliky s rozetou SAFE	(str. 193)

EXTREME RC 4

bezpečnostní dveře třídy RC 4, EI 30, 37 dB

od 33 057 | **39 999**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Bezpečnostní třída RC 4
Třída akustické izolace $R_w=37$ dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost



EXTREME RC 4, Antracit

V ceně sady dveří

- křídlo
 - zárubeň
 - ocelový práh
 - klika
 - patentní vložka
- Volitelně za příplatek
- dodatečný horní zip

Dveře EXTREME RC4

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I


- třída RC4 dle PN EN 1627-2012
- třída akustické izolace $R_w=37$ dB (37–41 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30



EXTREME RC 4, Antracit



speciální klika a lištový zámek



háky proti vylomení



zesílené objektové závěsy




plovoucí protiplechy háku zámku



práh z nerezové oceli (120 mm)

* Podrobné výsledky jsou k dispozici na adrese www.portadoors.pl/pliki-techniczne



BARVY

Natural Select
Přírodní dub, Jasan, Ořech
Přírodní Dub Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev na straně 212 - 219.

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

POZOR! Na vchodové dveře, zejména do veřejných budov, doporučujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 tl. I	Gladstone/Halifax (horizontální uspořádání)	Přírodní dýhy
Typ I	33 057 39 999	34 227 41 415	34 227 41 415	37 377 45 226
Typ II	34 803 42 112	35 973 43 527	35 973 43 527	39 123 47 339

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je vyroben z lepeného jehličnatého dřeva a překližky. 5-vrstvá výplň vyztužená ocelovými tyčemi. Celek je obložen HDF deskou s hliníkovým plechem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový zámek hákový firmy FUHR,
- objektové závěsy
- 5 ks. trnů proti vylomení
- patentní vložka
- doporučená klika
- navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem naokrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)

ZÁRUBNĚ

Šikmý ocelový rám s oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm vybavený protipožární těsněním, osmi montážními hmoždinkami, pohyblivými zajišťovacími háčky a prahem z nerezové oceli

POZNÁMKY

- Norma výroby PN EN 14351-2:2018-12 a PN EN 16034:2014-11
- Pro splnění požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti v souladu se stavebními předpisy, musí být vybaveny zavíračem nebo zavíracím zařízením
- Odolnost proti vloupání RC4 je určena pro dveře otevírané dovnitř. Křídlo a zárubeň jsou připraveny pro montáž dveřního zavírače
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje společnost PORTA, postupujte podle pokynů uvedených v záručním listu
- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- pružinový zavírač	2 601 3 147
- horní dodatečný zámek	855 1 035
- horní štít	1 134 1 372
- horní patentní vložka	774 937
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- profil I zár. ocelové pro obklad PROJECT BIS	198 240
- profil I zár. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
- profil I zár. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
- profil I zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
- profil I zár. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
- rozměr, 100"	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1 260 1 525
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Select	2 889 3 496
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
- kukátko	180 218
- panoramatické kukátko (neplatí pro přír. dýhy)	900 1 089

GRANIT Třída C

bezpečnostní dveře třídy C, EI 30, 32 dB

od 26 586 | **32 169**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Bezpečnostní třída C a RC 3
Třída akustické izolace $R_w=32$ dB
Požární odolnost EI 30



GRANIT třída C, Ořech Přírodní, se zárubní a obkladem PROJEKT BIS

všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika s horní rozetou
- dvě cylindrické vložky

DRZWI GRANIT tř. C

vyskytují ve dvou typech

Typ I



- bezpečnostní třída C
- třída RC3 podle EN 1627-2012
- třída akustické izolace $R_w=32$ dB (32–36 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II


- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30




GRANIT Plně, Ořech Přírodní, s ocelovou zárubní



lišťový vícebodový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky




bezpečnostní trny proti vylomení



zesílený tříprvkový závěs

* Podrobné výsledky jsou k dispozici na adrese www.porta.com.pl/pliki-techniczne



BARVY

Natural Select
Přírodní dub, Jasan, Ořech
Přírodní Dub Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.



Podívejte se na video montáže dveří GRANIT na hmoždinky:
www.PORTA.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PUSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

GRANIT Třída C	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 tl. I	Přírodní dýhy
Typ I	26 586 32 169	27 756 33 585	31 086 37 614
Typ II	29 664 35 893	30 834 37 309	34 164 41 338

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného lamelového dřeva. Povrch křídla tvoří speciální dvouvrstvá deska z hliníkového plechu a HDF. Dostupné listy doplněné hliníkovými intarziemi ve stříbrné barvě. Přírodní dýhy zakončené polomatným lakem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Vícebodový lištový zámek třídy 4 ENV
- Dvě bezpečnostní vložky třídy C
- Klika s bezpečnostním štítem GRANIT nebo GRANIT PLUS (volitelně za příplatek)
- Horní štít
- Tři tříprvkové závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Příprava na zkrácení max. 60 mm (platí pro Granit Typ I)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla
- Zárubeň je vybavena nerezovým prahem v prodloužené verzi (120 mm) a výztuhou pro zavírač dveří

ZÁRUBEŇ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Vybaveno samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami a nerezovým prahem v prodloužené verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 184).
- Zárubeň PROJEKT Premium (str. 184).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0242 vydání 2.
- Národní certifikát stálosti funkčních vlastností 020-UWB-2618/W.
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a rám zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži zavírače.
- Protipožární dveře by měly být vybaveny plechy s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.

- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32÷36 dB).
- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- profil I zár. ocelové pro obklad PROJEKT BIS	198 240
- profil I zár. ocelové pro Obklady PROJEKT Premium	855 1 035
- profil I zár. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
- profil I zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
- profil I zár. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
- nastavitelná západka zámku (typ I)	243 294
- rozměr „100“	486 588
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Select	2 889 3 496
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
- kukátko	180 218
- panoramatické kukátko	900 1 089
- klika GRANIT PLUS s rozetou	(str. 195)

Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Bezpečnostní zámky třída 3 nebo 4, bezpečnostní prosklení třída P4

od 20 484 | **24 786**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VCHODOVÉ DVEŘE

Bezpečnostní třída RC2/RC3*
Tepelná propustnost $U_d=1,1 \div 1,7^*$



Steel SAFE C.1, Antracit

$U_d=1,1^*$
W/m²K
SOUČINTEL
PROPUSTNOSTI
TEPLA

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň
- práh
- klika
- patentní vložka

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ



Steel ENERGY PROTECT C.1, Dub Winchester



model A.0



model B.1




model C.1



model D.1

* Platí pro plně dveře. Podrobné výsledky testů jsou k dispozici na www.porta.com.pl/pliki-techniczne



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

Steel SAFE typ II

	Barva Polyester tl.I	Ocelový lamino- vaný plech PVC
A.0*	20 484 24 786	23 040 27 878
B.1, C.1, D.1	32 103 38 845	34 650 41 927

Steel SAFE typ III

	Barva Polyester tl.I	Ocelový lamino- vaný plech PVC
A.0*	25 011 30 263	27 567 33 356
B.1, C.1, D.1	36 621 44 311	39 177 47 404

ENERGY PROTECT

	Barva Polyester tl.I	Ocelový lamino- vaný plech PVC
A.0	33 939 41 066	36 495 44 159
B.1, C.1, D.1	45 531 55 093	48 087 58 185

Steel SAFE typ II s Thermo

	Barva Polyester tl.I	Ocelový lamino- vaný plech PVC
	27 099 32 790	29 655 35 883
	38 718 46 849	41 265 49 931

Steel SAFE typ III s Thermo

	Barva Polyester tl.I	Ocelový lamino- vaný plech PVC
	31 626 38 267	34 182 41 360
	43 236 52 316	45 792 55 408

BARVY

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Antracit struktura
	Černá struktura	


Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆

Dub Zlatý	Dub Winchester	Ořech	Antracit
--------------	-------------------	-------	----------


* k dispozici také jako vnitřní vchodové dveře v bezpečnostní třídě RC2 nebo RC3




Zárubeň




Hák – horní / dolní závoraSAFE typ III, ENERGY PROTECT




Lištový zámek SAFE typ III, ENERGY PROTECT




4 bezpečnostní trny



3 tříprvkové závěsy



Výplň – extrudovaný polystyren



Prosklení – trojskelná sada třída P4



Teplý práh - snižuje koeficient tepelnéprů-
pustnosti se zárubní THERMO

TECHNICKÉ INFORMACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Bezpečné dveře (tloušťka křídla 54 mm)
Bezpečnostní třída RC 2 nebo RC 3 (pro plná křídla)
Dva nezávislé zámkové LOB nebo hákový zámek Winkhaus STV
Zárubeň Rohová nebo Thermo
Nerezový práh s perforací nebo teplý práh
Tři tříprvkové závěsy
Čtyři bezpečnostní trny
Klika OPAL (RC 2) nebo SAFE (RC 3).
Patentové vložky LOB nebo WILKA
Regulovatelný protiplech zámku

PŘÍPLATKY DVEŘE SAFE TYPU II, III, ENERGY PROTECT

- dvě vložky LOB, třída B - výměna za sadu, základní, třída A (SAFE TYP II)	963 1 165
- vložka cyl. spodní WILKA, třída B - vým. za sadu, základní, třída A (SAFE TYP III)	612 741
- vložka cyl. horní WILKA, tř. A (SAFE TYP III)	612 741
- vložka cyl. spodní WILKA, třída B	639 773
- vým. za sadu, základní, třída A (ENERGY PROTECT)	486 588
- polyesterová barva - SKUPINA II	243 294
- odkapník v barvě křídla	2 700 3 267
- oboustranný spodní panel z nerezové oceli 150 mm, . A.0, B.1	1 449 1 753
- rozměr „100“	180 218
- kukátko	891 1 078
- výplň z minerální vlny	

- zpevnění zavírače dveří v křídle	252 305
- zesílení zavírače dveří v zárubni	378 457
- spodní zabezpečení pro svépomocného zkrácení	675 817
- Kulaté nebo obdélníkové madlo	(str. 196)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Dveře ENERGY PROTECT (tloušťka křídla 66 mm)
Bezpečnostní třída RC 3 (platí pro plná křídla)
Hákový zámek Winkhaus STV
Zárubeň Thermo
Teplý práh z nerezové oceli
Tři tříprvkové závěsy
Čtyři bezpečnostní trny
klika SAFE
Cylindrická vložka WILKA
Regulovatelný protiplech zámku

PŘÍPLATKY DVEŘE SAFE TYP III a ENERGY PROTECT

- polyesterová barva - SKUPINA II	486 588
- horní dodatečný zámek	855 1 035
- horní štít tř. C	720 871
- horní cylindrická vložka WILKA, třída B	738 893

Univerzální dveře do hosp. budovy a skladovací buňky

od 6 210 | **7 514**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Pozinkované, masivní dveře univerzální ověří se perfektně v hospodářských místnostech, průmyslových, stejně jako do sklepu, na půdě nebo v úklidové.



Univerzální dveře do hosp. hospodářské, model 2 popélavé


pravá nebo levá?
univerzální!

V ceně sady dveří

- křídla
- zárubně
- kliky
- zámek

i

Průmyslový Vzor
W.121254



přední strana křídla



zadní část křídla

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ





LEVÁ, PRAVÁ



70 - 90

BLACHA
OCYNKOWANA

BARVY

Pozinkovaný plech ★★★★★☆



Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I

Bílá
MATŠedá
MATAntracit
struktura

SKUPINA II

Černá
struktura

SKUPINA III

Bílá

Šedá

Hnědý

11 Univerzální dveře do místnosti.
techn. a úklid. lok.



klika



ventilační mřížka

CENÍK BEZ DPH | **VČ. DPH PLN** (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

MODELY	Pozinkovaný plech	Polyesterová barva tl. A
plné	6 210 7 514	6 975 8 440
model 2 (s ventilací)	6 345 7 677	7 092 8 581

TECHNICKÉ INFORMACE

DVEŘE ZAHRNÚJÍ V SADĚ

- Křídlo (lakovaný plech, pozinkovaný)
- Ventilační mřížka (volitelně)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek pro cylindrickou vložku
- Ekonomická, plastová klika dveří s kulatým štítem a rozetou
- Rohová ocelová zárubeň

ZÁRUBEŇ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 48 mm. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Díky symetrické konstrukci dveří a univerzálnímu kování (zámek, závěsy) je lze instalovat jako pravé nebo levé dveře.
- **Pozinkovaný ocelový plech vyztužený na třech úrovních.**

PŘÍPLATKY

- polyesterová barva - SKUPINA II 486 | 588
- polyesterová barva - SKUPINA III 774 | 937

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

od 4 833 | **5 848**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Ekonomické řešení při zachování vysokých provozních parametrů. Konstrukce z pozinkované oceli zaručuje pevnost a spolehlivost. Konstrukce z pozinkovaného plechu zajišťuje odolnost a spolehlivost.



Steel BASIC, Popélavý

V ceně kompletu dveří exteriérových Steel BASIC

- křídla
- zárubně
- kliky
- konstrukce z pozinkovaného plechu

V ceně sady dveří vnějších Steel BASIC PLUS

- křídla
- zárubně
- práh
- kliky
- konstrukce z pozinkovaného plechu



Steel BASIC PLUS, Povlečený plech, Popélavá



zámek a kliky




ventilační mřížka



práskové lakovaný práh (Steel Basic PLUS)



stříška (Steel Basic PLUS)



BARVY

Pozinkovaný plech ★★★★★☆



Povlákávaný plech ★★★★★☆



voštinová výplň



výplň z polystyrenu

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

Steel BASIC (vnitřní)		80	90	100
Křídlo Steel BASIC "voština"	Pozinkovaný plech	4 833 5 848	5 130 6 207	5 508 6 665
	Povlečený plech	5 418 6 556	5 715 6 915	6 093 7 373
Křídlo Steel BASIC polystyren	Pozinkovaný plech	5 706 6 904	6 003 7 264	6 381 7 721
	Povlečený plech	6 291 7 612	6 588 7 971	6 966 8 429
Dveře Steel BASIC "voština"	Pozinkovaný plech	6 822 8 255	7 119 8 614	7 497 9 071
	Povlečený plech	7 407 8 962	7 704 9 322	8 082 9 779
Dveře Steel BASIC polystyren	Pozinkovaný plech	7 695 9 311	7 992 9 670	8 370 10 128
	Povlečený plech	8 280 10 019	8 577 10 378	8 955 10 836
Steel BASIC PLUS (vnější)		80	90	100
Steel BASIC PLUS polystyren	Povlečený plech	8 964 10 846	9 261 11 206	9 639 11 663

TECHNICKÉ INFORMACE

DVEŘE ZAHRNÚJÍ V SADĚ

- List (plech o tloušťce 0,5 mm: pozinkovaný nebo pozinkovaný potažený polyesterem)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek pro cylindrickou vložku
- Sada klik se štíty
- Zárubeň (pozinkovaný plech)
- Práh (Steel BASIC PLUS)
- Okapnice (Steel BASIC PLUS) (viz Příplatky)

KŘÍDLO OBSAHUJE V SADĚ

- List (plech o tloušťce 0,5 mm: pozinkovaný nebo pozinkovaný potažený polyesterem)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek pro cylindrickou vložku

ZÁRUBEŇ

- Rohová ocelová zárubeň o šířce profilu 64 mm (obdobu Angular MaŁA PLUS). Vyrobeno z ocelového plechu o tl 1,2 mm, pozinkované nebo práškově lakované.
- Zárubeň ke dveřím Steel Basic je vybavena těsněním. Zárubeň ke dveřím Steel BASIC-PLUS je vybavena těsněním, které utěsní dveře po celém obvodu.
- Zárubeň je vyrobena jako směrová (pravá/levá) k osazení na hotovou podlahu.

POZNÁMKY

- Steel BASIC Norma BASIC PN EN 14351-2:2018-12 vnitřní dveře.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2016 vnější dveře.
- Dveře Steel BASIC jsou vyrobeny v souladu s investiční normou (viz tabulka rozměrů na str. 206, tab 4).
- Křídlo Steel BASIC je vyrobeno v souladu s investičními normami.
- Dveře Steel BASIC Plus otevíraná dovnitř jsou opatřena okapnicí (viz Příplatky).
- Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlákávaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.

PŘÍPLATKY

- větrací mřížka (Steel BASIC) 378 | 457
- stříška (Steel Basic PLUS) 243 | 294



Steel SOLID, plné, Popélavý

VYUŽITÍ DVEŘÍ

- určené k použití v těžkých provozních podmínkách
- hospodářské místnosti
- průmyslové prostory
- technické místnosti
- sklepy
- garáže
- dílny
- průmyslové haly
- moderní bytové a kancelářské interiéry (loft design)

V ceně

- křídla
- konstrukce z pozinkovaného plechu

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH PLOCH



Steel SOLID 4, Popélavý



plné



model 1



model 2




model 3



model 4



model 5



BARVY

Pozinkovaný plech ★★★★★☆



Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
SKUPINA II	Černá struktura		
SKUPINA III	Bílá	Šedá	Hnědý

Nerezová ocel ★★★★★★



Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆

Dub Zlatý	Ořech	Antracit
-----------	-------	----------




Lze vyrobit v nestandardních barvách PORTA KONTRAKT.



voštinová výplň



výplň z polystyrenu



výplň minerální vlna

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

	Polyesterová barva tl. I	Polyesterová barva tl. I	Ocelový laminovaný plech PVC	Nerezová ocel
výplň: „voština“	standardní rám	nerezový rám 45°	nerezový rám 45°	nerezový rám
plné	7 119 8 614	-	10 269 12 425	18 657 22 575
1, 2, 3	8 622 10 433	9 828 11 892	13 077 15 823	22 149 26 800
4	-	12 969 15 692	16 137 19 526	24 525 29 675
5	10 269 12 425	11 457 13 863	14 625 17 696	-
výplň: polystyren	Pozinkovaný plech	Ocelový laminovaný plech PVC	Nerezová ocel	
	standardní rám	nerezový rám 45°	nerezový rám 45°	
plné	7 119 8 614	10 269 12 425	19 260 23 305	
4	12 978 15 703	16 137 19 526	25 128 30 405	
výplň: minerální vlna	Polyesterová barva tl. I	Ocelový laminovaný plech PVC	Nerezová ocel	
	standardní rám	nerezový rám 45°	nerezový rám 45°	
plné	8 379 10 139	11 520 13 939	20 520 24 829	

TECHNICKÉ INFORMACE

KŘÍDLO OBSAHUJE V SADĚ

- Křídlo (práškové lakovaný plech o tloušťce 0,6 mm, pozinkovaný)
- Dva standardní čepové závěsy (tři závěsy u křídla velikosti "100")
- Zámek pro cylindrickou vložku
- Tvrzené průhledné nebo matné sklo

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Rohová zárubeň SMALL PLUS, Rohová VELKÁ
- Zárubeň REGULOVANÁ (standard), REGULOVANÁ PS „na hranu“
- Ocelová Zárubeň PORTA SYSTEM

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Křídla s polystyrenovou výplní nejsou k dispozici v lakovaném provedení.
- U křidel pokrytých PVC laminátem, zasklení pouze plochým nerezovým rámem.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveřní křídla z nerezové oceli dostupné pouze v nabídce PORTA KONTRAKT.

PŘÍPLATKY

- barva Antracitová struktura, PVC Antracitový plech 297 | 359
- polyesterová barva - SKUPINA II 297 | 359
- polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- velikost "100" (křídla z pozinkovaného plechu) 486 | 588
- velikost "100" (křídla z nerezové oceli) 1 278 | 1 546
- vent. otvory nebo vent. mřížka (křídlo s pozink. plechu) 378 | 457
- zesílení pod zavírač 252 | 305
- [Z] ventilační mřížka z nerezové oceli - verze kontrakt
- klika s rozetou (str. 194)

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

od 18 522 | 22 412

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

EI 30 PLUS
Požární odolnost 30 min.
Akustická izolace $R_w=32$ dB
EI 60 PLUS
Požární odolnost 60 min.
Akustická izolace $R_w=37$ dB*



Steel EI 60 PLUS, dvoukřídle plné, jednokřídle model 3, Popélavá MAT

V ceně

- křídla
- zárubně
- kliky
- konstrukce z pozinkovaného plechu

DVEŘE EI 30 PLUS

vyskytují ve dvou typech

Standard

- požární odolnost 30 min.

Typ 1

- vlastnosti dveří typu standart
- třída akustické izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)

DVEŘE EI 60 PLUS

vyskytují ve dvou typech

Standard

- požární odolnost 60 min.

Typ 1 - jednokřídle dveře

- vlastnosti dveří typu standart
- třída akustické izolace $R_w=37$ dB (37-41 dB)*

Typ 1 - dvoukřídle dveře

- vlastnosti dveří typu standart
- třída akustické izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)*

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ



Steel EI 30 PLUS, Popélavá



plné



model 2



model 3



BARVY

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
SKUPINA II	Černá struktura		
SKUPINA III	Bílá	Šedá	Hnědý



Lze vyrobit v nestandardních barvách PORTA KONTRAKT.

UPLATNĚNÍ KOVOVÝCH DVEŘÍ EI30, EI60:

- veřejné budovy
- hotely, penziony
- dveře do kotelny
- dveře do garáže



automatický rýgl



západkový zámek pro cylindrickou vložku, klika součástí balení



rýgl zámku horní / spodní



zpeňující těsnění

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

EI 30 PLUS	Standardní typ - Polyesterová barva sk.l	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
plné	18 522 22 412	42 633 51 586
model 2	23 337 28 238	55 872 67 605
model 3	26 703 32 311	65 133 78 811

EI 60 PLUS	Standardní typ - Polyesterová barva sk.l	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
plné	19 962 24 154	46 593 56 378
model 2	26 703 32 311	65 133 78 811
model 3	31 518 38 137	78 372 94 830

Příplatek do dveří Standard	Typ 1 - Polyesterová barva sk.l	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	1 737 2 102	2 007 2 428

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva tříprvkové závěsy, jeden z nich je zavěs nosný a druhý, díky vestavěné pružině, funguje jako samozavírač dveří
- Zadlabávací zámek se západkou pro cylindrickou vložku
- Dva trny proti vysazení
- Sada klik se štitky (jako samostatná položka na objednávce)
- Ohnivzdorné průhledné sklo

ZÁRUBNĚ

- Rohová ocelová zárubeň. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Svařované rohové spoje zárubně (jednokřídlé dveře) nebo skládaná zárubeň (dvoukřídlé dveře). Vybavena dorazovým těsněním.
- Možnost objednání ocelové zárubně ve dvou verzích: směrová zárubeň (pravá/levá) - k osazení na hotovou podlahu - úroveň „0“, práh zapříplatek (EI 30 a EI 60).
 - směrová zárubeň - k zalití do podlahy - úroveň „-30“ - práh za příplatek (EI 30 a EI 60).
- Typ 1 - zárubeň s prahem (105 mm)

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Osvědčení o shodě, ITB Varšava.
- Nedostupné velikosti pro jednokřídlé dveře: „90“ - EI 60 model 3, „100“ - EI 30, EI 60 model 2 a 3
- Nedostupné velikosti pro dvoukřídlé dveře: „80“ - pasivní křídlo EI 60 model 3, „90“ - pasivní křídlo EI 60 model 2, aktivní a pasivní křídlo EI 60 model 3 a pasivní křídlo EI 30 model 3, „100“ - aktivní a pasivní křídlo EI 30 a EI 60 model 2 a 3, pasivní křídlo EI 60 plný model
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.

PŘÍPLATKY

- polyesterová barva - SKUPINA II*	486 588
- polyesterová barva - SKUPINA III*	774 937
- velikost „100“ - EI 30, EI 60	1 350 1 634
- velikost „100“ - EI 30, EI 60 - dvoukřídlá	2 700 3 267
- zpevnění pro zavírač dveří*	630 762

* Cena za dvoukřídlé dveře x2

ZÁRUBNĚ

NEVIDITELNÁ LINIE SPOJU

Ocelové zárubně jsou svařovány ve spojích a následně lakovány práškovou polyesterovou barvou Premium. Díky tomu je linie spojů neviditelná a současně velmi odolná.

VYSOKÁ ODOLNOST

Preciznost provedení a materiály použité při výrobě jsou zárukou mnohaleté kvality. Díky vysoké odolnosti proti mechanickému poškození a korozi budou skvělou investicí na dlouhá léta. Obzvláště dobře poslouží v koupelně nebo kuchyni, tedy v místnostech, kde je obvykle vyšší vlhkost.

ODOLNÉ VŮČI VLHKOSTI

Ocelové rámy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu a dodatečně chráněné pasivační vrstvou v procesu přípravy povrchu. Následně je nanášena vrstva polyesterové práškové barvy. To vše zvyšuje odolnost proti korozi na dlouhá léta a chrání zárubeň před účinky vody, např. při mytí podlah.





Křídlo PORTA Decor model P s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE

ZÁRUBEŇ STÁLÁ NEREGULOVANÁ K POLODRÁŽKOVÝM DVEŘÍM

Zárubně jsou doporučovány všude tam, kde není vyžadována regulace rozsahu stěny.

Zárubně 100 mm jsou kompletní sadou pro všechna vnitřní křídla.

Zárubně 60 mm jsou dostupné k interiérovým křídům s folií Portadecor a Portasynchro 3D.

BARVY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Dýha lakovaná Premium
Lak UV Premium Plus
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax
Lakovaná dýha Matt

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



60 mm,
základní verze
(bez krycích lišt)




60 mm,
syntetická dýha
(s krycími lištami)



100 mm,
syntetická dýha
(spojování rovných lišt pod
úhlem 90°) nebo přírodní
(spojování rovných lišt pod
úhlem 45°)



100 mm,
syntetická dýha
nebo přírodní
(se zaoblenými krycími lištami)



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)


MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, Portalamino, CPL HQ sk. I	Dýha. Prémiový lak, Gladstone/Halifax, Lakovaná dýha Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
MINIMAX 60 mm	2 493 3 017	-	-	-	-
MINIMAX 100 mm	2 493 3 017	3 213 3 888	3 663 4 432	4 383 5 303	4 563 5 521
Ploché a zaoblené lišty *	675 817	945 1 143	1 035 1 252	1 305 1 579	1 755 2 124
Čtvrtváleček **	216 261	306 370	351 425	477 577	666 806

Cena zárubně, lišt a příplatku za dvoukřídlé dveře +50 %

* Sada pro jednu stranu.

** Cena za 1 ks, délka 2150 mm.

Zárubně, maskovací lišty a čtvrtváleček jsou k dispozici také v syntetické dýze pro vlastní lakování - v ceně zárubní a lišt v dýze Portadecor.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- vodorovný nosník a dva svislé nosníky vyrobené z MDF, vybavené příslušným příslušenstvím a příslušenstvím,
- krycích lišt (příslušenství za příplatek),
- čtvrtváleček (příslušenství za příplatek).

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě. Zárubeň MINIMAX pro křídla v laku UV Premium Plus se základním nátěrem a lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 60 MM

- (k dispozici pouze ve laminátu 3D Portadecor a Portasynchro)
- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- Zarážky
- Hmoždinky, záslepký

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 100 MM

Syntetické dýhy:

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Překryvy chránící spodní část zárubně před vlhkostí

Přírodní dýhy:

- Tři čepové závěsy standart nebo závěsy PRIME
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Překryvy chránící spodní část zárubně před vlhkostí

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 203, TABULKA 1

Šířka 60 mm a šířka 100 mm.

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a libovolná kombinace těchto rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň o šířce 100 mm je možné objednat i ve verzi "tunel" (tj. vyrobeno bez drážky, těsnění, závěsy a západky zámku).
- Zárubně a lišty jsou k dispozici v nelakovaném provedení (pro samostatné provedení konečné úpravy).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍPLATKY

- čtvrtváleček: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	90 109
- lišty: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	189 229
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	729 882
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- závěsy PRIME	198 240

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM SDK / GLASS

od 4 320 | 5 227

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA SYSTEM

Zárubeň regulovaná s krycími lištami 60 mm a 80 mm. Jednoduchá v montáži regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM je kompletní sadou pro všechny typy vchodových dveří. S modulem Retro získáte zcela jiný a novou stylizaci dveří.

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Dýha lakovaná Premium
Lak UV Premium Plus
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax
Lakovaná dýha Matt

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PORTA SYSTEM



PORTA SYSTEM
+ Nastavitelný panel®



PORTA SYSTEM
+ Modul RETRO (korunka a
ozdobné lišty svislé)

Modul RETRO (sada)

=

korunka


+

ozdobné lišty svislé (sada)


ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum




maximum




záruben s širokým perem
volitelně za příplatek

ROZSAH ŠÍŘKY NASTAVOVACÍHO PANELU



Prohlédněte si montáž zárubně PORTA SYSTEM:





CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

Ceny zárubní PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS*

ROZSAH ŠÍŘKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Dýha. Prémiový lak, Gladstone/Halifax, Lakovaná dýha Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
A	75 ÷ 95	4 320 5 227	4 563 5 521	4 896 5 924	6 921 8 374	7 686 9 300
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	4 437 5 369	4 680 5 663	5 013 6 066	7 128 8 625	7 902 9 561
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	4 770 5 772	5 112 6 186	5 445 6 588	7 560 9 148	8 334 10 084
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	5 202 6 294	5 544 6 708	5 877 7 111	8 289 10 030	9 054 10 955
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	5 877 7 111	6 219 7 525	6 552 7 928	9 153 11 075	9 927 12 012
L M N**	300 ÷ 320 320 ÷ 340 340 ÷ 360	6 696 8 102	7 083 8 570	7 470 9 039	10 359 12 534	11 034 13 351

Cena zárubně pro dvoukřídlé dveře +50 %

* Cena sady pro prosklené dveře = cena skel + cena zárubně PORTA System SDK /GLASS + cena kování ** Řada N není k dispozici v povrchových úpravách UV Premium Plus a Přírodní dýhy

Ceny regulovaného panelu* pro zárubeň PORTA SYSTEM

ROZSAH ŠÍŘKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Dýha. Lakovaná Premium	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
typ A	(80 mm) vodorovný	369 446	378 457	405 490	864 1 045	1 071 1 296
typ B	(160 mm) vodorovný	603 730	612 741	639 773	1 233 1 492	1 341 1 623
typ A	(80 mm) svislý (sada)	837 1 013	855 1 035	909 1 100	1 503 1 819	1 782 2 156
typ B	(160 mm) svislý (sada)	1 233 1 492	1 332 1 612	1 431 1 732	2 304 2 788	2 700 3 267

Cena horizontálních panelů pro dvoukřídlé dveře +50 %

Ceny modulu RETRO do zárubně PORTA SYSTEM (komplet na jednu stranu)

ROZSAH ŠÍŘKY ZDI	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
korunka	1 818 2 200	2 016 2 439	2 151 2 603	3 645 4 410
ozdobné lišty svislé (sada)	1 206 1 459	1 233 1 492	1 980 2 396	3 357 4 062
sada (koruna + lišty)	3 015 3 648	3 249 3 931	4 122 4 988	6 993 8 462

Cena korunky dvoukřídlých dveří + 50 %

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavní nosníky: jeden vodorovný a dva svislé nosníky vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené potřebným kováním a příslušenstvím
- pásové lišty (60, 80 mm).

Zárubeň PORTA SYSTEM je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě

sady komponentů, které se montují na místě.

Zárubeň PORTA SYSTEM pro dveřní křídla v laku UV Premium Plus, potažená základní fólií a upravena lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

PORTA SYSTEM

Syntetické dýhy:

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

Přírodní dýhy:

- Tři čepové závěsy standart nebo závěsy PRIME
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Západka zámku (krátká)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Závěsy (kapsy) 2 kusy pro velikosti "60" ÷ "90", 3 kusy pro velikost "100"

POZOR! závěsy nejsou součástí zárubně.

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 203, TABULKA 1

PORTA SYSTEM

- Pro rozsahy šířky stěny (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“, „120“ ÷ „200“ a jednokřídlé „60“ ÷ „90“ s rozšířením „40“¹.

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Pro rozsahy šířky stěny (AK) „60“, „70“, „80“, „90“

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku).
- K dispozici až do řady K. Většího rozměru lze dosáhnout pomocí nastavovacího panelu.
- Modul RETRO není k dispozici v provedení CPL HQ, Premium a matná lakovaná dýha a Gladstone/Halifax.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- **Nadsvětlení PORTA SYSTEM - informace na <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>**
- **Výška "220": povrchy- lakovaná dýha Premium, lak UV Premium Plus, přírodní dýha; tři závěsy ve standartu.**
- Investiční balíček k dispozici v lam. CPL, Portalamino a přír. Dýze.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a úhelníky s širokým perem.
- Zárubně jsou k dispozici také v syntetické dýze pro svépomocné lakování - v ceně zárubně v laminátu Portadecor.

PŘÍPLATKY

- korunky: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	243 294
- ozdobné lišty: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	189 229
- Zárubeň "220": lak UV Premium Plus	774 937
- zárubeň "220": dýha. Přírodní	774 937
- zárubeň "220": dýha. Lakovaná Premium	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1 449 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1 449 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- investiční balíček	594 719
- nastavovací panel: cca. Přírodní. Dub Satin Bílý	243 294
- zesílení pod zavírač	378 457
- závěsy PRIME	198 240
- el. protiplech: reverzní nebo reverzní	(str. 197)

¹ Platí pouze pro zárubeň v přírodní dýze.

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.

od 7 173 | **8 679**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ BEZPOLODRÁŽKY s lištami 80 mm

Vnitřní zárubeň určená pro bezzárubňové křídla. Snadná montáž nastavitelné zárubně. Možnost spojení pásů pod úhlem 45 stupňů (PORTA SYSTEM ELEGANCE) a 90 stupňů (PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů).

BARVY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Dýha lakovaná Premium
Lak UV Premium Plus
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax
Lakovaná dýha Matt

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE

80 mm



profil zárubně
– široká lišta 80 mm



minimum



maximum

SPOJENÍ ZÁKLOPU PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Pohledové výkresy



Zarovnaný povrch
v zárubni s fólií a
laminátech



Zapuštěný horní záklop
v zárubni v laku UV
Premium Plus



Zarovnaný povrch
v zárubni v přírodní dýze




Prohlédněte si montáž zárubně PORTA SYSTEM ELEGANCE



Podívejte se, jak namontovat a nastavit závěs 3D

POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 212

PORTA SYSTEM ELEGANCE



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Dýha. Prémiový lak, Gladstone/Halifax, Lakovaná dýha Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	7 173 8 679	7 749 9 376	8 037 9 725	10 062 12 175	10 728 12 981
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	7 362 8 908	7 938 9 605	8 226 9 953	10 440 12 632	11 313 13 689
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	7 695 9 311	8 370 10 128	8 658 10 476	10 881 13 166	11 745 14 211
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	8 136 9 845	8 901 10 770	9 189 11 119	11 403 13 798	12 276 14 854
L M N*	300 ÷ 320 320 ÷ 340 340 ÷ 360	8 901 10 770	9 675 11 707	9 963 12 055	12 366 14 963	14 004 16 945

Cena zárubně pro dvoukřídlé dveře +50 %

* Rozsah N není k dispozici v povrchové úpravě Lak UV Premium Plus a Přírodní Dýze

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STUPŇŮ ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Dýha. Prémiový lak, Gladstone/Halifax, Lakovaná dýha Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	8 433 10 204	9 009 10 901	9 297 11 249	12 042 14 571	12 978 15 703
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	8 622 10 433	9 198 11 130	9 486 11 478	12 420 15 028	13 563 16 411
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	8 955 10 836	9 630 11 652	9 918 12 001	12 861 15 562	13 995 16 934
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	9 396 11 369	10 161 12 295	10 449 12 643	13 383 16 193	14 526 17 576



3D závěs (zavřené dveře)



3D závěs (otevřené dveře)

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK:

- REGULACE VE 3 OSÁCH 3D,
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ČÁSTI JSOU OPATŘENY BAREVNÝM POLYESTEROVÝM NÁTĚREM.

DOPORUČUJEME!

SOKLOVÉ LIŠTY viz str. 200

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
- krycích lišt 80 mm.

Poloměr rohové lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.
Poloměr úhelníku 1,5 mm pro lamináty: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur, Premium Lacquered Veneer a Portaperfect 3D. Poloměr úhelníku 3 mm pro lamináty CPL HQ 0,2 mm. Zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána zákazníkovi jako sada prvků k montáži na místě.

Rám PS ELEGANCE pro křídla v laku UV Premium Plus se základní fólií a s povrchovou úpravou v laku UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozsazích šířky stěny, od 95 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů je k dispozici v následujících povrchových úpravách: Lam. Lak Premium, lak UV Premium Plus, přírodní dýhy.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).

- Zárubeň lze objednat i ve verzi "tunel" (tj. bez těsnění, závěsů a protiplechu v zámku) (týká se zár. PS ELEGANCE).
- Výška "220": k dispozici v provedení - Lam. Lak Premium, lak UV Premium Plus, přírodní dýha; tři závěsy ve standartu.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a úhelníky s širokým perem.
- Zárubně jsou k dispozici také v syntetické dýze pro svépomocné lakování - v ceně zárubně v laminátu Portadecor.

PŘÍPLATKY

- krycí lišty 100 mm (týká se výš. „220“, zár. PS ELEGANCE v přír. dýze) 1 449 | 1 753
- zárubeň „220“: lak UV Premium Plus 1 926 | 2 330
- zárubeň "220": dýha. Přírodní 1 926 | 2 330
- zárubeň "220": folie. Lakovaná Premium a . Portadecor Fiord 1 449 | 1 753
- zárubeň: lam. Portadecor Fiord 1 737 | 2 102
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II (týká se zárub. PS ELEGANCE) 486 | 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech 774 | 937
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni) 1 017 | 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 1 170 | 1 416
- zpevnění pro zavírač (týká se zár. PS ELEGANCE) 378 | 457
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně) 198 | 240
- magnetický zámek zámku (týká se LUMIA) 963 | 1 165

PORTA SYSTEM s reverzním falcem

od 11 007 | **13 318**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SE ZÁKLOPY 80 MM A REVERZNÍ POLODRÁŽKOU

Doplnění bezpolodrážkových kolekcí. Zavírené dveře se zárubněmi PORTA SYSTEM ELEGANCE a PORTA SYSTEM s reverzním falcem vypa-
dají stejně a umožňují otevírání dveří do různých směrů: PORTA SYSTEM ELEGANCE ven a PORTA SYSTEM s reverzním falcem dovnitř.

BARVY

Dýha lakovaná Premium
Lak UV Premium Plus Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin


★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219.


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



Podívejte se na montáž zárubně
PORTA SYSTEM s obráceným falcem



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

ROZSAH ŠÍŘKY ZDI		Dýha. Lakovaná Premium	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	11 007 13 318	13 842 16 749	15 678 18 970
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	11 196 13 547	14 220 17 206	16 263 19 678
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	11 628 14 070	14 661 17 740	16 695 20 201
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	12 159 14 712	15 183 18 371	17 226 20 843



Roh zárubně ze strany pantů



Doporučený závěs 3D Simonswerk

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK:

- REGULACE VE 3 OSÁCH 3D, TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ČÁSTI JSOU OPATŘENY BAREVNÝM POLYESTEROVÝM NÁTĚREM.

DOPORUČUJEME!

SOKLOVÉ LIŠTY v laku UV Premium Plus viz str. 200

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
 - lišty 80 mm na obou stranách.
- Poloměr rohové lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.
Poloměr úhelníku 1,5 mm pro laky Premium a UV Premium Plus. Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě stav.

VYUŽITÍ

- Zárubeň PORTA SYSTEM s reverzním falcem je dostupná v následujících kolekcích:
- lakované kolekce: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO
 - kolekce v přírodní dýze: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozsazích šířky stěny od 95 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např.

tapety) a podlahou (např. parketami).

- Výška „220“ - standardně tři závěsy.

PŘÍPLATKY

- Zárubeň "220": lak UV Premium Plus	1 926 2 330
- zárubeň "220": dýha. Přírodní	1 926 2 330
- zárubeň "220": dýha. Lakovaná Premium	1 449 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1 449 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1 449 1 753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- třetí závěs 3D stříbrné barvy	1 737 2 102
- třetí 3D závěs v bílé a černé barvě	2 025 2 450
- provedení vybraného křídla v systému reverzním falcem (příplatek k ceně křídla)	1 926 2 330

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ

Nastavitelná zárubeň s lištami 80 mm, bezfalcové, s horním panelem o výšce 20 nebo 100 cm.

BARVY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portaperfect 3D
Portalamino

★★★★★

Dýha lakovaná Premium
Lak UV Premium Plus

★★★★★


Vzorky barev viz str. 214 – 219.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ


Možnost svépomocného zkracování na požadovanou výšku




panel 20 cm



panel 100 cm



Laminát



Lak UV Premium Plus

zárubeň LEVEL
(sada)

=

základna zárubně

+

horní panely

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ




minimum



maximum

POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 212

* cena bez horních panelů



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

ROZSAH ŠÍŘKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Dýha. Lakovaná Premium	Lak UV Premium Plus
B C	95 ÷ 115	6 975 8 440	7 551 9 137	7 839 9 485	9 288 11 238
	120 ÷ 140				
D E	140 ÷ 160	7 218 8 734	7 794 9 431	8 082 9 779	9 720 11 761
	160 ÷ 180				
F G H	180 ÷ 200	7 551 9 137	8 226 9 953	8 514 10 302	10 152 12 284
	200 ÷ 220				
I J K	220 ÷ 240	8 082 9 779	8 856 10 716	9 144 11 064	10 782 13 046
	240 ÷ 260				
	260 ÷ 280				
	280 ÷ 300				

HORNÍ PANELY

200 mm (2x)	2 367 2 864	2 655 3 213	2 745 3 321	3 222 3 899
1000 mm (2x)	4 608 5 576	5 085 6 153	5 382 6 512	6 120 7 405
200 i 1000 mm (1/1)	3 492 4 225	3 870 4 683	4 068 4 922	4 671 5 652



Prohlédněte si montáž zárubně LEVEL



Zárubeň v dvoukřídlém provedení a v CPL HQ v PORTA KONTRAKT.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK:

- REGULACE VE 3 OSÁCH 3D, TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ČÁSTI JSOU OPATŘENY BAREVNÝM POLYESTEROVÝM NÁTĚREM.

DOPORUČUJEME!

SOKLOVÉ LIŠTY viz str. 200

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného (nadpraží s pery spojujícími panel) a dvou svislých zhotovených z materiálu na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování příslušenstvím
 - krycích lišt (80 mm)
 - 2 vodorovných panelů (objednáváných jako samostatná položka).
- Panel LEVEL má svislý směr struktury dřeva. Pro vybrané dekory také s vodorovnou strukturou, viz. str. 74).
- Poloměr úhelníku 1,5 mm. Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.
- Zárubeň LEVEL pro dveřní křídla v laku UV Premium Plus, potažená základovou fólií a povrchově upravena lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 203, TABULKA 1

V deseti rozsazích šířky stěny od 95 mm do 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku).

PŘÍPLATKY

- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubni) 1 017 | 1 231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 1 170 | 1 416
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně) 198 | 240

DODAJÍ VAŠEMU DOMOVU JEDINEČNÝ CHARAKTER.

Řešení umožňuje výměnu dveří bez nutnosti demontáže staré zárubně.

BARVY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Dýha lakovaná Premium

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Lakovaná dýha Matt

★★★★★

Vzorky barev viz str. 214 – 219..

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum



maximum



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

ROZSAH ŠÍŘKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ sk. I	CPL HQ sk. II, Okl. Lakovaná fólie Premium, Fólie Lakovaná Matt
S	55 ÷ 75			
A	75 ÷ 95	5 652 6 839	5 886 7 122	6 228 7 536
B	95 ÷ 115			
C	120 ÷ 140	5 760 6 970	6 003 7 264	6 345 7 677
D	140 ÷ 160			
E	160 ÷ 180	6 102 7 383	6 435 7 786	6 777 8 200
F	180 ÷ 200			
G	200 ÷ 220	6 534 7 906	6 867 8 309	7 209 8 723
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260			
J	260 ÷ 280	7 209 8 723	7 542 9 126	7 884 9 540

NABÍDKA PORTA RENOVA ZAHRNÚJE:

- zárubeň PORTA RENOVA pro křídla A až J + velikost "5" - 55÷75
- tunelová zárubeň od A do J
- nosníky s perem (používány pro rozšíření zárubně Porta RENOVA) od A do J

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z materiálů na bázi dřeva,
- krycích lišt.

Zárubeň PORTA RENOVA je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři čepové závěsy standard

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 203, TABULKA 1

- Pro rozsahy šířky stěny („5" + A-J) „60", „70", „80", „90", „100", „110".

POZNÁMKY

- PN-EN 14351-2:2018-2 (pouze pro dvevní sadu: zárubeň Renova a interiérové křídlo PORTA).
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i v provedení "tunel" (t.j. vyrobeno bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu zámku).
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- Pro zárubni lze objednat rozšíření v podobě přídatných stojin.
- Pro tuto zárubeň je nutné objednávat křídla s hlubším zámkem 60 mm, můžete použít křídla se standardním zámkem, za předpokladu, že použítá klika s rozetou nebo štítem má šířku max 44 mm.
- **Při vyměřování otvoru pro zárubeň je nutné zohlednit všechny nepravidlosti zakřivení staré zárubně i stěny.**
- **Z důvodu složité montáže se doporučuje využít služeb Autorizované montážní skupiny.**

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

Ocelová PORTA SYSTEM

od 6 867 | 8 309

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

VNITŘNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Mezi výhody tohoto produktu patří dokonalé lícování všech součástí systému a snadná montáž. To vše při zachování příznivé ceny. Regulace šířky umožňuje libovolné přizpůsobení požadované šířce stěny. Zároveň lze použít prakticky ve všech typech místností - v bytech, kancelářích, hotelech, průmyslových provozech a všude tam, kde je potřeba zvýšená pevnost. Má regulační, stylistické a montážní výhody jako standardní dřevěné zárubně PORTA SYSTEM a PORTA SYSTEM ELEGANCE. Zároveň je vyrobena z oceli a povrchově chráněna galvanicko-lakovaným systémem, což umožňuje její použití v náročných místnostech vystavených zvýšené vlhkosti nebo změnám teplot. Určeno pro rodinné a bytové domy nebo pro investiční výstavbu.

Polyesterová barva Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MATNÁ	Popelavý MAT	Antracitová struktura
	Béžový MAT	Hnědý MAT	Antracit HPL/CPL

SKUPINA II	Černá struktura
	Černá MAT

Vzorky barev viz str. 214 – 219.



Ocelová PORTA SYSTEM



Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE


PRUREZ ZÁRUBNE Ocelová Porta SYSTEM



PRUREZ ZÁRUBNE Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE



POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 212




CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)


Ocelová PORTA SYSTEM		Polyesterová barva sk.l		
ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	6 867 8 309	7 767 9 398	9 612 11 631
B	121 ÷ 145 mm	7 236 8 756	8 136 9 845	10 125 12 251
C	146 ÷ 170 mm	7 605 9 202	8 505 10 291	10 647 12 883
D	171 ÷ 195 mm	7 974 9 649	8 874 10 738	11 160 13 504

Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE		Polyesterová barva sk.l		
ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	11 385 13 776	12 285 14 865	15 939 19 286
B	121 ÷ 145 mm	11 736 14 201	12 636 15 290	16 425 19 874
C	146 ÷ 170 mm	12 096 14 636	12 996 15 725	16 929 20 484
D	171 ÷ 195 mm	12 465 15 083	13 365 16 172	17 451 21 116


ROZSAHY OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ PORTA SYSTEM




ROZSAHY OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ PORTA SYSTEM ELEGANCE



REGULACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM



REGULACE ZÁRUBNĚ OCELOVÉ PORTA SYSTEM ELEGANCE



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z:

- část polodrážek přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená potřebným kováním a příslušenstvím,
- regulovatelného záklopu v rozmezí -5, +20 mm
- obvodové těsnění,
- čepových závesů (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM)
- 3D regulované závesy (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři standardní čepové závesy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- Dva regulované 3D závesy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Tři závesy (v zárubni "100") (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- Montážní plechy*
- Zesílení pod protiplech zámku*

VELIKOST ZÁRUBNĚ VIZ STRANA . 204, TABULKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ i „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotové podlaže „0“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát o shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Velikost polodrážkové zárubně "80" a "90" v investičním standardu (otvor 800, 900 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

- polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- regulovaný protiplech zámku*	243 294
- zárubeň „220“	1 449 1 753
- investiční balíček *	594 719
- zesílení pod zavírač	378 457
- třetí 3D záves stříbrný, bílý, černý	1 017 1 231
- třetí 3D záves zlaté barvy	1 170 1 416
- vyrobeno z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486 588

* příslušenství a příplatky jsou zahrnuty v zár. Ocelové PORTA SYSTEM

Ocelová Regulovaná Bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS,,na hranu"

od 6 831 | 8 266

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

VNITŘNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Mezi výhody tohoto produktu patří dokonalé lícování všech součástí systému a snadná montáž. To vše při zachování příznivé ceny. Regulace šířky umožňuje libovolné přizpůsobení požadované šířce stěny. Zároveň lze použít prakticky ve všech typech místností - v bytech, kancelářích, hotelech, průmyslových provozech a všude tam, kde je potřeba zvýšená pevnost.

Polyesterová barva Premium ★★★★★

SKUPINA I	Bílá MATNÁ	Popelavý MAT	Antracitová struktura
	Béžový MAT	Hnědý MAT	Antracit HPL/CPL

SKUPINA II	Černá struktura
	Černá MAT

Vzorky barev viz str. 214 – 219.



Ocelová Regulovaná



Ocelová Regulovaná bezpolodrážková

■ PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná Ocelová



■ PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová Regulovaná bezpolodrážková



■ PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová PS "na hranu"




POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 212




CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

ROZSAH TLO- UŠTĚK STĚN	Regulovaná Polyesterová barva skl			Regulovaná PS "na hranu" Polyesterová barva skl		ROZSAH TLO- UŠTĚK STĚN	BEZPOLODRÁŽKOVÁ Regulovaná Polyesterová barva skl		
	„60“÷„90“	„100“, „110“	„120“÷„200“	„60“÷„90“	„100“		„60“÷„90“	„100“, „110“	„120“÷„200“
A 95 ÷ 120 mm	6 831 8 266	7 731 9 355	9 558 11 565	6 831 8 266	7 731 9 355	B 120 ÷ 145 mm	12 051 14 582	12 951 15 671	16 866 20 408
B 121 ÷ 145 mm	7 173 8 679	8 073 9 768	10 035 12 142	7 173 8 679	8 073 9 768	C 146 ÷ 170 mm	12 384 14 985	13 284 16 074	17 334 20 974
C 146 ÷ 170 mm	7 524 9 104	8 424 10 193	10 530 12 741	7 524 9 104	8 424 10 193	D 171 ÷ 195 mm	12 717 15 388	13 617 16 477	17 802 21 540
D 171 ÷ 195 mm	7 875 9 529	8 775 10 618	11 025 13 340	7 875 9 529	8 775 10 618	E 196 ÷ 220 mm	13 050 15 791	13 950 16 880	18 270 22 107
E 196 ÷ 220 mm	8 226 9 953	9 126 11 042	11 511 13 928	8 226 9 953	9 126 11 042	F 221 ÷ 245 mm	13 383 16 193	14 283 17 282	18 729 22 662
F 221 ÷ 245 mm	8 577 10 378	9 477 11 467	12 006 14 527	8 577 10 378	9 477 11 467	G 246 ÷ 270 mm	13 716 16 596	14 616 17 685	19 197 23 228
G 246 ÷ 270 mm	8 928 10 803	9 828 11 892	12 492 15 115	8 928 10 803	9 828 11 892	H 271 ÷ 295 mm	14 049 16 999	14 949 18 088	19 665 23 795
H 271 ÷ 295 mm	9 279 11 228	10 179 12 317	12 987 15 714	9 279 11 228	10 179 12 317				


ROZSAHY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ




REGULACE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ



ROZSAHY REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ



REGULACE REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejvyššího ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm (Nastavitelné, Stavitelné Bezfalcové) nebo 1,2 mm (Regulované "na hranu").

Zárubeň se skládá z:

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,
- bocního panelu zavíracího, objímajícího stěnu,
- obvodové těsnění,
- čepových závěsů (bezpolodrážkové zárubeň),
- regulované závěsy 3D (regulovaná zárubeň bez polodrážky)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři čepové závěsy standard (REGULOVANÁ zárubeň)
- Tři panty (v zárubni o rozměrech „100“ a „110“) (REGULOVANÁ zárubeň)
- Dva regulované závěsy 3D (zárubeň REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- Hmoždinky - zárubeň kotvená do cihlové zdi
- Samofezné vruty – zárubeň je ukotvena do sádkartonové stěny

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 204, TABULKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“, „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotové podlaže „0“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát o shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Velikost polodrážkové zárubně "80" a "90" v investičním standardu (otvor 800, 900 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

- polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- regulovatelný protiplech*	243 294
- investiční balíček*	594 719
- zesílení pod zavírač	378 457
- el. protiplech: reverzní nebo averzní	(str. 197)
- práh z nerezové oceli	(str. 197)
- třetí 3D závěs stříbrný; bílý; černý	1 017 1 231
- třetí 3D závěs zlaté barvy	1 170 1 416

* příslušenství a příplatky jsou k dispozici v zár. Ocelová Regulovaná a Regulovaná PS „na hranu“

Ocelová Bezpolodrážková Rohová VELKÁ

Ocelová Rohová MALÁ PLUS, VELKÁ

od 4 122 | 4 988

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

VNITŘNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Využití nejvyšších světových standardů, nejmodernějších technologií a vynikajících materiálů nám umožnilo vyrábět zárubně z pozinkované nebo nerezové oceli. Jedná se o vysoce kvalitní výrobek, použitelný všude tam, kde jsou instalovány vysoce odolné dveře. Díky automatické lince práškového lakování je povrch použitého plechu dokonale hladký a chráněn proti korozi.

Polyesterová barva Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MATNÁ	Popelavý MAT	Antracitová struktura
	Béžový MAT	Hnědý MAT	Antracit HPL/CPL

SKUPINA II	Černá struktura
SKUPINA III	Černá MAT

Vzorky barev viz str. 214 – 219.



Rohová VELKÁ bezfalcová



Ocelová Bezpolodrážková Rohová VELKÁ

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová Rohová MALÁ PLUS




PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová Rohová VELKÁ



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová



POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 212



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)


CENY ROHOVÝCH ZÁRUBNÍ

MODEL	jednokřídlá Barva Polyester sk.I			dvoukřídlá Barva Polyester sk.I
	„60° ÷ „90°	„100°	„110°	„120° ÷ „200°
MALÁ PLUS pro zděné stěny	4 122 4 988	4 437 5 369	-	-
VELKÁ pro zděné stěny	4 293 5 195	4 743 5 739	4 743 5 739	6 003 7 264
VELKÁ pro sádkartonové stěny.	4 653 5 630	5 103 6 175	5 103 6 175	6 507 7 873
VELKÁ Bezfalcové pro zděné stěny	8 613 10 422	9 063 10 966	9 063 10 966	12 051 14 582
VELKÁ Bezpolodrážková pro sádkartonové stěny.	8 973 10 857	9 423 11 402	9 423 11 402	12 555 15 192


CENY PRAHŮ Z NEREZOVÉ OCELI

MODEL	jednokřídlé	dvoukřídlé
standardní (90 mm)	1 134 1 372	1 809 2 189
rozšířené (120mm)	1 359 1 644	2 169 2 624


PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÉ VELKÁ PLUS



PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÉ VELKÉ



PRŮŘEZ OCELOVÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ ROHOVÉ VELKÉ



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové ocelové zárubně (MALÁ PLUS, VELKÁ a VELKÁ bezfalcová) jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální (Rohové MALÁ PLUS, VELKÁ) nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubeň: 64 mm (Ocelová Rohová MALÁ PLUS) nebo 105 mm (Ocelová Rohová VELKÁ, Bezpolodrážková VELKÁ).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

Rohová Ocelová VELKÁ a MALÁ PLUS

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (v zárubni o velikosti „100“, „110“)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, béžové, jasanové, hnědé, antracitové a černé barvě
- Kotvy usnadňující montáž (Ocelová Rohová MALÁ PLUS)

Ocelová Rohová VELKÁ do SDK stěn

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři panty v zárubni o rozměrech „100“, „110“
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v béžové, šedé, hnědé, antracitové a černé barvě
- Speciální kotvy pro sádkartonové stěny usnadňující montáž (do maximální šířky stěny 150 mm)

Ocelová Rohová VELKÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ

- Dva 3D regulované závěsy
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, béžové, jasanové, hnědé, antracitové a černé barvě

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 204, TABULKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“, „120“ ÷ „200“

Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu „0“
- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát o shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.

PŘÍPLATKY

- montážní hmoždinky (VELKÁ Rohová zárubeň)	324 392
- polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- investiční balíček *	594 719
- nastavitelný protiplech zámku (VELKÁ Rohová zár.)	243 294
- rozšíření profilu zárubně od 110 na 150 mm	198 240
- rozšíření profilu zárubně od 155 na 270 mm	1 062 1 285
- rozšíření profilu zárubně od 275 na 390 mm	1 602 1 938
- zesílení pod zavírač	378 457
- el. protiplech: reverzní nebo averzní	(str. 197)
- práh z nerezové oceli	(str. 197)
- třetí 3D závěs stříbrný, bílý, černý	1 017 1 231
- třetí 3D závěs zlaté barvy	1 170 1 416
- vyrobeno z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486 588

* příplatek se vyskytuje v zár. Ocelový Rohový MALÉ PLUS, VELKÉ

OBKLADY NA VNITŘNÍ VSTUPNÍ ZÁRUBNI

Pro zlepšení estetického vzhledu místností jsme naši nabídku doplnili o obklady PROJEKT BIS a PROJEKT Premium pro ocelovou zárubni. Díky speciálně navrženému profilu ocelové části zárubně lze snadno namontovat obklady, které esteticky ladí s dveřmi a fasádou.

BARVY

Portasynchro 3D



Portaperfect 3D Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax



Vzorky barev viz str. 214 – 219.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




zárubeň PROJEKT BIS




zárubeň PROJEKT Premium

VÝKRES (NÁHLED)




* pro rozsah A regulace + 15 mm



MODELÝ

MODELÝ	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Granit kl. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Extreme RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
Silence 37 dB, bezpolofrážkové	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Silence 37 dB, bezpolodrážkové	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH PLN (věnujte pozornost PŘÍPLATKŮM)

OBKLAD PROJEKT BIS*

Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB polodrážkové, EXTREME RC2 i RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezpolodrážkové	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ sk. I	Gladstone/ Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	2 664 3 223	2 844 3 441	2 934 3 550
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	2 844 3 441	3 024 3 659	3 114 3 768
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm			
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm	3 114 3 768	3 294 3 986	3 384 4 095
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm			
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm	3 474 4 204	3 654 4 421	3 744 4 530
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

OBKLAD PROJEKT PREMIUM*

Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, polodrážkové	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezpolodrážkové	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Gladstone/ Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	3 699 4 476	3 879 4 694	3 969 4 802
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm	3 879 4 694	4 059 4 911	4 149 5 020
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm	4 149 5 020	4 329 5 238	4 419 5 347
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm			
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm	4 509 5 456	4 689 5 674	4 779 5 783
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm			

* Příplatek za sadu technických nebo vchodových dveří.

K Možnost objednat povrch v přírodní dýze v PORTA KONTRAKT.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Kompletní zárubeň PROJEKT BIS a PROJEKT Premium se skládá z:

- rohová ocelová zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL, KWARC, EXTREME RC 2 a RC 3, RC 4, GRANIT třída C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s připraveným profilem pro montáž překryvů PORTA SYSTEM,
 - speciálně vyfrézované prvky PORTA SYSTEM skládající se z vodorovného nosníku a dvou svislých nosníků a také lišt z materiálů na bázi dřeva.
- Obklad zárubně PORTA System se vyrábí a dodává zákazníkovi jako sada komponentů, které se montují na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Standardně dle typu zárubně přizpůsobeného typu použitého křídla.

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 207, TABULKA 5

- „80°, 90°, 100°“

Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu "0"
- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát o shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava
- Minimální tloušťka stěny je spodní hodnota rozsahu - rozměr "A".
- Zárubeň PROJECT (BIS a Premium) vyžaduje zvětšení otvoru ve stěně₅₀ o 30 mm a výšky₁₀ o 15 mm (výsledná tolerance ±10 mm / ±5 mm) oproti standardním rozměrům ocelové zárubně.

PŘÍPLATKY

- obklad na zárubni: barvy v dýze CPL 0,2 mm - SKUPINA II

486 | 588



PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROZMĚRY, DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Dokonalým doplněním nabídky PORTA bude široká nabídka klik a příslušenství doporučených našimi experty a ideálně přizpůsobených jednotlivým výrobkům.





Kolekce příslušenství AZURA

NOVINKA

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.
CENA BEZ DPH | **S DPH (KČ)**

AZURA ČERNÁ

	Klika	2 340 2 831		Rozeta WC	711 860		Obyčejná, patentní rozeta	198 240
	Madlo 320 mm	702 849		Madlo 192 mm	513 621		Madlo 128 mm	405 490
	Madlo T-bar	405 490		Koule kužel	333 403		Koule válec	225 272
	Stoper nástěnný	540 653		Podlahový stoper	450 545		Věšák	333 403

AZURA ZLATÁ

	Klika	2 655 3 213		Rozeta WC	864 1 045		Obyčejná, patentní rozeta	594 719
	Madlo 320 mm	774 937		Madlo 192 mm	594 719		Madlo 128 mm	477 577
	Madlo T-bar	630 762		Koule kužel	405 490		Koule válec	297 359
	Stoper nástěnný	675 817		Podlahový stoper	495 599		Věšák	360 436

AZURA STŘÍBRNÁ

	Klika	2 340 2 831		Rozeta WC	711 860		Obyčejná, patentní rozeta	198 240
	Madlo 320 mm	756 915		Madlo 192 mm	549 664		Madlo 128 mm	441 534
	Madlo T-bar	549 664		Koule kužel	405 490		Koule válec	297 359
	Stoper nástěnný	585 708		Podlahový stoper	450 545		Věšák	333 403

* Hodnoty uvedené pro podélné nábytkové madla (320 mm, 192 mm, 128 mm) udávají rozteč montážních šroubů madla.

TOPAZ

		nerezová ocel			
Klika		486	588		
Rozeta obyčejná, cylindrická		216	261		
Rozeta WC		360	436		

BARCELONA

		chrom			
Klika		585	708		
Rozeta obyčejná, cylindrická		360	436		
Rozeta WC		468	566		

		nikl			
Klika		585	708		
Rozeta obyčejná, cylindrická		360	436		
Rozeta WC		468	566		

		černá			
Klika		585	708		
Rozeta obyčejná, cylindrická		360	436		
Rozeta WC		468	566		

EUFORIA Q

		černá			
Klika		630	762		
Rozeta obyčejná, cylindrická		360	436		
Rozeta WC		468	566		

EUFORIA



Klika a knoflík WC jsou pokryty antibakteriálním povrchem obsahujícím aktivní jony stříbra.

		černá			
Klika		828	1 002		
Rozeta obyčejná, cylindrická		360	436		
Rozeta WC		522	632		

UNICO

		černá struktura			
Klika		702	849		
Rozeta obyčejná, cylindrická		261	316		
Rozeta WC		360	436		

		antracitová struktura			
Klika		702	849		
Rozeta obyčejná, cylindrická		261	316		
Rozeta WC		360	436		

RUMBA

		lesklý chrom			
Klika		738	893		
Rozeta obyčejná, cylindrická		360	436		
Rozeta WC		468	566		

		nikl			
Klika		738	893		
Rozeta obyčejná, cylindrická		360	436		
Rozeta WC		468	566		

		černá			
Klika		738	893		
Rozeta obyčejná, cylindrická		360	436		
Rozeta WC		468	566		

NEXT

DIVO FIT Q

DOPORUČUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta je
moderní forma a třída
sama v sobě..



Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

chrom
1 638 | **1 982**
423 | **512**
612 | **741**

chrom satén
1 638 | **1 982**
423 | **512**
612 | **741**

černá
1 638 | **1 982**
423 | **512**
612 | **741**

MAXIMA



Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

chrom
2 196 | **2 657**
468 | **566**
801 | **969**

kartáčovaný chrom
2 196 | **2 657**
468 | **566**
801 | **969**

černá
2 196 | **2 657**
468 | **566**
801 | **969**

MAXIMA CONNECT



černá s bílou vložkou



Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

2 304 | **2 788**
468 | **566**
801 | **969**

ORGANIC



Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

černá struktura
702 | **849**
261 | **316**
360 | **436**

antracitová struktura
702 | **849**
261 | **316**
360 | **436**

MODERN PLUS



Klika
Rozeta obyčejná, cylindrická
Rozeta WC

stříbrná
702 | **849**
324 | **392**
441 | **534**

stříbrný mat
810 | **980**
396 | **479**
504 | **610**

zlatý mat
810 | **980**
396 | **479**
504 | **610**

ACCENT PLUS

			
	stříbrná	stříbrný mat	zlatý mat
Klika	756 915	873 1 056	873 1 056
Rozeta obyčejná, cylindrická	324 392	396 479	396 479
Rozeta WC	441 534	504 610	504 610



LEA

		
	zlatá	černá
Klika	846 1 024	756 915
Rozeta obyčejná, cylindrická	297 359	297 359
Rozeta WC	396 479	396 479



LUNA SLIM

DOPORUČUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta je
moderní forma a třída
sama v sobě.

			
	zlatá	chrom	kartáčovaný chrom
Klika	1 035 1 252		
Rozeta obyčejná, cylindrická	432 523		
Rozeta WC	720 871		
POZNÁMKA cena platí pro všechny barvy			
			
		černá	



BELLA SLIM

DOPORUČUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta je
moderní forma a třída
sama v sobě.

			
	chrom	zlatá	černá
Klika	1 179 1 427	1 179 1 427	1 179 1 427
Rozeta obyčejná, cylindrická	432 523	432 523	432 523
Rozeta WC	720 871	720 871	720 871



RONDA

		
	zlatý mat	černá
Klika	1 170 1 416	1 017 1 231
Rozeta obyčejná, cylindrická	369 446	342 414
Rozeta WC	513 621	495 599



Objektové kliky

OVÁL / třída 4



CENA BEZ DPH | **S DPH (KČ)**
nerezová ocel

Klika
468 | **566**

Standardní rozeta
108 | **131**

Patentová rozeta
108 | **131**

Rozeta s blokadou WC
396 | **479**

ČTVEREC / třída 4



CENA BEZ DPH | **S DPH (KČ)**
nerezová ocel

Klika
198 | **240**

Standardní rozeta
207 | **250**

Patentová rozeta
207 | **250**

Rozeta s blokadou WC
495 | **599**

UNO 3S / třída 3

DOPORUČUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída sama v sobě.



CENA BEZ DPH | **S DPH (KČ)**
nerezová ocel

Klika
756 | **915**

Standardní rozeta
405 | **490**

Patentová rozeta
405 | **490**

Rozeta s blokadou WC
576 | **697**

DUE 3S / třída 3

DOPORUČUJEME!
Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída sama v sobě.



CENA BEZ DPH | **S DPH (KČ)**
nerezová ocel

Klika
720 | **871**

Standardní rozeta
360 | **436**

Patentová rozeta
360 | **436**

Rozeta s blokadou WC
522 | **632**

EDEL / TŘÍDA 3



Klika
nerezová ocel

Cylindrická
603 | **730**

Se zámkem WC
702 | **849**

MINI PLUS



Klika (72) plastová
černá (obyčejná,
cylindrická)

MINI PLUS
243 | **294**

MIRO

výrobek určený výhradně pro dveře AGAT

Klika (72)	se standardním madlem	štít pro horní zámek
kartáčovaný nikl, černá	621 751	261 316



kartáčovaný nikl



černá



PORTA AGAT (EVROPSKÁ TŘÍDA I)

Klika (72)	se standardním madlem	s úchytem "koule"	štít pro horní zámek
stříbrné	1 053 1 274	1 269 1 535	441 534
černá	1 188 1 437	1 422 1 721	567 686



stříbrné



černá



PORTA AGAT PLUS (EVROPSKÁ TŘÍDA I)

Klika (72)	se standardním madlem	s úchytem "koule"	štít pro horní zámek
inox	1 053 1 274	1 269 1 535	441 534



inox



PORTA OPAL (EVROPSKÁ TŘÍDA II)

Klika (72)	se standardním madlem	s úchytem "koule"	štít pro horní zámek
inox, titan	1 233 1 492	1 449 1 753	567 686



inox



titan



PORTA OPAL PLUS (EVROPSKÁ TŘÍDA II)

Klika (72)	se standardním madlem	s úchytem "koule"	štít pro horní zámek
inox	1 233 1 492	1 449 1 753	567 686



inox



PORTA GRANIT (EVROPSKÁ TŘÍDA III, DŘÍVE TŘÍDA "C")

Klika (72)	se standardním madlem	s úchytem "koule"	štít pro horní zámek
inox, titan	1 872 2 265	2 079 2 516	1 044 1 263



inox



titan



PORTA GRANIT PLUS (EVROPSKÁ TŘÍDA III, DŘÍVE TŘÍDA "C")

Klika (72)	se standardním madlem	s úchytem "koule"	štít pro horní zámek
inox, titan	2 502 3 027	2 709 3 278	11 502 13 917




ROYAL (EVROPSKÁ TŘÍDA III, DŘÍVE "C" TŘÍDA)

Klika (72)	se standardním madlem	s úchytem "koule"	štít pro horní zámek
inox	2 385 2 886	2 637 3 191	1 395 1 688
černá	2 763 3 343	3 006 3 637	14 742 17 838



PORTA SAFE (III. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA)

Klika (92)	se standardním madlem	s úchytem "koule"	štít pro horní zámek
inox, titan	1 710 2 069	1 899 2 298	720 871
černá	1 800 2 178	1 998 2 418	819 991



KOULE

pro kolekci vnějších vstupních dveří

inox a titan	na 1 stranu
rovný kulatý 150 cm	5 670 6 861
rovný obdélníkový 150 cm	5 670 6 861




ROVNÝ
KULATÝ

150 cm

ROVNÝ
OBDÉLNÍKOVÝ

150 cm



Doplňkové příslušenství

CENA BEZ DPH | S DPH (Kč)

PODLOŽKY POD KLIKU



obdélníková podložka

kulatá podložka

oválná podložka

180 | 218

KULATÉ OKÉNKO Z NEREZOVÉ OCELI



- Kulaté okénko je k dispozici pouze v křídlech s dutinkovou dřevotřískovou deskou, v těchto modelech plochých křidel: MINIMAX, PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO, Natura CLASSIC, PORTA RESIST.
- Vnější průměr je 350 mm.
- Na výběr je čiré nebo matné bezpečnostní sklo třídy 2 o tloušťce 6 mm.
- Příplatek za kulaté okénko z nerezové oceli
4 833 | **5 848**
- Příplatek za černé okénko
5 301 | **6 414**

VYBAVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ



Dvě cylindrické vložky třídy "B". - barva stříbrná, černá a zlatá
ceny od 1 143 | **1 383**

PRÁH



Nerezový práh pro zárubně PORTA:
- standardní (90 mm) - 1 134 | **1 372**
- rozšířený (120 mm) - 1 359 | **1 644**

pro dvoukřídlé dveře:
- standardní (90 mm) - 1 818 | **2 200**
- rozšířený (120 mm) - 2 160 | **2 614**

SAMOZAVÍRAČ



Samozavírač
- stříbrná a hnědá barva
2 016 | **2 439**

MADLA



Hákový zámek na klíč nebo koupelnový zámek s bočními a předními klikami, pro posuvné dveře.
- barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná, černá

Kulaté madlo pro posuvné dveře v ceně křídla.
- stříbrná, zlatá a černá

1 611 | **1 949**

EL. PROTIPLECH



El. protiplech dveří pro Rohovou ocelovou zárubni VELKÉ a Regulované
- averzní - 2 763 | **3 343**
- reverzní - 3 078 | **3 724**



El. protiplech do zárubně Porta SYSTEM
- averzní - 2 331 | **2 821**
- reverzní - 2 655 | **3 213**

PŘÍPRAVA KE ZKRÁCENÍ



Obdélníkové a podélné madla pro posuvné dveře.
- barva zlatá, matná zlatá, stříbrná, matná stříbrná, černá
747 | **904** (za sadu)



Příprava křídla ke zkrácení
- maximálně 60 mm
252 | **305**

Doplňkové příslušenství

CENA BEZ DPH | S DPH (KČ)

ZÁMKY



Magnetický zámek s čelem z nerezové oceli (pro křídla s polodrážkou a bezpolodrážkové), černá nebo bílá (pro bezpolodrážkové křídla)



Zámek PRIME se stříbrnou nebo zlatou čelní deskou



Zámek z čelem v černé barvě

ZÁVĚSY



Prodej 3D závěsů po kusech - část křídla a zárubně

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - zlatá | 1 170 1 416 |
| - stříbrná, bílá, černá | 1 017 1 231 |



Prodej čepových závěsů PRIME maloobchod- křídlo a zárubeň
- zlato, matné zlato, stříbro, matné stříbro

180 | **218**



Prodej závěsů standart část křídla a zárubně
- stříbrná

108 | **131**



Prodej závěsů na kusy část křídla a zárubně
- černá

117 | **142**



Ověřte jak se regulují závěsy



Prodej závěsu 3D na kusy - částzárubňová a křídlová
- stříbrné

117 | **142**

**SUPER
CENA**

KRYTKY



Krytky na závěsy standart pro interiérové dveře (komplet na jeden závěs):

- zlatá, matná stříbrná, lesklý chrom 81 | **98**
- bílá, černá 81 | **98**



Krytky závěsů Villadora (sada pro jeden závěs)
- zlatý lesk, staré zlato, stříbrný lesk

333 | **403**

VLOŽKA PRO VNITŘNÍCH DVEŘÍ

NOVINKA



Cylindrická vložka do inter. dveří, rozměr: 30/30, 26/35

- černá 243 | **294**
- stříbrná 198 | **240**

Doplňkové příslušenství

CENA BEZ DPH | S DPH (Kč)

ELEKTRONICKÁ KLIKA BLUESMART

Otevírá se pomocí identifikačních karet, klíčů blueSmart nebo autorizovaných klíčenek. Systém je provozován pomocí speciálního softwaru. Elektronická klika je k dispozici pro interiérové, technické akustické a technické protipožární výrobky - pro použití v interiéru. Štítky jsou dostupné ve dvou barvách - bílé (RAL 9003) a černé (RAL 9005). **Leták kliky s podrobnými informacemi, možnostmi použití a ceníkem je k dispozici na adrese www.porta.com.pl/pliki-techniczne**



bílá (RAL 9003)



černá (RAL 9005)

Elektronická klika systému blueSmart	1 500 1845,00
Pasivní klíč uživatele barevný	945 1 143
Software systému blueSmart	3 200 3 936,00

INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÝ ZÁMEK

Bezdrátový pohon vložky, který umožňuje na dálku ovládat přístup např. do domu nebo bytu odkudkoliv na světě.

Jako správce můžete vytvořit neomezený počet vzdálených klíčů pro členy rodiny, hosty nebo zaměstnance. Umožňuje udělit trvalý nebo dočasný přístup.

SALTO DANALOCK v3



Stříbrná

Použití s dveřmi EXTREME RC3 (pro vložky 30/40G nebo 30G/40).

Použití inteligentního zámku nemá vliv na požární a bezpečnostní klasifikaci dveří.

SADA	19 710 23 849
elektronický zámek (krytka)	10 800 13 068
adapter - nutný pro montáž elektronického zámku na cylindrickou vložku	1 170 1 416
WiFi - brána	5 220 6 316
sada vložek WILKA - 1 ks. s koulí, 1 ks. s bezpečnostní spojkou	2 520 3 049

SADA PRO ČIŠTĚNÍ, ČIŠTĚNÍ A OBNOVU POVRCHŮ DVEŘÍ



864 | **1 045 PLN**

SADA OBSAHUJE:

Čistič dveří PORTA – přípravek na čištění povrchu dveří

Přípravek pro důkladné čištění všech typů povrchů dveří. Nemění stupeň lesku. Odstraňuje stopy po mastnotě, nálepkách, vosku, průjškách, tužce, fixech, krému na boty, nikotinu atd. Má antistatický účinek.

PORTA Door Refresher – přípravek pro osvěžení a regeneraci povrchu dveří.

Přípravek pro osvěžení a regeneraci všech typů povrchů dveří z přírodního dřeva, dýhy, laminátu, moderních a stylizovaných lakovaných dveří. Odstraňuje skvrny od vody a alkoholu. Oživuje barvu a navrácí původní vzhled povrchu dveří. Nepoužívejte na vysoce lesklé, voskované a olejované povrchy dveří. Neobsahuje vosk a silikon.

PORTA DOOR CARE

Pravidelné používání přípravku zajišťuje udržování dveří v čistotě a v perfektním stavu, což zaručuje nejvyšší míru spokojenosti s používanými dveřmi.

Doporučuje se používat pravidelně každé 2–3 týdny, v případě silného znečištění častěji a dveře mezitím otírat mekkým a suchým hadříkem, bez použití dalších čisticích prostředků.

Lišty a ventilace

CENA BEZ DPH | S DPH (KČ)



ploché lišty




oblé lišty



čtvrtkruhové lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, CPL HQ, Portalamino	Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýhy
Ploché a oblé lišty	675 817	945 1 143	1 035 1 252	1 305 1 579	1 755 2 124
Čtvrtkruhové lišty	216 261	306 370	351 425	477 577	666 806

PODLAHOVÉ LIŠTY




MODELY	Akrylátová barva UV, Portaperfect, CPL HQ	Nelakované, Portadecor
1 ks.	630 762	585 708
5 ks.	2 169 2 624	1 782 2 156

DEKORY

Portadecor: Bílá, nelakovaná
Lak UV Premium Plus: Bílá a Šedá
Portaperfect: Dub Přírodní
CPL HQ: Černá

NÁSTĚNNÉ LIŠTY



MODELY	Nelakované, barva Fiord
4 ks.	1 116 1 350

Nelakované (fólie pro samostatné
malování)

VENTILAČNÍ OTVORY



Ventilační otvory
• 1 řada (různé barvy)

351 | 425



Ventilační otvory
• ve 2 řadách (různé barvy)

351 | 425



Ventilační výřez

351 | 425



Ventilační štěrbinu

351 | 425



Kovové ventilační otvory

- Dostupné barvy:
 - otvory čtvercové: zlatá, stříbrná, zlatá mat, stříbrná mat
 - otvory kruhové: stříbrná, stříbrná mat

243 | 294





Ventilační mřížka s osazením (různé barvy)

Ventilační mřížka splňuje podmínky větrání koupelen
v souladu se stavebními předpisy



351 | 425

Montážní rozměry dveří



ZÁRUBEŇ MINIMAX





ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM





ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE





ZÁRUBEŇ LEVEL



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ




OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ POLODRÁŽKY




Podívejte se, jak změřit otvor ve stěně

Montážní rozměry dveří


PORTA HIDE




ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEMS RE-VERZNÍ POLODRÁŽKOU





POSUVNÝ SYSTÉM PORTA



POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT



POSUVNÝ SYSTÉM BEZOBLOŽKOVÝ



LEGENDA K ROZMĚRŮM

- S_5 celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)
- H_5 celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
- D_5 tloušťka dveřního křídla
- S_0 šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- H_0 výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- O_5 šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveří je rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavešených na zárubni)
- O_w výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy)
- S_8 šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

- H_8 výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
- S_z celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
- H_z celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- M_s šířka maskovacího rámu posuvného systému
- M_g tloušťka maskovacího rámu posuvného systému
- B_g šířka dorazové části posuvného systému
- T_{sw} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně
- S_c šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety
- H_c výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy)

Všimnete si rozměru záklopy 60/80 mm v rozměrových tabulkách (SZ).

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVERE S DREVENÝMI ZÁRUBNEMI

TABULKA 1

Tabulku rozmeru dvoukřídlych interiérových dveří s dřevěnými zárubněmi naleznete na www.portadoors.cz/do-pobrania



Pro získání rozměru S_0 pro dvoukřídlové dveře:

- pro falcová křídla se zárubní PORTA SYSTEM: k rozměru S_0 uvedenému v Tabulce 1 pro jedno (falcové) křídlo přičtete rozměr S_5 druhého (falcového) křídla nebo bočního (falcového) panelu
- u polodrážkových křidel s jinými zárubněmi: k rozměru S_0 uvedenému v tabulce 1 pro jednoduché (falcové) křídlo přičtete rozměr S_5 druhého (falcovaného) křídla nebo bočního (falcovaného) křídla a získanou hodnotu odečtete 10 mm.
- u bezpolodrážkových křidel: k rozměru S_0 uvedenému v tabulce 1 u jednoduchého (bezfalcového) dveřního křídla přidejte rozměr S_5 druhého dveřního křídla (bezfalcového) nebo bočního (bezfalcového) panelu a k výsledné hodnotě přičtete 16 mm.

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_5	H_5	D_5	S_0	H_0	O_5	O_w	S_8	H_8	$S_z(6)$	$S_z(8)$	H_z	T_{SW}
se zárubněmi: Minimax 60 mm MINIMAX 100 mm MDF v přírodní dýze	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
se zárubní PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklap (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELE- GANCE 90 stupňů / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / panel horní (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubní PORTA SYSTEM s reverzním falcem**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
se zárubní RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKOVÉHO ROZSAHU NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ S TUNELEM

Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]	Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]	Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]	Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]	Typ zárubně	Rozsah šířky stěny [mm]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L	588-608	N+N	688-688
E+D	308-328	G+G	408-428	J+I	508-528	L+L	608-628		
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M	628-648		
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M	648-668		
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N	668-688		

POZNÁMKA: Rozměry a_{H_z} pro rámy z přírodní dýhy jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

* Villadora RETRO - velikost "110" není k dispozici, šířka páska 6 cm

** Vnější rozměry (na ušší straně křídla) S_z a H_z shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE

*** S_0 / H_0 - znamená šířku/výšku měřenou ve světlém průchodu staré ocelové zárubně. T_{SW} – tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré zárubně.

DVEŘE PORTA HIDE

TABULKA 2

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_5	H_5	S_0	H_0	O_5	O_w	S_8	H_8
PORTA HIDE bezpolodrážkové (otevírání směrem ven)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
PORTA HIDE s reverzním falcem (otevírání směrem dovnitř)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

VNITŘNÍ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 3

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sw}
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10 / ±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
se zárubněmi: Rohová VELKÁ pro zděné stěny a Rohová VELKÁ skládaná z nerezové oceli	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
se zárubní Rohová VELKÁ pro stěny SDK	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
se zárubní REGULOVANÁ	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10 / -5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
se zárubní REGULOVANÁ PS "na hranu"	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
se zárubní Ocelovou PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
ROHOVOU VELKOU do zděných příček	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
	110	1118			1176		1096		1156		1236		
ROHOVOU VELKOU do SDK příček	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
Ocelová Regulovaná Bezpolodrážková**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

OCELOVÉ DVEŘE PORTA LOFT

TABULKA 8

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _o	H _o	S _z / S _b	H _z / H _b
PORTA LOFT Ocelové	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

***POZOR!** Objednávka v investiční normě (světlý rozměr otvoru 800, 900 mm) – k dostání jako standard – bez příplatku pouze pro PN (investiční norma – k S0 připočítat 8 mm). Nezapomeňte také vybrat správnou velikost doporučených křídel pro sadu.

****V** případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVEŘE

TABULKA 4

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S ₅	H ₅	D ₅	S ₆	H ₆	O ₅	O _w	S _B	H _B	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂	T _{s/w}
Rw = 27 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB se zesílenou zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB nastavitelná polodrážka	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB nastavitelná bezpolodrážková	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB pevná bezpolodrážková	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezfalcové stálé	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové regulovaná. ocelová *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková stálá. ocelová *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	záklop (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB se zárubní MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	záklop (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB s ocelovou zárubní*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 s MDF zárubní	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	záklop (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s ocelovou zárubní*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s ocelovou zárubní* pro sádkartonové stěny	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 s dřevěnou zárubní	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
EI 60 s ocelovou zárubní*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
EI30 PLUS, EI60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	-	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	-		
	80	920			945		860		930		980	-		
	90	1020			1045		960		1030		1080	-		
EI30 PLUS, EI60 PLUS dvojité	100	1120	2040	62	1145	2065	1060	2023	1130	2057	1180	-	2083	±10/±5
	90+30**	1423			1445		1363		1431		1483	-		
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	-		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	-		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	-		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	-		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	-		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	-		

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVEŘE pokr.

TABULKA 4

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ENDURO s kyvnou zárubní	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
4 mechanická třída s VELKOU Rohovou zárubní pro zděné stěny	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	–	2071	±10 / ±5
	80	852			883		804		864		914	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	–		
4. mechanická třída s VELKOU Rohovou zárubní do sádrokartonové stěny	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	–	2071	±10 / ±5
	80	852			893		804		888		914	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	–		
4 mechanická třída s NA-STAVITELNOU ocelovou zárubní	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	–	2076	±10 / ±5
	80	852			898		804		878		924	–		
	90	952			998		904		978		1024	–		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	–		
4 mechanická třída s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	–	2086	±10 / ±5
	80	852			884		804		854		944	–		
	90	952			984		904		954		1044	–		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	–		
Univerzální dveře pro technické místnosti	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS se zárub. Rohová MALÁ PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		
INNOVO 37 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	úhelník (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s ocelovou zárubní	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB s MDF zárubní	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	úhelník (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB se zárubní PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	úhelník (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s ocelovou zárubní	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		

* Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S0 o 30 mm a výšku H0 o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm). Další charakteristické rozměry profilu PROJEKT viz výkres na straně . 184.
** Pasivní křídlo pouze plné (bez prosklení)
*** Tloušťka křídla je měřena na svislých okrajích (křídlo bez výplně, otevřené ze strany zavírání).

VNĚJŠÍ DVEŘE

TABULKA 6

ROZMĚR		S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{s/w}
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE se zárubní Thermo	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

* Použitím ocelového prahu se uvedený rozměr zmenší o 16 mm.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

DVEŘE VNITŘNÍ VSTUPNÍ

TABULKA 5

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT kl. C s ocelovou zárubní**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	–	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 se zárubní PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
EXTREME RC 4 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10/±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	–	2080	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	–	2078	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		

* pro Granit tř. C H_s=2032

** Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně_{s0} zvětšit o 30 mm a výška_{h0} o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm). Další charakteristické rozměry profilu PROJECT viz výkres na straně . 184.

*** Použití ocelového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

POSUVNÉ SYSTÉMY

TABULKA 7

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O _s (6)/(8)	O _w	H _z	M _s (6)/(8)	M _G	B _G	T _{s/w}
Posuvný systém PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	-	+20 / +10
	70	844			780/740		702/ 660			1648			
	80	944			880/840		802/ 760			1848			
	90	1044			980/940		902/ 860			2048			
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452			
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852			
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252			
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652			

	ROZMĚR	S _s	H _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) / (8)	S _C	H _C	T _{slw}
Posuvný systém KOMPAKT jednokřídle	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 /+10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT – dvojkřídle	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 /+10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S₀ a H₀ označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdru k osazení zárubně na bázi dřeva

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	S _c	H _c	T _{s/w}
Bezzárubňový systém	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844				826		923		1760		1780		
	90	944				926		1023		1960		1980		

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M _s	T _{s/w}
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10 /±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

VNITŘNÍ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI - VÝŠKA "220"

TABULKA 9

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{siw}
se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	záklap (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubní PORTA SYSTEM s reverzním falcem*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

POZNÁMKA: RozměrySZ aHZ pro rámy z přírodní dýhy jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

* Vnější rozměr (na ušší straně křídla)_{sz} a_{hz} je shodný s rozměrem dveří se zárubně systému PORTA ELEGANCE.

VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI - VÝŠKA "220"

TABULKA 10

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{siw}
se zárubní Ocelová PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

DVEŘE PORTA GLASS

TABULKA 11

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _z	T _{siw}
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	780	2060	602	2016	646	2038	746	786	úhelník (6) / (8) 2088/2108	+20/+10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
VELKÁ Rohová Ocelová (zděná stěna)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10/±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
VELKÁ Rohová Ocelová (sádkartonová stěna)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	+10/+5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
REGULOVANÁ Ocelová "na hranu"	60	618	2016	8	700	2070	596	2016	679	2058	736	–	2086	–10/–5
	70	718			800		696		779		836	–		
	80	818			900		796		879		936	–		
	90	918			1000		896		979		1036	–		
Ocelová Porta SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10/±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

VÝŠKA "220" JE K DISPOZICI V KOLEKČÍCH:

- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR

POZNÁMKY:

- Rozměrová tolerance podle PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm.
- Bocní panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40“, kde SS=444, HS=2030.
- Zárubně jsou určeny k umístění na hotovou, dokončenou podlahu. V případě ocelových zárubní je možné objednat je ve verzi prodloužené o 30 mm k zalití do potěru podlahy. V tomto případě by měly být dané rozměry H_b a H_z zvětšeny o 30 mm (úroveň „-30“).
- Velikost křídla uvedená v tabulce pro vnitřní křídla platí jak pro křídla s polodrážkou, tak pro křídla posuvná.
- PORTA SYSTEM integrovaný s nadvětlíkem_{H07+H8} a₁₂ +302 mm.
- Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně_{sz} zvětšit o 30 mm a výška_{h0} o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE

TABULKA 12

CN/DIN	ROZMĚR	SS	H _S	D _S	S _O	H _O	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z (6) / (8)	T _S /W
se zárubní: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dyhe	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	-	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	-		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	-		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	-		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-	-		
se zárubní Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/567	1971	650/611	1993	750/711	790/751	záklp (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	110	1148/-	1972	40	1185/-	2015/ LEVEL 2025	1106/-	1971	1150/-	1993/ LEVEL 2001	1250/-	1290/-	-/2063/ LEVEL 2183/2983 horní panel (20)/(100)	+20 / +10
	60	622/584			695/660		606/567		650/611		-	790/751		
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	100*	1022/-	1972	40	1095/-	2015	1006/-	1971	1050/-	1993	-	1190/-	-/2065	+20/+10
	60	622/584			695/660		606/567		650/611		-	790/751		
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
se zárubní Porta SYSTEM reverzní*	100	1022/-	1982	40	1095/-	2035	1006/-	1983	1050/-	2015	-	1190/-	-/2085	±10/±5
	60	643/-			725/-		630/-		695/-		-	835/-		
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
se zárubní: RENOVA**	100	1043/-	1985	40	1125/-	1971	1030/-	1949	1095/-	1962	-	1235/-	2043	+15* -6
	60	648/-			600/561		562/-		588/-		-	750/-		
	70	748/-			700/686		662/-		688/-		-	850/-		
	80	848/-			800/811		762/-		788/-		-	950/-		
	90	948/-			900/936		862/-		888/-		-	1050/-		
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	100	1048/-	1985	40	1000/-	1995	962/-	1968	988/-	1985	1150/-	-	2023	±10 / ±5
	110	1148/-			1100/-		1062/-		1088/-		-	1250/-		
	60	648/610			655/615		600/561		633/594		710/671	-		
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	-		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	-		
se zárubněmi kovovou ROHOVOU VELKOU pro zděné stěny ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové oceli	90	948/985	1985	40	955/990	2010	900/936	1968	933/969	1998	1010/1046	-	2023	±10 / ±5
	100	1048/-			1055/-		1000/-		1033/-		-	1110/-		
	60	648/610			680/640		600/561		660/621		710/671	-		
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
se zárubní ROHOVOU VELKOU pro SDK	90	948/985	1985	40	980/1015	2010	900/936	1968	960/996	1998	1010/1046	-	2023	+10 / +5
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		-	1110/-		
	60	648/610			685/645		600/561		684/645		710/671	-		
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	-		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	-		
s ocelovou REGULOVANOU zárubní	90	948/985	1985	40	985/1020	2015	984/1020	1968	984/1020	2005	1010/1046	-	2028	-10 / -5
	100	1048/-			1085/-		1000/-		1084/-		-	1110/-		
	60	648/610			695/655		600/561		674/635		720/681	-		
	70	748/735			795/780		700/686		774/760		820/806	-		
	80	848/860			895/905		800/811		874/885		920/931	-		
s ocelovou REGULOVANOU bezfalcovou	90	948/985	1972	40	995/1030	2017	974/1010	1970/1968	975/1010	1995/1993	1020/1056	-	2040/2038	-10 / -5
	100	1048/-			1095/-		1000/-		1074/-		-	1120/-		
	60	622/584			695/655		600/561		675/635		740/701	-		
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	-		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	-		
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE	90	922/959	1972	40	995/1030	2010	900/936	1970/1968	975/1010	1995/1993	1040/1076	-	2040/2038	±10 / ±5
	100	1022/-			1095/-		1000/-		1075/-		-	1140/-		
	60	622/584			680/640		600/561		660/620		740/701	-		
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do zděných stěn	90	922/959	1972	40	980/1015	2010	900/936	1970/1968	950/986	2000	1040/1076	-	2040/2038	±10 / ±5
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1060/-		-	1140/-		
	110	1122/-			1180/-		1100/-		1160/-		-	1240/-		
	60	622/584			685/646		600/561		684/645		740/701	-		
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	-		
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová pro SDK	80	822/834	1972	40	885/896	2010	800/811	1970/1968	884/895	2012	940/951	-	2040/2038	+10 / +5
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	-		
	100	1022/-			1085/-		1000/-		1084/-		-	1140/-		
	110	1122/-			1185/-		1100/-		1184/-		-	1240/-		
	60	648/610			705/665		600/561		684/645		740/701	-		
s ocelovou REGULOVANOU PS zárubní „na hranu“	70	748/735	1985	40	805/790	2023	700/686	1968	784/770	2010	840/826	-	2038	-10 / -5
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		940/951	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1040/1076	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1084/-		-	1140/-		
	60	648/610			680/640		600/561		650/611		740/701	-		
s ocelovou zárubní Porta SYSTEM	70	748/735	1985	40	780/765	2010	700/686	1970/1968	750/736	1995/1993	840/826	-	2040/2038	±10/±5
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		
	60	648/610			670/635		600/561		660/621		720/681	-		
Ocelová obložková	70	748/735	1985	40	770/760	2005	700/686	1970 2100	760/746	2000	820/806	-	2030	±10/±5
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	-		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	-		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	-		
	110	1148/-			1170/-		1100/-		1160/-		1220/-	-		

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

SKLÁDACÍ DVEŘE

CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6),(8)	T _{sw}
Systém ALFA	60	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		850/836	890/876		
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001		
	90	947/985			985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1047/-			1085/-		865/-		1050/-		1150/-	1190/-		
Systém BETA	60	592/554	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/736		850/836	890/876		
	80	792/806			885/900		655/665		850/861		950/961	990/1001		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126		

TABULKA 13

POSUVNÉ SYSTÉMY

CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H ₂	M ₂ (6),(8)	M _c	B _G	T _{s/w}
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

TABULKA 14

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6),(8)	S _c	H _c	T _{sw}
Posuvný systém KOMPAKT – jednoduchý	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	"2045 / 2065"	1355	2085	+10/+5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	944			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT – dvojitý	2x60	2x 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	"2045 / 2065"	2845	2085	+10/+5
	2x70	2x 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2x80	2x 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2x90	2x 944			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2x100	2x 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

* Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S_o a H_o označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdře k osazení zárubně s z materiálu na bázi dřeva.

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _i	T _{sw}
Posuvný systém BLACK/ Posuvný systém SLIDE	70	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂	H ₂	S _c	H _c	T _{sw}
Posuvný systém bezobložkový	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		19980		

DVEŘE PORTA HIDE

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	70	722	1972	40	804	2025	707	1972	791	2014
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváranie dovnútra)	70	722	1982	40	804	2035	707	1982	791	2024
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	

TABULKA 15

VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ DVEŘE

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6)	H ₂ (8)	T _{sw}
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	80	848	1985	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	80	822	1972	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			985		906		954		1051	1091			
	100	1022			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková stálá (fixná)	80	848	1985	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková stálá (fixná)	80	822	1972	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1022			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážková s ocelovou zárubňou	80	848	1985	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	–	2023	–	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážková s ocelovou zárubňou	80	822	1972	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	–	2023	–	+10/+5
	90	922			980		900		960		1010	–			
	100	1022			1080		1000		1060		1110	–			
EI30 s (fixná) MDF	60	648	1985	44÷45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855		706		826		931	971			
	80	848			955		806		926		1031	1071			
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
EI 30 so zárubňou Porta System	60	648	1985	44 / 45	685	2015	606	1971	654	1995	750	790	2043	2063	+20 / +10
	70	748			785		706		754		850	890			
	80	848			885		806		854		950	990			
	90	948			985		906		954		1050	1090			
	100	1048			1085		1006		1054		1150	1190			
EI30 drevené s kovovou - ROHOVÁ VELKÁ	60	648	1985	44÷45	680	2010	600	1968	660	1998	710	–	2023	–	±10/±5
	70	748			780		700		760		810	–			
	80	848			880		800		860		910	–			
	90	948			980		900		960		1010	–			
100	1048	1080	1000	1060	1110	–									
AGAT, OPAL*	80	848	1985	44÷45	880	2010	800	1968**	860	1998	910	–	2023	–	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
KWARK GRANIT tr. C	80	848	1985	44÷45	880	2010	800	1968	860	1998	910	–	2023	–	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
GRANIT RC3, EXTREME - Kovové	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	–	2023	–	+10/+5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
GRANIT RC3, EXTREME - PS	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárub. Rohová MALÁ PLUS	60	648	1985	40	653	1997- Basic 2001- Basic PLUS	600	1970	633	1987	710	–	2025- Basic 2029- Basic PLUS	–	±10/±5
	70	748			753		700		733		810	–			
	80	848			853		800		833		910	–			
	90	948			953		900		933		810	–			
	100	1048			1053		1000		1033		1010	–			
EXTREME RC3 EI45	80	848	1985	58	880	2010	800	1952***	860	1998	910	–	2023	–	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			

Tabulky rozměrů dveří - výška „210“

ČESKÁ VYSOKÁ (CN210)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 17

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{siw}
se zárubní: Porta SYSTEM	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2125	750	790	základ (6) / (8) 2175 / 2195	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	- / 2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1022			1095		1106		1150		-	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1122			1095		1106		1150		-	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM reverzní *	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10 / ±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
* Vnější rozměr (na ušší straně křídla) S_z a H_z je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE
** verze zárubně s panelem PLUS

INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 18

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{siw}
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM	60	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

VÝŠKA „210“ JE STANDARDNĚ DOSTUPNÁ V KOLEKČÍCH:


- Porta VECTOR Premium
- Porta DESIRE UV
- Porta DECOR
- Porta CPL
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR




Výška „210“ je dostupná i v jiných kolekcích v nabídce Porta KONTRAKT. Zeptej se svého prodejce, viz str. 227.

Technické výkresy


PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBNĚ MINIMAX




montáž pěnou
a kotvy do zděné stěny



montáž pěnou
ve zděné stěně




montáž na pěnu do stěny ze
SDK




montáž pomocí šroubů do
stěny SDK


PŘÍKLADY MONTÁŽE - ROHOVÉ ZÁRUBNĚ




zárubeň Rohová MALÁ
PLUS



montáž bez dalších
kotevních prvků




zárubeň Rohová VELKÁ
montáž pomocí hmož-
dinek



zárubeň Rohová VELKÁ
montáž na stěně
SDK


PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ, REGULO- VANÁPS,,NA HRANU"

Regulovaná zárubeň




tloušťka zdi
rozsah
regulace

Regulovatelná zárubeň "na hranu"




tloušťka zdi
rozsah
regulace

PŘÍKLADY MONTÁŽE - DVEŘE HIDE




bezpolodrážkové (otevírané
ven)




Reverzní polodrážka (otevírané
dovnitř)


RETRO MODUL (SE ZÁRUBNÍ PORTA SYSTEM)



PŘÍPRAVA OTVORU PRO MONTÁŽ BEZPOLO- DRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



* vnitřní výšek ve zdi
je potřeba provést pro
zárubeň se třemi závěsy.




Klasifikace povrchů PORTA

ZKONTROLUJTE POČET HVĚZDIČEK VEDLE NÁZVU VYBRANÉ DÝHY

Klasifikace PORTA zahrnuje šest skupin, rozdělených do skupin podle kvality povrchové úpravy, která určuje její životnost a odolnost vůči vnějším faktorům. Doufáme, že vám naše klasifikace pomůže učinit nejlepší rozhodnutí a optimální výběr. U každého prezentovaného produktu naleznete informaci o klasifikaci použité povrchové úpravy.

ECONOMIC ★☆☆☆☆ Třída, která je perfektní kombinací kvalita a cena.	STANDARD ★★☆☆☆ Základní třída PORTA poskytuje možnost dlouhodobého používání v domácnostech.	STANDARD PLUS ★★★☆☆ Rozšířená třída STANDARD se zvýšenou odolností proti oděru a vlhkosti.
PREMIUM ★★★★☆ Třída, která ideálně kombinuje estetiku se zárukou vysoké užitné kvality, s navrhovaným použitím pro obytné budovy a kanceláře.	PROFESSIONAL ★★★★★ Třída, která spojuje dokonalou funkčnost s elegancí všude tam, kde jsou dveře přímo vystaveny dlouhodobým vnějším vlivům, s doporučeným použitím pro hotely, veřejné budovy a kanceláře.	EXTREME ★★★★★ Třída, jejíž parametry zajišťují ochranu pro intenzivní používání dveří s tímto typem povrchové úpravy. Je navržen pro místa s velkým provozem, kde denně projdou stovky lidí.



Podrobné údaje o dýhách na adrese:
www.PORTA.com.pl/kartyoklein



Speciálně pro vás jsme na základě evropských standardů vypracovali klasifikaci povrchových úprav se zřetelem na různé vnější podněty, které mají bezprostřední vliv na životnost povrchu dveří. Klasifikace se skládá z následujících faktorů, které ovlivňují dveře a jejich dýhy při každodenním používání:



OTĚR

Nevyhnutelné působení při používání každých dveří. Dveře jsou každý den vystaveny opakovanému otírání, které je spojeno s průchodem osob, přičemž jejich správnému používání často brání zaneprázdněné ruce, přenášené dokumenty nebo osobní věci. Povrch křídla musí odolat dětským hrám a často domácí mazlíčci dveře nešetří v očekávání příchodu členů domácnosti.

SVĚTLO DENNĚ



Vezměte v úvahu změnu barevných odstínů během dlouhodobého používání. Všechny typy dýh a jejich reakce na denní světlo jsme pro vás testovali po mnoho let používání a můžeme potvrdit, že námi vybrané dveřní povrchy se po celou dobu používání velmi dobře osvědčují.

MYČÍ PROSTŘEDKY



Úklidové práce v domácnosti i ve firmě vyžadují použití čisticích prostředků, které obvykle mají vliv na životnost povrchu. Zachovejte delší životnost povrchu - viz str. 199 – PORTA DOOR CARE

VLHKOST



Bezprostřední vystavení vysoké vlhkosti vzduchu se týká především povrchu. Odolnost proti tomuto činiteři zaručuje neměnnost tvaru a celistvost povrchu po celou dobu používání.

Vzorky barev

Barvy z palety RAL



Lak Standard ★★★★★



Lak UV Standard ★★★★★



Povrchová úprava dostupná v kolekci PORTA FACTOR.


Lak UV Premium ★★★★★



Dýha. Lakované Premium ★★★★★



Lak UV Premium Plus ★★★★★



Laminát Super Matt ★★★★★









Povrchová úprava je k dispozici u vybraných výrobků.

BÍLÁ BARVA SROVNATELNÁ S RAL 9003

ŠEDÁ BARVA SROVNATELNÁ S RAL 7035

Vzhledem k použití různých materiálů a technologií povrchové úpravy k pokrytí křídla a zárubně může být mezi nimi nepatrný barevný rozdíl.






Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



PORTA kladě maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních kompletů, z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Vzorky barev


Folie Portadecor ★★★★★☆☆



* do vyprodání zásob ** povrchová úprava k dispozici pouze v kolekci 4 Elements - AIR



ŠEDÁ BARVA SROVNATELNÁ S RAL 7047 / NCS S 2000-N
BARVA FJORD PODOBNÁ NCS: S 3010-B50G

Fólie Portadur ★★★★★☆☆



*do vyprodání zásob


Fólie Portalamino ★★★★★☆☆



Lakovaná folie Matt ★★★★★☆☆



NOVINKA











NOVINKA

BARVA ŠEDÁ PLATINA MATNÁ SROVNATELNÁ S RAL 7037 / NCS S5502-G
BARVA GRAFITOVÁ MATNÁ SROVNATELNÁ S RAL 7024 / NCS S8000-N

PORTA kladé maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

Vzorky barev

Laminát Portaperfect 3D ★★★★★☆





Deska Gladstone/Halifax ★★★★★★



NOVINKA



NOVINKA











PORTA kladě maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních kompletů, z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.





Vzorky barev

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★★☆☆ Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★★★

SKUPINA I






SKUPINA II



Charakteristika laminátu HPL a CPL na www.PORTA.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf
 * označení HPL/CPL bylo zavedeno z důvodu speciální antracitové práškové barvy HPL/CPL


Ocelový Plech Laminovaný PVC ★★★★★★☆☆



PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných sad dveří, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.



Dýha přírodní Dub ★★★★★☆☆



Přírodní Dýha Ořech ★★★★★☆☆



Symbolika barev:

N - dýha ve verzi „proužek“

K - dýha ve verzi „květina“

Vzor dýhy se získá správným výběrem dřeva a správným zpracováním dýhových listů a technikou skládání.

Pruhované – dýha s jednotnou kresbou dřeva.

* povrchová úprava dostupná pouze v kolekci 4 Živly - EARTH

Dýha Přírodní Select ★★★★★☆☆



Přírodní dýha Select - je speciálně připravená a vybraná přírodní dýha, která se vyznačuje vysokou **opakovatelností kresby a barvy**. Výrobky vyrobené v tomto typu povrchu splňují vysoké standardy kvality.

Tyto morfologické vlastnosti dřeva, charakteristické pro přírodní materiál ho odlišují od plastu a jako takové žádným způsobem nesvedčí o vade výrobku..

Přírodní Dýha Matný Dub ★★★★★☆☆



Přírodní dýha Jasan ★★★★★☆☆




Kvet (fládr) - dýha s přirozenou, jasnou a živou kresbou struktury dřeva.

Specifickým rysem přírodní dýhy je možnost rozdílu v kresbě a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být základem pro uznání reklamace.






Přírodní dýha Dub, Jasan a Ořech a Přírodní Dub Satin - jsou dýhami vyznačujícími serozmanitostí barev, kresby vzoru zrna a vláken apod. Jejich charakter vychází z přirozeného prostředí, v němž strom roste, z klimatických a stanovištních podmínek, které se vyskytují u stejného biologického druhu.

Tyto morfologické vlastnosti dřeva, charakteristické pro přírodní materiál ho odlišují od plastu a jako takové žádným způsobem nesvedčí o vade výrobku..



ČERNÁ BARVA SROVNATELNÁ S RAL 9017

Dýha přírodní Dub Satin ★★★★★☆☆




BARVA BÍLÁ SROVNATELNÁ S RAL 9016

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních kompletů, z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.


Vzorky barev

Polyesterová barva Premium ★★★★★☆

SKUPINA I



Bílá MAT - LBM




Popelavá MAT - LPM




Béžová MAT - LKM

SKUPINA II



Hnědý MAT - LRM




Antracit HPL/CPL - LNC *



Antracitová struktura - LNT


SKUPINA III




Černá struktura - LCS



Bílá - LBI



Popelavá - LPO



Hnědá - LBR



Černá MAT - LCM


Barva bílá (LBM) srovnatelná s RAL 9003 / Barva bílá (LBI) srovnatelná s RAL 9016
Barva popela (LPM, LPO) srovnatelná s RAL 7047 / barva hnědá (LRM, LBR) srovnatelná s RAL 8028
Barva béžová (LKM) srovnatelná s RAL 1019 / barva černá (LCM) srovnatelná s RAL 9017
Barevná struktura antracit (LNT) srovnatelná s RAL 7024

* označení HPL/CPL bylo zavedeno z důvodu speciálního antracitového laminátu HPL/CPL

Povlečený plech ★★★★★☆



Bílá - OBI



Popelavý - OPO



Antracit - ONT

Vzhledem k charakteru použitého materiálu jsou barvy výrobků podobné těm z palety RAL.

Barva bílá srovnatelná s RAL 9010 / barva popela srovnatelná s RAL 7035


Antracitová barva srovnatelná s RAL 7024

Pozinkovaný plech ★★★★★☆




Pozinkovaný plech - 000

Nerezová ocel ★★★★★★



Nerezová ocel - 000

Podkladová barva ★★★★★☆



Popelavý - LBP

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladení navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

Prosklení

■ DRUHY PROSKLENÍ



Matné sklo



Sklo „chinchilla“



Sklo „rámeček“ matné



Průhledné sklo

Rozměry skel jsou dostupné na www.portadoors.cz/do-pobrania

POKUD HLEDÁTE:

- VYSOKOU KVALITU DVEŘÍ
- NOVÁTORSKÝ DESIGN
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ
- PROVĚŘENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ
- ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS

TOTO VŠECHNO NAJDETE V NABÍDCE PORTA DOORS



INSPIRUJTE SE S NÁMI



porta.open_sie_na



porta.otworzsiena

PROCES IMPLEMENTACE OBJEDNÁVKY



VYBERTE SI DVEŘE SVÝCH SNŮ

Na **adrese www.portadoors.cz** si můžete vybrat **dveře svých snů v jedinečné barvě**. Výběr si vytiskněte nebo uložte do PDF, ukázat prodávajícímu.



OBJEDNEJTE SI A SPLŇTE SI SVÉ SNY

Na adrese **www.portadoors.cz** najdete prodejní místo. Zde si můžete vybrat a objednat dveře PORTA.



DEALER

Vaši objednávku odešle Dealer do naší továrny. Pokud k prodeji došlo u autorizovaného prodejce, zašle APS objednávku Dealerovi.



TOVÁRNA - TADY SE DĚJE KOUZLO

V továrně PORTA se Vaše objednávka promění ve dveře. Vyrábíme je speciálně pro Vás a proto jsou vyjimečné.



RYCHLÉ DORUČENÍ

Jakmile je objednávka připravena, odešleme ji na prodejní místo. Pokud se prodej uskutečnil na autorizovaném prodejním místě, je tato doba o něco delší.



PŘEVZATO Z

Dveře si z obchodu můžete vyzvednout sami
nebo můžete počkat na dodání z
prodejního místa.



EFEKTIVNÍ FÁZE

Pokud chcete mít jistotu, že vám dveře
vydrží dlouhá léta, využijte služeb
profesionálního montéra.



DVEŘE DREAM DOOR VE VAŠEM DOMĚ

Užijte si nové dveře PORTA ve svém
domově

■ ZÁKAZNÍK

■ (DEALER NEBO
APM)

■ MONTÁŽNÍ
FIRMA

■ PORTA

**Vybírejte
produkty
se známkou
nejvyšší
kvality**



Doplňkové informace

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS SADU ODKAZŮ NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY S DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI, KTERÉ NENAJDETE V NAŠEM KATALOGU.



Druhy konstrukcí

Tady najdeš všechny druhy konstrukcí našich křídel.



Seznam technických parametrů a doporučené použití dveří PORTA

Tady najdeš seznam parametrů jako: třída mechanické odolnosti, bezpečnostní třída, protipožární a kouřotěsné vlastnosti, akustickou izolaci a doporučené použití dveří podle projektu.



Zrcadlo v posuvných dveřích

Podívej se, na které straně se nachází zrcadlo v posuvných křídlech.



Sklo ve tvých dveřích

Podívej se, na které straně se nachází matná strana skla.



Tabulka rozměrů dvoukřídlých dveří

Tady najdeš tabulku rozměrů pro dvoukřídlé dveře s dřevěnými zárubněmi.



Světlíky

Tady najdeš informace týkající se světlíků.



**Potřebuješ dveře
v neobvyklé barvě?
Vyrobíme je pro tebe!**

**Barva roku
2023**

VIVA MAGENTA

PŘIZPŮSOBTE DVEŘE SVÝM POTŘEBÁM

VZORY

Přizpůsobte vzory dveří
funkci a stylu místnosti.

FUNKCE

Přizpůsobte užitékové
vlastnosti dveří
místnostem a budově

PARAMETRY

Přizpůsobte
parametry dveří
potřebám projektu.

BARVA

Sladíte barvu dveří
s jejich cílovým využitím.



Klientům je k dispozici široký výběr provedení v realizacích jak standardních, tak i nestandardních.

Realizace NESTANDARDNÍ: www.porta.com.pl/otworzsiena

Realizace STANDARDNÍ: www.porta.com.pl/katalogi

PORTA KMI Poland S.A.

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko, export@portadoors.com

 facebook.com/portadoorscesko  instagram.com/portadoorscesko/



● Výrobní závody společnosti PORTA

● Síť prodejců PORTA

VÍCE NEŽ 1000 PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICCE



**NASKENUJ QR KÓD
A ZJISTIT KDE KOUPIŠ DVEŘE PORTA**

