

KATALOG 2025

PORTA GRANDE A.0 se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ / Kašmír, klíka FIORO černá
PORTA VERRA V.1 dvoukřídlé dveře / Kašmír, dekorativní lišta LINEO, klíka FIORO černá

NOVINKA
Zárubně HYDRO PROTECT™
100% voděodolné / **str. 192**

Seznamte se s naší nabídkou
klasických řešení / **str. 12**

DVEŘE DO JAKÉHOKOLI PROSTORU

Vyberte si své oblíbené dveře z našich kolekcí



4 ŽIVLY

4 ŽIVLY
/ AIR str. 18



4 ŽIVLY
/ WATER str. 20



4 ŽIVLY
/ FIRE str. 22



4 ŽIVLY
/ EARTH str. 24



SKRYTÉ DVEŘE

PORTA HIDE
str. 28



LAKOVANÉ DVEŘE

PORTA VECTOR
Premium str. 32



PORTA FOCUS
Premium str. 38



PORTA DESIRE
str. 42



PORTA GRANDE
str. 44



NOVINKA

PORTA IMPERIAL
str. 48



NOVINKA

PORTA ORNATO
str. 50



DVEŘE V LOFTOVÉM STYLU

PORTA GLASS
str. 58



PORTA LUMIA
str. 60



NOVINKA

PORTA LOFT
OCELOVÉ str. 62



PORTA VERTE
HOME N str. 86



PORTA CPL
str. 102



DVEŘE RÁMOVÉ S FOLIÍ

PORTA HARMONY
str. 66



PORTA INSPIRE
str. 68



PORTA VERTE
PREMIUM E
str. 76



PORTA VERTE
HOME M
str. 78



PORTA VERTE
HOME G
str. 82



CORDOBA
str. 124



DVEŘE DESKOVÉ S FOLIÍ

NOVINKA

PORTA UNI
COLOR MODERN
str. 88



PORTA LOFT
str. 94



PORTA LEVEL
str. 96



PORTA LINE
str. 100



PORTA DECOR
str. 104



NOVINKA

NATURA VERDINO
str. 110

Obsah

01 DVEŘE 4 ŽIVLY	
4 Živly AIR	18
4 Živly WATER	20
4 Živly FIRE	22
4 Živly EARTH	24
02 SKRYTÉ DVEŘE	
PORTA HIDE TOP KOLEKCE	28
03 LAKOVANÉ DVEŘE	
PORTA VECTOR Premium TOP KOLEKCE	32
PORTA ART DECO NOVINKA	34
PORTA OSLO	36
PORTA FOCUS Premium TOP KOLEKCE	38
PORTA DUO	40
PORTA DESIRE TOP KOLEKCE	42
PORTA GRANDE TOP KOLEKCE	44
PORTA VERRRO NOVINKA	46
PORTA IMPERIAL NOVINKA	48
PORTA ORNATO NOVINKA	50
PORTA FACTOR	52
PORTA ROYAL, LONDÝN, VÍDEŇ	54
MINIMAX	56
04 DVEŘE V LOFTOVÉM STYLU	
PORTA GLASS	58
PORTA LUMIA, NATURA LUMIA NOVINKA	60
PORTA LOFT OCELOVÉ NOVINKA	62
PORTA VERTE HOME ČERNÁ	64
05 RÁMOVÉ DVEŘE V LAMINÁTU	
PORTA BALANCE, PORTA HARMONY	66
PORTA INSPIRE	68
PORTA KONCEPT, sk. A, VERTE PREMIUM, sk. D	70
PORTA KONCEPT, sk. C a H	72
PORTA KONCEPT, sk. K, VERTE PREMIUM, sk. A, C	74
PORTA VERTE PREMIUM, sk. E TOP KOLEKCE	76
PORTA VERTE HOME, sk. B, E a M	78
PORTA VERTE HOME, sk. C a D TOP KOLEKCE	80
PORTA VERTE HOME, sk. G TOP KOLEKCE	82
PORTA VERTE HOME, sk. H a J TOP KOLEKCE	84
PORTA VERTE HOME, sk. L a N	86
06 DESKOVÉ DVEŘE SE SYNTETICKÝM POVRCHEM	
PORTA UNI COLOR MODERN NOVINKA	88
PORTA RESIST TOP KOLEKCE	90
PORTA FOCUS TOP KOLEKCE	92
PORTA LOFT TOP KOLEKCE	94
PORTA LEVEL	96
PORTA NOVA, PORTA FIT	98
PORTA LINE TOP KOLEKCE	100
PORTA CPL TOP KOLEKCE	102
PORTA DECOR	104
PORTA CPL BASIC, PORTA DECOR BASIC, NOVINKA	106
07 DVEŘE V PŘÍRODNÍ DÝZE	
Natura CLASSIC	108
Příroda VERDINO NOVINKA	110
Natura VEKTOR NOVÉ MODELÝ	112
Natura LINE	114
Natura OSLO	116
Natura GRANDE	118
Natura SPACE	120
Natura KONCEPT	122
SEVILLA, MADRID, CORDOBA	124
08 SKLÁDACÍ DVEŘE, POSUVNÉ	
Skládací dveře ALFA, BETA	128
Posuvné systémy PORTA, ALU	130
Posuvné systémy KOMPAKT, BEZOBLŽKOVÝ	132
Posuvné systémy BLACK, SLIDE, EFEKT	134
09 VSTUPNÍ DVEŘE	
AGAT, OPAL	138
EXTREME RC 2	140
Steel SECURE	142
KWARC	144
EXTREME RC 3 TOP KOLEKCE	146
EXTREME RC 3, EI 45	148
EXTREME RC 4	150
GRANIT třída C	152
10 TECHNICKÉ DVEŘE	
Akustické 27 dB, 32 dB	154
INNOVO 37 dB	156
SILENCE 37 dB, EI 30 TOP KOLEKCE	158
INNOVO 42 dB	160
Akustické 42 dB	162
Protipožární EI 30, EI 60 TOP KOLEKCE	164
ENDURO TOP KOLEKCE	166
PORTA 4. mechanická třída	168
11 TECHNICKÉ - OCELOVÉ DVEŘE	
Univerzální dveře do technických místností	172
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS	174
Steel SOLID	176
Ocel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	178
12 VNĚJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE	
PORTA THERMO NOVINKA	180
13 ZÁRUBNĚ	
Zárubeň HYDRO PROTECT™ NOVINKA	192
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS	194
PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.	196
PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou	198
LEVEL	200
MINIMAX, RENOVA	202
14 OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Ocelové BASIC NOVINKA	204
Ocelové PORTA SYSTEM ELEGANCE, Ocelová PORTA SYSTEM	206
Ocelová Regulovaná Bezalcová, Regulovaná	208
Ocelová Bezpolodrážková Rohová Velká Ocelová Rohová MALÁ PLUS, VELKÁ	210
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®	212
15 KLIKÝ	
Kliky pro vnitřní dveře	216
Kolekce Přislušenství AZURA	224
Objektové a vstupní kliky	226
16 DODATEČNÁ ŘEŠENÍ	
Dodatečné Přislušenství	230
Rozšíření zárubně	234
Ventilace	235
Nástavce	236
Dodatečné Přislušenství	237
17 ROZMĚRY, DODATEČNÉ INFORMACE	
Montážní rozměry dveří	240
Tabulky rozměrů dveří	242
Technické výkresy	252
Klasifikace povrchů PORTA	253
Vzorky barev a skel	258

Ověřte cenovou kategorii

●●● PREMIUM ●●● OPTIMUM ●○○ BUDGET

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ POPISUJÍCÍCH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ

Věnujte pozornost



Nejčastěji vybrané kolekce PORTA



Výrobky, které jsou dostupné na našem skladu



Výrobky s akustickým balíčkem - snižují hluk v interiéru dokonce o polovinu!



100% vodotěsnost, nová generace zárubní



Zrcadlo
dodatečná možnost



PORTA KONTRAKT
Nestandardní provedení

Klika



TIP!
Nakupte VÝHODNĚ
v sadě s křídlem + zárubní+ klikou

Parametry



Ochrana proti vloupání
třída RC 2, třída RC 3, třída RC 4, třída C
Odolnost dveří proti neoprávněnému otevření



Ohnivzdornost
EI 30, EI 60
Schopnost zastavit šíření požáru, 30 a 60 minut



Kouřotěsnost
třída Sa, S₂₀₀
Určuje těsnost dveří na pronikání kouře



Akustická izolace
Rw=27dB D,25, Rw=32dB D,30, Rw=37dB D,35, Rw=42 dB D,35, Rw=42 dB D,40
Hodnota udává počet decibelů, které jsou dveře schopny ztlumit



Mechanické třída podle normy PN-1192:2001
třída 1, třída 2, třída 3, třída 4
Odolnost dveří vůči zatížení v závislosti od podmínek použití



AQUA STOP
Ochrana spodní hrany před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA



TechnoPORTA
TECHNOLOGY

Zárubeň



Bezpolodrážkové



Polodrážkové



Reverzní polodrážka



Krycí lišty
Dostupné v rozměrech
60 mm, 80 mm



Projekt BIS, Projekt
Premium



Možnost regulace
zárubně



Pevná

Křídlo



Dostupné rozměry jednokřídla:
min. „60“, max. „110“



Dostupné rozměry dvoukřídla:
min. „90“, max. „220“



Vyšší výška křídla
„220“



Tloušťka křídla



Posuvné křídlo



Univerzální dveře
pravé – levé

Ceny produktů v tomto katalogu jsou pouze doporučeny a jsou platné od 01.02.2025 do vydání nové verze. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH | včetně DPH 21%.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nabídky, technického provedení produktů a ceny. Výrobce si také vyhrazuje právo na tiskové chyby.


Nakupujte výhodně v sadě

V PORTA doporučujeme ta nejlepší řešení, podívejte se na naši nabídku klik a Příslušenství (od str. 212)

Nakupte
VÝHODNĚ
v sadě s křídlem
+ zárubní+ klikou



KŘÍDLO



ZÁRUBEŇ



KLIKA + Příslušenství



VAŠE DVEŘE V SADĚ



Dveře "220" - zvýšená výška dveří


V sortimentu PORTA najdete kolekce vyšších dveří. Křídlo výšky "220" je vyplněno děrovanou dřevotřískovou deskou. Dveře jsou vybaveny třemi závěsy.

VÝŠKA "220" JE DOSTUPNÁ V KOLEKČÍCH:


4 ŽIVLY, PORTA VECTOR, PORTA ART DECO, PORTA DESIRE, PORTA OSLO, NATURA OSLO, NATURA CLASSIC, NATURA LINE, NATURA VECTOR, NATURA VERDINO

Tabulky rozměrů najdete na straně 247.


Směr otevírání



DVEŘE POLODRÁŽKOVÉ A BEZPOLODRÁŽKOVÉ
LEVÉ KŘÍDLO



DVEŘE POLODRÁŽKOVÉ A BEZPOLODRÁŽKOVÉ
PRAVÉ KŘÍDLO



DVEŘE S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU
LEVÉ KŘÍDLO PRAVÉ KŘÍDLO



CHCETE SI KOUPIIT DVEŘE,
ALE NEVÍTE, ZDA SE BUDOU HODIT
DO VAŠEHO INTERIÉRU?

**V našem
DESIGNERU si vytvoříte
vlastní vizualizace.**

Jak to **FUNGUJE?**
portadoors.com/cz/porta-designer-2/



AKUSTICKÝ BALÍČEK Kupujte komlet!

AKČNÍ CENA BALÍČKU:

1 692 | **2 047**

Snižte hluk v místnosti až o polovinu! U vybraných kolekcí je padací prah součástí kompletu s výplní z dutinkové dřevotřískové desky za nižší cenu.

Běžná cena:

padací Práh 891 | **1 078** výplň dutinková dřevotřísková deska 1 062 | **1 285**

CENA BEZ DPH | Kč

**AKUSTICKÝ
BALÍČEK**



Aktuální akce najdete na adrese: portadoors.com/cz/promo-handle
 Skenujte QR kód a zjistěte podrobnosti a podmínky všech slevových akcí.



Klika za 1 Kč při nákupu kompletní sady: dveře + zárubeň!

Klika EUFORIA, DORO, SEGURA s rozetou, za 1 Kč, k dispozici v modelech
 z kolekcí: PORTA HIDE, PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA VERTE HOME G I H,
 PORTA UNI COLOR MODERN



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
 obyčejná

nebo

rozeta
 cylindrická

nebo

WC
 rozeta

Hledejte ikonky
 vedle výrobků!

**KLIKA
 POUZE ZA
 1 Kč**

*PORTA HIDE celá kolekce, PORTA VECTOR PREMIUM celá kolekce, PORTA VERTE HOME skupina G, H,
 PORTA UNI COLOR MODERN celá kolekce.


**CENOVÝ
HIT**

4950 | 5990

cena za sadu netto | brutto (EUR)

(křídlo TRIM SOFT model P
+ zárubeň TRIM SIMPLE rozsah A)

Skenuj QR kód
podrobnější
informace o nabídce
získáte v prodejních
místech.



CENNÍK NETTO | BRUTTO KČ (pozor na PRÍPLATKY)

**SUPER CENA
ZA SADU**

Modely	Cena křídla	Cena sady (křídlo + zárubeň TRIM SIMPLE rozsah A)
TRIM LITE, modely A a B	4590 5554	7245 8766
TRIM model T.1	4455 5391	7110 8603
TRIM model T.0	4095 4955	6750 8168
TRIM SOFT, model P	2295 2777	4950 5990

Rozsah	Doplatok za zmenu rozsahu zárubne TRIM SIMPLE
A (75-95)	v ceně kompletu
B (95-135)	180 218
C (120-160)	360 436
E (160-200)	720 871




zárubeň TRIM SIMPLE
se záklopem 50mm

TRIM LITE rámová křídla

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



TRIM LITE model B.0
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A
4590 | **5554**



TRIM LITE model B.2
s ventilačním podře-
zem + zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A
7245 | **8766**



TRIM LITE model B.5
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A
4590 | **5554**



TRIM LITE model A.0
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A
4590 | **5554**



TRIM LITE model A.4
+ zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A
4590 | **5554**



TRIM LITE model A.2
s ventilačním podře-
zem + zárubeň TRIM
SIMPLE, rozsah A
7245 | **8766**

TRIM SOFT křídla ploché - lakované prkno



Lakované prkno ♥♥♥♥♥




TRIM SOFT model P
+ zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A
4950 | **5590**

TRIM SOFT křídla ploché foliované



Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



TRIM SOFT model P
+ zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A
4950 | **5590**

TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA

TRIM, TRIM SOFT: Rám křídla z MDF. Výplň tvoří "voština" nebo děrovaná dřevotřískka (volitelně za příplatek). Celek je pokryt HDF deskou.

TRIM LITE: Křídla se v závislosti na provedení skládají z rámu z MDF, mezi kterými jsou panely nebo sklo 4 mm silné.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- tři stříbrné závěsy, stříbrný zámek s běžným klíčem nebo s WC zámkem.

ZÁRUBEŇ

- Doporučené polodrážkové zárubně: TRIM SIMPLE.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dveře jsou dostupné ve falcovaném provedení.
- Nabídka je dostupná ve velikostech 60-90.
- Matné, netvrzené sklo.

PŘÍPLATKY

výplň dutinkovou dřevotřískovou deskou*
ventilační podřez

1062 | 1285
351 | 425

*Volba dostupná v TRIM SOFT.

Zárubeň TRIM SIMPLE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavní nosníky: jeden vodorovný a dva svislé nosníky vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené potřebným kováním a příslušenstvím
- záklopové lišty (50 mm). Záklop je nastavitelný do 20 mm v rozsahu A a v rozsahu B, C, D je záklop s prodlouženým perem nastavitelný od 20 mm do 40 mm.




Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- tři stříbrné čepové závěsy
- gumové těsnění po obvodu zárubně

POZNÁMKY

- Nabídka je k dispozici ve velikosti: 60-90, zárubeň s rozsahy A, B, C, D
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měl být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- **Zárubeň TRIM SIMPLE lze objednat pouze společně s dveřním křídlem z nabídky TRIM**



Barevné dveře ve vašem interiéru!

Díky tlumeným a klidným barvám se navrhovaná řešení hodí téměř do každého interiéru. Moderní, jemné odstíny šedé, zelené nebo béžové. Vyberte si svou oblíbenou barvu.

NOVINKA

ŠALVĚJ

Lak UV Premium Plus

K dispozici v mnoha kolekcích,
viz stránky výrobku

NOVINKA

KAŠMÍR

UV lak Premium Plus

KAŠMÍR MATT

Matná lakovaná fólie

Dostupné v mnoha kolekcích,
podívejte se na stránky výrobku

PLATINUM MATT

Lakovaná fólie

PORTA UNI COLOUR MODERN / str. 89

PORTA HIDE / str. 29

ŠEDÁ

Fólie Portadecor a lak UV Premium Plus

Dostupné v mnoha kolekcích zkontrolujte
na produktových stránkách.

FJORD

Fólie Portadecor

AIR / str. 19

PORTA BALANCE / str. 67

PORTA HARMONIE / str. 67

NOVINKA

OLIVE

Fólie Portadecor

AIR / str. 19

PORTA BALANCE / str. 67

PORTA HARMONY / str. 67

GRAFITOVÁ MATT

Lakovaná fólie Matt

PORTA UNI COLOUR MODERN / str. 89

PORTA HIDE / str. 28

Oblíbená barva v oblíbeném stylu

BARVA

KLASIKA

/ PORTA BALANCE, PORTA HARMONY; viz str. 66 / AIR; viz str. 18



PORTA BALANCE
model B.0



PORTA BALANCE
model B.1



PORTA BALANCE
model D.3



PORTA HARMONY
model B.0



AIR model P.1



AIR model P.3

MINIMALIZMUS

/ PORTA VECTOR Premium; viz str. 32 / PORTA ART DECO; viz str. 34 / PORTA DESIRE; viz str. 42



PORTA VECTOR
model T



PORTA VECTOR
model E



PORTA VECTOR
model U



PORTA ART DECO
model 1



PORTA ART DECO
model 6



PORTA DESIRE
model 3

MODERN

/ PORTA UNI COLOR MODERN; viz str. 88



model 4.A



model H.1



model L.1



model I.1



model plný

Naskenujte kód QR
a poznejte naše barvy



Objevte naši širokou nabídku klasických dveří! Interiéry v klasickém stylu jsou zárukou nadčasovosti, elegance a harmonie. Objevte modely křidel, doporučené zárubně a doplňky, které dokonale zdůrazní charakter vašeho interiéru. Nechte se inspirovat a vytvořte si jedinečný interiér.



AIR, model P.3

OBJEVTE NAŠE KLASICKÉ KOLEKCE



CORDOBA
velká lišta



PORTA NOVA
model 2.1



PORTA GRANDE
model A.1



PORTA HARMONY
model B.0



PORTA ORNATO
model O.2



PORTA IMPERIAL
model I.3



PORTA INSPIRE
model A.0

RETRO MODUL

viz str. 230

KOULE ORTICA

viz str. 220

KLIKA MODERNO

viz str. 221

DEKORATIVNÍ LIŠTA

viz str. 232

KLIKA LUNGO

viz str. 221

NÁSTĚNNÁ LIŠTA

viz str. 231

Objevte hodnoty našich výrobků

PORTA je značka, která existuje již více než 30 let a je lídrem ve výrobě dveří.


Za tu dobu jsme prodali přibližně 19 milionů výrobků a získané zkušenosti nám umožnily zdokonalit kvalitu, životnost a dobrý design. Ikony představují jedinečné vlastnosti našich výrobků. Díky nim rychle najdete výrobek který hledáte. Najděte si je v katalogových listech.

Trvalé řešení



STRUKTURA DŘEVA

Pocíte strukturu dřeva. Provedení Gladstone / Halifax připomíná přírodní, surové dřevo.



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

Jedinečná kvalita v přístupnou cenu! Povrch těchto dveří je odolný proti drhnutí.



ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Odolný laminát CPL zajišťuje odolnost proti oděru a poškrábání.



DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

Jedinečná krása. Dýhovaná povrchová úprava křídla vypadá krásně a přirozeně. Je to klasika, která je vždy v kurzu.

Ověřte ikony na stránce s oblíbenou kolekcí



Na míru vašemu interiéru



PŘÍZPŮSOBTE

Vytvořte harmonický a ucelený design interiéru pomocí správně zvoleného povrchu. Sladění dveří s podlahou a nábytkem




V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

Přizpůsobte dveře svému interiéru. PORTA nabízí širokou paletu povrchů v mnoha barvách. Snadno je umístíte do každého prostoru.



VÍCE SVĚTLA

Skleněné dveře PORTA se dobře uplatní v místnostech, které potřebují více světla, například v předsíni, kuchyni nebo domácí kanceláři.



POMALUJTE JE V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

Vytvořte si interiéru dle svých vlastních představ. Personalizujte si dveře podle svých představ - natřete je barvou, vytapetujte nebo ozdobte štukováním.



Detail je důležitý

ABS


ODOLNÁ HRANA

Hrana dveřního křídla s povrchovou úpravou ABS je odolná proti poškrábání, mechanickému poškození, vlhkosti, teplotním rozdílům a změně barvy.



BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

Vyberte si dveře s bezpečným laminovaným sklem. Díky zabezpečení se v případě rozbití nerozpadne. Záleží nám na vaší bezpečnosti!



DETAIL JE DŮLEŽITÝ

Možnost objednání personalizovaných dveří (mnoho doplňků a Příslušenství) dodá vašemu interiéru charakteru.



AQUA STOP

AQUA STOP je jedinečná povrchová úprava, která chrání spodní okraj křídla před pronikáním vody.

Lak se zárukou kvality



DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

Naše dveře neobsahují žádné škodlivé látky. Doporučují se pro obzvláště citlivé osoby se sklonem k alergiím a pro děti.

UV

TRVALÁ BARVA

Využití vysoce kvalitního UV laku je zárukou stálosti barev po mnoho let.



SATÉNOVÁ HLADKOST

Výjimečné hladkosti povrchu těchto dveří bylo dosaženo použitím vhodné vrstvy barvy, materiálů a technologie vytvrzování barvy UV světlem.



ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vynikající životnost a hladkost povrchu křídla díky dokonalé vrstvě laku.



POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

Dveře s tvrdým lakem se velmi snadno udržují v čistotě. Díky povrchu odolnému proti skvrnám snadno umyjete skvrny od kávy, čaje, vína, koly, mastnoty a dokonce i od červené řepy!



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

Díky silnější vrstvě laku je povrch těchto dveří odolný proti drhnutí.

Budte styloví!

VÁŠ INTERIÉR VÁŠ ŽIVEL

**Hledáte dveře, které sedí na míru
a jsou navrženy designéry?**

Kolekce PORTA 4 ŽIVLY inspirovaná přírodou byla vytvořena speciálně pro vás. Námi nabízené modely dveří se hodí ke všem v současnosti nejoblíbenějším stylům interiérů.



FIRE

HLEDÁTE ORIGINÁLNÍ KOMBINACI, PŘEKVAPIVÉ ŘEŠENÍ, SPOJENÍ "PÁLENÉHO" DŘEVA S OCELOVÝMI PRVKY TO DEFINUJE INDUSTRIÁLNÍ STYL



WATER

POZNEJTE MINIMALISTICKOU FORMU, HLADKÝ, SATÉNOVÝ POVRCH + LINEÁRNÍ FRÉZY



EARTH

DŘEVO MÁ V SOBĚ VŽDY NĚCO VYJÍMEČNÉHO. JEDNODUCHOST A PŘIROZENOST DŘEVA JE V SOULADU S TÉMĚŘ KAŽDÝM STYLEM INTERIÉRU

created by
CX DESIGN TEAM

DOPORUČUJEME

AIR

VYTVOŘ UCELENÝ INTERIÉR V OBLÍBENÉ BARVĚ
A V NADČASOVÉM KLASICKÉM STYLU.



Kolekce AIR P.3, výška "220", Fjord, černá koule ORTICA



KOLEKCE
NAVRŽENÁ JAKO
KOMPLET



MALUJTE
JAK MÁTE
RÁDI



DETAILY
JSOU
DŮLEŽITÉ



model P.1



model P.2




model P.3



koule ORTICA



soklové a nástěnné lišty,
viz str. 230



verze s povrchovou úpravou bílou
základní fólií, pro svépomocné
malování



TIP!

Navrženo jako sada se zárubní PORTA
SYSTEM ELEGANCE a koulí ORTICA

od 5751 | **6959**
cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

4 Živly P/ AIR
PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥



Bílá

Podkladová fólie pro svépomocné malování



Bílá

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fjord



Olive

Barva Fjord podobná barvě NCS: S 3010-B50G
Barva Olive podobná NCS S 6010-G10Y

created by
CX DESIGN TEAM

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Podkladová fólie pro svépomocné malování	Portadecor	Lak UV Premium Plus
P.1	5751 6959	6705 8113	9342 11304
P.2	8775 10618	9711 11750	11385 13776
P.3	8775 10618	9711 11750	11385 13776

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň: děrovaná dřevotřísková vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dveře polodrážkové - tři závěsy PRIME v barvách: stříbrná nebo zlatá
- bezpolodrážkové dveře, s reverzní polodrážkou - dva 3D skryté panty v barvách: stříbrná nebo za příplatek černá, zlatá
- magnetický zámek v barvách: nerezová ocel nebo černá, zlatá za příplatek
- pro výšku "220" jsou součástí balení tři panty

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v podkladové dýze nebo v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** v podkladovém laku nebo laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v podkladovém laku, Fjord, Olive nebo UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** v základním nátěru, laku Fjord, Olive laku nebo laku UV Premium Plus

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v podkladové fólii, Fjord, Olive nebo Laku UV Premium Plus

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Barva Fjord a Olive je k dispozici pouze v bezpolodrážkových dveřích se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE a reverzní polodrážkou se zárubní PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou.
- Modely P.2, P.3 ve verzi s teverzní polodrážkou lze objednat se zárubní v rozsahu B a C.
- Závěsy přibalené k rámu

PŘÍPLATKY


- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	675 817
- ventilační podřez	351 425
- změna magnetického zámku ze stříbrného na černý	144 174
- změna magnetického zámku ze stříbrného na zlatý	324 392
- akustický padací prah	891 1078
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs stříbrný/černý	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- kliky s rozetou	(str. 217)
	(str. 217)





VARIANTA 220



60 - 100



40 mm



ZÁRUBNĚ
HYDRO PROTECT™



Kolekce WATER W.2, klika MAXIMA CONNECT černá s bílou vložkou, zárubeň LEVEL s frézovaným panelem



KOLEKCE
NAVRŽENÁ JAKO
KOMPLET



TRVALÁ
BARVA



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



DETAILY
JSOU
DŮLEŽITÉ



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



SATÉNOVÁ
HLADKOST

NOVINKA

NOVINKA



model W.1




model W.2



model W.1 se zárubní
LEVEL a doporučeným
panelem




model W.2 se zárubní
LEVEL a doporučeným
panelem



klika MAXIMA CONNECT



frézování model W.2



detail frézování



TIP!

Navrženo společně se zárubní
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° nebo LEVEL
s doporučeným frézovaným panelem
a klikou MAXIMA CONNECT

od 10431 | **12622**
cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

4 Živly W/ WATER

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥



created by
CX DESIGN TEAM

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium Plus
W.1	10431 12622
W.2	11385 13776

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň: děrovaná dřevotřísková deska s vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dva skryté 3D závěsy ve stříbrné nebo černé barvě, za příplatek bílé
- magnetický zámek v barvách: nerezová ocel nebo černá, za příplatek bílá
- pro výšku "220" jsou součástí balení tři panty

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211.

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12

PŘÍPLATKY


- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	675 817
- ventilační podřez	351 425
- změna magnetického stříbrného zámku na černý nebo bílý	144 174
- akustický padací prah	891 1078
- bezpolodrážkové křídlo, třetí 3D závěs (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- klika s rozetou	(str. 217)



VARIANTA 220



60 - 100



40 mm





Kolekce FIRE O.7, Dub Sherman, ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE, klika MAXIMA



KOLEKCE
NAVRŽENÁ JAKO
KOMPLET



STRUKTURA
DŘEVA



INOVATIVNÍ
ZÁMEK PRO
MADLA




ODOLNÁ
HRANA



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ
SPOJOVACÍCH LINIÍ




model O.1



model O.7



madlo CARBON



WC rozeta s dodatečným zámkem



TIP!

Navrženo v sadě
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE
a klikou MAXIMA nebo madlem CARBON

od 10845 | **13122**
cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

4 Živly F/ FIRE
PREMIUM ●●●●

created by
CX DESIGN TEAM

BARVY

Deska Gladstone ♥♥♥♥♥♥



BARVA ZÁRUBNĚ

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥◇◇



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Gladstone
O.1	10845 13122
O.7	10845 13122

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň: děrovaná dřevotříska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Boky dveřního křídla jsou pokryty černou ABS páskou. Horizontální směr letokruhů v modelu O.7. Ocelové panely v černé barvě pouze u modelu O.7.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dva skryté 3D závěsy v černé barvě
- běžný zámek pro černou ocelovou zárubeň
- černý magnetic v černé barvě pro variantu s madlem (volitelně za příplatek)
- dodatečný zámek v systému magnetic ve variantě WC v černé barvě (volitelně za příplatek)
- pro výšku "220" jsou součástí balení tři panty

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211.




- Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Výška "220" je k dispozici pouze u modelu O.1
- Pro klasický zámek (varianta s klikou) - doporučena západka v - OCELOVÉ zárubni
- Závěsy přibalené se zárubní

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" 486 | 588
- výška křídla "220" 675 | 817
- ventilační podřez 351 | 425
- akustický padací prah 891 | 1078
- systém magnetic s madlem: příplatek k zárubni 7416 | 8973
- systém magnetic s madlem: příplatek k křídlu 2124 | 2570
- systém magnetic s madlem: madlo CARBON 1593 | 1928
- systém magnetic s madlem: rozeta WC s dodatečným zámkem 639 | 773
- 3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.) 1017 | 1231
- klika s rozetou (str. 217)





Kolekce EARTH Z.1, výška "220", Dub matný, zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů, černá klika FIORO



KOLEKCE
NAVRŽENÁ JAKO
KOMPLET



DÝHA V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ




DETAILY JSOU
DŮLEŽITÉ



model Z.1



model Z.1 s černou
zárubní



geometrické uspořádání přírodní
dýhy, matný lak, klika FIORO



geometrické uspořádání přírodní
dýhy, matný lak, klika FIORO



TIP!

Navrženo v sadě se zárubní
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
a klikou FIORO

od 14175 | **17152**
cena křídla bez dph | vč. dph (Kč)

4 Živly E/ EARTH

PREMIUM ●●●

BARVY

Přírodní dýha Dub Matný ♥♥♥♥♥



BARVA ZÁRUBNĚ

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥♥



Přírodní dýha Dub Matný ♥♥♥♥♥



created by
CX DESIGN TEAM

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Přírodní dýha Dub Matný
Z.1	14175 17152

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň: děrovaná dřevotřísková vyztužená vnitřním rámem. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi tvrzenými technologií UV.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dva skryté 3D závěsy ve stříbrné nebo černé či zlaté barvě za příplatek
- magnetický zámek v barvách: nerezová ocel nebo černá, zlatá za příplatek
- pro výšku "220" jsou součástí balení tři panty

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211.

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Závěsy přibalené se zárubní

PŘÍPLATKY


- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	675 817
- ventilační podfrez	351 425
- změna magnetického zámku ze stříbrného na černý	144 174
- změna magnetického zámku ze stříbrného na zlatý	324 392
- akustický padací prah	891 1078
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, černá barva (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- klika se štítkem	(str. 217)



VARIANTA 220



60 - 100




40 mm




SKRYTÉ DVEŘE

02


→ Vyberte si skryté dveře PORTA HIDE,
navrhněte si je podle svých představ!




OBJEDNEJTE SI
VE VYBRANÉ
FÓLII PORTA



OBJEDNEJTE
V DÝZE



MALUJTE V
OBLÍBENÉ
BARVĚ



DEKORUJTE
NÁSTĚNNOU
LIŠTOU




NALEPTE
ZAJÍMAVOU
TAPETU

**TIP!**

Nakupujte VÝHODNĚ v sadě
dveře + klika



Skenujte kód QR
se Objevte dveře
PORTA Hide cameleon
a proměňte svůj
interiér






PORTA HIDE 1.1, dub Lorenzo, klika SIMPLO bílá

TRVALÁ
BARVANAMALUJTE
OLEPTE TAPETOU
JAK MÁTE RÁDIDOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTIV OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

ATESTOVANÝ CPL



model 1.1, Základní lak



model 1.1, Dub Lorenzo

model 4.A,
Dub Lorenzo

NOVINKA

Zesílené křídlo obsahuje 2 napínací
tyče, takže udržuje správnou rovinu
a neohýbá se (např. po nalepení
dekorativních prvků). Tyče lze
regulovat shora i zespodu.

BARVY ZÁRUBNÍ



Hliník



Bílá

PŘÍ NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč
nebo
rozeta
zámek
nebo
koupelnový
rozeta**KLIKA
POUZE ZA
1 Kč**

NOVINKA



Černá

BARVY KŘÍDEL

Lak UV Premium



Lak UV Premium Plus



Přírodní Dýha Dub Satin



Základní lak



pro svépomocné
malování
a tapetování

Fólie Portadecor



Přírodní Dýha Select



Portalamino



Fólie Lakovaná Matt



Přírodní dýha



Dýha jasan a ořech je k dispozici v provedení - květina.

Fólie Portaperfect 3D



Gladstone / Halifax



Laminát CPL HQ 0,2



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH KČ (věnujte pozornost příplatkům)

Křídlo PORTA HIDE

MODEL	Základní lak	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Fólie Lakovaná Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. A	Gladstone / Halifax	Dýha, Přírodní Select	Dýha, Přírodní Satin
model 1.1	3546 4291	5211 6305	8010 9692	4455 5391	4905 5935	8235 9964	9441 11424	10431 12622
model 1.1 se zesílením	5796 7013	-	-	-	-	-	-	-
model 4.A	8091 9790	9756 11805	12555 15192	9000 10890	9450 11434	10881 13166	14625 17696	15615 18894

Zárubeň PORTA HIDE

MODEL	neošetřený hliník (ke svépomocnému malování)	lakovaná bílá, černá
2 závěsy	7191 8701	8991 10879
3 závěsy	7776 9409	9576 11587

PORTA HIDE v zesílené verzi, vyšší CN "210" NOVINKA

příplatek k ceně křídla	2880 3485
příplatek k ceně zárubně	450 544

PORTA HIDE v zesílené verzi, vyšší PN "220" NOVINKA

příplatek k ceně křídla	3330 4029
příplatek k ceně zárubně	450 544

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň "Vošтина" nebo děrovaná dřevotřísková vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek). Model 4.A v přírodních dýhách jsou k dispozici pouze s výplní z děrované dřevotřísky. Zesílený model má dodatečně 2 stabilizační tyče. Výška "220" zahrnuje tři závěsy a v případě přírodních dýh děrovanou dřevotřískovou výplň. Celek je pokryt HDF deskou. Příprava ke zkrácení pro výplň s dutinkovou dřevotřískovou deskou, max. 60 mm.

ZÁRUBNĚ

Skrýtá zárubeň hliníková v surovém stavu připravená k malování nástěnnou barvou nebo lakovaná na bílou, černou barvu. Určeno pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm. Použití na zděné nebo sádkartonové stěny. Rozměry viz str. 241, TABULKA 2, výška "220" str. 247, TABULKA 13.

DVEŘE ZAHRAJÍ V SADĚ






- Křídlo
- Dva 3D závěsy určené pro kolekci PORTA HIDE, tři závěsy pro dřevotřískové výplně
- Zámek magnetický s běžným klíčem, s koupelnovým zámek nebo přizpůsobený pro cylindrický zámek
- Skrýtá hliníková zárubeň

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Padací těsnění ve dveřním křídle vyplněném děrovanou dřevotřískovou deskou
- V sadě s bílou lakovanou zárubní, bílými závěsy a bílým zámkem a s černě lakovanou zárubní, černými závěsy a černým protiplechem.
- Rekuperační zkrácení, padací práh a akustický balíček nejsou k dispozici u modelu 4.A
- Lepení panelů do 18 mm je možné pouze na vyztužené dveře s rezevní polo-drážkou (otevření dovnitř).

PŘÍPLATKY

- výška křídla CN"210" (bez napínacích tyčí) 630 | 762
- výplň dutinková dřevotřísková deska 1062 | 1285
- dýhy CPL 0,2 - SKUPINA II 486 | 588
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílý, Přír. Select Černá 2412 | 2919
- povrch přír. dýha Jasan, Dub 1, Dub Matný 450 | 544
- povrch přír. dýha mat: Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe 900 | 1089
- povrch přír. dýha Ořech 1620 | 1960
- ventilační podřez nebo rekuperační zkrat 351 | 425
- akustický padací prah 891 | 1078
- AKCE - akustický balíček 1692 | 2047
- klika s rozetou (str. 217)



INTERIÉROVÉ DVEŘE

03-07

→ Vyber dveře **podle svých potřeb**



✓ PLNÉ DVEŘE

Se dobře uplatní v místnostech, kde hraje důležitou roli **soukromí a maximální zvuková izolace** (např. domácí kancelář, ložnice nebo pokoj teenagera).



✓ PROSKLENÉ DVEŘE

Ideální pro tmavé místnosti. Modely rámových dveří s menším matným prosklením vám umožní zachovat soukromí bez ztráty světla. Na druhou stranu velká prosklení dodají interiéru podkrovní charakter a opticky zvětší prostor.



✓ PERSONALIZOVANÉ DVEŘE

Naše nabídka zahrnuje dveře s kulatým oknem, magnetickou tabulí nebo zrcadlem. Zajímavou možností jsou také dveře s frézováním nebo v barvě vašeho nábytku.

**TIP!**

Nakupte VÝHODNĚ v sadě
s křídlem + zárubní + klikou





PORTA VECTOR Premium U, šedá, klika AZURA

TRVALÁ
BARVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZNEČIŠTĚNÍDOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTIODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍSATÉNOVÁ
HLADKOST

VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C




klika ELEGANTO



detail frézování



VECTOR E



VECTOR J



VECTOR U



VECTOR V

od 6975 | **8440**
cena křídla bez dph | **vč. dph (Kč)**

PORTA VECTOR Premium

OPTIMUM ●●●○

DEKORY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♥◇◇



Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥◇◇



PŘÍ NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč
nebo
rozeta
zámek
nebo
koupelnový
rozeta

**KLIKA
POUZE ZA
1 Kč**

K Osvobďte svou představivost! Máte nápad na svůj vlastní model?
Můžete provádět libovolné frézování s PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

Modely*	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
T	6975 8440	8280 10019
ostatní	7560 9148	8865 10727

* Týká se standardního frézování.

VĚNUJTE POZORNOST

Pokud hledáte prosklené dveře, které budou ladit s touto kolekcí, podívejte se na kolekci PORTA FOCUS Premium str. 40.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" (modely A, B, C, E, T, U, V, J) obsahuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šifce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** v laku Premium a v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM v laku Premium a v laku UV Premium Plus
- MINIMAX v laku Premium a v laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** v laku Premium a v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v Lakované fólii Premium a v UV laku Premium Plus
- LEVEL s fólií lakovaná Premium a v laku UV Premium Plus

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:





- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v lakované fólii Premium a UV laku Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	1638 1982
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační podřez nebo rekuperační zkrat	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA ART DECO 6, Šalvěj, klika FIORO gunmetal

ODOLNÁ
BARVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZASPINĚNÍDOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTIODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍSATÉNOVÁ
HLADKOST

model 1



model 2



model 3



model 4



klika FIORO

detailní záběr frézování
model 1, 5, 6, 7detailní záběr frézování
model 2, 3, 4

model 5



model 6



model 7

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

BARVY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♥



Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1-7	7560 9148	8865 10727

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** v laku Premium a v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM v lakované fólii Premium Plus a UV laku Premium Plus
- MINIMAX v lakované fólii Premium Plus a UV laku Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** v laku Premium a v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakované fólii Premium Plus a UV laku Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v Lakované fólii Premium a v UV laku Premium Plus
- LEVEL v laku Premium a v Lakované fólii UV Premium Plus

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:






- PORTA SYSTEM reverzní s fólií lakovaná Premium a v laku UV Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Modely 2 a 5 nejsou k dispozici v posuvném provedení.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	1638 1982
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační podřez nebo rekuperační zkrat	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA OSLO 1, bílá, klika LAGO černá

ODOLNÁ
BARVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZASPINĚNÍDOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTIODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍSATÉNOVÁ
HLADKOST

model 1




model 2



model 3



klika LAGO

detail frézování
model 1, 2

DEKORY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♥



Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥



VĚNUJTE POZORNOST!

Hledáte dveře z přírodní dýhy?
Prohlédněte si kolekci NATURA OSLO - str. 118

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1-3	7560 9148	8865 10727

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zsilnění pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: sběžným klíčem, skoupečným zámek nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** v laku Premium a v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakované fólii Premium a v laku UV Premium Plus
- MINIMAX v laku Premium a v laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** v laku Premium a v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií lakovaná Premium a v laku UV Premium Plus
- LEVEL s fólií lakovaná Premium a v laku UV Premium Plus

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:






- PORTA SYSTEM reverzní s fólií lakovaná Premium a v laku UV Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	1638 1982
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační podfrez	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA FOCUS Premium 4.A, Bílá, klika ELEGANTO, černá

TRVALÁ
BARVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZÁŠPINĚNÍDOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTIBEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLOPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍSATĚNOVÁ
HLADKOST

modely se sklem

PORTA FOCUS
model 4.APORTA FOCUS
model 4.BPORTA FOCUS
model 4.C

klika FIUMO

spojení se sklem „na hranu“
bezpodrážkové křídlo

plné modely

PORTA FOCUS
model 5.APORTA FOCUS
model 5.BPORTA FOCUS
model 5.Cspojení se sklem „na hraně“
podrážkové křídlo

BARVY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♥



Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
4.A	11601 14037	12906 15616
4.B	12735 15409	14040 16988
4.C	12141 14691	13446 16270
5.A, 5.B, 5.C	7560 9148	8865 10727

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Prosklené modely s bezpečnostním vrstveným sklem. 8 mm matný.
Model 4.A lze ho objednat s černým sklem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D závěsy
- Zámek: s klasickým klíčem, s wc zámek, vhodný pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Pevný rozměr skla, model 4.A.

- Ve verzi s reverzní polodrážkou není ventilační výřez k dispozici (platí pro modely 4.B, 4.C).
- Model 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou děrovanou výplní (bez dodatečného příplatku).
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr "100"	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační podfrez	351 425
- akustické padací těsnění (modely od třídy 5)	891 1078
- AKCE - akustický balíček (modely ze sk. 5)	1692 2047
- černé sklo - model 4.A	1548 1873
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA DUO 4.0, Kašmír s Tmavým Matným Dubem, FIORO černá klika



TRVALÁ
BARVA



POVRCH ODOLNÝ
PROTI ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTI



POVRCH ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ



model 4.0




model 4.A



klika ELEGANTO, model 4.A



klika ELEGANTO, model 4.0



model 4.0



model 4.A

BARVY ŠIROKÉHO PANELU

Lak UV Premium Plus




BARVY ÚZKÉHO PANELU


Fólie Portadecor



Portalamino



Fólie Portaperfect 3D



Přírodní dýha



Dýha Přírodní Dub Satin



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
4.0	10485 12687	11385 13776	12501 15126	13050 15791
4.A	11601 14037	12501 15126	13635 16498	14175 17152

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Příprava ke zkrácení u modelu 4.0 maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Dveřní křídlo se skládá z široké lakované části a úzkého panelu, potaženého přírodní nebo syntetickou dýhou. Prosklené provedení s matným tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm nebo černým vrstveným bezpečnostním sklem (volitelně za příplatek), které je konstrukčním prvkem křídla. Lakovaná část - saténově hladký lakovaný povrch dosažený technologií UV lakování. Část z přírodní dýhy - chráněná ekologickými laky na vodní bázi, tvrzená UV zářením (polomat).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva 3D závěsy
- Zámek na klasický klíč s WC zámkem, vhodný pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211


- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus nebo v barvě úzkého panelu
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus nebo v barvě úzkého panelu
- LEVEL v laku UV Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Model 4.Je možné objednat s černým sklem
- Pevný rozmět skla, model 4.A.
- Závěsy přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační podřez	351 425
- akustický padací prah - model 4.0	891 1078
- černé sklo - model 4.A	1548 1873
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- magnetický zámek černý nebo bílý	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA DESIRE 6, bílá, klika FIORO zlatá matná

ODOLNÁ
BARVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZAŠPINĚNÍDETAILY
JSOU
DŮLEŽITÉDOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTIODOLNÉ
PROVEDENÍPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ

model 1



model 2



model 3




model 4



stříbrná intarzie, model 3



černá intarzie, model 3



zlatá intarzie, model 3

NOVINKA



model 5

NOVINKA



model 6

DEKORY

Lak UV Premium Plus



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium Plus
1	9342 11304
2 - 6	10341 12513

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří dutinková dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" obsahuje tři závěsy. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Model 3, 4, 5 a 6 s intarziemi (intarzie ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek s čelem ve stříbrném nebo zlatém lesku: na standardní klíč, s koupelnovým zámkem nebo vhodný pro patentovou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus
- MINIMAX v laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus
- LEVEL v laku UV Premium Plus

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Posuvné dveře nejsou k dispozici s hákovým koupelnovým zámkem.

PŘÍPLATKY


- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	1638 1982
- změna z děrované dutinkové desky na plnou (výška "200")	288 348
- ventilační podřez	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)




VARIANTA 220






60 - 100



120 - 200



40 mm



TOP
KOLEKCE

ZÁRUBEN
**HYDRO
PROTECT™**



PORTA GRANDE A.1 s rýhovaným sklem, Kašmír, zlatá klika AZURA



TRVALÁ
BARVA



POVRCH ODOLNÝ
PROTI ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTI



ODOLNÉ
PROVEDENÍ



BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ SKLO



model A.0




model A.1



model B.0



model B.3



klika AZURA, rýhované sklo v
modelu A.1



zrcadlo - možnost dostupná u
modelu A.1



model C.0



model D.0



model G.4, matné sklo



model G.4, černé sklo
(volitelně za příplatek)

DEKORY

Lak UV Premium Plus

		NOVINKA	NOVINKA
Bílá	Šedá	Kašmír	Šalvěj

VĚNUJTE POZORNOST!

Hledáte dveře z přírodní dýhy?
Prohlédněte si kolekci NATURA GRANDE – str. 120

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium Plus
A	11475 13885
B, C, D	12321 14908
G	12771 15453

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu z matného vrstveného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Tloušťka panelu 6 mm, v modelu A.0 12 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je požadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně plochý panel. Za příplatek je možné změnit prosklení na čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm nebo u modelu A.1 na rýhované bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek s čelem ve stříbrné nebo zlaté lesku: na standardní klíč, s koupelnovým zámkem nebo vhodný pro patentovou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus
- MINIMAX v laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus
- LEVEL v laku UV Premium Plus

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:





- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační podřez	351 425
- černé sklo 1 ks. - sk G	243 294
- drážkované sklo - model A.1	1800 2178
- průhledné sklo	bez příplatku
- zrcadlo na obou stranách	2889 3496
- zrcadlo na jedné straně	1449 1753
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA VERRO V.1, bílá, ozdobná lišta LINEO na zárubni dveří, zlatá matná klika LAGO



TRVALÁ
BARVA



POVRCH ODOLNÝ
PROTI ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTI



ODOLNÉ
PROVEDENÍ



BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLO



DETAILY JSOU
DŮLEŽITÉ



model V.1



model V.2



klika LAGO



detailní na mřížku



využití dveří s ozdobnou lištou
LINEO

VĚNUJTE POZORNOST!

Pokud hledáte plné dveře, které se hodí k této kolekci, podívejte se také na modely A.0, C.0 z kolekce PORTA GRANDE, str. 46.

od 13050 | **15791**
cena křídla bez dph | vč. dph (Kč)

PORTA VERRO

PREMIUM ●●●●

BARVY

Lak UV Premium Plus



DOPORUČUJEME!

Zjistěte, jak můžete svým dveřím snadno dodat nový charakter!
Dbejte na detaily a prohlédněte si ozdobné lišty zárubně str. 232



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium Plus
V.1	13050 15791
V.2	13230 16008

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu a matného vrstveného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Panel v modelu V.2 má tloušťku 6 mm. Mřížka o tloušťce 30 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Model V.1 lze vyrobit se zrcadlem na jedné nebo dvou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně plochý panel. Možnost výměny skla za čiré bezpečnostní 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek se stříbrným nebo zlatým lesklým čelem: s běžným klíčem, s koupelnovým zámekem nebo přizpůsobené pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus
- MINIMAX v laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- ELEGANCE SYSTÉMU PORTA **HYDRO PROTECT™** v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus
- LEVEL v laku UV Premium Plus

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:






- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační podřez	351 425
- průhledné sklo	bez příplatku
- zrcadlo na jedné straně	1449 1753
- zrcadlo na dvou stranách	2889 3496
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý v bezpolodrážkových dveřích	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla, 3D závěs, zlatá barva (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika se štítkem	(str. 217)





PORTA IMPERIAL I.1, Kašmír, ozdobná lišta IMPERIAL na zárubni, klika MODERNO černá



TRVALÁ
BARVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



ODOLNÉ
PROVEDENÍ



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ




model I.1



model I.2



model I.3



klika MODERNO



elegantní ozdobný rám



využití dveří s ozdobnou
lištou IMPERIAL

BARVY

Lak UV Premium Plus

		NOVINKA	NOVINKA
Bílá	Šedá	Kašmír	Šalvěj

DOPORUČUJEME!

Zjistěte, jak můžete svým dveřím snadno dodat nový charakter! Dbejte na detaily a prohlédněte si ozdobné lišty zárubně str. 232



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Lak UV Premium Plus
I.1	13950 16880
I.2	14850 17969
I.3	15750 19058

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce rámová - panelová. Dveřní křídla mají 6 mm silné panely a ozdobné rámečky. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek se stříbrným nebo zlatým lesklým čelem: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo přizpůsobené pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus
- MINIMAX v laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- ELEGANCE SYSTÉMU PORTA HYDRO PROTECT™ v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus
- LEVEL v laku UV Premium Plus

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:







- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- velikost "100"	486 588
- ventilační podřez	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA ORNATO O.1, šedá, ozdobná rámová lišta ORNATO, klika LUNGO černá



TRVALÁ
BARVA



POVRCH ODOLNÝ
PROTI ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTI



ODOLNÉ
PROVEDENÍ



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ



model O.1



model O.2



klika LUNGO



elegantní ozdobný rám



využití dveří s ozdobnou
lišťou ORNATO

BARVY

Lak UV Premium Plus ♦♦♦♦♦♦♦♦

		NOVINKA	NOVINKA
Bílá	Šedá	Kašmír	Šalvěj

DOPORUČUJEME!

Zjistěte, jak můžete svým dveřím snadno dodat nový charakter! Dbejte na detaily a prohlédněte si ozdobné lišty zárubně str. 232



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium Plus
O.1	13950 16880
O.2	14850 17969

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce rámová - panelová. Dveřní křídla mají 6 mm silné panely a ozdobné rámečky. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek se stříbrným nebo zlatým lesklým čelem: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo přizpůsobené pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus
- MINIMAX v laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- ELEGANCE SYSTÉMU PORTA **HYDRO PROTECT™** v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus
- LEVEL v laku UV Premium Plus

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační podřez	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)




RÁMOVÉ





60 - 100



120 - 200



40 mm



NOVINKA



ZÁRUBEN
HYDRO
PROTECT™



PORTA FACTOR 3, bílá, klika ORGANIC černá struktura

TRVALÁ
BARVADOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI


model 0



model 1



model 2



klika ORGANIC



detail frézování



model 3



model 4

BARVY

Lakier UV Standard ♥♥♥♥♥



Bílá

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Standardní UV lak
0	4725 5717
1-4	5661 6850

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Bezpolodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standardně nebo PRIME (za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** v lakované fólii Premium
- PORTA SYSTEM v lakované fólii Premium
- MINIMAX v lakované fólii Premium
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- ELEGANCE SYSTÉMU PORTA **HYDRO PROTECT™** v lakované fólii Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakované fólii Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v lakované fólii Premium

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v lakované fólii Premium

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY


- rozměr "100", "110"	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační podfrez	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 217)




60 - 110



120 - 200



40 mm



AKUSTICKÝ
BALÍČEK

ZÁRUBEN
HYDRO
PROTECT™



PORTA ROYAL A, Bílá, stříbrná klika FIUMO



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



PORTA ROYAL
model A



LONDÝN
model P



LONDÝN
model B




LONDÝN
model C




PORTA ROYAL
model P



VÍDEŇ
model P



VÍDEŇ
model B



VÍDEŇ
model C

BARVY PORTA ROYAL, LONDÝN

Lak Premium ◆◆◆◆◆◆



Povrchová úprava dostupná v kolekcích LONDÝN a ROYAL - hladký povrch

BARVY LONDÝN, VÍDEŇ

Lak Standard ◆◆◆◆◆◆



Povrchová úprava dostupná v kolekcích LONDÝN a VÍDEŇ - povrch s viditelnou kresbou dřeva



LONDÝN, VÍDEŇ
kresba dřeva



LONDÝN, ROYAL
hladký povrch

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

ROYAL	Lak Premium	LONDÝN	Prémiový lak	LONDÝN, VÍDEŇ	Lak Standard
A, P	7641 9246	P	7551 9137	P	4860 5881
		O	8946 10825	O	6255 7569
		B	9882 11957	B	7191 8701
		C	10422 12611	C	7731 9355

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň nebo masivní dřevotřísková deska (PORTA ROYAL - možnost za příplatek) oboustranně obložená lisovanou HDF deskou. U možnosti "zesílení pro samozavírač" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Bezpolodrážkové dveře (PORTA ROYAL, LONDÝN, VÍDEŇ): dva nebo tři čepové závěsy standardně nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře (PORTA ROYAL): dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámek nebo upravený pro patentní vložku
- Vzor skla: „chinchilla“ (LONDÝN, VÍDEŇ)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** v provedení Portadecor nebo lakovaná fólie Premium (PORTA ROYAL, LONDÝN)
- PORTA SYSTEM v provedení Portadecor nebo lakovaná fólie Premium (PORTA ROYAL, LONDÝN)
- MINIMAX v provedení Portadecor nebo lakovaná fólie Premium (PORTA ROYAL, LONDÝN)
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně (PORTA ROYAL):

- ELEGANCE SYSTÉMU PORTA **HYDRO PROTECT™** v lakované fólii Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakované fólii Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v lakované fólii Premium
- LEVEL v lakované fólii Premium

POZNÁMKY




- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- LONDÝN, VÍDEŇ: Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi barvou křídla a rámečku mírný rozdíl.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY PORTA ROYAL

- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- výplň z plné dřevotřískové desky 1350 | 1634
- ventilační podřez 351 | 425
- akustický padací prah 891 | 1078
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- **AKCE** – balíček PRIME bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1017 | 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 531 | 643
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs 252 | 305
- klika s rozetou (str. 217)

PŘÍPLATKY LONDÝN, VÍDEŇ

- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- ventilační podřez 351 | 425
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně) 198 | 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs 252 | 305
- klika s rozetou (str. 217)





MINIMAX P, Bílá s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM, klika ELEGANTO stříbrná



DOPORUČENO PRO
ALERGIKY A DĚTI



model P



model M



klika DORO



sklo „chinchilla“



model D



model L

BARVY

Lak Standard ♥♥♥♥♥



Bílý

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak Standard
P	4401 5325
M	5310 6425
D	5805 7024
L	5661 6850

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celý je pokryt HDF deskou. Výplň dřevotřísková deska standardně obsahuje příprava ke zkrácení. Rozměr "110" dostupná pouze s výplní z dřevotřískové desky, velikosti prosklení - jako u "100". Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100" a „110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Křídla jsou k dispozici pro vlastní lakování v ceně MINIMAX Bílá. Vzor skla: "chinchilla" nebo matné bezpečnostní (možnost za příplatek). Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi křídlem a zárubní mírný barevný rozdíl.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři otočné závěsy standardně nebo PRIME (volitelně za příplatek)
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** ve fólii Portadecor
- PORTA SYSTEM ve fólii Portadecor
- MINIMAX - fólie Portadecor
- OCELOVÉ





POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".

- Rozměry "80" a "90" v investiční normě pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici jako standard - bez příplatku.
- Závěsy PRIME - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- otočení skla	bez příplatku
- tvrzené matné sklo - model D	522 632
- tvrzené matné sklo - model L	297 359
- tvrzené matné sklo - model M	162 196
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA GLASS, matné grafitové sklo

TVRZENÉ
BEZPEČNOSTNÍ
SKLO

VÍCE SVĚTLA

grafitové sklo
matné

matné sklo

sklo
transparentní

stříbrný závěs



stříbrný zámek

matné sklo s malovanými
mřížkamiprůhledné sklo s malovanými
mřížkami

od 6885 | **8331**
cena panelu | vč. DPH (Kč)

PORTA GLASS
OPTIMUM ●●●○

PORTA GLASS
(sada)

=

cena skleněného panelu

+

cena zárubně

+

cena za sadu kování

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

PROSKLENÝ PANEĽ		KOVÁNÍ	stříbré	černá
průhledný panel	6885 8331	zámek s klikou, závěsy	5571 6741	7605 9202
matný panel	7371 8919	zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku, s klikou, závěsy	5571 6741	7605 9202
grafitový matný panel	8775 10618	WC zámek s klikou, závěsy	8091 9790	10125 12251
průhledný panel s malovanými lištami	8775 10618			
matný panel s malovanými lištami	8775 10618			

TECHNICKÉ INFORMACE

KŘÍDLO

Tabule tvrzeného skla o tloušťce 8 mm s připravenými otvory pro montáž zámku a závěsů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Běžný zámek (pouze klika), s WC zámkem nebo na cylindrickou vložku ve stříbrné nebo černé barvě.
- Dva závěsy ve stříbrné nebo černé barvě.

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211.


- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

POZNÁMKY


- Norma EN 14351-2:2018-12
- Zámek a závěsy jsou baleny samostatně.
- Šířka linie ve vzorech s lakovanými sloupky - 30 mm. Příčky jsou natřeny na jedné straně ze strany pantů (tzn. dveře se otevírají k sobě).
- Matné sklo je na jedné straně na straně závěsů (tj. dveře se otevírají směrem k sobě).

PŘÍPLATKY

- rozměr, 90° 1062 | 1285
- [K] ventilační podřez 657 | 795



8 mm



60 - 90




NATURA LUMIA 1, Černá, madlo ESTIMA černá

TVRZENÉ
BEZPEČNOSTNÍ
SKLOVÍCE
SVĚTLAINOVATIVNÍ
ZÁMEK PRO
MADLADŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE

NOVINKA



model 1




model 1



model 1



madlo ESTIMA



magnetický zámek

NOVINKA



model 2



model 2



model 2



3D závěs

od 12771 | **15453**
cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

PREMIUM ●●●

BARVY PORTA LUMIA

Fólie lakovaná Premium ♥♥♥♥◇◇



Bílý

Fólie SUPER MATT ♥♥♥♥◇◇



Černá

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥◇◇



Dub
Matný

BARVY NATURA LUMIA

Dýha přírodní Dub Satin ♥♥♥♥◇◇



Dub Bílý

Přírodní Dýha Select ♥♥♥♥◇◇




Černá

Přírodní dýha ♥♥♥♥◇◇




Dub
Matný

SKLA



transparentní



matné



drážkované

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA LUMIA	Lak Premium, Super Matt, Portaperfect 3D	NATURA LUMIA	Dýha, Natural Select, Dýha Přírodní Dub Satin, Folie. Přírodní dub Matný
1	12771 15453	1	17640 21344
2	13230 16008	2	18135 21943

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Svislé a vodorovné rámy z borovicového lepeného dřeva o šířce 80 mm. Křídlo není možné zkrátit. Výrobek je k dispozici se sklem o tloušťce 6 mm: čiré bezpečnostní sklo, matné vrstvené bezpečnostní sklo nebo rýhované sklo za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 2 3D bezpolodrážkové závěsy
- magnetický zámek
- Barvy kování: bílá, černá, matná stříbrná

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211


- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Minimální vzdálenost vrtání pro madlo: 18 mm od skla.
- PORTA LUMIA: Spodní povrch svislých rámtů chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY


- | | |
|--|-------------|
| - rýhované sklo | 1800 2178 |
| - speciální protiplech do zárubně (příplatek k ceně zárubně) | 963 1165 |
| - bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) | 1017 1231 |
| - madlo (bílé nebo černé) | 963 1165 |



RÁMOVÉ



80 - 90



40 mm



NOVINKA



PORTA LOFT STAL, model 2, Champagne, kouřový grafit a rýhované sklo



BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLO



OCELOVÁ
KONSTRUKCE



PROSKLENÍ
VÍCE SVĚTLA



model 1



model 2


NOVINKA




model 3




model 4



barva šampaňáká, rýhované sklo



bílá struktura, čiré sklo



barva černá struktura, kouřové
grafitové sklo

od 35991 | **43549**
cena křídla bez dph | **vč. dph (Kč)**

PORTA LOFT - OCELOVÉ

PREMIUM ●●●


BARVY

Prášková barva



Barva Černá struktura podobná RAL 9005
Barva Bílá Struktura podobná RAL 9003
Barva Šampaňská podobná RAL 1035

SKLA



transparentní

kouřový grafit

drážkované

K Máte nápad na vlastní model nebo barvu? Přizpůsobte výrobek svým individuálním potřebám. Ověřte si možnost realizace v PORTA KONTRAKT.

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH KČ (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Prášková barva
1,2,4	39150 47372
3*	35991 43549

* cena se vztahuje na rozměr: "80"

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Ocelové křídlo v černé struktuře, bílé struktuře nebo v šampaňské barvě (práškově lakované). Rám o průřezu 40 mm x 20 mm, vnitřní sloupky šířky 15 mm. Průhledné vrstvené bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm nebo kouřové grafitové rýhované sklo o tloušťce 6 mm za příplatek.

KOMPLETNÍ SADA

- ocelové křídlo
- vyhrazená ocelová zárubeň
- sada kování: tři panty, madlo, magnet

ZÁRUBEŇ

Ocelová zárubeň určená pro tento produkt


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměry viz str. 245, TABULKA 10.

PŘÍPLATKY

- výměna skla na kouřový grafit nebo rýhované
- model 3, vel. "90"

4050 | 4901
3159 | 3822





PORTA VERTE HOME N.3, čiré sklo, klika SIMPLO černá




PROSKLENÍ
ZAJIŠŤUJÍCÍ VÍCE
SVĚTLA



AQUA STOP



model B.5

model B.5 lakované sklo
transparentní

klika SIMPLO



model L.4



model N.3



matné nebo čiré sklo (za příplatek)

BARVY

Fólie SUPER MATT ◆◆◆◆◆◆◆◆

Černá

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. SUPER MATT
B.5	7020 8494
L.4	7020 8494
N.3	7020 8494

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu a prosklení z tvrzeného skla. Prosklení o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Tvrzené matné nebo čiré sklo (za příplatek)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů







POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Šířka (tloušťka) malovaných linií ve skle modelu B.5 je 25 mm, jednostranné provedení.

- Průhledné malované sklo není k dispozici u posuvných křidel.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- průhledné lakované sklo Model B.5	963 1165
- průhledné sklo Model B.5	774 937
- průhledné sklo model L.4 1 ks.	198 240
- průhledné sklo model N.3 1 ks.	297 359
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA HARMONY B.0, Olive, klika LUNGO černá

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU A
NÁBYTKEMV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

AQUA STOP

PORTA BALANCE
model A.0PORTA BALANCE
model B.0PORTA BALANCE
model B.1PORTA BALANCE
model D.0

klika LUNGO



eleganční profilovaný panel

PORTA HARMONY
model A.0PORTA HARMONY
model B.0PORTA HARMONY
model B.1PORTA HARMONY
model B.2

BARVY


Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥




Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA BALANCE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 B.0–B.1 D.0–D.3*	7875 9529	8775 10618

PORTA HARMONY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-B.2	7515 9093	8415 10182

*číslo vedle skup. D znamená počet skel

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVE

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.


- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY


- rozměr "100"	486 588
- ventilační podfrez	351 425
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)




RÁMOVÉ




60 - 100



120 - 200



40 mm



ZÁRUBEN
**HYDRO
PROTECT™**



PORTA INSPIRE A.0, Wenge White, retro modul, stříbrná klika FIORO

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMDŘEVĚNÁ
KONSTRUKCEV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

AQUA STOP




model A.0



model A.1



model A.1 se zrcadlem



klika FIORO



matné sklo "rám" - modely ze sk. A



model C.0




model C.2



model C.4



model C.4 s černým sklem

regulace nastavitelných 3D
čepových závěsů

BARVY

Fólie lakovaná Premium ♥♥♥♥◇◇



* barva pouze u modelů ze skupiny C

Fólie Portadecor ♥♥◇◇◇◇



Fólie Portasynchro 3D ♥♥◇◇◇◇



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥◇◇



Portalamino ♥♥♥♥◇◇



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH KČ (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Fólie lakovaná Premium
A.0, A.1	8685 10509	9585 11598	-
C.0–C.4	8685 10509	9585 11598	9585 11598

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek).



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranách.
Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně plochý panel.
Matné tvrzené sklo "rámeček" a matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámek nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:







- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici pro posuvná křídla.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441 534
- ventilační podfrez	351 425
- černé sklo 1 ks. - sk C	243 294
- zrcadlo na obou stranách	2889 3496
- zrcadlo na jedné straně	1449 1753
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA KONCEPT A.9, Dub Hamilton, stříbrná klika LAGO

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU A
NÁBYTKEMDŘEVĚNÁ
KONSTRUKCEV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

AQUA STOP

PORTA KONCEPT sk A



model A.0




model A.3



model A.9

model A.9 s
černým sklem

klika ELEGANTO

regulace čepových závěsů
regulované 3D v PORTA KONCEPT

PORTA VERTE PREMIUM skupina D



model D.0




model D.2



model D.3



model D.8



matné sklo v modelu D.8

od 8010 | **9692**
cena křídla bez dph | vč. dph (Kč)

PORTA KONCEPT skupina A, PORTA VERTE PREMIUM skupina D

OPTIMUM ●●●

BARVY

Fólie Lakovaná Premium



Fólie Portadecor *



* Fólie Portadecor pouze v PORTA KONCEPT

Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



VĚNUJTE POZORNOST!

Hledáte dveře z přírodní dýhy? Prohlédněte si kolekci NATURA KONCEPT str. 122

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA KONCEPT	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-A.9	8010 9692	8910 10781

PORTA VERTE PREMIUM	Portasynchro 3D	Fólie lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
D.0-D.8	8010 9692	8910 10781

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce PORTA KONCEPT (volitelně za příplatek)



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, z WC zámek nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři 3D regulované otočné závěsy (PORTA KONCEPT), tři čepové závěsy standard nebo PRIME (PORTA VERTE PREMIUM)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:








- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".



- Černé sklo není k dispozici pro posuvná křídla.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- vícevrstvá konstrukce ze dřeva (svislé rámy, PORTA KONCEPT)	441 534
- ventilační podfrez	351 425
- černé sklo 1 ks. - PORTA KONCEPT	198 240
- černý zámek a černé čepové panty (PORTA VERTE PREMIUM)	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. (PORTA VERTE PREMIUM)	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE - balíček PRIME (PORTA VERTE PREMIUM)	bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)



PORTA KONCEPT C.6, Bílá, ELEGANTO stříbrná klika

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU A
NÁBYTKEMDŘEVĚNÁ
KONSTRUKCEV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

AQUA STOP



model C.0



model C.2



model C.6



klika ELEGANTO



plochý panel




model H.0



model H.2



model H.4

regulace nastavitelných 3D
čepových závěsů

BARVY

Fólie Lakovaná Premium



Fólie Portadecor



Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



VĚNUJTE POZORNOST!

Hledáte dveře z přírodní dýhy? Prohlédněte si kolekci NATURA KONCEPT - str. 122

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Fólie lakovaná Premium
C.0-C.6 H.0-H.4	7875 9529	8775 10618

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek).



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm.

Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámek nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou








POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.

- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441 534
- ventilační podřez	351 425
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton, klika ELEGANTO stříbrná

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMDŘEVĚNÁ
KONSTRUKCEV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

AQUA STOP

PORTA KONCEPT, skupina K



model K.0



model K.1



model K.3



klika ELEGANTO

PORTA VERTE PREMIUM, skupina A




model A.0



model A.1



model A.4

seřízení 3D nastavitelných čepových
závěsů v PORTA KONCEPT

PORTA VERTE PREMIUM, skupina C



model C.0



model C.1



model C.2



Plochý panel

od 7785 | **9420**
cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

PORTA KONCEPT, skupina K, PORTA VERTE PREMIUM, skupina A, C

OPTIMUM ●●●

DEKORY

Fólie Lakovaná Premium



* není k dispozici v PORTA VERTE PREMIUM sk C

Fólie Portadecor *



* Fólie Portadecor pouze v PORTA KONCEPT


Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



VĚNUJTE POZORNOST!

Hledáte dveře z přírodní dýhy? Prohlédněte si kolekci NATURA KONCEPT str. 122

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH KČ (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA KONCEPT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Fólie lakovaná Premium
K.0-K.3	7785 9420	8685 10509

PORTA VERTE PREMIUM	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Fólie Lakovaná Premium
A.0-A.4	7785 9420	8685 10509	8685 10509
C.0-C.2	7785 9420	8685 10509	-

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce PORTA KONCEPT (volitelně za příplatek).



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm.

Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí záves.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámek nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D nastavitelné čepové závěsy (PORTA KONCEPT), tři čepové závěsy standardní nebo PRIME (PORTA VERTE PREMIUM)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou







POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.

- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" + "100".
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch vstřížných rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- vícevrstvá konstrukce ze dřeva (svislé rámy, PORTA KONCEPT)	441 534
- ventilační podřez	351 425
- černý zámek a černé čepové panty (PORTA VERTE PREMIUM)	198 240
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. (PORTA VERTE PREMIUM)	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE – balíček PRIME (PORTA VERTE PREMIUM)	bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA VERTE PREMIUM E.5, Bílá, klika ELEGANTO stříbrná

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

AQUA STOP



model E.0



model E.2



model E.5

model E.5
s černým sklem

klika ELEGANTO



matné sklo



černé sklo

od 7281 | **8810**
cena křídla bez dph | vč. dph (Kč)

PORTA VERTE PREMIUM, skupina E

OPTIMUM ●●●○

BARVY

Fólie Lakovaná Premium



Fólie Portadecor



Fólie Portasynchro 3D



Lak UV Premium Plus



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino	Lak UV Premium Plus
E.0-E.5	7281 8810	8181 9899	10350 12524

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘISLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámek nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou






POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".

- Černé sklo není k dispozici pro posuvná křídla.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační podfrez	351 425
- černé sklo 1 ks.	243 294
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE – balíček PRIME	bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA VERTE HOME M.1, dub Mauvella, klika ELEGANTO černá

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

AQUA STOP



model E.0




model M.1



model M.2



model B.0




model B.1



model B.5


NOVINKA

model B.5
malované sklo
transparentní

model E.1



model E.5



model E.0 tabule



klika ELEGANTO

vyhrazené matné sklo s
průhlednými pruhy u modelu B.5varianta s černou magnetickou tabulí
pro kreslení křídovými fixy (varianta
k dispozici u modelu E.0 na jedné
straně, pouze v polodrážkové verzi)

BARVY

Fólie Lakovaná Premium* ♥♥♥♥♥



Bílý

*Fólie Lakovaná Premium pouze ve skupině B

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Bílá



Šedá



Ořech
Bělený



Dub
Catania



Ořech
Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Wenge
White



Borovice
Norská



Borovice
Andersen



Akácie
Stříbrná



Akácie
Medová



Dub
Šarlatový



Dub
Tmavý

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Dub
Skandinávský



Dub
Sibiřský



Buk
Skandinávský



Dub
Matný



Dub
Klasický



Přírodní
Dub



Dub
Craft Zlatý



NOVINKA
Dub
Mauvella



NOVINKA
Dub
Kalifornie



NOVINKA
Dub
Tmavý
Matný



NOVINKA
Dub
Hawana



NOVINKA
Dub
Sonoma

Portalamino* ♥♥♥♥♥



Dub
Stříbrný



Anglický Dub
Hamilton

* Fólie Portalamino pouze ve skupině B

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
B.0-B.7	6075 7351	7785 9420

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	6075 7351	7020 8494
E.0 TABULE	8055 9747	9000 10890
E.1, E.5	6921 8374	7875 9529
M.1	6921 8374	7875 9529
M.2	7785 9420	8730 10563

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. V modelech M.1, M.2 a B.5 je k dispozici čiré sklo a u modelu B.5 rovněž sklo s lakovanými lištami. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".


- Šířka (tloušťka) malovaných linií ve skle modelu B.5 je 25 mm, jednostranné provedení.
- Průhledné malované sklo není k dispozici u posuvných křídel.
- Model E.0 s deskou není k dispozici ve velikosti "100"
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY


- rozměr "100" 486 | 588
- průhledné lakované sklo Model B.5 963 | 1165
- průhledné sklo model B.5 774 | 937
- ventilační otvory nebo podfrez 351 | 425
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně) 198 | 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1017 | 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- klika s rozetou (str. 217)




RÁMOVÉ





60 - 100



120 - 200



40 mm



ZÁRUBEN
**HYDRO
PROTECT™**



PORTA VERTE HOME C.5, Dub Matný, klika SIMPLO černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA STOP



model C.0




model C.2




model C.4



model C.5



klika SIMPLO



matné tvrzené sklo



model D.0



model D.2



model D.7

BARVY

Fólie Lakovaná Premium



Fólie Portadecor



Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Dýha Lak Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	6075 7351	7245 8766
D.0 - D.7	6075 7351	7605 9202

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL







POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.

- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA VERTE HOME G.4, Bílá, ELEGANTO stříbrná klika

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU A
NÁBYTKEMV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

AQUA STOP



model G.0



model G.2



model G.4



model G.4 s černým sklem



klika ELEGANTO



prosklení modelu G.4

PŘÍ NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč
nebo
rozeta
zámek
nebo
koupelnový
rozeta**KLIKA
POUZE ZA
1 Kč**

od 6075 | **7351**
cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

PORTA VERTE HOME, skupina G

BUDGET ● ○ ○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
G.0 - G.4	6075 7351	7020 8494

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- ÚROVEŇ






POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.

- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici pro posuvná křídla.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- velikost "100"	486 588
- černé sklo 1 ks	243 294
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA VERTE HOME H.5, Dub Přírodní



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA STOP



model H.0




model H.2



model H.5



model H.5
s černým sklem



klika EUFORIA



panel v modelu H.0



model J.0



model J.2



model J.6



model J.6 s černým sklem



panel v modelu J.0

od 6075 | **7351**
cena křídla bez dph | **vč. dph (Kč)**

PORTA VERTE HOME, skupina H a J

BUDGET ● ○ ○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



PŘÍ NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ, SKUPINA H



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč

nebo

rozeta

zámek

nebo

koupelnový
rozeta

**KLIKA
POUZE ZA
1 Kč**

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0 - H.5 J.0 - J.6	6075 7351	7020 8494

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámtů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL






POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Černé sklo není k dispozici pro posuvná křídla.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámtů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- černé sklo 1 ks	243 294
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA VERTE HOME N.0 a N.3, Dub Tmavý Matný, černá klika DORO

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

AQUA STOP



model L.0



model L.1



model L.3



model L.4



kliku ELEGANTO



panel v modelu L.0



model N.0




model N.1



model N.2



model N.3



panel v modelu N.0

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♥○○○



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥○○○



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥○○



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	6075 7351	7020 8494
N.0 - N.3	6075 7351	7020 8494

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘISLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.


- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- průhledné sklo modely ze sk. L - 1 ks.	22 27,06
- průhledné sklo modely ze sk. N- 1 ks.	297 359
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)




RÁMOVÉ





60 - 100



120 - 200



40 mm



ZÁRUBEN
**HYDRO
PROTECT™**



PORTA UNI COLOR MODERN s černým sklem, Kašmír Matt, LAGO klika černá



BEZPEČNOSTNÍ
SKLO LAMINOVANÉ



DETAILY
MAJÍ VÝZNAM



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA



model 1.1



model 4.A



model H.1



klika MODERNO



černá intarzie
k dispozici také intarzie
stříbrné i zlaté



model F.1




model L.1



model I.1

BARVY

Fólie Lakovaná Matt



PŘÍ NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč

nebo
rozeta
zámek

nebo
koupelnový
rozeta

**KLIKA
POUZE ZA
1 Kč**

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Fólie lakovaná Matt
1.1	5841 7068
H.1, F.1, L.1, I.1	7731 9355
4.A	10665 12905

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň dřevotřísková deska standardně obsahuje příprava ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100“ a „110“ je vyžadován 3. závěs. Rozměr "110" pouze z výplně z dřevotřískové desky.

PROVEDENÍ

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. Prosklené modely s 8mm matným laminovaným bezpečnostním sklem nebo černým sklem (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.


- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Velikost "110" není k dispozici pro model 4.A.
- Pevná velikost skla pro model 4.A.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY


- černé sklo - model 4.A	1548 1873
- rozměr "100", "110"	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační podfrez	351 425
- akustické padací těsnění INVEST (není k dispozici v modelu 4.A)	1314 1590
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 217)





60 - 110



120 - 200



40 mm



**KLIKA
POUZE ZA
1 Kč**



NOVINKA



**ZÁRUBEN
HYDRO
PROTECT™**



PORTA RESIST 1.1, Dub Casella Natural, klika LAGO černá

SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMSTRUKTURA
DŘEVAAQUA
STOPODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVAODOLNÁ
HRANAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ

vertikální struktura:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4




klika LAGO černá

horizontální struktura:



model 7.1




model 7.2



model 7.3



model 7.4

černá intarzie
k dispozici také stříbrné intarzie

vertikální nebo horizontální struktura:



model B.1*




model E.1*



model H.1*


model 4.A
k dispozici také
černé sklo

model 4.B

prosklení v modelu 4.K dispozici
je také černé sklo - volitelně za
příplatek

DEKORY

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥



Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

DOPORUČUJEME!

Povrch křídla je pokryt vysoce stlačenou deskou s velmi jemnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě zaručuje vysokou odolnost proti nárazu, oděru a poškrábání.

DOPORUČUJEME!

Mechanická třída 3 jsou k dispozici v modelech s dutinkovou dřevotřískou. Podívejte se také na investiční balíček s dodatečnou mechanickou odolností třídy 6 – podrobnosti na straně 235.

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Gladstone / Halifax (vertikální)	MODEL	Gladstone / Halifax (horizontální)	MODEL	Gladstone / Halifax
1.1	8505 10291	7.1	7065 8549	4.A	11151 13493
1.2	9225 11162	7.2	7785 9420	4.B	12321 14908
1.3	9585 11598	7.3	8145 9855	E.1	8775 10618
1.4	10170 12306	7.4	8775 10618	B.1, H.1	10215 12360

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek), modely 1.4, 7.4 - plná dřevotřísková deska, 4.B - dutinková dřevotřísková deska. Celek je obložen HDF deskou. Křídla 4.A, 4.B jsou osazeny 8 mm silným vrstveným bezpečnostním sklem, které je konstrukčním prvkem křídla. Výplň dřevotřísková deska standardně obsahuje příprava ke zkrácení. Rozměr "110" dostupná pouze s výplní z dřevotřískové desky, velikosti prosklení - jako u "100". Pro možnost "zesílení pod samozavírač" a šířky "100" a "110" je zapotřebí třetí závěs.

PROVEDENÍ

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Modely s intarziemi jsou doplněny stříbrnými nebo černými prvky o šířce 6 mm.
Sklo - modely sk. 1 a 7: matné bezpečnostní, čiré, modely tl. 4: matná laminovaná bezpečná 8 mm. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek). Křídlo je potaženo deskou Gladstone/Halifax se synchronní strukturou, zárubek je potaženo sladěným laminátem CPL 0,2 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s WC zámek, vhodný pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou





POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Příprava na zkrácení není k dispozici pro modely sk. 4.
- Velikost "100" a "110" není k dispozici pro model 1.4, 7.4.
- Velikost "110" není k dispozici pro modely gr. 4.
- Pevný rozměr zasklení u modelu 4.A.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.

- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Rozměry „80“ a „90“ v investičním standardu pro bezpolodrážkové dveře (šířka průcho-du 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně (platí pro modely sk. 1 a 7) - bez příplatku.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"	486 588
- příprava na zkrácení (max. 60 mm) - s výj. sk. 4	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační podřez	351 425
- akustické padací těsnění INVEST	1314 1590
- kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1, 7.1	4833 5848
- černé kulaté okénko	5301 6414
- černé sklo - model 4.A	1548 1873
- otočení skla	bez příplatku
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA FOCUS 4.A, Přírodní Ořech (matný), klika LAGO černá, zárubeň LEVEL (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU A
NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLO



ODOLNÁ
HRANA



POVRCH ODOLNÝ
PROTI POŠKRABÁNÍ




ATESTOVANÝ
CPL



model 4.A



model 4.A s černým sklem



klika ELEGANTO



spojení se sklem „na hranu“
polodrážkové křídlo



model 2.0



model 4.B



spojení se sklem „na hranu“
bezpolodrážkové křídlo

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♥○○○



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥○○○




Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥○○




Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



Fólie Lakovaná Matt ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ skup. I, Portalamino, Fólie Lakovaná Matt
2.0	9540 11543	10530 12741
4.A	9675 11707	10665 12905
4.B	10845 13122	11835 14320

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Rozměr "110" pouze s výplní dřevotřísková deska. U možností šířky "100" a "110" je vyžadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Prosklené modely s bezpečnostním vrstveným sklem. 8 mm matný. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek). Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla polepeny ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním polodrážkou: dva 3D panty
- Zámek: s klasickým klíčem, s vč zámek, vhodný pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-209

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:







- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- ÚROVEŇ

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní list ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nádstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly ve velikostech "60" ÷ "100".



- Modely 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou děrovanou výplní (bez dodatečného příplatku).
- Rozměr "110" není k dispozici pro modely skupiny 2, model 4.A.
- Pevný rozměr zasklení, pouze modely skupiny 2, model 4.A.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"	486 588
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilační podřez	351 425
- černé sklo - model 4.A	1548 1873
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE - pro dveře v lam. CPL - balíček PRIME	bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)



PORTA LOFT, 1.1, Halifax Tabak, klika ELEGANTO černá



SLAÐTE DVEŘE
S PODLAHAMÍ
A NÁBYTKEM



STRUKTUR
A DŘEVA



BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLO



DETAILY JSO
U DŮLEŽITÉ



ODOLNÁ
HRANA



ATESTOVANÝ
CPL



model 7.1



model 1.1



klika ELEGANTO




3D závěsy v barvě zárubně



model 4.A
dispozici je také černé sklo



model 4.B



spojení se sklem

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bělený	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)
	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

Fólie Lakovaná Matt

Platinová šedá Matt	Grafitová Matt	NOVINKA Kašmír Matt
---------------------	----------------	---------------------

Fólie Portaperfect 3D

Dub Sibiřský	Buk Skandinávský	Dub Matný	Dub Klasický	Přírodní Dub	Dub Craft Zlatý
NOVINKA Dub Mauvella	NOVINKA Dub Tmavý Matný	Dub Hawana			

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

BARVY ZÁRUBNÍ

Fólie SUPER MATT



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ KŘÍDEL	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Fólie lakovaná Matt	Gladstone/Halifax (horizontální uspořádání)	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)
1.1	7155 8658	-	9585 11598
7.1	-	8325 10073	-
4.A	11241 13602	-	12591 15235
4.B	12411 15017	-	13761 16651

ZÁRUBEŇ PS ELEGANCE ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY

	Černá
B-C	8325 10073
D-E	8505 10291
F-G	8955 10836
H-I	9225 11162
J-K	9495 11489
L-N	10305 12469

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň dřevotřísková deska standardně obsahuje příprava ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

Prosklené vzory s 8 mm silným laminovaným bezpečnostním sklem. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek). Charakteristickým znakem kolekce je využití ABS hran (boky křídla) v Černé barvě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva 3D panty - v barvě zárubně: Černá
- Běžný nebo magnetický zámek s čelem v barvě hrany dveřního křídla - Černá

ZÁRUBNĚ viz str. 190-213

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** v Černé barvě.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Černé barvě.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v Černé barvě.
- Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE v Černé barvě

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:




- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v Černé barvě

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Model 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní (bez příplatku).
- Pevný rozměr zasklení u modelu 4.A.
- 3D panty – přibalené k zárubni.
- Standardní zámek - vyhrazená západka v zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- připraveno ke zkrácení (max. 60 mm) - model 1.1, 7.1	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilační poděz	351 425
- padající akustické těsnění - model 1.1, 7.1	891 1078
- AKCE - akustický balíček - model 1.1, 7.1	1692 2047
- černé sklo - model 4.A	1548 1873
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- klika s rozetou	(str. 217)






PORTA LEVEL C.2, dub Catania s doporučenou zárubní LEVEL s výplní 100 cm, klika FIORO černá



DETAILY JSOU DŮLEŽITÉ




model C.1
Zárubeň s 20 cm panelem



model C.2
s intarzií Zárubeň s 20 cm panelem



model C.3
s intarzií Zárubeň s 20 cm panelem



klika ELEGANTO



černá intarzie



stříbrné intarzie

VĚNUJTE POZORNOST

Kolekce PORTA LEVEL spolu s dodatečnou zárubní LEVEL nabízí neobvyklé možnosti při navrhování interiéru. Panel zárubně LEVEL je k dispozici ve výšce 20 cm nebo 100 cm, může mít vertikální nebo horizontální kresbu - platí pro 6 barev.

BARVY


Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1 - C.3	7065 8549	7965 9638

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň dřevotřísková deska standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním polodrážkou: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 190-213

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:






- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní list ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nádstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přibalené k rámu





PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační podřez	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA NOVA 2.1, Stříbrný dub, stříbrná klika SIMPLO

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMODOLNÁ
HRANAATESTOVANÝ
CPLPORTA NOVA
model 2.1PORTA NOVA
model 2.2PORTA NOVA
model 3.1PORTA NOVA
model 3.2klika SIMPLO,
PORTA NOVA - zárubeň s panelemPORTA FIT
model G.0PORTA FIT
model G.2PORTA FIT
model G.5zrcadlo - možnost dostupná v
PORTA NOVA 2.2PORTA FIT
model H.0PORTA FIT
model H.4PORTA FIT
model I.1PORTA FIT - rám s panelem,
POZNÁMKA: v případě fólie CPL
je rám zaoblený


od 7425 | **8984**
cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA NOVA, PORTA FIT

OPTIMUM ●●●○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥




Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Laminát CPL HQ 0,2* ♥♥♥♥♥



* není k dispozici v PORTA NOVA

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA NOVA	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
2.1 - 2.2, 3.1 - 3.2	7425 8984	8325 10073

PORTA FIT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
G.0 - H.4	5895 7133	6795 8222
I.0 - I.1	5661 6850	6561 7939

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voština" (PORTA FIT) nebo dřevotřísková desla vyztužená vnitřním rámem (PORTA NOVA a PORTA FIT). Čelek je obložen HDF deskou. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs. Výplň z dřevotřískové desky zahrnuje standardní přípravu ke zkrácení - maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

PORTA NOVA model 2.2 se zrcadlem na jedné straně nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně panel. PORTA FIT: ve verzi CPL HQ jsou strany dveřního křídla pokryty ABS páskou. Prosklené modely s bezpečnostním matným sklem.

PŘISLUŠENSTVÍ

- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.


- Dvojité bezpolodrážkové křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly ve velikostech "60" ÷ "100".
- PORTA NOVA model 2.2 není k dispozici ve velikosti "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY


- velikost "100" 486 | 588
- příprava na zkrácení (max. 60 mm ve variantě PORTA FIT "voština") 252 | 305
- výplň z masivních dřevotřískových desek (PORTA FIT) 1350 | 1634
- povrch CPL 0,2 mm - SKUPINA II (PORTA FIT) 486 | 588
- podřez nebo ventilační mřížka 351 | 425
- akustický padací prah 891 | 1078
- **AKCE** - akustický balíček (PORTA FIT) 1692 | 2047
- zrcadlo na obou stranách 2889 | 3496
- zrcadlo na jedné straně 1449 | 1753
- otočení skla bez příplatku
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně) 198 | 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- **AKCE** - pro dveře v lam. CPL (PORTA FIT) - balíček PRIME bez příplatku
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1017 | 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 531 | 643
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs (PORTA FIT) 252 | 305
- klika s rozetou (str. 217)




ZRCADLO





60 - 100



120 - 200



40 mm



AKUSTICKÝ
BALÍČEK



ZÁRUBEN
HYDRO
PROTECT™



PORTA LINE L.1, dub Lorenzo, klika LAGO černá

SLAÐTE DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMSTRUKTURA
DŘEVAAQUA
STOPODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVAODOLNÁ
HRANAATESTOVANÝ
CPL

model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1

NOVINKA

NOVINKA



model G.1



model H.1




model I.1



model L.1




klika LAGO černá

černá intarzie k dispozici také se
stříbrnou a zlatou intarzií

BARVY


Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥




Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



Fólie Lakovaná Matt ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ skup. I, Portalamino, Fólie Lakovaná Matt
A.1 – L.1	6831 8266	7731 9355

DOPORUČUJEME!

Mechanická třída 3 jsou k dispozici v modelech s dutinkovou dřevotřískou. Podívejte se také na investiční balíček s dodatečnou mechanickou odolností třídy 6 – podrobnosti na straně 237.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek). Cepek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla pokryty ABS páskou. U posuvných křidel jsou vložky u modelů F.1 a G.1 ve výšce madla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-213

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou








POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly ve velikostech "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilační podřez	351 425
- akustické padací těsnění INVEST	1314 1590
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE – pro dveře v lam. CPL - balíček PRIME	bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 217)





PORTA CPL 1.1, Structure Dark, klika ELEGANTO černá



SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



STRUKTURA
DŘEVA



AQUA
STOP



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



ODOLNÁ
HRANA



ATESTOVANÝ
CPL




model 1.1




model 1.2



model 1.3



klika ELEGANTO



rámeček se sklem



model 1.4



model 1.5



model 1.1
s kulatým okénkem

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2		Laminát CPL 0,7		CPL HQ laminát 0,2		Laminát CPL 0,7	
SKUPINA I							
							
SKUPINA II							
							
							

K Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	CPL HQ 0,2 gr. I (Popélavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,2 gr. I (ostatní barvy)	CPL HQ 0,7 gr. I (Popélavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,7 gr. I (ostatní barvy)
1.1	4185 5064	4653 5630	5355 6480	5823 7046
1.2	4842 5859	5310 6425	6012 7275	6480 7841
1.3	5166 6251	5634 6817	6336 7667	6804 8233
1.4	5715 6915	6183 7481	6885 8331	7353 8897
1.5	5058 6120	5526 6686	6228 7536	6696 8102

DOPORUČUJEME!

Mechanickoá třída 3 jsou k dispozici v modelech s dutinkovou dřevotřískou. Podívejte se také na investiční balíček s dodatečnou mechanickou odolností třídy 6 – podrobnosti na straně 237.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Skupina 1 - "voština", dutinková nebo plná dřevotříská vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek) model 1.4 - plná dřevotřísková deska. Celý je pokryt HDF deskou. Výplň dřevotřísková deska standardně obsahuje příprava ke zkrácení. Rozměr "110" dostupná pouze s výplní z dřevotřískové desky, velikosti prosklení - jako u "100". Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100“ a „110“ je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Sklo „chinchilla“ nebo za příplatek tvrzené sklo: matné čiré. Ocelové panely pro polodrážkové křídla dostupné ve velikostech „80“, „90“ a „100“ s možností dutinkové nebo plné dřevotřískové desky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:





- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "100" a "110" není k dispozici pro model 1.4.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezpolodrážkových dveřích se nacházejí dvě křídla, jedno pasivní druhé aktivní ve velikosti "60" ÷ "100".
- Rozměry "80" a "90" v investiční normě pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici jako standard - bez příplatku.
- Panely (horní a spodní) dostupné v rozměrech "80", "90" a "100" v polodrážkové verzi.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" 486 | 588
- rozměr "110" - pouze dveře s polodrážkou 486 | 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska 1062 | 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky 1350 | 1634
- lam. CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA II 486 | 588
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka 351 | 425
- akustické padací těsnění INVEST 1314 | 1590
- kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1 4833 | 5848
- černé kulaté okénko 5301 | 6414
- otočení skla bez příplatku 198 | 240
- matné čiré sklo - model 1.2 675 | 817
- sklo matné, čiré - model 1.3 a 1.4 297 | 359
- **matné čiré sklo - model 1.5** 198 | 240
- černý zámek a černé čepové závěsy 441 | 534
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 585 | 708
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 765 | 926
- zlatý magnetický zámek bez příplatku 1017 | 1231
- AKCE - balíček PRIME
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně) 1926 | 2330
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla 2025 | 2450
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně) 1737 | 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 2115 | 2559
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- investiční balíček (příplatek k zárubně) 594 | 719
- investiční balíček (příplatek ke křídlu) 594 | 719
- spodní panel - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3) 3150 | 3812
- spodní ventilační panel - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3) 3330 | 4029
- spodní panel s ventilačním podřezem - sada. na obě strany (modely 1.1-1.3) 3510 | 4247
- horní panel - sada. na obě strany (modely 1.1, 1.2) 3150 | 3812
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs 252 | 305
- klika s rozetou (str. 217)



modely 1.1 a 1.5



PORTA DECOR P, šedá, klika DORO černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



AQUA STOP



ODOLNÁ HRANA



model P



model M



model D




model L



klika EUFORIA



rám se sklem "chinchilla"



okraj křídla ABS


od 4095 | **4955**
cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

PORTA DECOR

BUDGET ● ○ ○

BARVY


Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH KČ (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
P	4095 4955	4995 6044
M	4851 5870	5751 6959
D	5211 6305	6111 7394
L	5085 6153	5985 7242

DOPORUČUJEME!

Mechanická třída 3 jsou k dispozici v modelech s dutinkovou dřevotřískovou. Podívejte se také na investiční balíček s dodatečnou mechanickou odolností třídy 6 – podrobnosti na straně 237.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň dřevotřísková deska standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Pro možnost "zesílení pod samozavírač" a šířky "100" a "110" je zapotřebí třetí závěs.

PROVEDENÍ

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Vzor skla: "chinchilla" nebo matné tvrzené (možnost za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové panty, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámekem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-213

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL






POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení jako ve velikosti "100".
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.

- Dvojité bezpolodrážkové křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly ve velikostech "60" a "100".
- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- ABS v černé barvě pro všechny křídla	585 708
- rozměr "100", "110"	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační podřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- akustické padací těsnění INVEST	1314 1590
- kulaté okénko - z nerezové oceli	4833 5848
- černé kulaté okénko	5301 6414
- otočení skla	bez příplatku
- tvrzené matné sklo - model D	522 632
- tvrzené matné sklo - model L	297 359
- tvrzené matné sklo - model M	162 196
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- kliky s rozetou	(str. 217)





PORTA DECOR BASIC, šedá, s ocelovou ROHOVOU zárubní BASIC, klika EDEL


Ploché dveře z nabídky BASIC jsou určeny pro montáž v bytové výstavbě a veřejných budovách jako interiérové dveře. Díky svým pevnostním vlastnostem lze dveře používat v podmínkách mechanické třídy 2 podle normy EN 1192:2001, tj. v lehkých a středně těžkých provozních podmínkách.



Porta CPL
BASIC



Porta DECOR
BASIC



PORTA VERTE
BASIC

**SUPER CENA V
SADĚ LEVNĚJI***



zárubeň OCELOVÁ ROHOVÁ BASIC



zárubeň OCELOVÁ REGULOVANÁ
ZÁKLADNÍ

VYBERTE SI V SADĚ KLIKU



EDEL
nerezová ocel
315 | **381**

nebo



MAGNA
nerezová ocel
108 | **131**



Obyčejný

108 | **131**



Cylindrická

12 | **14,76**



Se zámkem
WC

270 | **327**


BARVY PORTA VERTE BASIC

Lakovaná deska ♥♥♥♥♥




BARVY PORTA CPL BASIC

CPL HQ laminát 0,2 ♥♥♥♥♥



BARVY PORTA DECOR BASIC

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODELE CPL BASIC	CPL HQ 0,2 Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5	CPL HQ 0,2 ostatní barvy
1.1	3420 4138	3771 4563
MODELE DECOR BASIC	Portadecor Bílá	Portadecor ostatní barvy, Portasynchro
P	3060 3703	3330 4029

MODELY VERTE BASIC	Lakovaná deska
plně	2466 2984
1/3 sklo	3141 3801
3/4 sklo	3231 3910
lift	3231 3910

LEVNĚJŠÍ JAKO SADA

* Při nákupu křídla v kompletu se zárubní BASIC je cena zárubně nižší.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla z MDF. Výplň tvoří vnitřní nebo dutinková dřevotřísková deska (volitelně za příplatek v provedení CPL BASIC a DECOR BASIC). Celý je pokryt HDF deskou. Hrany křídla jsou oplepeny ohrnovací páskou v barvě dveřního křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámek nebo upravený pro patentní vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 204.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- OCELOVÁ ROHOVÁ BASIC, OCELOVÁ NASTAVITELNÁ BASIC

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výplň z dřevotřískové desky obsahuje přípravu na zkrácení ve standardu (do 4 cm).
- Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.
- Velikost "110" není ve VERTE BASIC k dispozici.
- Velikosti "80" a "90" v investiční normě pro bezpolodrážkové dveře (průchod 800, 900 mm) standardně dostupné bez příplatku - ve VERTE BASIC nedostupné.
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

CPL BASIC:

- U možnosti "zesílení pro samozavírač" je vyžadován 3. závěs. Možnost je k dispozici ve verzi v dutinkové dřevotřískové desky v rozměrech "60" ÷ "100".

PŘÍPLATKY

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC:

- podřez, ventilační otvory nebo mřížka 351 | 425
- rozměr "100", "110"* 486 | 588
- výplň dutinkovou dřevotřískovou deskou* 1062 | 1285



* Rozměr "110" a dřevotřísková deska nejsou k dispozici ve VERTE BASIC

CPL BASIC:

- zesílení pod samozavírač 252 | 305
- zpevnění pro zavírač dveří - rozměr "100" 522 | 632
- akustický padací prah 891 | 1078
- AKCE - akustický balíček 1692 | 2047

VERTE BASIC:

- matné tvrzené sklo - model 3/4 sklo 486 | 588
- matné tvrzené sklo - model lift 162 | 196
- matné tvrzené sklo - model 1/3 sklo 135 | 163
- příprava na zkrácení 378 | 457
- zesílení pod samozavírač 378 | 457





Natura CLASSIC 1.1, Ořech Taupe, klika AZURA černá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI

vertikální struktura:



model 1.1 výška 220



model 1.1



klika AZURA

horizontální struktura:




model 7.1



model 3.1

BARVY

Přírodní Dýha Dub Satin




Přírodní Dýha Select



K Přizpůsobte si barvu svým individuálním potřebám a zadejte poptávku prostřednictvím PORTA KONTRAKT.

Přírodní dýha



Dýha z jasanu a ořechu je k dispozici v uspořádání - květina; pouze pro modely skupiny 1 a 3

Přírodní dýha Dub Matný



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílu ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH KČ (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub, Jasan	Dýha. Přírodní ořech	Dýha. Přírodní Dub Satin
1.1, 7.1	9441 11424	9891 11968	11061 13384	10431 12622
3.1	12465 15083	12915 15627	14085 17043	-

DOPORUČUJEME!

Mechanická třída 3 jsou k dispozici v modelech s dutinkovou dřevotřískou. Podívejte se také na investiční balíček s dodatečnou mechanickou odolností třídy 6 – podrobnosti na straně 235.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" (modely 1.1 a 7.1) obsahuje dřevotřískovou dutinkovou výplň a tři závěsy.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Jasan, Ořech a Satin (s výj. Bílý) vytvrzený pomocí UV technologie. Dveře jsou dostupné i v neložném provedení za cenu standardního výrobku. Model 3.1 není k dispozici v Přírodní Dýze Satin, Matné tvrzené sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámekem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-213.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "100" není pro model 1.3 k dispozici.
- Možnost libovolné kombinovat rozměry dveřních křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojité bezpolodrážkové křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly ve velikostech "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY


- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	1638 1982
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá	2412 2919
- povrch přír. dýha Select Černá	2412 2919
- povrch přír. dýha mat: Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe	100 123,00
- ventilační podřez	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1, 7.1	4833 5848
- černé kulaté okénko	5301 6414
- zrcadlo na obou stranách	2889 3496
- zrcadlo na jedné straně	1449 1753
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
- klika s rozetou	(str. 217)




TŘÍDA 3




VARIANTA 220




60 - 100



120 - 200




40 mm



100 mm



120 mm



140 mm



160 mm



180 mm

**AKUSTICKÝ
BALÍČEK**



Natura VERDINO V.1 s intarzií, Dub Bianco matná, výška "220", klika LAGO černá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ



model V.1




model V.2



model V.3




model W.1



klika LAGO



reliéf v modelu W.1



model V.1 s intarzií



model V.2 s intarzií



model V.3 s intarzií




geometrické uspořádání v modelu V.1

BARVY

Přírodní dýha Dub Matný



Přírodní dýha Select



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílu ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

K Přizpůsobte si barvu svým individuálním potřebám a zadejte poptávku prostřednictvím PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní dub Matný
W.1	15615 18894	16065 19439
V.1-V.3	13365 16172	13815 16716
V.1-V.3 s intarzií	14265 17261	14715 17805

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" (modely V.1, V.2, V.3 s intarzií i bez) obsahuje výplň perforovanou dřevotřískou tři panty.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi vytvrzenými UV zářením (matné).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Model W.1 není k dispozici ve variantě výšky "220".

PŘÍPLATKY


- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	1638 1982
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- ventilační podfrez	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





VARIANTA 220



60 - 100



40 mm



AKUSTICKÝ BALÍČEK



NOVINKA



Natura VECTOR W, Dub Winchester, klika ELEGANTO černá

DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍDETAILY
JSOU
DŮLEŽITÉEKOLOGICKÉ
LAKY NA
VODNÍ BÁZI

NOVINKA

NOVINKA



model J



model K



model L



klika ELEGANTO

NOVINKA




model U



model V



model W



NOVINKA

detail frézování - viditelná struktura
povrchu, široké frézování

NOVINKA

NOVINKA



model B



model E



model F



model G

detailní záběr na frézování -
viditelná struktura povrchu, úzké
frézování


od 13275 | **16063**
cena křídla bez dph | vč. dph (Kč)

Natura VECTOR

PREMIUM ●●●●

BARVY

Dýha Přírodní Dub Satin ♥♥♥♥♥



Přírodní dýha ♥♥♥♥♥



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

K Popustte uzdu své fantazii! Máte nápad na svůj vlastní model? S PORTA KONTRAKT můžete provést libovolné frézování.

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

NATURA VECTOR	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
všechny modely	13275 16063	13815 16716

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. U možnosti "zesílení pro samozavírač dveří" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

PŘISLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním polodrážkou: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámekem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-213

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo (nadstavec) ve velikostech "30", "40", "50" bez frézování.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Modely J, K, L nejsou dostupné ve verzi s pasivním křídlem.
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly ve velikostech "60" ÷ "100".


- Model E má dýhu s vodorovnou strukturou, ostatní modely svislou.
- Model W není k dispozici v rozměru "60".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

ZA PŘÍPLATEK


- rozměr "100"	486 588
- pokrytí přír. dýhou. Dub Satin Bílá	900 1089
- výška křídla "220"	1638 1982
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- ventilační podřez	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)




VARIANTA 220






60 - 100



120 - 200




40 mm




AKUSTICKÝ
BALÍČEK



Natura LINE E2, Nero, klika ELEGANTO stříbrná

DÝHA V
PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍDETAILY
JSOU
DŮLEŽITÉEKOLOGICKÉ
LAKY NA
VODNÍ BÁZI


model F.1




model A.1



model B.1




model C.2




model E.2

NOVINKA

NOVINKA




model G.1




model H.1




model I.1



model L.1




klika ELEGANTO


stříbrná intarzie, závěs PRIME,
NOVINKA: k dispozici také zlatá a
černá intarzie

BARVY NATURA LINE

Dýha Přírodní Dub Satin



Přírodní dýha Select



Dýha Přírodní Dub



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

K Popusťte uzdu své fantazii! Máte nápad na svůj vlastní model? S PORTA KONTRAKT můžete provést libovolné frézování.

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

NATURA LINE	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A.1 – L.1	11295 13667	11745 14211	12285 14865

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. U možnosti "zesílení pro samozavírač dveří" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi. Křídla jsou doplněna 6 mm širokými hliníkovými intarziemi ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě.

DOPLŇKY

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámekem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-213.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křídel u dvoukřídlých dveří.


- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly ve velikostech "60" a "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

ZA PŘÍPLATEK


- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	1638 1982
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá	2412 2919
- povrch přír. dýha Select Černá	2412 2919
- ventilační podřez	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- klika s rozetou	(str. 217)




VARIANTA 220




60 - 100




120 - 200



40 mm



60 mm



80 mm



100 mm



120 mm

**AKUSTICKÝ
BALÍČEK**



Natura OSLO 2, Dub 1, klika FIORO černá

DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍDETAILY
JSOU
DŮLEŽITÉEKOLOGICKÉ
LAKY NA
VODNÍ BÁZI


model 1



model 2



model 3



klika FIORO

detail frézování - viditelná struktura
povrchu

model 1



model 2



model 3

BARVY

Dýha Přírodní Dub Satin



Dub Bílý

Přírodní dýha



Dub 1

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin (Bílý)
1, 2, 3	13365 16172	14805 17914

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při volbě "zpevnění pro samozavírač" a velikosti "100" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-213

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly ve velikostech "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	1638 1982
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- ventilační podřez	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)




VARIANTA 220





60 - 100



120 - 200



40 mm



AKUSTICKÝ
BALÍČEK



Natura GRANDE B.3, černá, zlatá klika FIUMO

DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍEKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ
BÁZIBEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ SKLO

model A.0




model A.1



model B.0



model B.3



klika FIUMO



dveře s prosklením



model C.0




model C.1



model D.0




model D.1




plochý panel

BARVY

Dýha Přírodní Dub Satin



Přírodní dýha Select



Přírodní dýha



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdíků ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH KČ (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A	12645 15300	13095 15845	13635 16498
B, C, D	13455 16281	13905 16825	14445 17478

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce rámová - panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodotěsných ráků a matného vrstveného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je požadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Za příplatek je možné změnit prosklení na čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm nebo u modelu A.1 na ryhované bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly ve velikostech "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- drážkované sklo - model A.1	1800 2178
- průhledné sklo	bez příplatku
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá	2412 2919
- povrch přír. dýha Select Černá	2412 2919
- ventilační podřez	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





Natura SPACE G.1 s černým sklem, hnědý dub klika LAGO černá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI




model G.1
k dispozici také černé sklo




model F.1




model H.1



klika LAGO




dveře s černým sklem




dveře s matným sklem

BARVY

Dýha Přírodní Dub Satin



Přírodní dýha Select



Přírodní dýha



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
F.1, G.1, H.1	14625 17696	15075 18241	15615 18894

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křídla tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Křídla se skládají z vnitřních rámců potažených přírodní dýhou. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci.

PROVEDENÍ

Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Modely s 8mm tvrzeným matným sklem. Model G.1 lze objednat s černým laminovaným bezpečnostním sklem (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním polodrážkou: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojité bezpolodrážkové křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly ve velikostech "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá	2412 2919
- černé sklo - model G.1	1548 1873
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)





Natura KONCEPT C.6, Dub, klika FIUMO stříbrná

DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍEKOLOGICKÉ
LAKY NA
VODNÍ BÁZI

model A.0



model A.3



model A.9



klika FIUMO



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



matné sklo - model A.9



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3


od 13995 | **16934**
cena křídla bez dph | **vč. dph (Kč)**

Natura KONCEPT


PREMIUM ●●●●

BARVY

Dýha Přírodní Dub Satin



Přírodní dýha Select



Přírodní dýha



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Povrch Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A.9 *	18495 22379	18945 22923	19485 23577
C.6 *	15021 18175	15471 18720	16011 19373
K.3 *	13995 16934	14445 17478	14985 18132

* příplatek pro sk. A - za 1 panel - 225 | 272

* příplatek za sk. C - za 1 panel - 495 | 599

* příplatek za sk. K - za 1 panel - 945 | 1143

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Matné tvrzené sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlových dveří.

- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly ve velikostech "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá	2412 2919
- ventilační podřez	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 217)



RÁMOVÉ



60 - 100



120 - 200




40 mm











SEVILLA plné, Dub Bílý, klika FIORO bílá

DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍDETAILY
JSOU
DŮLEŽITÉEKOLOGICKÉ
LAKY NA
VODNÍ BÁZISEVILLA
model plnýSEVILLA
model se sklem

klika FIORO

CORDOBA
plnéCORDOBA
malé oknoCORDOBA
mřížkaCORDOBA
velká mřížkaCORDOBA
minimalistický rám 20°MADRID
plnéMADRID
malé oknoMADRID
mřížkaMADRID
velká mřížkaMADRID, SEVILLA
dekorativní panelový profil
a dekorativní tvarovaný rám


od 14625 | **17696**
cena křídla bez dph | vč. dph (Kč)

SEVILLA, MADRYT, CORDOBA

PREMIUM ●●●●

BARVY

Dýha Přírodní Dub Satin ◆◆◆◆◆◆



Přírodní dýha ◆◆◆◆◆◆



k dispozici také v nelakované verzi

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

VĚNUJTE POZORNOST!

Pokud hledáte rozšíření, která se hodí k této kolekci, prohlédněte si naši nabídku na str. 234.

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plné, se sklem	14625 17696	15165 18350
boční panel	11565 13994	11925 14429

MADRID	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plné	17001 20571	17541 21225
malé okno	17361 21007	17901 21660
mřížka	17685 21399	18225 22052
velká mřížka	18045 21834	18585 22488

CORDOBA	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plné	15975 19330	16515 19983
malé okno	16335 19765	16875 20419
mřížka	16695 20201	17235 20854
velká mřížka	17001 20571	17541 21225
boční panel	13590 16444	13950 16880

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Rámy dveřních křidel Cordoba profilované pod úhlem 20°. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s větrací mezerou - zkrácené na 40 mm.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupiny: Dub přírodní, Satin (s výj. Bílý) jsou vytvrzeny UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Matné bezpečnostní sklo. Lze vyrobit se zrcadlem na jedné straně (na druhé straně je panel).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním polodrážkou: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Těsnění pro upevnění skla

ZÁRUBNĚ viz str. 190-211

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnost libovolně kombinovat rozměry dveřních křidel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100" nebo ve velikosti "40" (tzv. obložka).
- U dvojitých bezpolodrážkových křidel existují dvě křídla: aktivní a pasivní ve velikostech "60" ÷ "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" 486 | 588
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá 2412 | 2919
- podříz nebo vmezero 351 | 425
- zrcadlo na jedné straně 1449 | 1753
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- Klepačka do dvoukřídlých dveří 477 | 577
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1017 | 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla 1926 | 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně) 2025 | 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně) 1737 | 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 2115 | 2559
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- klika s rozetou (str. 217)



DVEŘE + SYSTÉMY SKLÁDACÍ A POSUVNÉ

08

→ Rozlišujeme **dva typy** posuvných systémů



PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM
DVEŘE SE SCHOVÁVAJÍ DO STĚNY v těchto systémech: KOMPAKT, BEZOBLOŽKOVÝ



NÁSTĚNNÝ SYSTÉM
DVEŘE SE POSOUVAJÍ PO STĚNĚ v těchto systémech: PORTA, ALU, BLACK, SLIDE, EFEKT

→ Poznejte **výhody** skládacích a posuvných dveří porta

- ✓ Posuvné systémy jsou **kompatibilní se všemi kolekcemi** křídel PORTA.
- ✓ Mohou být použity například mezi kuchyní a obývacím pokojem, a tak **propojit tyto dvě místnosti nebo je rozdělit** - v závislosti na vašich potřebách.
- ✓ Zabírají méně místa / **šetří místo**.
- ✓ **Umožňují větší svobodu při rozmísťování nábytku**, vysokých rostlin v květináčích nebo jiných dekorativních prvků.

**TIP!**

Nakupujte POHODLNĚ jako
sadu: systém + křídlo + klika



od 9225 | **11162**
cena křídla bez dph | **vč. dph (Kč)**


Skládací dveře ALFA



ALFA, BETA, Přírodní dub



OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



Pravé dveře

POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

Kompletní sada se skládá z:

- vodící systém (příplatek k sadě)
- dvoupřvkové křídlo
- zárubeň PORTA SYSTEM (upravená)

BARVY Vzorky barev viz str. 249-256



Standardní lak
Portadecor
Portasynchro



Portaperfect 3D



Fólie lakovaná Matt



CPL HQ 0,2 mm

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

ALFA	Lak Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Fólie Lakovaná Matt
Křídlo	9225 11162	10125 12251

K ceně kompletní sady je třeba připočítat cenu zárubně PORTA SYSTEM pro jednokřídlové dveře v příslušném rozsahu regulace, viz str. 192.

PŘÍPLATKY

- systém ALFA (příplatek k sadě)	630 762
- rozměr „100“	486 588
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilační podřez	351 425
- klika se štítkem	(str. 217)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním překližkovým rámem (volitelně za příplatek). ALFA jsou asymetricky dělené dvoudílné dveře s klasickým zámkem v křídle a západkou v profilu rámu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Těsnění
- Tři stříbrné skryté závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Západka zámku


ZÁRUBNĚ viz str. 192.

- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířekod B do K.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Rozměry viz tabulka 1, str. 241.

*POZNÁMKA: Specifika kování způsobuje při úplném otevření křídel zúžení průchodu (přibližně o 10 cm).



od 9225 | **11162**
cena křídla bez dph | **vč. dph (Kč)**


Skládací dveře BETA



ALFA, BETA, Bílá



OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



Pravé dveře

KŘÍDLO BEZ PROSKLENÍ

kompletní sada obsahuje:

- vodící systém (v ceně zárubně)
- dvouprvkové křídlo
- zárubeň PORTA SYSTEM (úpravená)

BARVY Vzorky barev viz str. 249-256



Standardní lak
Portadecor
Portasynchro



Portaperfect 3D



Fólie Lakovaná Matt



CPL HQ 0,2 mm

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

BETA	Lak Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Fólie Lakovaná Matt
Křídlo	9225 11162	10125 12251

K ceně kompletní sady je třeba připočítat cenu zárubně PORTA SYSTEM pro jednokřídlé dveře v příslušném rozsahu regulace, viz str. 192.

PŘÍPLATKY

- kolejnicový systém BETA v ceně zárubně	bez příplatku
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilační podřez	351 425

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním překližkovým rámem (volitelně za příplatek). BETA jsou dvoudílné symetricky dělené dveře bez zámku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vodící mechanismus
- Těsnění
- Tři stříbrné skryté závěsy
- Kulaté madlo



ZÁRUBNĚ viz str. 192.

- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířekod B do K.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Rozměry viz tabulka 1, str. 241.

*POZNÁMKA: Specifika kování způsobuje při úplném otevření křidel zúžení průchodu (přibližně o 10 cm).



od 5220 | **6316**
cena systému bez dph | s dph (Kč)

Posuvný systém PORTA



Posuvný systém PORTA, PORTA KONCEPT A.9, šedý



Kompletní sada se skládá z:

- nástěnný systém
- křídla* (v "posuvné" verzi)
- zárubeň* (ve verzi tunel)

BARVY Vzorky barev viz str. 249-256



Portadecor
Portasynchro 3D



Fólie lakovaná Premium
Portaperfect 3D
Přírodní dýha Dub Satin Přírodní
dýha Select
Dýha přírodní Dub



Fólie lakovaná Matt
Fólie Portalamino



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	System PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	5220 6316
CPL HQ sk. I, Portaperfect 3D	5310 6425
Fólie lakovaná Premium, Fólie lakovaná Matt, Gladstone	5580 6752
Fólie Natural Select a Přírodní Dub	6345 7677
Fólie Přírodní Satin	6885 8331

POZOR! Systém PORTA lze použít s jakýmkoliv dveřmi z kolekce PORTA v posuvném provedení.

PŘÍPLATKY

- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá	1449 1753
- povrch přír. dýha Dub Satin Černá	1449 1753

* není zahrnuto v ceně

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE

Systém se skládá z kolejničky včetně vozíku, kolejnicového krytu a odrazového nosníku. Kryt a dorazová stojna jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF. Přírodní dýhy s povrchovou úpravou pololesklým lakem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Koljičky s vozíčky
- Protiplech zámku
- Kártáčové těsnění samolepící
- Prvek, který vede a stabilizuje křídlo vertikálně, připevněné k podlaze

ZÁRUBNĚ viz str. 192.

- Zárubeň PORTA SYSTEM ve verzi "tunel".
- Rozměry viz tabulka 6.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Sada je univerzální co do směru a výsuvu křídla. Směr lze změnit otočením nosníku odrážače na levé nebo pravé straně tunelu PORTA SYSTEM.

od 7605 | **9202**
cena systému bez dph | s dph (Kč)

Posuvný systém ALU



ALU posuvný systém, PORTA DECOR plný, bílá



Kompletní sada se skládá z:

- nástěnný systém
- křídla* (v "posuvné" verzi)
- zárubeň* (ve verzi tunel)

BARVY TUNELU Vzorky barev viz str. 249-256



Portadecor
Portasynchro 3D



Fólie SUPER MATT



Fólie lakovaná Premium
Portaperfect 3D
Přírodní dýha Dub Satin Přírodní
dýha Select
Dýha přírodní Dub



Fólie lakovaná Matt
Fólie Portalamino



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Systém ALU
"60"- "90"	7605 9202
"130"- "170"	15210 18404

POZOR! ALU systém lze použít s libovolnými křídly z kolekce PORTA v posuvném provedení.

PŘÍPLATKY DO TUNELU

- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá	1449 1753
- povrch přír. dýha Dub Satin Černá	1449 1753

* není zahrnuto v ceně

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ALU POSUVNÉHO SYSTÉMU

Nabízený systém se skládá z pojezdové kolejničky a nosného profilu křídla. Oba komponenty jsou vyrobeny z estetického hliníku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Prvek, který vede a stabilizuje křídlo vertikálně, připevněné k podlaze

ZÁRUBEŇ viz str. 192.


- Zárubeň PORTA SYSTEM v provedení "tunel".
- rozměry viz TABULKA 6.

POZNÁMKY

- Sada je univerzální z hlediska směru a vysunutí křídla.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Pro správnou kombinaci systému, zárubeň "tunel" a křídla je třeba u sady zvolit o jednu velikost větší, např.: pro systém a "tunel" o šířce „70“ -> „80“ dveřní křídlo pro sadu, pro „80“ -> „90“, pro „150“ -> 2x „80“, pro „170“ -> 2x „90“ atd.
- Není k dispozici s háčkovým zámekem.

od 6615 | **8004**
cena systému bez dph | s dph (Kč)

Posuvný systém KOMPAKT



hákový zámek



konstrukční kazeta

Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dub Skandinávský

BARVY Vzorky barev viz str. 249-256



Portadecor
Portasynchro 3D



Fólie SUPER MATT



Fólie lakovaná Premium
Portaperfect 3D



Lak UV Premium Plus
Fólie lakovaná Matt
Fólie Portalamino



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)


Systém KOMPAKT jednokřídlý	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Fólie Lakovaná Premium, Fólie. Lakovaná Matt, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus
Tunel (125) do kasety PORTA	6615 8004	6885 8331	7155 8658	9045 10944
Tunel (100)	6525 7895	6795 8222	7065 8549	8955 10836
Tunel (150)	6741 8157	7011 8483	7281 8810	9171 11097

V případě dvoukřídlých dveří: cena tunelu +30%

Konstrukční kazeta 125 -jednoduchá	9855 11925
Konstrukční kaze- ta 125 - dvojitá	19710 23849

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Posuvný systém KOMPAKT (tunel + stavební pouzdro určené pro stěnu o tloušťce 125 mm)



Tunely KOMPAKT určené pro stěny o tloušťce 100 a 150 mm

POZOR! Zárubeň pro šířku stěny 100 mm je dodávána bez protiprachových kartáčků. Zárubeň KOMPAKT System od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Přesto před přistoupením k montáži zárubě KOMPAKT na ocelových pouzdrech od jiných výrobců doporučujeme zkontrolovat rozměry S_1/H_0 .

K Možnost objednání tunelu v přírodní dýze přes PORTA KONTRAKT.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE SYSTÉMU KOMPAKT

Systém pro stěnu 125 mm se skládá z - OCELOVÉ kazety z pozinkované oceli s kompletním posuvným systémem, což je konstrukce uvnitř stěny a tunel z dřevotřísky a MDF.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Stavební pouzdro určeno pro stěny o tloušťce 125 mm
- Kolečnice s vozičky a vodícím prvkem křídla namontovaným na podlaze
- Protiplech hákového zámku (možnost za příplatek k křídlu)
- Kartáčové protiprachové těsnění, vtažené (tunely určené pro zeď o tloušťce 125 a 150 mm)
- Tunel určený pro zeď o tloušťce 125 mm

ZÁRUBNĚ

- Zárubeň vyrobená ve verzi „tunel“ jsou ve verzích určených pro stěny o tloušťce 100, 125 a 150 mm.

- Zárubeň vyrobená ve verzi „tunel“ určená pro zeď o tloušťce 125 mm je kompatibilní se stavebním pouzdem PORTA.

- Všechny výše uvedené tunely jsou kompatibilní se stavebními pouzdry předních evropských výrobců (zkontrolujte rozměry S_1/H_0).

- KOMPAKT, rozměry viz str. 244 TABULKA 6.

POZNÁMKY

- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 125 mm.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Existuje možnost objednání dalších symetrických a nesymetrických rozšíření tunelů (objednávka v rámci kontraktu).
- 100 mm tunel k dispozici s bezrámovými křídly.

PŘÍPLATKY

- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- systém synchronizace zavírání - dvoukřídlé dveře

486 | 588
1575 | 1906



Posuvný systém BEZZÁRUBŇOVÝ, lak Premium



křídlo s hákovým zámkem



speciální madla (kulatě nebo čtvercově)

BARVY jako na straně 29

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Systém nevyžaduje použití zárubně a krycích pásků.
Kazeta je určena pro instalaci do sádkartonových stěn.

Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 100 mm.



Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 125 mm.



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

NOVINKA

Posuvný systém bezzárubňový	Lak podkladový	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Fólie Lakovaná Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. A	Gladstone / Halifax	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Satin
Křídlo	4995 6044	5571 6741	8010 9692	4455 5391	4905 5935	8235 9964	9441 11424	10431 12622

Posuvný systém bezzárubňový

Stavební pouzdro 17199 | 20811

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE BEZOBLOŽKOVÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU

Posuvný systém je vyroben z hliníkových profilů přizpůsobených pro montáž v KG systémech nebo zděných stěnách z plné cihly. Lze použít s křídly o tloušťce 40 mm. Systém je vybaven sadou Příslušenství a funkcí umožňujících přesnou montáž systému a regulaci křídla (nastavení hloubky zasunutí křídla do systému, nastavení polohy křídla vůči zárubně - ve výšce +/- 2,5 mm) a demontovatelným nosníkem umožňujícím výměnu křídla, sadou těsnění, vodicích lišt, ložiskových válečků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Stavební pouzdro
- Protiplech hákového zámku (možnost za příplatek ke křídlu)

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voština" nebo děrovaná dřevotřísková deska (volitelně za příplatek). Celý je pokryt HDF deskou.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12 - křídlo.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1281 vydání 1 - posuvný systém.
- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 100 mm nebo 125 mm.
- Rozměry viz str. 244 TABULKA 6.

PŘÍPLATKY

- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- hákový zámek s madlem	2889 3496
- kulaté nebo hranaté madlo	873 1056
- lam. CPL 0,2 - SKUPINA II	486 588
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá, Přír. Select Černá	2412 2919
- povrch přír. dýha Jasan, Dub 1, Dub Matný	450 544
- povrch přír. dýha Ořech	1620 1960
- potaženo dýhou Nat. matná: Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe	900 1089

od 13338 | **16139**
cena sady bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

Posuvný systém BLACK



Posuvný systém BLACK Rea



Typ REA



Typ LUNA



vodící lišta namontovaná na stěnu



madlo Black 1



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

BARVY

Lak UV Premium ♦♦♦♦♦◇◇



Bílá

Lak UV Premium Plus ♦♦♦♦♦◇◇◇



Bílá

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

Systém BLACK	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
Křídlo	8325 10073	9630 11652
Posuvný systém	5013 6066	

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voština" nebo dřevotřísková (volitelně za příplatek). Celý je pokryt HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Kolejnice 2000 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Sada je univerzální z hlediska směru a výsuvu křídla.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz str. 244 TABULKA 6.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- V případě dvoukřídleho systému je nutno objednat dva systémy, dvě křídla a spojovací svorku.
- Při použití distančních objímk lze křídlo posunout o 10 mm od stěny. Systém BLACK lze kombinovat s posuvnými křídly z jiných kolekcí PORTA:
- Ke každému posuvnému křídlu je třeba objednat systém BLACK typ LUNA.
- Systém BLACK typ REA pouze pro použití s rámovými a deskovými křídly s dřevotřískovou výplní.

PŘÍPLATKY

- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- madlo Black 1 jednostranné	378 457
- podélné madlo pro posuvné dveře	747 904
- spojovací svorka pro dvoukřídla řešení	198 240
- sada dvou tichých dorazů	1449 1753
- sada pěti distančních objímk	774 937
- vodící lišta křídla montovaného do stěny	315 381

SLIDE

od 14418 | **17446**
cena sady bez DPH | **vč. DPH (Kč)**



Posuvný systém SLIDE

EFEKT


od 18630 | **22542**
cena sady bez DPH | **vč. DPH (Kč)**




Posuvný systém EFEKT

BARVY System SLIDE

Fólie Portaperfect 3D



Gladstone / Halifax




BARVY System EFEKT

Fólie Portaperfect 3D




Gladstone / Halifax



Lak Premium



Fólie Lakovaná Matt



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

System SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone / Halifax
Křídlo	6651 8048	10161 12295
Posuvný systém	7767 9398	

Systém EFEKT	Lak Premium	Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná Matt	Gladstone / Halifax
Křídlo	9351 11315	7470 9039	10836 13112
Posuvný systém	11160 13504		

TECHNICKÉ INFORMACE

System SLIDE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Kolejnice 2000 mm
- Sada dvou zavíračů

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz str. 244 TABULKA 6.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.

PŘÍPLATKY

- podélné madlo pro posuvné dveře

747 | 904

Systém EFEKT

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Kolejnice

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- Nosnost systému: 80 kg.
- Štěrbina mezi křídlem a stěnou: 10 mm. Zvětšení tohoto rozměru je možné na etapě montáže, a to prostřednictvím použití distanční podložky pod horní vozík (podložka není součástí sady) nebo objednááním křídla přizpůsobeného požadované velikosti štěrby (realizace v oddělení Kontraktů).
- Systém určený k montáži v otvoru menším o tři rozměry oproti typickému, např. pro otvor „60“ -> ke kompletu křídlo „90“.
- Rozměry viz str. 244 TABULKA 6.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" a "110"
- podélné madlo pro posuvné dveře

486 | 588
747 | 904

VCHODOVÉ DVEŘE A TECHNICKÉ

09, 10


→ Přehled dostupných modelů



PLOCHÉ - mix
uspořádání přírodní
dýhy*



PLOCHÉ
- vertikální uspořádání
přírodní dýhy, syntetické
dýhy a Gladstone/Halifax



PLOCHÉ
- horizontální uspořádání
přírodní dýhy a Gladstone/
Halifax



intarzie 1



intarzie 3



intarzie 4



intarzie 6



intarzie 7



intarzie 8



intarzie 9

PREZENTOVANÉ MODELY JSOU K DISPOZICI V NÁSLEDUJÍCÍCH KOLEKCÍCH:



TECHNICKÉ DVEŘE

Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, Akustické 42 dB,
Protipožární ochrana EI 30, EI 60




VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE


(u kolekcí si povšimněte označení RC*) AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, EXTREME RC 3 EI 45,
EXTREME RC 4, GRANIT tř. C



Třída odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, klín, klešče, kladivo.



Třída odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí takových nástrojů jako např. páčidlo, nastřelovače, mechanická vrtačka.



Třída odolnosti (RC 4) – úroveň odolnosti proti pokusům o vloupání pomocí nástrojů, jako je sekera, štípačky a vrtačka.

* **Třída odolnosti (RC - Resistance Class)** – úroveň odolnosti výrobku proti pokusům o vloupání.

POZOR! Modely s intarziemi:

- syntetické povrchy - vodorovná struktura,
- povrch Gladstone/Halifax - dostupné modely 3, 6, 9 - kresba dřeva ve směru intarzie,
- přírodní dýhy - kresba ve směru intarzie.

* model dostupný pouze v dýhách: Přírodní dýha Select, přírodní Dub, Jasan, Ořech




TIP!

Nakupujte VÝHODNĚ v sadě
dveře + klika





OPAL, ploché, Grafitová Matt s ocelovou zárůní a PORTA LINE, model L.1




všechny dostupné modely viz str. 138

V ceně sady dveří


- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

DVEŘE AGAT


Zesílené dveře AGAT jsou vybaveny jedním nebo dvěma čepovými zámkem a mají třídu zvukové izolace $R_w=32$ dB (32 ± 36 dB).





3 - čepový zámek - AGAT



TRNY PROTI VYLOMENÍ – AGAT, OPAL



čtyřbodový lištový zámek – OPAL



nastavitelný protiplech zámku v ocelovém zárubni (možnost výběru)

DVEŘE OPAL

Bezpečnostní dveře OPAL mají třídu akustické izolace $R_w = 32$ dB (32 ± 36 dB) a třída odolnosti proti vloupání RC 2 dle PN EN 1627:2012 - za předpokladu, že křídla jsou doplněny o vyhrazenou ocelovou zárubeň PORTA, nerezový práh a klika se štítkem pro cylindrickou vložkou minimálně třídy odolnosti proti vloupání 2 minimálně třídy ochrany proti vloupání 4.

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D, Portalamino, Fólie lakovaná Matt	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní dýhy
AGAT se zár. ocelovou	14535 17587	15435 18676	16605 20092	20115 24339
OPAL se zár. ocelovou	18000 21780	18900 22869	20070 24285	23580 28532

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHO-DIŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST AIRU.



od 14535 | **17587**
cena dveří bez dph | s dph (Kč)

AGAT


vstupní dveře 32 dB

OPAL

bezpečnostní dveře RC 2, 32 dB

BARVY


Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥




Přírodní Dýha Dub Satin ♥♥♥♥♥




Portalamino ♥♥♥♥♥




Fólie Lakovaná Matt ♥♥♥♥♥




Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



Přírodní Dýha Select ♥♥♥♥♥



Přírodní dýha ♥♥♥♥♥



POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve vsíslém nebo vodorovném struktuře (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného lamelového dřeva. Křídlo je navíc vyztuženo vnitřním rámem. Plášť křídla se skládá z hliníkové vrstvy a dřevěné desky. K dispozici křídla doplněná stříbrnými hliníkovými intarziemi. Přírodní dýhy s povrchovou úpravou pololesklým lakem. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou strany dveřního křídla pokryty ABS páskou.

PŘISLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ AGAT

- Jeden nebo dva kolíkové zámky pro patentní vložku
- Tři čepové závěsy
- Tři TRNY PROTI VYLOMENÍ
- Zárubeň vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm)

PŘISLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ OPAL

- Čtyřbodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy
- Tři TRNY PROTI VYLOMENÍ
- Ocelová zárubeň vybavená nerezovým prahem (90 mm)

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavena třemi čepovými závěsy standard, obvodovým těsněním z gumovým těsněním a OPAL je navíc vybaven šesti montážními hmoždinkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.


POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 2. vydání.
- Příprava ke zkrácení (maximálně 60 mm).
- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32÷36 dB).

- Pokud zvolíte dveře AGAT nebo OPAL s ocelovou zárubní, je práh součástí zárubně.
- **Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**


PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- cylindrické vložky	1233 1492
- kukátko	180 218
- vybavení zárub. AGAT s 6 montážními hmoždinkami	351 425
- nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové	243 294
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. - OCELOVÉ pro Obložky PROJECT BIS	531 643
- profil zárub. - OCELOVÉ pro Obložky PROJECT Premium	855 1035
- profil zárub. - OCELOVÉ od 106 do 150 mm	531 643
- profil zárub. - OCELOVÉ od 151 do 270 mm	1062 1285
- profil zárub. - OCELOVÉ od 271 do 390 mm	1602 1938
- zpevnění pro zavírače dveří v zárub. ocelové	378 457
- klika	(str. 227)






EXTREME RC 2 ploché, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní



spodní zámek - 3-závorový zámek



horní zámek - 3-ryglový zámek



bezpečnostní trny proti vylomení



tři zesílené tříprvkové závěsy



práh z nerezové oceli (120 mm)

všechny dostupné modely viz str. 136

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

Dveře EXTREME RC 2

Dveře EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvěma čepovými zámky, vložkami tr. B a také trny proti vylomení.

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- třída RC 2 podle DIN EN 1627:2012
- třída zvukové izolace $R_w=37$ dB (37+41 dB)*

Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJÍMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ AGAT / OPAL PROTI NEGATIVNÍMU PUSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST AIRU.

**CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)**

EXTREME RC 2	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	19656 23784	20826 25199	20826 25199	24156 29229
Typ II	21402 25896	22572 27312	22572 27312	25902 31341

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7

Přírodní Dýha Select

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavá	Černá	Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve víslelém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální pětivrstvá konstrukce v rámu z lepeného dřeva jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici ve verzi s polodrážkou. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bodové zámky (rozteč 72 mm)
- Tři třídlílné závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři TRNY PROTI VYLOMENÍ
- Zárubeň
- Standardní práh z nerezové oceli (120 mm)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z ocelového plechu, oboustranně pozinkovaného, tloušťky 1,5 mm.
- Vybaveno třemi třídlílnými závěsy, samozhášivým těsněním a osmi montážními hmoždinkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 ed. 2 a Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Třída zvukové izolace $R_w = 37$ dB (rozsah 37+41 dB).
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži dveřního zavírače.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje společnost PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dveře protipožární - intarzie dostupné pouze ze dvou stran.
- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- kukátko	180 218
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
- panoramatické kukátko černé (syntetické lam.)	1125 1361
- intarzie v povrchu Přírodní (2 strany)	738 893
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. - OCELOVÉ pro Obložky PROJECT BIS	531 643
- profil zárub. - OCELOVÉ pro Obložky PROJECT Premium	855 1035
- profil zárub. - OCELOVÉ od 106 do 150 mm	792 958
- profil zárub. - OCELOVÉ od 151 do 270 mm	1602 1938
- profil zárub. - OCELOVÉ od 271 do 390 mm	2394 2897
- pružinový zavírač	2601 3147
- pružinový zavírač černý	2880 3485
- černé vložky	1737 2102
- změna barvy závěsů na černou	450 544
- klika s rozetou (rozteč 72 mm)	(str. 227)



PROJEKT



80 - 100




50 - 51 mm





Dveře Steel SECURE, A.0 s kukátkem, Černá Struktura



lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



háček



zesílený závěs tříelementový



bezpečnostní trny proti vylovení



pružinový zavírač



pružinový zavírač

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klíka
- cylindrická vložka

Volitelně za příplatek

- přidavný horní zámek

DVEŘE Steel SECURE

Dveře s lištovým zámkem a cylindrickou vložkou třídy C mají:

- třídu RC 3 podle DIN EN 1627:2012
- třídu zvukové izolace $R_w=37$ dB (37 ± 41 dB)
- požární odolnost EI 30

POZOR: Díky speciálním montážním hmoždinkám nemá zárubeň další otvory a hmoždinky

CENY BEZ DPH | S DPH V KČ (věnujte pozornost příplatkům)

	Polyesterová barva Premium sk. I	Ocelový plech Laminované PVC
Steel SECURE	26775 32398	28125 34031

od 26775 | **32398**
cena dveří bez dph | s dph (Kč)

Steel SECURE

Bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 30, 37 dB

BARVY

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥



Ocelový plech laminovaný PVC ♥♥♥♥♥♥♥



SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je založena na dvouvrstvých dřevěných rámech, které jsou umístěny po celém obvodu křídla. Výplň křídla je vícevrstvá, na bázi minerální vlny. Pro opláštění křidel se používá 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech s povrchovou úpravou polyesterovou barvou nebo PVC fólií.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři tříprvkové závěsy
- Lištový zámek
- Čtyři TRNY PROTI VYLOMENÍ
- Doporučená kliky
- Cylindrická vložka třídy C
- Prah z nerezové oceli
- Zesílení pod samozavírač v dveřním křídle a zárubni

ZÁRUBNĚ



Rohová ocelová zárubeň, šířka profilu 100. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Zárubně jsou malovány práškovou Polyesterovou Barvou Premium.

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2919/W

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	1449 1753
- horní cylindrická vložka	495 599
- horní dodatečný zámek	855 1035
- horní štítek	558 675
- kukátko	180 218
- polyesterová barva - skupina II	486 588
- pružinový zavírač	2601 3147





KWARC Intarzie 6, bílá, s ocelovou zárubní

ATESTOVANÝ
CPLBezpečnostní třída RC 2 (typ III)
Akustická izolace $R_w=34$ dB*
Požární odolnost EI 30 Kouřotěsnostlištový čtyřbodový zámek pro dvě profilové vložky
– KWARC III

Trny proti vylomení- KWARC III



zesílený tříprvkový závěs



všechny dostupné modely viz str. 136

KWARC doors

Dveře DT-PP-DY/M (KWARC typ I a typ II) vybavené jedním nebo dvěma zapuštěnými zámky disponují:

- třídu zvukové izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

Dveře DT-K32 (KWARC typ III) jsou vybaveny lištovým zámkem a bezpečnostními trny a disponují:

- třídu RC 2 podle DIN EN 1627:2012
- třídu zvukové izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

DOPORUČUJEME!


DÍKY VYUŽITÉ KONSTRUKCI S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ KWARC VŮČI NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO VSTUPNÍ DVEŘE, TEPLOTNÍM ROZDÍLŮM A VLHKOSTI VZDUCHU.



KWARC s ocelovou zárubní	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná MAT	Gladstone/Halifax (horizontálne usporiadanie)	Přírodní dýha
TYP I	18 540 22 433	19 440 23 522	20 610 24 938	24 120 29 185
TYP II	19 035 23 032	19 935 24 121	21 105 25 537	24 615 29 784
TYP III	22 455 27 171	23 355 28 260	24 525 29 675	28 035 33 922

BARVY


Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥



Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥




Fólie Lakovaná MAT ♥♥♥♥♥



Přírodní dýhy (s výj. Dýha Přírodní Jasan a Ořech)
dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

CPL HQ 0,2 Veneer ♥♥♥♥♥



SKUPINA I
SKUPINA II

POZOR! Na vchodové dveře, zejména do veřejných budov,
doporučujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Vícevrstvá konstrukce křídla zajišťuje požární odolnost po dobu 30 minut a akustickou izolaci $R_w=34$ dB*. Díky vrstvě hliníkového plechu v konstrukci křídla jsou dveře mimořádně odolné vůči nepříznivým provozním podmínkám, které panují na schodišti. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Zadlabací zámek se čtyřhranným pohonem pro profilovou vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávací zámky s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ II)
- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny protivýlomění (KWARC typ III)
- Tři zesílené třídlíné panty ve stříbrné barvě
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem v drážce křídla
- Zárubeň je vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm)

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm). KWARC I má západku pro jeden zámek, KWARC II pro dva zámky, KWARC III pro lištový zámek a šest montážních hmoždinek a otvorů pro bezpečnostní trny.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206)


POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži samozavírače.

- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Protipožární dveře by měly být vybaveny plechy s klikou s ocelovým jádrem.
- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32÷36 dB).

PŘÍPLATKY

7 intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	738 893
- zárubeň: polyesterová barva SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva SKUPINA III	486 588
- profil zár. ocelové pro Obklad PROJECT BIS	531 643
- profil zár. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
- profil zár. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
- profil zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
- profil zár. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
- rozměr „100“	486 588
- křídla: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1 260 1 525
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm SKUPINA II	486 588
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Select	2 889 3 496
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
- kukátko	180 218
- klika s rozetou	(str. 227)







EXTREME RC 3, Hikora přírodní, s PS zesílenou zárubní (nestandardní verze PORTA KONTRAKT)



všechny dostupné modely viz str. 136



2 bezpečnostní háky



Vícebodový hákový zámek



Pružinový zavírač s ocelovou zárubní (dostupný stříbrnický a černý)



4 TRNY PROTI VYLOMENÍ

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

dveře s ocelovou zárubní

EXTREME RC 3	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	23148 28009	24318 29425	24318 29425	27648 33454
Typ II	24894 30122	26064 31537	26064 31537	29394 35567

dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
C-D	31338 37919	32508 39335	33048 39988	38718 46849
E-G	31968 38681	33138 40097	33678 40750	39348 47611
H-K	32598 39444	33768 40859	34308 41513	39978 48373

dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
C-D	33084 40032	34254 41447	34794 42101	40464 48961
E-G	33714 40794	34884 42210	35424 42863	41094 49724
H-K	34344 41556	35514 42972	36054 43625	41724 50486

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika
- cylindrická vložka

Volitelně za příplatek

- přidavný horní zámek

DVEŘE EXTREME

vyskytují ve dvou typech

Typ I

- třída RC3 podle EN 1627-2012
- třída zvukové izolace $R_w=37$ dB (37 ± 41 dB)*
- koufotěsnost

Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce.

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2		Laminát HPL CPL 0,7				
SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5	Buk Pískový
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavá	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

Přírodní Dýha Select

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve všílém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

DOPORUČUJEME!

DÍKY VYUŽITÍ KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÉHO PLECHU BYLO DOSAŽENO VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME RC 3 VŮČI NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, ROZDÍLŮM TEPLŮT A VLHKOSTI AIRU.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-ti vrstvá struktura v rámu z jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici v polodrážkovém provedení. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Hákový zámek s přítlačným mechanismem, dodatečný horní zámek (viz Příplatky)
- Bezpečnostní vložka
- Klika s bezpečnostní rozetou (rozeč 92 mm)
- Tři tříprvkové závěsy (dveře se zárub. ocelovou) nebo dva objektové závěsy (dveře se zárub. PS vyztužená) ve stříbrné barvě
- Čtyři TRNY PROTI VYLOMENÍ
- Navíc typ II - těsnění, které vlivem vysoké teploty bobtná na hranách křídla (kromě spodního okraje)
- Zárubeň je opatřena nerezovým prahem a zesílením pod samozavírač

ZÁRUBNĚ





- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Vybaveno samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami a prahem z nerezové oceli (120 mm).
- Zesílená zárubeň PORTA System, tloušťka stěny od 120 do 300 mm, vybavená nerezovým prahem (100 mm). Lišta záklopu o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení č. ITB-KOT 2017/0007 2. vydání.
- Národní certifikát o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Dveřní křídlo a zárubeň uzpůsobené pro montáž samozavírače dveří.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje společnost PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dveře protipožární - intarzie dostupné pouze na obou stranách.
- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- horní cylindrická vložka	576 697
- horní dodatečný zámek	792 958
- horní štítek	720 871
- kukátko	180 218
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
- panoramatické kukátko černé (syntetické lam.)	1125 1361
- intarzie v povrchu Přírodní (2 strany)	738 893
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. - OCELOVÉ pro Obložky PROJECT BIS	531 643
- profil zárub. - OCELOVÉ pro Obložky PROJECT Premium	855 1035
- profil zárub. - OCELOVÉ od 101 do 150 mm	792 958
- profil zárub. - OCELOVÉ od 151 do 270 mm	1602 1938
- profil zárub. - OCELOVÉ od 271 do 390 mm	2394 2897
- pružinový zavírač	2601 3147
- pružinový zavírač černý	2880 3485
- černé vložky	1755 2124
- černá vložka (jednoduchý patent)	945 1143
- změna barvy závěsů na černou	450 545
- klika se štítem SAFE (rozeč 92 mm)	(str. 228)





Extreme RC 3, EI 45, Antracit



AQUA STOP



RC3



Rw 37dB



EI45



TŘÍDA 3



háčky proti vylomení

hákový zámek
vícebodový Winkhaus

otevřený závěs



trn proti vylomení

DVEŘE EXTREME RC 3 EI 45

Typ I

- Bezpečnostní třída RC 3
- Akustická izolace $R_w=37$ dB
- Požární odolnost EI 45

CENÍK BEZ DPH | S DPH KČ (věnujte pozornost příplatkům)

Extreme RC 3 EI 45	CPL H 0,2 SK. A	CPL H 0,7 SK. A	Gladston/Halifax vodorovná struktura	Přírodní dýhy
TYP I	31 284 37 854	32 454 39 269	32 454 39 269	35 784 43 299

od 31284 | **37854**
cena dveří bez dph | s dph (Kč)

EXTREME RC 3 EI 45

Bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 45, 37 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♥◇

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

Přírodní Dýha Select ♥♥♥♥♥◇

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha ♥♥♥♥♥◇

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha Přírodní, Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-ti vrstvá konstrukce v rámu z lepeného jehličnatého dřeva, opláštěná HDF deskou o tloušťce 5 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový zámek,
- hákový firmu Winkhaus
- objektové závěsy
- 5 ks. trnů proti vylomení
- cylindrická vložka
- doporučená klika

ZÁRUBNĚ



Rohová ocelová zárubeň z ocelového plechu, oboustranně pozinkovaná, tloušťka 1,5 mm, vybavená samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami a nerezovým prahem.

POZNÁMKY

- Norma ČSN-EN 16034
- Křídlo a zárubeň jsou již připraveny pro osazení samozavírače
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**



PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- horní cylindrická vložka	576 697
- horní dodatečný zámek	792 958
- horní štítek	720 871
- kukátko	180 218
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
- panoramatické kukátko černé (syntetické lam.)	1125 1361
- intarzie v povrchu Přírodní (2 strany)	738 893
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS	531 643
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium	855 1035
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
- pružinový zavírač	2601 3147
- pružinový zavírač černý	2880 3485
- černé vložky	1755 2124
- černá vložka (jednoduchý patent)	945 1143
- změna barvy závěsů na černou	450 544
- klika se štítem SAFE (rozeč 92 mm)	(str. 228)





EXTREME RC 4, antracit (nestandardní verze PORTA KONTRAKT)



speciální klika a lištový zámek



háky proti vylomení



zesílené objektové závěsy



regulované západky háků zámku



práh z nerezové oceli (120 mm)

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika
- cylindrická vložka

Volitelně za příplatek

- přídatný horní zámek

Dveře EXTREME RC4

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- třída RC4 dle PN EN 1627-2012
- třída zvukové izolace $R_w=37$ dB (37 ± 41 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce.

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	34875 42199	36045 43614	36045 43614	39195 47426
Typ II	36621 44311	37791 45727	37791 45727	40941 49539

BARVY

		Laminát CPL HQ 0,2				Laminát CPL 0,7			
SKUPINA I		Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový	
		Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5			
SKUPINA II		Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavá	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge	

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

Přírodní Dýha Select ♥♥♥♥♥♥

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha ♥♥♥♥♥♥

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je vyroben z lepeného jehličnatého dřeva a překližky. 5-vrstvá výplň vyztužená ocelovými tyčemi. Celé je to pokryto HDF deskou a hliníkovým plechem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový, hákový zámek
- objektové závěsy
- 5 ks. trnů proti vylomení
- cylindrická vložka
- vyhrazená klika
- navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem naokrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)

ZÁRUBNĚ

Rohová ocelová zárubeň z oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm, vybavená samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami, nastavitelnými háky zámků a prahem z nerezové oceli.

POZNÁMKY

- Norma výrobku PN EN 14351-2:2018-12 a PN EN 16034:2014-11.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2950/W.
- Pro splnění stavebních předpisů musí být dveře s požární odolností a/nebo kouřotěsností vybaveny samozavíračem nebo zavíracím zařízením.
- U dveří otevíraných dovnitř je zajištěna odolnost proti vloupání RC4.
- Dveřní křídlo a zárubeň jsou připraveny k montáži samozavírače.
- Pro zachování deklarovaných parametrů by mělo být použito kování doporučené PORTA. Je nutné dodržovat ustanovení obsažená v záručním listu produktu.
- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- horní cylindrická vložka	774 937
- horní dodatečný zámek	855 1035
- horní štítek	1134 1372
- kukátko	180 218
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. - OCELOVÉ pro Obložky PROJECT BIS	531 643
- profil zárub. - OCELOVÉ pro Obložky PROJECT Premium	855 1035
- profil zárub. - OCELOVÉ od 101 do 150 mm	792 958
- profil zárub. - OCELOVÉ od 151 do 270 mm	1602 1938
- profil zárub. - OCELOVÉ od 271 do 390 mm	2394 2897
- pružinový zavírač	2601 3147



PROJEKT



80 - 100





54 mm





TechnoPORTA TECHNOLOGY




GRANIT třída C, Ořech Přírodní, se zárubní a obkladem PROJEKT BIS



lištový vícebodový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



bezpečnostní trny proti vylomení



zesílený závěs tříelementový

všechny dostupné modely viz str. 136

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika s horním štítkem
- dvě cylindrické vložky

DVEŘE GRANIT tř. C

vyskytují ve dvou typech

Typ I

- bezpečnostní třída C
- třída RC3 podle EN 1627-2012
- třída zvukové izolace $R_w=32$ dB (32 ± 36 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PUSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST AIRU.

**CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)**

GRANIT Třída C	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Přírodní Dýhy
Typ I	28125 34031	29295 35447	32625 39476
Typ II	31275 37843	32445 39258	35775 43288

BARVY

		Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥♥							Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥♥						
SKUPINA I		Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový							
		Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5									
SKUPINA II		Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavá	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge							

Přírodní Dýha Select ♥♥♥♥♥

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha ♥♥♥♥♥

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného lamelového dřeva. Opláštění křídla tvoří speciální dvouvrstvá deska z hliníkového plechu a HDF. K dispozici křídla doplněná stříbrnými hliníkovými intarzemi. Přírodní dýhy zakončené polomatným lakem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Vícetrvný lištový zámek třídy 4
- Dvě vložky bezpečnostní třídy C
- Klika s bezpečnostní rozetou
- Horní štítek
- Tři třídní závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři TRNY PROTI VYLOMENÍ
- Příprava ke zkrácení až na 60 mm (platí pro Granit typ I)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla
- Zárubeň je vybavena nerezovým prahem v prodloužené verzi (120 mm) a výztuhou pro zavírač dveří

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Vybaveno samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami a nerezovým prahem v prodloužené verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS
- Zárubeň PROJEKT Premium.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0242 2. vydání.
- Národní Certifikáto stálosti vlastností 020-UWB-2618/W.
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a rám zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži zavírače.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- kukátko	180 218
- panoramatické kukátko	900 1089
- nastavitelná západka zámku (typ I)	243 294
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. - OCELOVÉ pro Obložky PROJECT BIS	531 643
- profil zárub. - OCELOVÉ pro Obložky PROJECT Premium	855 1035
- profil zárub. - OCELOVÉ od 101 do 150 mm	792 958
- profil zárub. - OCELOVÉ od 151 do 270 mm	1602 1938
- profil zárub. - OCELOVÉ od 271 do 390 mm	2394 2897
- klika	(str. 228)



PROJEKT



80 - 100



48 - 49 mm






Akustika 32 dB, Bílá



AQUA STOP



Rw 27dB D,25




Rw 32dB D,30

všechny dostupné modely viz str. 136

V ceně

- křídlo
- zárubeň



zámek pro cylindrickou vložku



závěs tříelementový

**DVEŘE MAJÍ TŘÍDU
AKUSTICKÉ IZOLACE:**

- Rw=27 dB (27÷31 dB)*
- Rw=32 dB (32÷36 dB)*

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)**27 dB**

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	14355 17370	15525 18785	15525 18785	18945 22923
regulovaná - rozsah A	14265 17261	15435 18676	15750 19058	21915 26517


32 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová rohová	16110 19493	17280 20909	17280 20909	20520 24829
regulovaná - rozsah A	15660 18949	16830 20364	17370 21018	23580 28532
regulovaná - rozsah B, C	16335 19765	17505 21181	18045 21834	24345 29457
regulovaná - rozsah D, E	16740 20255	17910 21671	18450 22325	24750 29948
regulovaná - rozsah F	16875 20419	18045 21834	18585 22488	25065 30329
regulovaná - rozsah G, H	17415 21072	18585 22488	19125 23141	25605 30982
regulovaná - rozsah I, J, K	17910 21671	19080 23087	19620 23740	26280 31799


BARVY

Laminát CPL HQ 0,2				Laminát CPL 0,7			
SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavá	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge
SKUPINA II							
	Gladstone / Halifax						
	Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman	
Přírodní Dýha Dub Satin							
	Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero

Přírodní Dýha Select



Přírodní dýha



POZOR! Přírodní dýhy (s výj., Dýha. Přírodní, Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři čepové závěsy (PORTA SYSTEM 27 dB regulovaná zárubeň), nebo tříprvkové závěsy (regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM 32 dB, ocelová 27 dB, 32 dB)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Prahaové těsnění
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň
- Ve verzi CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou hrany křídla potaženy ABS páskou

ZÁRUBNĚ





- Zárubeň PORTA SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB). Uvedená cena dveří zahrnují zárubeň v rozsahu šířky "A".
- Zárubeň PORTA SYSTEM regulovaná zesílená (dveře 32 dB).
- Ocelová rohová zárubeň, šířka 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 vydání 2 (Rw=27 dB).
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 vydání 2 (Rw=32 dB).
- Uvedené ceny dveří 27 dB a 32 dB s regulovanou zárubní platí pro dveře se zárubní pro nejvyšší šířku stěny.
- Třída zvukové izolace Rw=27 dB (rozsah 27÷31 dB) D₁=25dB.
- Třída zvukové izolace Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB) D₁=30dB.
- Křídlo 32 dB přizpůsobené pro montáž samozavírače.
- Rozměr "60" pouze pro plochá křídla.
- Spodní hrana dveřního křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- hmoždinky nebo montážní kotvy (ocelová zárubeň)	351 425
- nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové	243 294
- tříprvkové závěsy se zárub. Porta SYSTEM 27 dB	1161 1405
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. - ocelové pro Obložky PROJEKT BIS	531 643
- profil zárub. - ocelové pro Obložky PROJEKT Premium	855 1035
- profil zárub. - ocelové od 101 do 150 mm	531 643
- profil zárub. - ocelové od 151 do 270 mm	1062 1285
- profil zárub. - ocelové od 271 do 390 mm	1602 1938
- profil zárub. - ocelové od 80 do 100 mm	378 457
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM	252 305
- výztuha pro zavírač dveří - křídlo 27 dB	378 457
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové	(str. 227)
- klika s rozetou	





INNOVO 37 dB, Černá



AQUA STOP



Rw 37dB D,35

všechny dostupné modely viz str. 136

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň

**DVEŘE PORTA INNOVO 37 dB MAJÍ
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:**

- $R_w=37 \text{ dB}$ (37÷41 dB)



zámek pro cylindrickou vložku



automatické těsnění prahu



třídlílné závěsy



třídlílné závěsy

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)
ocelová	19170 23196	20340 24611	20340 24611
nastavitelný rozsah C	20880 25265	22050 26681	22590 27334
regulovaná - rozsah D-E	21645 26190	22815 27606	23355 28260
regulovaná - rozsah F-H	21870 26463	23040 27878	23580 28532
regulovaná - rozsah I-K	22545 27279	23715 28695	24255 29349

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Óřech Bělený	Dub Milano 1	Buk Piskový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Óřech (matný)	Óřech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavá	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥

Dub Piskový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální třívrstvá akustická struktura INNOVO v rámu z lepeného dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici v polodrážkovém provedení. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dvoudílné nebo třídílné závěsy
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické

ZÁRUBNĚ



- zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM o rozsahu tloušťky stěny od 120 do 300 mm.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranného ocelového plechuoboustranně pozinkovaného, tloušťka 1,5 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi s intarziemi.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Dveře jsou vybaveny zámkem s trnem 9 x 9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní hrana je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486	588
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351	425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198	240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486	588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486	588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném	1260	1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486	588
- profil zárub. - ocelové od 101 do 150 mm	531	643
- profil zárub. - ocelové od 151 do 270 mm	1062	1285
- profil zárub. - ocelové od 271 do 390 mm	1602	1938
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM	378	457
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové	378	457
- klika s rozetou		(str. 227)





SILENCE, Dub Milano 5 (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP

Rw 37dB D,35

EI 30

Sa, S_{acc}

třída 4

všechny dostupné modely viz str. 136

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň

**DVEŘE PORTA SILENCE MAJÍ
TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE:**

- Rw=37 dB (37÷41 dB)*

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce



zámek pro cylindrickou vložku



objektové závěsy



automatické těsnění prahu


CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)**37 dB**

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	21735 26299	22905 27715	22905 27715	29655 35883
MDF polodrážková	19260 23305	20430 24720	20700 25047	30600 37026
Bezřalčové MDF	23625 28586	24795 30002	25065 30329	34605 41872
nastavitelný rozsah C	25065 30329	26235 31744	26775 32398	36990 44758
regulovaná rozsah D, E	25875 31309	27045 32724	27585 33378	37800 45738
nastavitelný rozsah F, G, H	26010 31472	27180 32888	27720 33541	37935 45901
regulovaná rozsah I, J, K	26820 32452	27990 33868	28485 34467	38700 46827


37 dB, EI 30

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	23310 28205	24480 29621	24480 29621	31050 37571
MDF polodrážková	20835 25210	22005 26626	22275 26953	31950 38660
Bezřalčové MDF	25335 30655	26505 32071	26775 32398	36225 43832
nastavitelný rozsah C	26775 32398	27945 33813	28485 34467	38520 46609
regulovaná rozsah D, E	27585 33378	28755 34794	29295 35447	39330 47589
nastavitelný rozsah F, G, H	27720 33541	28890 34957	29430 35610	39465 47753
regulovaná rozsah I, J, K	28530 34521	29700 35937	30195 36536	40230 48678


BARVY



Přírodní Dýha Select



Přírodní dýha



POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5vrstvá akustická konstrukce PortaSilence® v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. Dostupné v bezpolodrážkové i polodrážkové verzi. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘISLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené závěsy (regulovatelný závěs PORTA SYSTEM a bezpolodrážková verze, závěs není skrytý) nebo tři závěsy (bezpolodrážková ocelová zárubeň)
- Bezpolodrážková verze zárubně MDF - 4 čepové závěsy
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické

ZÁRUBNĚ

- Možnost objednat zárubeň ve dvou variantách polodrážková a bezpolodrážková.
- Nastavitelná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťky stěny od 120 do 300 mm. Vyrobeno z překližky.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranného ocelového plechuoboustranně pozinkovaný, tloušťka 1,5 mm.
- Pevná zárubeň z MDF 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

POZNÁMKY


- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání.
- Národní Certifikát Stálosti Uživatelských Vlastností č. 020-UWB-2978/W
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň MDF vhodné pro montáž se samozavíračem.
- Zárubeň PORTA System a ocelová s možností vyztužení pro dveřní zavírač.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi a s intarziemi.
- Protipožární dveře - intarzie jsou k dispozici pouze v oboustranné verzi.

- Dveře jsou vybaveny zámkem s trnem 9 x 9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.


- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY


- rozměr „100“	486 588
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. - ocelové pro Obložky PROJECT BIS	531 643
- profil zárub. - ocelové pro Obložky PROJECT Premium	855 1035
- profil zárub. - ocelové od 101 do 150 mm	792 958
- profil zárub. - ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
- profil zárub. - ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
- klika s rozetou	(str. 227)




PROJEKT



80 - 100



49 - 50 mm





INNOVO 42 dB, Halifax Natural (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP



Rw 42dB D.35



EI 30*

Skl, S_{roz}**

* neplatí pro sadu se zárubní PORTA SYSTEM

** neplatí pro sadu se systémem PORTA SYSTEM a ocelovou zárubní dveří

všechny dostupné modely viz str. 136



zámek pro cylindrickou vložku



automatické těsnění prahu



objektové závěsy



objektové závěsy

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň

DVEŘE MAJÍ
TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE

- Rw=42 dB (42÷46 dB)

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

INNOVO 42 dB	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)
ocelová	32130 38877	33300 40293	34470 41709
MDF polodrážková	27495 33269	28665 34685	30105 36427
nastavitelný rozsah C	31005 37516	32175 38932	33885 41001
nastavitelný rozsah D-G	31905 38605	33075 40021	34785 42090
nastavitelný rozsah H-K	33255 40239	34425 41654	36135 43723

INNOVO 42 dB + EI 30	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)
ocelová	33570 40620	34740 42035	35910 43451
MDF polodrážková	30240 36590	31410 38006	32850 39748

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavá	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva objektové závěsy- zárubeň PORTA SYSTEM; tři tříprvkové závěsy- ocelová zárubeň, čtyři závěsy - zárubeň MDF
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Praha těsnění, automatické
- Zpěňující těsnění vlivem vysoké teploty - křídlo v provedení EI 30

ZÁRUBNĚ

- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťkou stěny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Standardně obsahuje zesílení pod samozavírač.
- Pevná MDF zárubeň 100 mm $R_w=42$ dB vybavená závěsy s regulací ve třech rovinách. Zárubeň lze vyrobit v nastavitelné verzi šířky stěny (od šířky 160 mm) - na kontrakt.


POZNÁMKY

- Výrobek je k dispozici s dokumentací o schválení jednotky.
- Třída zvukové izolace $R_w=42$ dB (rozsah 42÷46 dB).
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň MDF vhodné pro montáž se samozavíračem.
- Hrana křídla: rám z exotického dřeva nebo dubu, bezbarvě lakovaný nebo mořený.


- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi s intarziemi.
- Dveře jsou vybaveny zámkem s trnem 9 x 9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní hrana je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	531 643
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1062 1285
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1602 1938
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM	378 457
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové	378 457
- klika s rozetou	(str. 227)




PURE 57 dB



Možnost objednat dveře se zvukovou izolací $R_w=57$ dB PORTA PURE.
Výrobek je k dispozici ve standardním i zakázkovém provedení.



Akustické 42 dB, přírodní ořech (matný, zakázková výroba PORTA KONTRAKT)



všechny dostupné modely viz str. 136


V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň


DVEŘE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE

- $R_w=42 \text{ dB}(42\div46\text{dB})^*$


* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce



zámek pro cylindrickou vložku

automatické těsnění prahů
(verze na zárubni PORTA SYSTEM)

objektové závěsy

automatické těsnění prahů
(verze na ocelovou zárubni a MDF)**CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)**

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)	Přírodní Dýhy
ocelová	34425 41654	35595 43070	36765 44486	38790 46936
MDF (EI30)	31230 37788	32400 39204	33840 40946	39645 47970
nastavitelný rozsah C	31050 37571	32220 38986	33930 41055	39465 47753
nastavitelný rozsah D-G	31995 38714	33165 40130	34875 42199	40410 48896
nastavitelný rozsah H-K	33300 40293	34470 41709	36180 43778	41715 50475

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7

Přírodní Dýha Select

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavá	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní Dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘISLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené závěsy, tři závěsy pro MDF (EI 30)
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění v polodrážce křídla a zárubni
- Zpějující těsnění vlivem vysoké teploty - křídlo v provedení EI 30

ZÁRUBNĚ

- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťkou stěny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubně jsou vyrobeny z překližky. prezentovaná cena dveří zahrnuje zárubeň v šířkovém rozsahu "C".
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 120 mm. Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Standardně obsahuje zesílení pod samozavírač.
- Pevná MDF zárubeň 100 mm Rw=42 dB vybavená závěsy regulovatelnými ve třech rovinách. Zárubeň lze vyrobit v nastavitelné verzi šířky stěny (od šířky 160 mm) - na kontrakt.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 2. vydání.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2985/W (neplatí pro dveře 42 dB na zárubni PS).
- Třída zvukové izolace Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Hrana křídla: rám z exotického dřeva nebo dubu, bezbarvě lakovaný nebo mořený.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dveře jsou vybaveny zámkem s trnem 9 x 9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Sopdní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**


PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. - ocelové pro Obložky PROJECT BIS	531 643
- profil zárub. - ocelové pro Obložky PROJECT Premium	855 1035
- profil zárub. - ocelové od 101 do 150 mm	792 958
- profil zárub. - ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
- profil zárub. - ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM	378 457
- klika s rozetou	(str. 227)





Protipožární EI 30, Dub hnědý



všechny dostupné modely viz str. 138

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubeň



ploché (EI 30)

model 2 (EI 60)

model 3 (EI 30, EI 30 soft)

příklady prosklení v kontrastní nabídce (EI 30)

DVEŘE EI 30, EI 60 MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- $R_w=32 \text{ dB}$ ($32\pm 36 \text{ dB}$)*

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0,2 sk. I	
	plné	model 3
se zárub. pevná MDF	24660 29839	32175 38932

MODEL	CPL HQ 0,2 tl. I		CPL HQ 0,7 sk. I		Gladstone/Halifax (horizontální)		Přírodní Dýhy	
	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)
EI30 s ocelovou zárubní	21015 25428	29565 35774	22185 26844	30735 37189	22185 26844	30735 37189	25515 30873	34065 41219
EI30 regulovaná - rozsah C	20943 25341	-	22113 26757	-	22653 27410	-	-	-
EI30 regulovaná - rozsah D-G	21843 26430	-	23013 27846	-	23553 28499	-	-	-
EI30 regulovaná - rozsah H-K	23139 27998	-	24309 29414	-	24849 30067	-	-	-
EI30 s pevnou MDF zárubní	24381 29501	32931 39847	25551 30917	34101 41262	26091 31570	34641 41916	31581 38213	40131 48559
EI30 s nastavitelnou zárubní MDF	30996 37505	39546 47851	32166 38921	40716 49266	32706 39574	41256 49920	38286 46326	46836 56672
EI60 s ocelovou zárubní	26559 32136	38799 46947	27729 33552	39969 48362	27729 33552	39969 48362	31059 37581	43299 52392
EI60 s dřevěnou zárubní	32661 39520	44901 54330	33831 40936	46071 55746	34371 41589	46611 56399	39861 48232	52101 63042

* podrobné informace naleznete v katalogu investic a na portadoors.com/cz

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2		Laminát CPL 0,7					
SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Piskový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavá	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

Přírodní Dýha Select

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

Gladstone / Halifax

Dub Piskový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní Dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsy: dva nebo tři (EI 30); čtyři (EI 30 soft, EI 60)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Ohnivzdorné čiré sklo (pevná šířka, bez ohledu na velikost křídla)
- Těsnění, které vlivem vysoké teploty ve dveřním křídle bobtná
- Prahové těsnění, automatické
- Ve verzi CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou hrany křídla potaženy ABS páskou

ZÁRUBNĚ

- Zárubeň pevná MDF EI 30 100 mm a Regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavená nastavitelnými objektivními závěsy - pro EI 30 a nastavitelnými čepovými závěsy pro EI 30 SOFT.
- Dřevěná zárubeň 120 mm (EI 60) z třívrstvé borové laťovky, vybavená nastavitelnými čepovými závěsy.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Vybaveno výztuhou pro zavírač dveří, montážními hmoždinkami a třídílnými závěsy.
- Zárubeň PROJEKT BIS.
- EI 30: Zárubeň PROJECT Premium. EI 60: Zárubeň PROJEKT Premium k dispozici s dokumentací individuálního schválení. Realizace Oddělení Kontraktů. Podrobnosti naleznete v Katalogu investic a v obchodních odděleních PORTA.






POZNÁMKY

- EI 30 - Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání a Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- EI 60 - Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 vydání 2.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2707/W
- Pro splnění stavebních předpisů je nutné u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací využít zavírač dveří.
- Dveřní křídlo a zárubně jsou uzpůsobeny pro montáž samozavírače.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32÷36 dB).
- Velikost „100“ pro EI 60 není dostupná ve standardní nabídce PORTA KONTRAKT.
- EI 30 SOFT není k dispozici ve dvojité verzi.

- EI 30 Solo dostupné jako samostatné křídlo se závěsy TKZ Polná se standardní rozestupem dle CN a s hloubkou polodrážky 26mm.
- EI 30 Solo nedostupné jako dvoukřídle
- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- dvoukřídle dveře	2106 2548
- rozměr „100“ pro EI 30	486 588
- panoramatické kukátko (EI 60, povrch: syntetický)	900 1089
- třetí závěs v zár. MDF	1449 1753
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- regulovaná zárubeň: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	1449 1753
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. - OCELOVÉ pro Obložky PROJEKT BIS	531 643
- profil zárub. - OCELOVÉ EI30 pro obklad PROJEKT Premium	855 1035
- profil zárub. - OCELOVÉ od 101 do 150 mm	792 958
- profil zárub. - OCELOVÉ od 151 do 270 mm	1602 1938
- profil zárub. - OCELOVÉ od 271 do 390 mm	2394 2897
- profil zárub. - OCELOVÉ od 80 do 100 mm	bez příplatku
- klika s rozetou	(str. 227)





ENDURO, Antracit



plné



model 1



model 2



model 3



model 4

V ceně sady dveří


- křídlo
- zárubeň

PŘÍKLAD VYUŽITÍ DVEŘÍ ENDURO:

- Laboratoře
- Stomatologické kliniky
- Nemocnice




horní panel



spodní panel



spodní ventilační panel



ventilační mřížka

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Laminát HPL / CPL
plné	15795 19112
1, 2, 3	17271 20898
4	20781 25145

BARVY

Laminát HPL a CPL HQ 0,7 ♥♥♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Přírodní Dub
	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5				
SKUPINA II	Černá	NOVINKA Dub Corbridge					

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ve polodrážkové verzi třídičné závěsy
- V kyvné verzi dva ("60"), tři ("70", "80"), čtyři ("90") závěsy
- Kalené čiré nebo matné sklo (bezpečnostní sklo u modelu 4)
- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Součástí křídla je zesílení pod samozavírač

ZÁRUBNĚ



- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Práškově lakovaná podkladovým nátěrem.
- Zárubeň lze objednat ve dvou provedeních: - k umístění na hotovou podlahu - úroveň „0“ - k zalití do potěru podlahy - úroveň „-30“.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12, pro kyvné dveře ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Systém montáže lišty na hranu bez zásahu do struktury povrchu.
- Maximální velikost kyvného křídla je "90".
- **Spodní hrana je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**


PŘÍPLATKY

- provedení v kyvné verzi	7389 8941
- rozměr „100“	486 588
- nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové	243 294
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- křídlo: povrch. HPL, CPL 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- profil zárub. - ocelové od 106 do 150 mm	531 643
- profil zárub. - ocelové od 155 do 270 mm	1062 1285
- profil zárub. - ocelové od 275 do 390 mm	1602 1938
- profil zárub. - ocelové od 80 do 100 mm	bez příplatku
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové	378 457
- okopový plech - sada na obě strany	3150 3812
- okopový plech s ventilací - sada na obě strany	3330 4029
- okopový plech horní - sada na obě strany	3150 3812
- mřížka z nerezové oceli	2340 2831
- klika s rozetou	(str. 227)






mechanická třída 4, antracit, klika Edel



zesílený závěs tříelementový

zámek nejvyšší 3 třídy
kategorie použití dle
PN-EN 12209**V ceně sady dveří**

- křídlo
- zárubeň

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/ Halifax (horizontální uspořádání)	Přírodní Dýhy
ocelová ROHOVÁ VELKÁ	13941 16869	15111 18284	16353 19787	19692 23827
ocelová PORTA SYSTEM rozsah A	16677 20179	17847 21595	19089 23098	22428 27138
ocelová REGULOVANÁ rozsah A	16641 20136	17811 21551	19053 23054	22392 27094

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2					Laminát CPL 0,7				
SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový		
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5				
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavá	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge		

Gladstone / Halifax

Dub Pískový

Dub Casella Přírodní

Halifax Přírodní

Halifax Tabak

Dub Hnědý

Dub Sherman

Přírodní Dýha Dub Satin

Dub Bílý

Dub Světlý

Dub Winchester

Tabacco

Dub Hnědý

Mocca

Nero

Přírodní Dýha Select

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve vislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo je vyplněno dutinkovou nebo plnou dřevotřískovou deskou (volitelně za příplatek), vyztuženou vnitřním rámem. Celé křídlo je pokryto HDF deskou syntetické povrchy nebo dřevotřískovou deskou (přírodní dýhy). Dostupné v polodrážkovém provedení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři tříprvkové závěsy v technické rozteči
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209

ZÁRUBNĚ

Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm:



- Ocelová Rohová VELKÁ
- Ocelová Regulovaná
- Ocelová PORTA SYSTEM.

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12.
- Ocelové panely dostupné ve velikostech „80“, „90“ i „100“ pro povrchovou úpravu CPL.
- Dostupné pouze v ploché verzi.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Produkt je k dispozici pouze v investičním standardu.
- **Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY


- rozměr „100“	486 588
- podřez, otvory	351 425
- výměna dutinkové dřevotřísky na plnou (syntetické dýhy)	288 348
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2412 2919
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2412 2919
- spodní panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3150 3812
- spodní ventilační panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3330 4029
- spodní panel s ventilačním podřezem - sada. na obou stranách (cca CPL)	3510 4247
- horní panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3150 3812
- klika s rozetou	(str. 227)



DVEŘE TECHNICKÉ OCELOVÉ

11

→ Objevte **výhody** ocelových výrobků PORTA




ODOLNÁ TECHNOLOGIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- ✓ Vysoká kvalita a **odolnost potvrzená testy.**
Pozinkovaný ocelový plech používá se ve všech našich ocelových výrobcích.
- ✓ **Různé povrchové úpravy:** polyesterová barva, nerezová ocel, ocelový plech potažený PVC, plech s povrchovou úpravou.



ZÁRUKA KVALITY

- ✓ Precizní provedení každého zvoleného řešení,
životnost antikorozní ochrany.
- ✓ **Vysoké parametry** užitkové a technické.



AKTUÁLNÍ DESIGN

- ✓ **Široká paleta barev** kvalitní polyesterové barvy na povrchy: **matné, lesklé, strukturované.**
- ✓ Možnost provedení dle architektonického návrhu.
Použití ve veřejných budovách, bytových domech, školách, nákupních centrech, garážových halách



UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

- ✓ **Efektivní a rychlá instalace** - výrobek vyrobený v souladu s platnými normami.
- ✓ Možnost montáže na cihlové, betonové a sádkartonové stěny.
Speciální Příslušenství pro zvýšení funkčnosti dveří.



03 / LABORATORIUM



TIP!

Nakupujte VÝHODNĚ v sadě
dveře + klika



Univerzální dveře do hosp. hospodářské, model 2 popelavé




klika



ventilační mřížka

pravá nebo levá?
univerzální!



přední str. křídla

kapsa
závěsové

protiplech
zámku

kapsa
závěsové



zadní část křídla

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubně
- klika
- zámek

a

Průmyslový Vzor
W.121254

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ



BARVY

Pozinkovaný plech ♥♥♥♥♥



Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Pozinkovaný plech	Polyesterová barva tl. A
plné	6705 8113	7461 9028
model 2 (s ventilací)	6831 8266	7605 9202

TECHNICKÉ INFORMACE

DVEŘE ZAHRNUJÍ V SADĚ

- Křídlo (lakovaný plech, pozinkovaný)
- Větrací mřížka (volitelně)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku
- Úsporná plastová klika s kulatým štítem a rozetou
- Rohová ocelová zárubeň

ZÁRUBEŇ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 48 mm. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm.


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Díky symetrické konstrukci dveří a univerzálnímu kování (zámek, závěsy) je lze instalovat jako pravé nebo levé dveře.
- **Pozinkovaný ocelový plech vyztužený na třech úrovních.**


PŘÍPLATKY

- polyesterová barva - skupina II

486 | 588



LEVÁ, PRAVÁ



70 - 90





Steel BASIC, Šedá




zámek a klika




ventilační mřížka

práskově lakovaný práh
(Steel Basic PLUS)

okapnice (STEEL BASIC PLUS)



voštinová výplň



výplň z polystyrenu

V ceně kompletu dveří interiérových Steel BASIC

- křídlo
- zárubně
- klika
- konstrukce z pozinkovaného plechu

V ceně sady dveří vnějších Steel BASIC PLUS

- křídlo
- zárubně
- práh
- klika
- konstrukce z pozinkovaného plechu

BARVY

Pozinkovaný plech ♥♥♥♥♥



Povlákáný plech ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

Steel BASIC (vnitřní)		80	90	100
Křídlo Steel BASIC "voština"	Pozinkovaný plech	5265 6371	5535 6697	5985 7242
	Povlákáný plech	5850 7078	6120 7405	6570 7950
Křídlo Steel BASIC polystyren	Pozinkovaný plech	6165 7460	6435 7786	6885 8331
	Povlákáný plech	6750 8168	7020 8494	7470 9039
Dveře Steel BASIC "voština"	Pozinkovaný plech	7290 8821	7560 9148	8010 9692
	Povlákáný plech	7911 9572	8181 9899	8631 10444
Dveře Steel BASIC polystyren	Pozinkovaný plech	8190 9910	8460 10237	8910 10781
	Povlákáný plech	8811 10661	9081 10988	9531 11533
Steel BASIC PLUS (vnější)		80	90	100
Steel BASIC PLUS polystyren	Povlákáný plech	9495 11489	9765 11816	10215 12360

TECHNICKÉ INFORMACE

DVEŘE ZAHRNÚJÍ V SADĚ

- Křídlo (tloušťka 0,5 mm: pozinkovaný nebo polyesterem potažený pozinkovaný plech)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku
- Sada klik s rozetami
- Zárubeň (pozinkovaný plech)
- Práh (Steel BASIC PLUS)
- Odkapnice (Steel BASIC PLUS) (viz Příplatky)

KŘÍDLO OBSAHUJE V SADĚ

- Křídlo (tloušťka 0,5 mm: pozinkovaný nebo polyesterem potažený pozinkovaný plech)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku

ZÁRUBEŇ



- Rohová ocelová zárubeň o šířce profilu 64 mm (obdobu Angular MAŁA PLUS). Vyrobeno z ocelového plechu o tl 1,2 mm, pozinkované nebo práškově lakované.
- Zárubeň ke dveřím Steel Basic je vybavena těsněním. Zárubeň ke dveřím Steel BASIC-PLUS je vybavena těsněním, které utěsní dveře po celém obvodu.
- Zárubeň je vyrobena jako směrová (pravá/levá) k osazení na hotovou podlahu.

POZNÁMKY

- Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 interiérové dveře.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A2:2016 dveře vnější chodové.
- Steel BASIC jsou vyráběny dle investičního standardu viz str. 242, TABULKA 4.
- Křídlo Steel BASIC vyrábíme v investiční a polské normě.
- Dveře Steel BASIC Plus otevíraná dovnitř jsou opatřena okapnicí (viz Příplatky).
- Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlákáný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.

PŘÍPLATKY

- ventilační mřížka (Steel BASIC) 378 | 457
- okapnice (STEEL BASIC PLUS) 243 | 294





Steel SOLID, plné, šedá



plné



model 1



model 2



model 3



model 4




model 5

V ceně


- křídlo
- konstrukce z pozinkovaného plechu

VYUŽITÍ DVEŘÍ


- určené k použití v těžkých provozních podmínkách
- technická místnost
- průmyslové prostory
- sklepy
- garáže
- dílny
- průmyslové haly
- moderní bytové a kancelářské interiéry (loft design)

**SYSTÉM OCHRANY
OCELOVÝCH POVRCHŮ**

voštinová výplň



výplň z polystyrenu



výplň minerální vlna

BARVY

Pozinkovaný plech ♥♥♥♥♥




Nerezová ocel ♥♥♥♥♥



Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥



Ocelový plech laminovaný PVC ♥♥♥♥♥



K Lze vyrobit v nestandardních barvách PORTA KONTRAKT.

CENÍK BEZ DPH | VČ. DPH KČ (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Polyesterová barva sk. I	Polyesterová barva sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
výplň: „voština“	standardní rám	nerezový rám 45°	nerezový rám 45°	nerezový rám
plné	7605 9202	-	10845 13122	19485 23577
1,2,3	9171 11097	10395 12578	13761 16651	23085 27933
4	-	13635 16498	16911 20462	25551 30917
5	10845 13122	12105 14647	15345 18567	-
MODEL	Pozinkovaný plech	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel	
výplň: polystyren	standardní rám	nerezový rám 45°	nerezový rám 45°	
plné	7605 9202	10845 13122	20115 24339	
4	13635 16498	16911 20462	26145 31635	
MODEL	Polyesterová barva sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel	
výplň: minerální vlna	standardní rám	nerezový rám 45°	nerezový rám 45°	
plné	8901 10770	12141 14691	21411 25907	

TECHNICKÉ INFORMACE

KŘÍDLO OBSAHUJE V SADĚ

- Křídlo (práškové lakovaný plech o tloušťce 0,6 mm, pozinkovaný)
- Dva standardní čepové závěsy (tři závěsy v křídle dveří "100")
- Zámek na cylindrickou vložku
- Tvrzené sklo, průhledné nebo matné

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Rohová zárubeň MALÁ PLUS, Rohová Velká
- zárubeň Regulovaná (standardní)
- Ocelová zárubeň PORTA SYSTEM




POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Křídla s polystyrenovou výplní nejsou k dispozici v lakovaném provedení.

- Pro křídla s PVC laminátem, zasklení pouze s plochým rámem z nerezové oceli.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveřní křídla z nerezové oceli dostupné pouze v nabídce PORTA KONTRAKT.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" (křídla z pozinkovaného plechu) 486 | 588
- rozměr "100" (křídla z nerezové oceli) 1278 | 1546
- polyesterová barva - skupina II 486 | 588
- barva Antracit struktura, Plech PVC antracit 297 | 359
- vent. otvory nebo vent. mřížka (křídlo s pozink. plechu) 378 | 457
- ventilační mřížka z nerezové oceli verze kontrakt 252 | 305
- zesílení pod samozavírač (str.227)
- klika s rozetou





Steel EI 60 PLUS, dvoukřídlé plné, jednokřídlé model 3, Popélavá MAT



plné



model 2



model 3



automatický rýgl



západkový zámek pro cylindrickou vložku, klika součástí balení



rýgl zámku horní / spodní



zpěňující těsnění

DVEŘE EI 30 PLUS

vyskytují ve dvou typech

Standard

- požární odolnost 30 min.

Typ 1

- vlastnosti dveří typu standart
- třída akustické izolace $R_w=32$ dB ($32\div36$ dB)

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubň
- klika
- konstrukce z pozinkovaného plechu

DVEŘE EI 60 PLUS

vyskytují ve dvou typech

Standard

- požární odolnost 60 min.

Typ 1 - jednokřídlé dveře

- vlastnosti dveří typu standart
- třída akustické izolace v závislosti na modelu $R_w=32$ dB ($32\div36$ dB) nebo 37 dB ($37\div41$ dB)*

Typ 1 - dvoukřídlé dveře

- vlastnosti dveří typu standart
- třída zvukové izolace $R_w=32$ dB ($32\div36$ dB)*

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ



BARVY

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥



ÚČEL DVEŘÍ STEEL EI 30, EI 60:

- veřejné budovy
- hotely, penziony
- dveře do kotelny
- dveře do gráže



Lze vyrobit v nestandardních barvách PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

EI 30 PLUS	Typ Standard - Polyesterová barva sk. I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
plné	19755 23904	45153 54635
model 2	24705 29893	58779 71123
model 3	28170 34086	68310 82655
EI 60 PLUS	Typ Standard - Polyesterová barva sk. I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
plné	21231 25690	49221 59557
model 2	28170 34086	68310 82655
model 3	33129 40086	81954 99164
Příplatek do dveří Standard	Typ 1 - Polyesterová barva sk. I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	1737 2102	2007 2428

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva tříprvkové závěsy, jeden z nich je závěs nosný a druhý, díky vestavěné pružině, funguje jako samozavírač dveří
- Zadlabací západkový zámek pro cylindrickou vložku
- Dva trny proti vloupání
- Sada klik s rozetami (nutno objednat zvlášť)
- Ohnivzdorné průhledné sklo

ZÁRUBNĚ

- Rohová ocelová zárubeň. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Svařované rohové spoje zárubně (jednokřídlé dveře) nebo skládaná zárubeň (dvoukřídlé dveře). Vybaveno dorazovým těsněním.
- Možnost objednat ocelovou zárubeň ve dvou provedeních:
 - směrová zárubeň (pravá/levá) - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“, práh zapříplatek (EI 30 a EI 60).
 - směrová zárubeň - k zalití do podlahy – úroveň „-30“ – práh za příplatek (EI 30 a EI 60).
- Typ 1 - zárubeň s prahem (105 mm)





POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Národní certifikát o stálosti vlastností 020-UWB-2958/VV.
- Nedostupné rozměry pro jednokřídlé dveře:
 - „90“ - EI 60 model 3,
 - „100“ - EI 30, EI 60 modely 2 a 3
- Nedostupné rozměry pro dvoukřídlé dveře:
 - „80“ - pasivní křídlo EI 60 model 3,
 - „90“ - pasivní křídlo EI 60 model 2, aktivní a pasivní křídlo EI 60 model 3 a pasivní křídlo EI 30 model 3,
 - „100“ - aktivní a pasivní křídlo EI 30 a EI 60 modely 2 a 3, pasivní křídlo EI 60 plný model
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.

PŘÍPLATKY

- | | |
|--|-------------|
| - rozměr "100" - EI 30, EI 60 | 1350 1634 |
| - rozměr "100" - EI 30, EI 60 - dvoukřídlé | 2700 3267 |
| - polyesterová barva - skupina II* | 486 588 |
| - zesílení pod samozavírač* | 630 762 |

*cena pro dvoukřídlé dveře



VNĚJŠÍ DVEŘE OCELOVÉ PORTA THERMO

12

Proč se vyplatí vybrat dveře PORTA THERMO?

KVALITA

/ potvrzená lídrem na trhu, podpořená 30 lety zkušeností s výrobou dveří

naskenujte kód / poznejte naše výhody



BEZPEČNOST

/ Stojí za to již na samém počátku plánování nákupu vnějších dveří zvážit energeticky úsporný balíček s možností aktivace dodatečné ochrany dveří PORTA THERMO. PORTA prodlouží ochranu výrobce nad vašimi dveřmi až na 5 let.

naskenujte kód / poznejte podrobnosti BEZPEČNOSTNÍHO BALÍČKU PORTA



ENERGETICKÁ ÚSPORNOST

/ inovativní technologie **SolidTherm** zajišťuje trvalou konstrukci a největší tepelnou izolaci

/ každý model je dostupný ve 4 energeticky úsporných balíčcích, vyberte si takový, který vyhovuje vašim potřebám

naskenujte kód / podívejte se na naši technologii



DOPORUČENÍ MONTÉRŮ

/ systém montáže dveří PORTA THERMO byl vytvořen ve spolupráci s montéry z Akademie dobré montáže PORTA

naskenujte kód / zjistěte více o montáži




**PORTA 1
THERMO**

PŘÍZPŮSOBENÉ
DVEŘE
INTERIÉROVÉ



IDEÁLNĚ PŘÍZPŮSOBENÉ ROZMĚRY

/ skenujte kód




PORTA THERMO G.1, Woodec Turner Dub, boční světlik, Grafitové sklo / NATURA CLASSIC 1.1, Dub Světlý, kliky FIORO

Přizpůsobte svým potřebám


7 TOP BAREV

Ocelový laminovaný plech ♥♥♥♥♥♥♥♥



*barva Woodec Dub Turner není k dispozici v balíčku STANDARD.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DETAILS V BARVÁCH



MODERN



model M.1
Antracit



model M.2
Antracit, jednostranný panel



model M.3
Antracit, jednostranný panel



model M.4
Antracit, oboustranné panely

PREMIUM ENERGY od 42201 | 51063

od 51831 | 62716

od 55701 | 67398

od 54531 | 65983

OPTIMUM ENERGY od 41301 | 49974

od 50931 | 61627

od 54801 | 66309

od 53631 | 64894

OPTIMUM od 36891 | 44638

od 43461 | 52588

od 47331 | 57271

od 46161 | 55855


STANDARD od 20961 | 25363

od 27801 | 33639


od 33084 | 40032

od 30411 | 36797


LINE




model L.1
Ořech, oboustranně reliéfní



model L.2
Ořech, oboustranně reliéfní



model L.3
Ořech, oboustranně reliéfní



model L.4
Ořech, oboustranná intarzie

PREMIUM ENERGY od 45261 | 54766

od 45261 | 54766

od 45261 | 54766

od 51831 | 62716

OPTIMUM ENERGY od 44361 | 53677

od 44361 | 53677

od 44361 | 53677

od 50931 | 61627

OPTIMUM od 38871 | 47034

od 38871 | 47034

od 38871 | 47034

od 43461 | 52588

STANDARD od 23751 | 28739

od 23751 | 28739

od 23751 | 28739

od 28251 | 34184

Třída RC2 v balíčcích OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY:


- bez příplatku - všechny modely MODERN, LINE a C.1, C.2 CLASSIC
- s příplatkem 3060 | 3703 - všechny modely GLASS
- není k dispozici u modelů C.3, C.4 CLASSIC

■ **CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům na str. 187)**


ZÁKLADNÍ CENA MODELU Zahrnuje:

- křídlo rozměr "80" - "100" vybavené lištovým zámkem s háky, trny proti vylomení, 3D nastavitelnými závěsy s krytkami, těsněním
- zárubeň s těsněním, protiplechy s nastavitelným přitlakem, práh
- příslušenství stříbrné barvy (inox) - klíka s horní rozetou (model M.3 s madlem), sada cylindrických vložek třídy B (splňuje požadavky RC 2)

GLASS



model G.1
Dub Woodec Turner,
panely a oboustranné ražení



model G.2
Dub Woodec Turner,
oboustranné panely



model G.3
Dub Woodec Turner,
oboustranné panely



model G.4
Dub Woodec Turner,
oboustranné panely

PREMIUM ENERGY od 56331 | 68161

od 56331 | 68161

od 56331 | 68161

od 56331 | 68161

OPTIMUM ENERGY od 55431 | 67072

od 55431 | 67072

od 55431 | 67072

od 55431 | 67072

OPTIMUM od 49311 | 59666

od 49311 | 59666

od 49311 | 59666

od 49311 | 59666

STANDARD od 34821 | 42133

od 34821 | 42133

od 34821 | 42133

od 34821 | 42133

CLASSIC



model C.1
Černá, oboustranné rámečky



model C.2
Černá, oboustranné rámečky



model C.3
Černá, oboustranné rámečky



model C.4
Černá, oboustranné rámečky

PREMIUM ENERGY od 51831 | 62716

od 51831 | 62716

od 55881 | 67616

od 61281 | 74150

OPTIMUM ENERGY od 50931 | 61627

od 50931 | 61627

od 54981 | 66527

od 60381 | 73061

OPTIMUM od 43461 | 52588

od 43461 | 52588

od 47691 | 57706

od 54261 | 65656

STANDARD od 28251 | 34184

od 28251 | 34184

od 33471 | 40500

od 39861 | 48232

Přizpůsobte svým potřebám

DOSTUPNÉ BALÍČKY


NEJVÍCE ENERGETICKY ÚSPORNÝ

STANDARD

Ud=1,1

tepelná izolace
[W/m²K]

pro prosklené dveře
Ud = 1,2 W/m²K



konstrukce křídla

opláštění křídla:
plášť z ocelového
pozinkovaného plechu
potaženého PVC fólií

dřevěný rám
+ výplň z PUR pěny

3 polodrážky
3 trny proti vylomení

tloušťka
54 mm

ocelová **zárubeň**



ocelový
práh


klika
standard

OPTIMUM

Ud=0,73

tepelná izolace
[W/m²K]

pro prosklené dveře
Ud = 0,81 W/m²K



konstrukce křídla

opláštění křídla:
plášť z ocelového
pozinkovaného plechu
potaženého PVC fólií

kompozitní rám
+ výplň PUR pěna

4 polodrážky
6 trnů proti vylomení

tloušťka
66 mm

hliníková **zárubeň**

možnost přidání
nadsvětlíků

práh
hliníkové kompozitní
zvětšující tepelnou izolaci


klika
premium se zvýšenými
bezpečnostními parametry **RC2**

OPTIMUM ENERGY

Ud=0,61

tepelná izolace
[W/m²K]

pro prosklené dveře
Ud = 0,69 W/m²K



konstrukce křídla

opláštění křídla:
plášť z pozinkovaného plechu
potaženého PVC fólií

kompozitní rám
+ výplň PUR pěna

4 polodrážky
6 trnů proti vylomení

tloušťka
78 mm

hliníková **zárubeň**

možnost přidání
nadsvětlíků

práh
hliníkové kompozitní
zvětšující tepelnou izolaci


klika
premium se zvýšenými
bezpečnostními parametry **RC2**

PREMIUM ENERGY

Ud=0,57

tepelná izolace
[W/m²K]

pro prosklené dveře
Ud = 0,65 W/m²K



konstrukce křídla

opláštění křídla:
plášť z pozinkovaného
plechu potaženého PVC fólií

kompozitní rám
+ výplň PUR pěna

4 polodrážky
6 trnů proti vylomení

tloušťka
66 mm

kompozitní **zárubeň**




práh
hliníkové kompozitní
zvětšující tepelnou izolaci

klika
premium se zvýšenými
bezpečnostními parametry **RC2**

DÍKY JEDINEČNÉ KOMPOZITNÍ KONSTRUKCI SOLIDTHERM JSME VYTVOŘILI DVEŘE S VYNIKAJÍCÍMI TEPELNĚ IZOLAČNÍMI VLASTNOSTMI, KTERÉ SPLŇUJÍ POŽADAVKY PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM.

Náš kompozit **SolidTherm** je speciálně navržená směs ABS a skelných vláken, která: dodává konstrukci dveří tuhost a pevnost, poskytuje vynikající tepelnou izolaci, neabsorbuje vlhkost, nedeformuje se při kolísání teplot, nemá tendenci deformovat rohy dveří, je 100% recyklovatelný.

BALÍČEK OPTIMUM ENERGY, model G.1, barva dub Woodec Turner



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ:

- protiplechy zámku v zárubni s nastavitelným přitlakem:
 - verze s madlem a spodním štítkem: 2 protiplechy s nastavitelným* přitlakem pro háčky + 1 protiplech pro pohon hlavního zámku
 - verze s klikou a horním štítkem: 2 protiplechy s nastavitelným* přitlakem pro háčky + 1 protiplech pro západku hlavního zámku + 1 protiplech pro západku přidavného zámku
- * regulace v balíčcích OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY.

Přizpůsobte svým potřebám

■ KLIKY PRO BALÍČKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

Klika GARDO TOP s horním štítkem	klika-klika	klika-koule
inox, černá	2250 2722	2250 2722
klika APOLLO s horním štítkem	klika-klika	klika-koule
inox	4275 5173	4635 5608
černá	4905 5935	5355 6480

Klika APOLLO je možné objednat ve verzi s překrytkou vložky (flex) - Příplatek 630 | **762**



inox



černá

* Klika GARDO TOP dostupná od března 2025

** položka v ceně sad na str. 182-183. V případě výměny kování je třeba od stanovené částky odečíst standardní hodnotu zahrnutou v ceně a přičíst hodnotu náhradního kování.



GARDO TOP *



APOLLO

■ KLIKY PRO BALÍČEK STANDARD

klika GARDO s horním štítkem	klika-klika	klika-koule
inox, černá	2250 2722	2250 2722
klika HAGA s horním štítkem	klika-klika	klika-koule
inox	2250 2722	2790 3376
černá	3150 3812	3870 4683



inox



černá

* klika GARDO k dispozici od března 2025

** položka v ceně sad na str. 182-183. V případě výměny kování je třeba od stanovené částky odečíst standardní hodnotu zahrnutou v ceně a přičíst hodnotu náhradního kování.



GARDO *



HAGA

■ KLIKA SOLID SOLO VOLITELNĚ S MADLEM

klika pro sadu s madlem	klika s rozetou
inox	2835 3430
černá	2835 3430

Je možné objednat ve verzi s překrytkou vložky (flex) - příplatek 315 | **381**



inox



černá



■ MADLA** DÉLKA 1500 MM

antaba kulatá, obdélníková	bez tlačítka	s tlačítkem
inox	5670 6861	8820 10672
černá	7290 8821	11250 13612

**Model M.3 dostupný pouze s madlem, modely M.4, C.1, C.2, C.4 nejsou k dispozici s madlem.




inox




černá




■ DOSTUPNÉ SKLA



Černá*



Reflex Grafit*



Grafit



Jednosměrné zrcadlo



Matné



Transparentní

* Skla nejsou k dispozici v modelu C.4. / Černé sklo a benátské zrcadlo za příplatek.

Používáme zasklení:

- bezpečnostní 33.1 vyznačující se zvýšenou odolností proti nárazu (sklo po nárazu praskne, ale jeho kousky drží na nepoškozené vrstvě PVB fólie)
- nebo P4 (sklo odolné proti vloupání 44.4), které nabízí nejvyšší úroveň ochrany proti vloupání mezi bezpečnostními skly.

Balíček 3 skel / 2komorový se používá u dveří a bočních světlíků STANDARD, OPTIMUM, PREMIUM ENERGY.

Balíček 4 skel / 3komorový je k dispozici ve dveřích OPTIMUM ENERGY.

U zasklení používáme teplý černý vnitřní rámeček se zlepšenými tepelně izolačními parametry.

PŘÍPLATKY ZA SKLO V MODELECH DVEŘÍ

Jednosměrné zrcadlo	2250 2723
Černé sklo:	
dveře z balíčku STANDARD	7110 8603
dveře z jiných balíčků	8280 10019

PŘÍPLATKY ZA SKLO U SVĚTLÍKŮ / CENA ZA M²

Jednosměrné zrcadlo	2250 2723
Černé sklo	8 280 10019
Sklo ve verzi RC2	3 060 3703

■ VLOŽKY

	BALÍČEK STANDARD	BALÍČEK OPTIMUM, PREMIUM ENERGY	BALÍČEK OPTIMUM ENERGY
vložky třídy B (sada 2 ks)*	1782 2156	1620 1960	1800 2178
vložka třídy B pro variantu s madlem (1 ks)	810 980	1260 1525	1440 1742
vložky s nouzovou funkcí (sada 2 ks)	-	1710 2069	1890 2287
vložky s nouzovou funkcí (1 ks)	-	1350 1634	1530 1851
stavební vložky (sada 2 ks)	-	2160 2614	2340 2831
stavební vložky (1 ks)	-	1800 2178	1980 2396



vložka klíč-klíč
dostupné barvy: černá, stříbrná

V ceně dveřního setu PORTA THERMO jsou 2 vložky třídy B o velikosti odpovídající vybranému balíčku (cyklindrické vložky v systému jednoho klíče - 5 ks).

V případě varianty s madlem se jedná o 1 vložku třídy B, velikostně odpovídající zvolenému balíčku (cyklindrické vložka v systému jednoho klíče - 3 ks).

U balíčků OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY je možné změnit vložku na vložku:

- s nouzovou funkcí: umožňuje odemknout dveře, i když je klíč ponechán uvnitř
- stavební vložka: obsahuje 2 stavební klíče pro stavbu nebo renovaci a 5 finálních klíčů (použitím finálního klíče trvale dekodujete klíče stavební).

*položka v ceně sad na str. 182-183. V případě výměny kování je třeba od ceny sady odečíst standardní hodnotu zahrnutou v ceně a přičíst hodnotu náhradního kování.

změna barvy vložky na černou (k ceně vložky) - platí pro všechny balíčky a typy vložek 540 | **653**



komplet
dostupné barvy: černá, stříbrná

■ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍPLATKY BALÍČEK STANDARD

- elektrický zámek s funkcí válečku (den / noc) pro řešení: klika + madlo / klika + koule	2340 2831
- kontaktron spínač pro všechny způsoby otevírání	1080 1307
- kukátko stříbrné nebo černé	180 218
- ramínkový zavírač dveří s funkcí blokády barva stříbrná	5130 6207
- ramínkový zavírač dveří s funkcí blokády barva černá	5580 6752
- zesílení pod samozavírač	900 1089
- vyšší dveře (každých 10 mm v rozsahu Hz = 2010-2380 mm)	2520 3049
- širší dveře (každých 10 mm v rozsahu Sz = 930-1130 mm)	bez příplatku
- nižší dveře (každých 10 mm v rozsahu Hz = 2010-2080 mm)	bez příplatku

PŘÍPLATKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

- el. otvírač s funkcí válečku (den / noc) pro: klika + madlo / klika + koule	2340 2831
- el. otevírání s funkcí válečku + jazýčkový kontakt, pro verzi: klika + madlo / klika + koule	2520 3049
- magnetický kontakt pro všechny způsoby otevírání	1080 1307
- SMART (biometrická čtečka ekey dLine, automatický zámek Winkhaus EAV3, napájecí zdroj), určený pro madlo bez tlačítka**	39240 47480
- NAPÁJENÍ 12 V Vyhrazené pro řešení madla s tlačítkem	1260 1525
- panoramatické kukátko stříbrné	900 1089
- panoramatické kukátko černé	1125 1361
- ramínkový zavírač dveří s funkcí blokády barva stříbrná	5130 6207
- ramínkový zavírač dveří s funkcí blokády barva černá	5580 6752
- kolejnicový samozavírač s funkcí blokády, stříbrný	9450 11434
- kolejnicový samozavírač s funkcí blokády barva černá	9900 11979
- skrytý samozavírač (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)	11250 13612
- zesílení pod samozavírač	900 1089
- vyšší dveře (každých 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2385 mm)	2520 3049
- širší dveře (každých 10 mm v rozsahu Sz = 954-1154 mm)	bez příplatku
- nižší dveře (každých 10 mm v rozsahu Hz = 2015-2085 mm)	bez příplatku

** možnost dostupná v balíčcích OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

PORTA THERMO - DVEŘE NA MÍRU!

BEZ DALŠÍCH PŘÍPLATKŮ ZA ZMĚNU:

- šířky dveří každých 10 mm v rozsahu: balíček STANDARDNÍ Sz = 930-1130 mm / balíčky OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY Sz = 954-1154 mm
- šířky horního světlíku v rozmezí Sz = 954-2754 mm (po 10 mm)
- šířky bočního světlíku v rozsahu NS = 300-800 mm (po 10 mm)
- výšky horního světlíku v rozsahu NH = 300-500 mm (každých 10 mm)
- výšky bočního světlíku v rozsahu Hz = 2015-2385 mm (po 10 mm)

NÍŽŠÍ DVEŘE BEZ PŘÍPLATKU!

od Hz = 2010 mm do 2080 mm pro balíček STANDARD

od Hz = 2015 mm do 2085 mm pro balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

SNÍŽENÝ PŘÍPLATEK ZA VYŠŠÍ DVEŘE - 2520 | 3049

od Hz = 2090 mm pro balíček STANDARD

od Hz = 2095 mm pro balíčky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

VĚNUJTE POZORNOST!

Rozměry pro PORTA THERMO naleznete na straně 248

NADSVĚTLÍKY K BALÍČKU OPTIMUM A OPTIMUM ENERGY

TABULKA 1 / BOČNÍ NADSVĚTLÍKY (rozměry v mm)

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍŘKA	300	310-400	410-500	510-600	610-700	710-800
2085	19350 23414	20430 24720	22590 27334	25020 30274	27450 33215	29790 36046
2185	19710 23849	20790 25156	23400 28314	25920 31363	28350 34304	30870 37353
2285	20070 24285	21150 25592	23940 28967	26730 32343	29160 35284	31950 38660
2385	20520 24829	21600 26136	24480 29621	27450 33215	30420 36808	33390 40402

TABULKA 2a / HORNÍ NADSVĚTLÍKY - MAX. ROZMĚRY (2X BOČNÍ NADSVĚTLÍK 800)

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍŘKA	954	964-1054	1064-1154	1164-1254	1264-1354	1364-1454	1464-1554
300	13410 16226	13770 16662	14310 17315	15120 18295	15660 18949	15840 19166	16290 19711
310-400	14760 17860	15120 18295	15660 18949	16470 19929	17010 20582	17190 20800	17640 21344
410-500	15840 19166	16200 19602	16560 20038	17010 20582	18090 21889	18630 22542	18990 22978

TABULKA 2b / HORNÍ NADSVĚTLÍKY - MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (2X BOČNÍ NADSVĚTLÍK 800)

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍŘKA	1564-1654	1664-1754	1764-1854	1864-1954	1964-2054	2064-2154
300	16740 20255	17460 21127	17640 21344	18090 21889	18540 22433	19080 23087
310-400	18090 21889	18810 22760	18990 22978	19440 23522	19890 24067	20430 24720
410-500	19530 23631	20430 24720	20790 25156	21600 26136	22140 26789	22590 27334

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍŘKA	2164-2254	2264-2354	2364-2454	2463-2554	2564-2654	2664-2754
300	19440 23522	19800 23958	20250 24503	20700 25047	21060 25483	21510 26027
310-400	20790 25156	21150 25592	21600 26136	22050 26681	22410 27116	22860 27661
410-500	23400 28314	23940 28967	24480 29621	25020 30274	25650 31037	26190 31690

PŘÍPLATKY ZA ZASKLENÍ VE SVĚTLÍCÍCH / CENA ZA M2 BEZ DPH | S DPH

Benátské zrcadlo - 2250 | **2723**

Černé sklo - 8280 | **10019**

Zasklení ve verzi RC2 - 3060 | **3703**

■ TYPY MONTÁŽÍ

MONTÁŽ DO OSTĚNÍ BEZ PODKLADU PRAHU



FÁZE STAVBY

nový dům
rekonstrukce domu

ZPŮSOB MONTÁŽE

v ostění
bez podkladu prahu

dveře umístěné na hotové podlaze

SOUČÁSTI SADY

třívrstvý těsnicí systém
(pěna + vnitřní tekutá fólie
+ vnější tekutá fólie)

MONTÁŽ V OSTĚNÍ NA PODKLAD PRAHU



FÁZE STAVBY

nový dům s kanálem podklad prahu
v základové desce

rekonstrukce domu (vyžaduje další
zvětšení otvoru pro podklad prahu
v zákl. desce)

ZPŮSOB MONTÁŽE

v ostění
s podkladem prahu

dveře usazené
na podkladu prahu

SOUČÁSTI SADY

Prvky obsažené v montážní sadě
v ostění bez podkladu prahu a s pod-
kladem prahu složený z nosníků 150 mm a
150 mm

MONTÁŽ V ZÓNĚ ZATEPLENÍ NA PODKLAD PRAHU



FÁZE STAVBY

nový dům instalován teplý monto-
vaný nosník
do ostění + podklad prahu

ZPŮSOB MONTÁŽE

v zóně zateplení
s pomocí teplých nosníků
s podkladem prahu

dveře usazené
na podkladu prahu

SOUČÁSTI SADY

Prvky obsažené v montážní sadě
v ostění na podklad prahu a teplé
montované
nosníky a sada montážních
komponentů

■ TŘÍVRSTVÁ VZDUCHOTĚSNÁ MONTÁŽ

Teplá montáž je zásadní pro dosažení správných parametrů a komfortu používání dveří. Nedostatečná vzduchotěsnost způsobená nevhodnými materiály použitými při stavbě snižuje ochranu proti chladu, hluku a vlhkosti. To vede k nekontrolovaným ztrátám značného množství tepla. Třívrstvý montážní systém se provádí pomocí polyuretanové pěny s velmi vysokými tepelně izolačními vlastnostmi, která velmi těsně vyplňuje spoje mezi rámem a stěnou, a dodatečným použitím vnitřní a vnější fólie, která chrání pěnu před vnějšími vlivy a ztrátou jejich "tepelných" vlastností.

Vnitřní fólie - parotěsná, zabraňuje pronikání vlhkosti zevnitř budovy do struktury montážní pěny.

Vnější fólie - paropropustná, zabraňuje vnikání vody do konstrukce montážní pěny pod tlakem větru a umožňuje odpařování vlhkosti mimo budovu.

Pozor: Sada je k dispozici v energeticky úsporných balíčcích: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

TYPY ZÁRUBNÍ

13, 14

→ Jedno křídlo **mnoho možností**



PORTA SYSTEM



PORTA SYSTEM
ELEGANCE




OCELOVÁ PORTA
SYSTEM ELEGANCE



LEVEL

→ **Typy** zárubní PORTA




POLODRÁŽKOVÉ
S VIDITELNÝMI ZÁVĚSY
MINIMAX, RENOVA, PORTA SYSTEM




BEZPOLODRÁŽKOVÉ /
S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU
SE SKRYTÝMI ZÁVĚSY



BEZPOLODRÁŽKOVÉ
**S VYVÝŠENÝM HORNÍM
PANELEM**
LEVEL



OCELOVÁ
**VYSOKÁ ŽIVOTNOST, ODOLNÉ
VŮČI VLHKOSTI**



100% VODĚODOLNÉ
HYDRO PROTECT™

Skenujte kód QR
a seznamte se s našimi
zárubně
HYDRO PROTECT™



**TIP!**

Nakupte VÝHODNĚ
v sadě s křídlem + zárubní
+ klikou

100% VODĚODOLNÁ



**ZÁRUBEŇ
HYDRO PROTECT™**
z řady PORTA SYSTEM



Nový rozměr trvanlivosti a odolnosti proti vlhkosti a deformaci, nejlepší pro koupelny, kuchyně a prádelny.

Identický vzhled jako ostatní zárubně z řad PORTA SYSTEM a PORTA SYSTEM ELEGANCE.

Dostupné v mnoha kolekcích dveří PORTA
vyhledejte ikonu HYDRO PROTECT™ u výrobků v katalogu.

**DESIGN +
FUNCTION**

UŽ ŽÁDNÉ deformace u zárubni ve vlhkých místnostech!

HYDRO PROTECT™ - nová generace zárubní řady PORTA SYSTEM je vyrobena z kompozitního materiálu dřevo-polymer, který je 100% voděodolný, díky čemuž si zachovává trvanlivost a funkční parametry i po dlouhém působení vody. Neabsorbuje a neobtná jako jiné systémy dostupné na trhu, např. MDF odolné proti vlhkosti, takže vždy vypadá dobře a dveře fungují efektivně po celá léta.

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**




PRŮŘEZ ZÁRUBNÍ **HYDRO PROTECT™**




ROZSAH REGULACE

Záklop s prodlouženým perem s možností jeho zkrácení na speciálně připraveném místě.


Příklad regulace zárubně PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™ rozsah A-B**



minimální rozsah
regulace po zkrácení
péro záklopu



standardní rozsah
regulace bez zkráceného
pera záklopu



maximální rozsah
regulace bez zkráceného pera
záklopu

BARVY Vzorky barev viz str. 249-256



Fólie Super Matt, Portalamino, Lak UV Premium Plus
CPL HQ 0,2 mm, Gladstone/Halifax



Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D
Fólie Lakovaná Premium, Fólie lakovaná Matt

Barevné povrchy označené 5 kapkami, při dlouhodobém působení vody na silikonem nezabezpečenou zárubeň, mohou mírně ztratit svou estetickou hodnotu (malé vodní skvrny, viditelné šmouhy), aniž by ztratily své funkční vlastnosti.


VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
S VIDITELNÝM ZÁKLOPEM KŘÍDLA
A VIDITELNÝMI ČEPOVÝMI ZÁVĚSY




PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
VERZE SE ZÁPUŠTĚNÝM KŘÍDLEM
SE ZÁRUBNÍ A SKRYTÝMI 3D ZÁVĚSEM







VARIANTA 220



60 mm



80 mm



REGULATE



OŚCIEŻNICA
**HYDRO
PROTECT™**

NOVINKA*

*k dispozici
od února 2025

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Dýha. Lakované Premium, Gladstone/Halifax, Folie Lakovaný Matt	Lak UV Premium Plus
A - B	80 ÷ 120	6210 7514	6480 7841	6795 8222	8865 10727
C - D	120 ÷ 160	6435 7786	6750 8168	7065 8549	9180 11108
E - F	160 ÷ 200	6813 8244	7173 8679	7497 9071	9765 11816
G - H	200 ÷ 240	7011 8483	7371 8919	7695 9311	10125 12251
I - J	240 ÷ 280	7695 9311	8055 9747	8370 10128	10971 13275
K - L	280 ÷ 320	8100 9801	8505 10291	8847 10705	11583 14015
M - N	320 ÷ 360	8505 10291	8955 10836	9315 11271	12195 14756

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Povrch. Lakované Premium, Gladstone/Halifax, Folie Lakovaný Matt	Lak UV Premium Plus
B - C	95 ÷ 135	9360 11326	9945 12033	10251 12404	12285 14865
D - E	135 ÷ 175	9531 11533	10125 12251	10395 12578	12645 15300
F - G	175 ÷ 215	9891 11968	10575 12796	10881 13166	13095 15845
H - I	215 ÷ 255	10125 12251	10845 13122	11160 13504	13365 16172
J - K	255 ÷ 295	10350 12524	11115 13449	11430 13830	13635 16498
L - M	295 ÷ 335	11151 13493	11925 14429	12231 14800	14625 17696
N - O	335 ÷ 375	11421 13819	12195 14756	12501 15126	14895 18023

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: jeden vodorovný a dva svislé nosníky vyrobené z dřevopolymerního kompozitu a vybavené potřebným kováním a příslušenstvím
- lišty záklopu (polodrážkové provedení: 60, 80 mm, bezpolodrážkové provedení 80 mm) z kompozitu dřevo-polymer
- Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**:

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (možnost za příplatek)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**:

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 240, TABULKA 1

Ve rozměrech "60", "70", "80", "90", "100" a v sedmi rozsazích šířky stěny, SYSTÉM PORTA **HYDRO PROTECT™** od 80 mm do 360 mm, ELEGANCE SYSTÉMU PORTA **HYDRO PROTECT™** od 95 mm do 375 mm.

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška "220": standardně tři závěsy.

PŘÍPLATKY

PŘÍPLATKY PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**

- zárubeň "220": fólie Lakovaná Premium	486 588
- Zárubeň "220": lak UV Premium Plus	774 937
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- závěsy PRIME	198 240

PŘÍPLATKY PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**


- zárubeň "220": fólie Lakovaná Premium	1449 1753
- Zárubeň "220": lak UV Premium Plus	1926 2330
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně)	1017 1231

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM SDK / GLASS


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ / POHLED SHORA



BARVY Vzorky barev viz str. 249-256

◆◆◆◆◆
Portadecor
Portasynchro 3D


◆◆◆◆◆
Portaperfect 3D
Fólie lakovaná Premium
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin

◆◆◆◆◆
Portalamino
Fólie lakovaná Matt
Lak UV Premium Plus

◆◆◆◆◆
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM





CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

Ceny zárubní PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS*

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax, Fólie lakovaná Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýha
A	75 ÷ 95	4590 5554	4860 5881	5175 6262	7245 8766	7911 9572
B	95 ÷ 115					
C	120 ÷ 140	4815 5826	5130 6207	5445 6588	7560 9148	8100 9801
D	140 ÷ 160					
E	160 ÷ 180	5193 6284	5553 6719	5877 7111	8145 9855	8595 10400
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220	5391 6523	5751 6959	6075 7351	8505 10291	9261 11206
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	6075 7351	6435 7786	6750 8168	9351 11315	10125 12251
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300	6480 7841	6885 8331	7227 8745	9963 12055	11241 13602
L	300 ÷ 320					
M	320 ÷ 340	6885 8331	7335 8875	7695 9311	10575 12796	11853 14342
N**	340 ÷ 360					

Cena zárubně pro dvukřídlé dveře +50 %

* Cena skleněné dveřní sady = cena skleněné výplně + cena zárubně PORTA System GK/GLASS + cena kování

** Řada N není k dispozici v laku UV Premium Plus a povrchové úpravě přírodní dýha

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavní nosníky: jeden vodorovný a dva svislé nosníky vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené potřebným kováním a příslušenstvím lišty (60, 80 mm).
- Zárubeň PORTA SYSTEM je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sadu komponentů, které se montují na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

PORTA SYSTEM

Syntetické dýhy:

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (možnost za příplatek)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

Přírodní dýhy:

- Tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Západka zámku (krátká)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Závěsy (kapsy) 2 kusy pro velikosti "60" ÷ "90", 3 kusy pro velikost "100"

POZOR! závěsy nejsou součástí zárubně.

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 240, Tabulka 1

PORTA SYSTEM

- Pro rozsahy šířky stěny (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ i „120“ ÷ „200“ a jednokřídlé „60“ ÷ „90“ s rozšířením „40“¹.

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Pro rozsahy šířky stěn (A-K) "60", "70", "80", "90".

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku). K dispozici až do řady K. Většího rozměru lze dosáhnout pomocí nastavovacího panelu.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška "220": povrchy- Fólie lakovaná Premium, lak UV Premium Plus, přírodní dýha; tři závěsy ve standartu.
- Investiční balíček k dispozici v lam. CPL, Portalamino a příř. Dýze.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a úhelníky s širokým perem.
- Zárubně jsou k dispozici také v syntetickém povrchu pro svépomocné malování - cena zárubní s fólií Portadecor je zahrnuta.


PŘÍPLATKY

- zárubeň "220": folie. Lakovaná Premium	486 588
- zárubeň "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní	774 937
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Příř. Ořech	774 937
- zárubeň: lam. Příř. Černá, Dub Satin Bílá	1449 1753
- povrch příř. dýha matný: Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe	630 762
- záklop s prodlouženým perem: lam. syntetický	225 272
- záklop s prodlouženým perem: UV lak Premium Plus	315 381
- záklop s prodlouženým perem: lam. přírodní	405 490
- závěsy PRIME	198 240
- el. otvírač: averzivní nebo reverzibilní	(str. 237)
- investiční balíček	594 719
- zesílení pod samozavírač	378 457


¹ Platí pouze pro zárubně s přírodní dýhou

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



SPOJENÍ ZÁKLOPU PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°



Pohledové výkresy



Zarovnaný povrch
v zárubni s fólií a laminátech



Zapuštěný horní záklop
v zárubni v laku UV Premium Plus



Zarovnaný povrch
v zárubni v přírodní dýze

VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM




polodrážka dveřního křídla
lícuje s rámem



skrytý 3D závěs

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Perfektní provedení
- Viditelná část závěsu s povrchovou úpravou z odolného polyesteru ve stříbrné, bílé a černé barvě.



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax, Fólie lakovaná Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
B	95 ÷ 115	7740 9365	8325 10073	8631 10444	10665 12905	11295 13667
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	7911 9572	8505 10291	8775 10618	11025 13340	11871 14364
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	8271 10008	8955 10836	9261 11206	11475 13885	12321 14908
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240	8505 10291	9225 11162	9540 11543	11745 14211	12645 15300
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	8730 10563	9495 11489	9810 11870	12015 14538	13860 16771
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320	9531 11533	10305 12469	10611 12839	13005 15736	14661 17740
M	320 ÷ 340					
N*	340 ÷ 360					

Cena záručně pro dvoukřídlé dveře +50 %

* Rozsah N není k dispozici v povrchové úpravě Lak UV Premium Plus a Přírodní Dýže

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STUPNŮ ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax, Fólie lakovaná Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
B	95 ÷ 115	9045 10944	9630 11652	9945 12033	12825 15518	13770 16662
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	9225 11162	9810 11870	10080 12197	13185 15954	14355 17370
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	9585 11598	10260 12415	10575 12796	13635 16498	14805 17914
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240	10035 12142	10800 13068	11115 13449	14175 17152	15345 18567
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					

BARVY Vzorky barev viz str. 249-256



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Fólie lakovaná Premium
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin



Portalamino
Fólie lakovaná Matt
Lak UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Záruběn se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
- lišty 80 mm.
- Rádus lišty záklopu "na hranu" pro přírodní dýhy
- Rádus lišty záklopu je 1,5 mm pro tyto povrchy: Portadecor, Portasynchro 3D, lakovaná Premium a Portaperfect 3D. Poloměr úhelníku 3 mm pro lamináty CPL HQ 0,2 mm.
- Záruběn PORTA SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána zákazníkovi jako sada prvků k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu záruběn

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 240, Tabulka 1

- V deseti rozsazích šířky stěny od 95 mm do 300 mm:
- "60", "70", "80", "90", "100", "120" ÷ "200".

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Záruběn by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).

- Záruběn lze objednat i ve verzi "tunel" (tj. bez těsnění, závěsů a protiplechu v zámku) (týká se zár. PS ELEGANCE).

- Výška "220": k dispozici v provedení - Fólie Lakovaná Premium, lak UV Premium Plus, přírodní dýha; tři závěsy ve standartu.


- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a úhelníky s širokým perem.
- Záruběn jsou k dispozici také v syntetickém povrchu pro svépomocné malování - cena záruběn s fólií Portadecor je zahrnuta.

PŘÍPLATKY


- záruběn "220": folie. Lakovaná Premium a lam. Portadecor Fjord	1449 1753
- záruběn "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní	1926 2330
- krycí lišty 100 mm (týká se výš., "220", zár. PS ELEGANCE v lam. dýže)	1449 1753
- záruběn: lam. CPL 0,2 mm - GROUP II (Ref. PS ELEGANCE)	486 588
- záruběn: lam. Přír. Ořech	774 937
- záruběn: lam. Přír. Černá, Dub Satin Bílá	1449 1753
- povrch přír. dýha matný: Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe	630 762
- záklop s prodlouženým perem: lam. syntetický	225 272
- záklop s prodlouženým perem: UV lak Premium Plus	315 381
- záklop s prodlouženým perem: lam. přírodní	405 490
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně záruběn)	531 643
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně záruběn)	1170 1416
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně záruběn)	1017 1231
- magnetický protiplech zámku (pro LUMIA)	963 1165
- zesílení pod samozavírač (platí pro zár. PS ELEGANCE)	378 457

PORTA SYSTEM reverzní


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM



polodrážka dveřního křídla lícuje s rámem



skrytý vyhrazený 3D závěs


KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Perfektní provedení
- Viditelná část závěsu s povrchovou úpravou z odolného polyesteru ve stříbrné, bílé a černé barvě.


od 111070 | **13395**

cena zárubně bez dph | s dph (Kč)

PORTA SYSTEM reverzní



VARIANTA 220



80 mm



REGULACE



REVERZNÍ POLODŘÁŽKA

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax, Fólie lakovaná Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	11070 13395	11655 14103	11961 14473	14985 18132	17010 20582
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	11241 13602	11835 14320	12105 14647	15345 18567	17595 21290
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	11601 14037	12285 14865	12591 15235	15795 19112	18045 21834
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	12060 14593	12825 15518	13140 15899	16335 19765	18585 22488

BARVY Vzorky barev viz str. 249-256

Portadecor
Portasynchro 3DPortaperfect 3D
Fólie lakovaná Premium
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub SatinPortalamino
Fólie lakovaná Matt
Lak UV Premium PlusCPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
- lišty 80 mm na obou stranách.

Rádus lišty záklopu "na hranu" pro přírodní dýhy.

Rádus lišty záklopu je 1,5 mm pro tyto povrchy: Portadecor, Portasynchro 3D, lakovaná Premium a Portaperfect 3D. Rádus lišty záklopu je 3 mm pro povrchy CPL HQ 0,2 mm. Záрубеň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

VYUŽITÍ

Zárubeň PORTA SYSTEM reverzní je dostupná v následujících kolekcích:

- lakované kolekce: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, AIR, WATER, PORTA FACTOR, PORTA VERRRO, PORTA IMPERIAL, PORTA ORNATO
- kolekce v přírodní dýze: NATURA CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO, NATURA VECTOR, NATURA SPACE, NATURA KONCEPT, CORDOBA, MADRID, SEVILLA, EARTH, NATURA VERDINO
- kolekce ve fólii: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA UNI COLOR MODERN, PORTA CPL, AIR

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 240, Tabulka 1

- V deseti rozsazích šířky stěny od 95 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Záрубеň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- **Výška „220“ - standardně tři závěsy.**

PŘÍPLATKY

- zárubeň "220": fólie, syntetická	1449 1753
- zárubeň "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní	1926 2330
- zárubeň: lam. Přír. Ořech	774 937
- zárubeň: lam. Přír. Černá, Dub Satin Bílá	1449 1753
- potaženo dýhou Nat. matná: Dub, Dub Bianco, Ořech Taupe	630 762
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- třetí závěs 3D stříbrné barvy	1737 2102
- třetí 3D závěs v bílé a černé barvě	2025 2450
- 3D závěsy, zlatá barva	531 643
- třetí závěs 3D, zlaté barvy	2115 2559


LEVEL

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

Možnost svépomocného zkracování na požadovanou výšku.



panel 20 cm



panel 100 cm

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum



maximum

POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 248

zárubeň LEVEL
(sada)

=

základna
zárubně

+

horní panely

VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM



polodrážka dveřního křídla lícuje s rámem




skrytý 3D závěs

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Perfektní provedení
- Viditelná část závěsu s povrchovou úpravou z odolného polyesteru ve stříbrné, bílé a černé barvě.

K Zárubeň v dvoukřídlovém provedení,
a v CPL HQ v PORTA KONTRAKT.



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Povrch Lakovaná Premium	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	7515 9093	8145 9855	8415 10182	9945 12033	12330 14919
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	7785 9420	8370 10128	8685 10509	10395 12578	12780 15464
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	8145 9855	8820 10672	9135 11053	10845 13122	13230 16008
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	8685 10509	9495 11489	9801 11859	11511 13928	13860 16771
HORNÍ PANELY						
200 mm (2x)		2367 2864	2655 3213	2745 3321	3222 3899	5841 7068
1000 mm (2x)		4608 5576	5085 6153	5382 6512	6120 7405	8991 10879
200 i 1000 mm (1/1)		3492 4225	3870 4683	4068 4922	4671 5652	7416 8973

* cena bez horních panelů

BARVY Vzorky barev viz str. 249-256



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Fólie lakovaná Premium
Přírodní dýha Select



Portalamino
Lak UV Premium Plus

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného (nadpraží s pery spojujícími panel) a dvou svislých zhotovených z materiálu na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování příslušenstvím
- pásové lišty (80 mm),
- 2 horizontální panely (objednává se jako samostatná položka).

Panel LEVEL má svislý směr kresby (poznámka: kresba dřeva na panelech může být posunutá oproti kresbě na křídlech). Pro vybrané barvy (viz str. 99) a Přírodní dýha Select - vodorovné uspořádání.

Rádus lišty záklopu je 1,5 mm, pro přírodní dýhy "na hranu". Zároveň LEVEL je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 241, Tabulka 1

V deseti rozsazích šířky stěny od 95 mm do 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.


POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zároveň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zároveň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku).

PŘÍPLATKY

- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 1170 | 1416
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.) 1017 | 1231
- potaženo dýhou Nat. matry: Dub Bianco, Orzech Taupe 630 | 762

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

60 mm,
základní verze
(bez krycích lišt)100 mm,
syntetická dýha
(spojování rovných lišt pod
úhlem 90°)100 mm,
syntetická dýha
(se zaoblenými krycími
lištami)

BARVY Vzorky barev viz str. 249-256

Portadecor
Portasynchro 3DPortaperfect 3D
Fólie lakovaná PremiumPortalamino
Fólie lakovaná Matt
Lak UV Premium PlusCPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Dýha Lakované Premium, Gladstone/Halifax, Folie. Lakovaný Matt	Lak UV Premium Plus
MINIMAX 60 mm	2925 3539	-	-	-
MINIMAX 100 mm	2925 3539	3645 4410	4095 4955	4815 5826
Ploché a kulaté lišty *	702 849	972 1176	1062 1285	1332 1612
Čtvrtváleček **	225 272	315 381	360 436	486 588

Cena zárubně, lišt a příplatku za dvoukřídlé dveře +50 %

* Sada na jednu stranu

** Cena za 1 ks. délka 2150 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Záruběň se skládá z:

- vodorovný nosník a dva svislé nosníky vyrobené z MDF, vybavené příslušným příslušenstvím a říslušenstvím,
 - krycích lišt (příslušenství za příplatek),
 - čtvrtváleček (příslušenství za příplatek).
- Záruběň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 60 MM

- (k dispozici pouze ve laminátu 3D Portadecor a Portasynchro)
- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (za příplatek)
 - Zarážky
 - Hmoždinky, zásepky

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 100 MM

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Překryvy chránící spodní část zárubně před vlhkostí

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 240, TABULKA 1

Šířka 60 mm a šířka 100 mm.
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a libovolná kombinace těchto rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Záruběň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Záruběň o šířce 100 mm je možné objednat i ve verzi "tunel" (t.j. vyrobeno bez drážky, těsnění, závěsy a západky zámku).
- Zárubně a lišty jsou dostupné v nelakovaném provedení (pro vlastní povrchovou úpravu).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Zárubně, maskovací lišty a čtvrtkruhová lišta jsou také k dispozici v syntetickém povrchu pro svépomocné malování. V ceně jsou zahrnuty zárubně a lišty ve fólie Portadecor.

ZA PŘÍPLATEK



- záruběň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- závěsy PRIME

486 | 588
198 | 240

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



BARVY Vzorky barev viz str. 249-256



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Fólie lakovaná Premium



Portalamino
Fólie lakovaná Matt*



CPL HQ 0,2 mm

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ sk. I	CPL HQ sk. II, Fólie Lakovaná Premium, Dýha. Lakovaný Matt
S A	55 ÷ 75	6120 7405	6381 7721	6741 8157
	75 ÷ 95			
B C	95 ÷ 115	6255 7569	6525 7895	6885 8331
	120 ÷ 140			
D E	140 ÷ 160	6615 8004	6975 8440	7335 8875
	160 ÷ 180			
F G H	180 ÷ 200	7065 8549	7425 8984	7785 9420
	200 ÷ 220			
	220 ÷ 240			
I J	240 ÷ 260	7785 9420	8100 9801	8460 10237
	260 ÷ 280			

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z materiálů na bázi dřeva, svazovací pásky.
- Zárubeň PORTA RENOVA je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři čepové závěsy standard

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 240, TABULKA 1

- Pro rozsahy šířky stěn ("S" a A-J) "60", "70", "80", "90", "100" a "110".

NABÍDKA PORTA RENOVA ZAHRAUJE:

- zárubeň PORTA RENOVA pro křídla od A do J + velikost "S" – 55÷75
- zárubeň tunel od A do J
- nosníky s perem (používány pro rozšíření zárubně Porta RENOVA) od A do J

POZNÁMKY

- PN-EN 14351-2:2018-2 (pouze pro dveřní sadu: zárubeň Renova a interiérové křídlo PORTA).
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i v provedení "tunel" (t.j. vyrobeno bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu zámku).
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- K zárubni lze objednat rozšíření v podobě přídatných nosníků.
- Pro tuto zárubeň je nutné objednávat křídla s hlubším zámkem 60 mm, můžete použít i křídla se standardním zámkem, za předpokladu, že použitá klika s rozetou nebo štítem má šířku max. 44 mm.
- Při vyměřování otvoru pro zárubeň je nutné zohlednit všechny nepravidelnosti zakřivení staré zárubně i stěny.
- Z důvodu složitosti montáže se doporučuje využít služeb Autorizované montážní skupiny.

* s výjimkou barvy Kašmír Matt

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC


Regulovaná BASIC

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKÁ




Ocelová Regulovaná BASIC


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



REGULACE ZÁRUBNĚ REGULAOVANÁ BASIC



ROZSAHY ZÁRUBNĚ REGULAOVANÁ BASIC



BARVY Vzorky barev viz str. 249-256

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥◇◇

SKUPINA I	Bílý MAT	Popelavý MAT	Antracit struktura
	Antracit HPL/ CPL	Béžová MAT	Hnědá MAT
SKUPINA II	Černá struktura		
SKUPINA III	Černá MAT		

Základní barva ♥♥♥♥◇◇



**SUPER CENA V
SADĚ LEVNĚJI***



REGULACE



NOVINKA

**5
LET
ZÁRUKY**

NA KONSTRUKCI
A POVRCHOVOU
ÚPRAVU ZÁRUBNĚ

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK

(věnujte pozornost příplatkům)

Ocelová ROHOVÁ VELKÁ BASIC	jednokřídlá Polyesterová Barva sk. I		dvoukřídlé Polyesterová barva sk. I
	"60" ÷ "90"	"100" ÷ "110"	
VELKÁ pro zděné stěny	4365 5282	4815 5826	6111 7394
VELKÁ pro sádro- kartonové stěny.	4725 5717	5175 6262	6615 8004

NASTAVITELNÝ ZÁKLADNÍ

ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		Regulovaná Polyesterová Barva sk. I		
		"60" ÷ "90"	"100", "110"	"120" ÷ "200"
A	95 ÷ 120 mm	6975 8440	7875 9529	9765 11816
B	121 ÷ 145 mm	7335 8875	8235 9964	10269 12425
C	146 ÷ 170 mm	7695 9311	8595 10400	10773 13035
D	171 ÷ 195 mm	8055 9747	8955 10836	11277 13645
E	196 ÷ 220 mm	8415 10182	9315 11271	11781 14255
F	221 ÷ 245 mm	8775 10618	9675 11707	12285 14865
G	246 ÷ 270 mm	9135 11053	10035 12142	12789 15475
H	271 ÷ 295 mm	9495 11489	10395 12578	13293 16085

* platí pro nákup společně s dveřním křídlem z nabídky BASIC, viz str. 108

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK

(ceny záruční při koupi kompletu)*

jednokřídlá Polyesterová Barva sk. I		dvoukřídlé Polyesterová barva sk. I
"60" ÷ "90"	"100" ÷ "110"	
4140 5009	4572 5532	5796 7013
4482 5423	4914 5946	6273 7590

Regulovaná Polyesterová Barva sk. I

"60" ÷ "90"	"100", "110"	"120" ÷ "200"
6903 8353	7794 9431	9666 11696
7254 8777	8145 9855	10161 12295
7614 9213	8505 10291	10665 12905
7974 9649	8865 10727	11160 13504
8325 10073	9216 11151	11655 14103
8685 10509	9576 11587	12159 14712
9036 10934	9927 12012	12654 15311
9396 11369	10287 12447	13158 15921

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Výrobky z uhlíkové oceli DC01 o tloušťce 1,2 mm, práškově lakované.
Záruběň Ocelová Rohová VELKÁ BASIC - šířka profilu záruběně 105 mm.

Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu "0",
- k zalití do podlahy - úroveň, -30"

Ocelová Regulovaná záruběň BASIC se skládá z:

- bezpolodrážkové části (se závěsy a otvory pro zámečky), montované napevno do stěny,
- uzavírací nástavec obklopující stěnu,
- obvodové těsnění,
- čepové závěsy.

PŘISLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

Ocelová Rohová VELKÁ pro zděné stěny

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu "100" a "110")
- Gumové těsnění po obvodu záruběně

VELKÝ úhelník BASIC pro sádrokartonové stěny

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy v záruběni o rozměrech "100" a "110"
- Gumové těsnění po obvodu záruběně
- Speciální kotvy pro sádrokartonové stěny pro usnadnění montáže (až do šířky stěny 150 mm)

Ocelová Regulovaná BASIC

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu "100" a "110")
- Gumové těsnění po obvodu záruběně v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 241, Tabulka 3

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“, „120“ ÷ „200“

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Polyesterová Barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové záruběně "80" a "90" v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC A REGULOVANÁ BASIC

- polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- investiční balíček 594 | 719
- nastavitelný protiplech zámku 243 | 294
- zesílení pod samozavírač 378 | 457

OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC

- rozšíření profilu záruběně z 110 na 150 mm 531 | 643
- rozšíření profilu záruběně z 155 na 270 mm 1062 | 1285
- rozšíření profilu záruběně z 275 na 390 mm 1602 | 1938
- příprava pro montážní hmoždinky 324 | 392

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE


Ocelová PORTA SYSTEM

Ocelová PORTA SYSTEM


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAHY ZÁRUBNĚ



REGULACE ZÁRUBNĚ




Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAHY ZÁRUBNĚ




REGULACE ZÁRUBNĚ




BARVY Vzorky barev viz str. 249-256

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥◇◇

SKUPINA I	Bílá MATNÁ	Popelavý MAT	Antracit struktura
	Antracit HPL/CPL	Běžová MAT	Hnědá MAT
SKUPINA II	Černá struktura		
SKUPINA III	Černá MAT		



VARIANTA 220



REGULACE



POZINKOVANÝ PLECH



15 LET ZÁRUKY

NA KONSTRUKCI
A POVRCHOVOU
ÚPRAVU ZÁRUBNĚ

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

Ocelová PORTA SYSTEM		Polyesterová barva sk. I		
ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		„60“ ÷ „90	„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	7371 8919	8271 10008	10314 12480
B	121 ÷ 145 mm	7740 9365	8640 10454	10836 13112
C	146 ÷ 170 mm	8145 9855	9045 10944	11403 13798
D	171 ÷ 195 mm	8505 10291	9405 11380	11907 14407

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE		Polyesterová barva sk. I		
ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		„60“ ÷ „90	„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	12015 14538	12915 15627	16821 20353
B	121 ÷ 145 mm	12375 14974	13275 16063	17325 20963
C	146 ÷ 170 mm	12735 15409	13635 16498	17829 21573
D	171 ÷ 195 mm	13131 15889	14031 16978	18378 22237

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejvyššího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z:

- část polodrážek přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená potřebným kováním a příslušenstvím,
- regulovaný úhelník v rozsahu -5, +20 mm,
- obvodové těsnění,
- čepové panty (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- 3D regulované závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- Dva regulované 3D závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Tři závěsy (v zárubni "100") (Ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- Gumové těsnění po obvodu rámu v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- "Montážní závity"
- Výztuž pro západku zámku*

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 241, Tabulka 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu "0".

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové zárubně "80" a "90" v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

- zárubeň „220“	1449 1753
- polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- regulovatelný protiplech*	243 294
- investiční balíček	594 719
- vyrobeno z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486 588
- zesílení pod samozavírač	378 457

* Příslušenství a příplatky jsou zahrnuty v zár. - OCELOVÉ PORTA SYSTEM


Ocelová Regulovaná Bezpolodrážková, Regulovaná

Ocelová Regulovaná


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAHY ZÁRUBNĚ



REGULACE ZÁRUBNĚ




Ocelová Regulovaná bezpolodrážková


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAH ZÁRUBNĚ - OCELOVÉ REGULOVANÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ




REGULACE ZÁRUBNĚ REGULOVANÁ OCELOVÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ



BARVY Vzorky barev viz str. 249-256

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
	Antracit HPL/ CPL	Béžová MAT	Hnědý MAT
SKUPINA II			Černá struktura
SKUPINA III			Černá MAT



CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		Regulovaná Polyesterová Barva sk. I		
		"60" ÷ "90"	"100", "110"	"120" ÷ "200"
A	95 ÷ 120 mm	7335 8875	8235 9964	10269 12425
B	121 ÷ 145 mm	7695 9311	8595 10400	10773 13035
C	146 ÷ 170 mm	8055 9747	8955 10836	11277 13645
D	171 ÷ 195 mm	8415 10182	9315 11271	11781 14255
E	196 ÷ 220 mm	8775 10618	9675 11707	12285 14865
F	221 ÷ 245 mm	9135 11053	10035 12142	12789 15475
G	246 ÷ 270 mm	9495 11489	10395 12578	13293 16085
H	271 ÷ 295 mm	9855 11925	10755 13014	13797 16694

ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		BEZPOLODRÁŽKOVÁ Regulovaná Polyesterová Barva sk. I		
		"60" ÷ "90"	"100", "110"	"120" ÷ "200"
B	120 ÷ 145 mm	12690 15355	13590 16444	17766 21497
C	146 ÷ 170 mm	13005 15736	13905 16825	18207 22030
D	171 ÷ 195 mm	13320 16117	14220 17206	18648 22564
E	196 ÷ 220 mm	13635 16498	14535 17587	19089 23098
F	221 ÷ 245 mm	13995 16934	14895 18023	19593 23708
G	246 ÷ 270 mm	14355 17370	15255 18459	20097 24317
H	271 ÷ 295 mm	14715 17805	15615 18894	20601 24927

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm (Regulovaná BEZPOLODRÁŽKOVÁ) nebo 1,2 mm (Regulovaná).

Zárubeň se skládá z:

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,
- uzavírací nástavec obklopující stěnu,
- obvodové těsnění,
- čepových závěsů (bezpolodrážkové zárubně),
- 3D regulované závěsy (bezpolodrážková regulovaná zárubeň)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy (REGULOVANÁ zárubeň)
- Tři závěsy (v rozměrech zárubní "100" a "110") (Regulovaná zárubeň)
- Dva regulované 3D závěsy (REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ zárubeň)
- Gumové těsnění po obvodu rámu v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě

VELIKOST ZÁRUBNĚ, viz str. 241, TABULKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ i „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu "0".

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové zárubně "80" a "90" v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

- polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 1170 | 1416
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.) 1017 | 1231
- regulovatelný protiplech* 243 | 294
- el. otvírač: averzivní nebo reverzibilní (str. 236)
- investiční balíček 594 | 719
- zesílení pod samozavírač 378 | 457
- vyrobeno z plechu tloušťky 1,5 mm (regulová zárubeň, mechanická třída 4) 486 | 588
- práh z nerezové oceli (str. 236)

* Příslušenství a příplatky jsou zahrnuty v zár. Ocelová Regulovaná

Ocelová Bezpolodrážková Rohová


VELKÁ Ocelová Rohová MALÁ PLUS, VELKÁ

Ocelová Rohová MALÁ PLUS

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




Rohová VELKÁ bezpolodrážková

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




Ocelová Bezpolodrážková Rohová VELKÁ

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



BARVY Vzorky barev viz str. 249-256

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥

SKUPINA I	Bílý MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
	Antracit HPL/ CPL	Béžová MAT	Hnědá MAT
SKUPINA II	Černá struktura		
SKUPINA III	Černá MAT		



NA KONSTRUKCI
A POVRCHOVOU
ÚPRAVU ZÁRUBNĚ

CENY BEZ DPH | S DPH V Kč (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	jednokřídlá Polyesterová barva sk. I			dvoukřídlá Polyesterová barva sk. I	
	„60“ ÷ „90“	„100“	„110“	„120“ ÷ „200“	
MALÁ PLUS pro zděné stěny	4455 5391	4770 5772	-	-	
VELKÁ pro zděné stěny	4635 5608	5085 6153	5085 6153	6489 7852	
VELKÁ pro sádkartónové stěny.	4995 6044	5445 6588	5445 6588	6993 8462	
VELKÁ Bezpolodrážková pro zděné stěny	9081 10988	9531 11533	9531 11533	12708 15377	
VELKÁ Bezpolodrážková pro sádkartónové stěny.	9441 11424	9891 11968	9891 11968	13212 15987	

CENY PRAHŮ Z NEREZOVÉ OCELI

MODEL	jednokřídlé	dvoukřídlé
standardní (90 mm)	1170 1416	1872 2265
rozšířené (120mm)	1404 1699	2250 2722

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové Ocelové zárubně (MALÁ PLUS, VELKÁ a VELKÁ bezfalcová) jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální (Rohové MALÁ PLUS, VELKÁ) nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubně: 64 mm (Ocelová Rohová MALÁ PLUS) nebo 105 mm (Ocelová Rohová VELKÝ, Bezpolodrážková VELKÁ).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

Rohová Ocelová VELKÁ a MALÁ PLUS

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu "100" a "110")
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, béžové, jasanové, hnědé, antracitové a černé barvě
- Kotvy usnadňující montáž (Ocelová Rohová MALÁ PLUS)

Ocelová Rohová VELKÁ do SDK stěn

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy v zárubni v rozměrech "100", "110"
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v béžové, šedé, hnědé, antracitové a černé barvě
- Speciální kotvy pro sádkartónové stěny usnadňující montáž (do maximální šířky stěny 150 mm)

Ocelová Rohová VELKÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ

- Dva 3D regulované závěsy
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, béžové, jasanové, hnědé, antracitové a černé barvě

VELIKOST ZÁRUBNĚ, viz str. 241, TABULKA 3

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“, „120“ ÷ „200“

Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu "0"
- pro zalití v podlahovém potěru "-30"

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 vydání 2.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.

PŘÍPLATKY

- polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- příprava pro montážní hmoždinky (VELKÁ rohová záruběň)	324 392
- regulovaný protiplech zámku (VELKÁ Rohová zár.)	243 294
- el. otevírač: averzivní nebo reverzibilní	(str. 236)
- rozšíření profilu zárubně od 110 do 150 mm	531 643
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm	1062 1285
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm	1602 1938
- investiční balíček	594 719
- vyrobeno z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486 588
- zesílení pod samozavírač	378 457
- práh z nerezové oceli	(str. 236)

* příplatek se vyskytuje v zár. Ocelový Rohové MALÉ PLUS, VELKÉ

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® autorské řešení PORTA, registrovaná ochranná známka

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



zárubeň PROJEKT BIS



zárubeň PROJEKT Premium

BARVY Vzorky barev viz str. 249-256



Portasynchro 3D



Portaperfect 3D




Portalamino




CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

VÝKRES (NÁHLED)



průřez zárubně PROJEKT BIS

* pro rozsah A regulace +15 mm







průřez zárubně PROJEKT Premium

ROZSAHY

MODELÝ	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
GRANIT tř. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EXTREME RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
EXTREME RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
SILENCE 37 dB, polodrážkové	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
SILENCE 37 dB, bezpolodrážkové	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-



Možnost objednat obklad v přírodní dýze v
PORTA KONTRAKT.



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

OBKLAD PROJEKT BIS*

Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB bezpolodrážkové, EXTREME RC2 a RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezpolodrážkové	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ sk. I	Gladstone/Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	2844 3441	3024 3659	3114 3768
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	3024 3659	3204 3877	3294 3986
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm			
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm	3294 3986	3474 4204	3564 4312
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm			
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm	3654 4421	3834 4639	3924 4748
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

OBKLAD PROJEKT PREMIUM*

Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, polodrážkové	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezpolodrážkové	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Gladstone/Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	3879 4694	4059 4911	4149 5020
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm	4059 4911	4239 5129	4329 5238
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm	4329 5238	4509 5456	4599 5565
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm			
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm	4689 5674	4869 5891	4959 6000
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm			

*Příplatek za sadu technických nebo vchodových dveří

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Kompletní zárubeň PROJEKT BIS a PROJEKT Premium se skládá z:

- rohová ocelová zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL, EXTREME RC 2 a RC 3, RC 4, GRANIT třída C, Rw=27 dB, Rw=32 dB, SILENCE Rw=37 dB, Rw=42 dB, EI 30, EI 60), s připraveným profilem pro instalaci obkladu PORTA SYSTEM,
- speciálně vyfrézované prvky PORTA SYSTEM skládající se z vodorovného nosníku a dvou svislých nosníků a také lišt z materiálů na bázi dřeva.

Obklad zárubně PORTA System se vyrábí a dodává zákazníkovi jako sada komponentů, které se montují na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Standardně podle typu zárubně přizpůsobeno k typu využitého křídla.

VELIKOST ZÁRUBNĚ, viz str. 244, TABULKA 5

„80“, „90“, „100“

Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu "0"
- pro zalití v podlahovém potěru "-30"

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Osvědčení o shodě č. 0004/D/W, ITB Warszawa
- Minimální tloušťka stěny je spodní hodnota rozsahu - rozměr "A".
- Zárubeň PROJEKT (BIS a Premium) vyžaduje zvětšení otvoru ve stěně S_0 o 30 mm a výšky H_0 o 15 mm (výsledná tolerance ± 10 mm / ± 5 mm) oproti standardním rozměrům ocelových zárubní.

ZA PŘÍPLATEK


- obložka zárubně: barvy v laminátu CPL 0,2 mm - SKUPINA II

486 | 588

NAKUPUJTE VÝHODNĚ JAKO SET PŘISLUŠENSTVÍ

15

→ Vyberte příslušenství **v závislosti na potřebách**



MNOHO BAREV

Naše kliky jsou k dispozici v mnoha barvách, **snadno je sladíte s dalšími prvky ve vašem interiéru**. Nákupem Příslušenství v setu si je **můžete pohodlně sladit k sobě** a mít jistotu, že budou barevně ladit všechny prvky (klika, zámek, závěsy).



RŮZNÉ STYLY

V naší nabídce najdete kliku **bez ohledu na styl vašeho interiéru**. Kliky v geometrických tvarech a minimalistickým designem jsou ideální pro moderní styl. V klasických interiérech jsou ideální kliky s dlouhým dříkem a zaoblenými tvary.



FUNKČNÍ

Naše nabídka zahrnuje kolekci, který spojuje: **dveřní kliky, nábytkové kliky, věšáky a zarážky**, díky kterému vytvoříte stylově ucelený a funkční interiéru. Kromě toho zde najdete kliky a madla, která nepřehlédnutelným způsobem promění váš interiéru.



TIP!

Nakupte VÝHODNĚ
v sadě s křídlem + zárubní + klikou

kliky / BASIC

ÚSPORNÉ A POPULÁRNÍ MODELY



ROZETA
BASIC (10 mm)



SUPER
CENA

PORTA VERTE HOME L.4, Dub matný, klika EUFORIA, Stříbrná



		 obyčejná rozeta	 cylindrická rozeta	 rozeta s WC zámkem
A. EUFORIA B. DORO C. SEGURA černá, stříbrná	576 697	351 425	351 425	441 534

CENA BEZ DPH | **S DPH Kč**

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

kliky / TREND

ŠIROKÝ VÝBĚR
MÓDNÍCH TVARŮ
I BAREV



ODOLNÁ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



V MNOHA
BARVÁCH



ROZETA
SLIM (6 mm)

PORTA HIDE 1.1, podkladový lak s nanesenou barvou NCS S 6010-G10Y, klika FIORO, Gunmetal



	klika	 obyčejná rozeta	 cylindrická rozeta	 rozeta s WC zámkem
A. SIMPLO černá, bílá, matná stříbrná	1161 1405	405 490	405 490	675 817
B. FIUMO černá, stříbrná matná, zlatá matná	1161 1405	405 490	405 490	675 817
C. ELEGANTO černá, bílá, matná stříbrná, matná zlatá	1161 1405	405 490	405 490	675 817
D. FIORO černá, bílá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal	1161 1405	405 490	405 490	675 817
E. LAGO černá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal	1161 1405	405 490	405 490	675 817

CENA BEZ DPH | **S DPH Kč**

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Příslušenství / KLASIKA

NADČASOVÉ A ELEGANTNÍ DETAILS



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



STYLOVÁ
KLIKA

AIR P.3, UV Premium Plus bílý lak, koule ORTICA, zlatá



	klika	A./ B.  obyčejná rozeta	A./ B.  cylinrická rozeta	A.  B.  rozeta s WC zámkem
A. ORTICA zlatá	2799 3387	567 686	567 686	918 1111
černá, stříbrná	2511 3038	459 555	459 555	801 969
B. MODERNO černá, bílá	1665 2015	531 643	531 643	711 860
	LUNGO verze bez otvoru	LUNGO verze klíč	LUNGO verze patent	LUNGO verze WC
C. LUNGO černá, bílá	1755 2124	1755 2124	1755 2124	1890 2287

CENA BEZ DPH | **S DPH KČ**

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Příslušenství / GEOMETRIA

MNOHO MOŽNOSTÍ V ORIGINALNÍCH FORMÁCH



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



STYLOVÁ
KLIKA

WATER W.2, bílý lak UV Premium Plus, klika MAXIMA CONNECT, Černá barva



				
	klika	obyčejná rozeta	cylindrická rozeta	rozeta s WC zámkem
A. MAXIMA černá, chrom, kartáčovaný chrom	2241 2712	486 588	486 588	819 991
B. MAXIMA CONNECT černá	2358 2853	486 588	486 588	819 991
C. UNICO D. ORGANIC černá struktura, antracitová struktura	720 871	 	 	 
E. PODLOŽKA pro kliku černá struktura, struktura antracit	180 218			
F. MADLO ESTIMA černá, bílá	963 1165			
G. MADLO CARBON Černá struktura	1593 1928			

Tvary ROZETY (E.)



CENA BEZ DPH | **S DPH KČ**

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

Přislušenství / AZURA

SADA PŘISLUŠENSTVÍ
PRO DVEŘE A NÁBYTEK

—+—
madlo
nábytkové
320 mm

PORTA GRANDE A.1 rýhované sklo, Kašmír, klika AZURA, Zlato



	klika A. AZURA	 obyčejná rozeta	 cylindrická rozeta	 rozeta s WC zámkem
zlatá	2709 3278	612 741	612 741	882 1067
černá, stříbrná	2394 2897	549 664	549 664	729 882
		černá	stříbrné	zlatá
zarážka dveří	B. nástěnný	558 675	603 730	693 839
	C. podlahový	459 555	459 555	513 621
věšák	D.	342 414	342 414	369 446
nábytkové madlo	E.* 320 mm	720 871	774 937	792 958
	F.* 192 mm	531 643	567 686	612 741
	G.* 128 mm	414 501	450 544	495 599
	H. t-bar	414 501	567 686	648 784
nábytková koule	I. kužel	342 414	414 501	414 501
	J válec	234 283	306 370	306 370

CENA BEZ DPH | **S DPH Kč**

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

* Hodnoty uvedené pro podélné nábytkové madla (320 mm, 192 mm, 128 mm) udávají rozteč montážních šroubů madla.



PORTA CPL 1.1, Matný Přírodní Ořech, KlíkaEDEL, Nerezová ocel

■ EDEL (tloušťka rozety 10 mm)

	nerezová ocel
Klika	315 381
Rozeta obyčejná, cylindrická	108 131
Rozeta WC	270 327



■ MAGNA (tloušťka rozety 10 mm)

	nerezová ocel
Klika	315 381
Rozeta obyčejná, cylindrická	108 131
Rozeta WC	270 327



■ TURO (tloušťka rozety 10 mm)

	nerezová ocel
Klika	441 534
Rozeta obyčejná, cylindrická	135 163
Rozeta WC	315 381



■ EDEL - PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE (tloušťka rozety 10 mm)

Klika	Cylindrická	Se zámkem WC
nerezová ocel	621 751	720 871



■ MINI PLUS (tloušťka štítu 10 mm)

Klika (72) plastová	MINI PLUS
černá (obyčejná, cylindrická)	252 305



Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

CENA BEZ DPH | S DPH Kč

■ PORTA AGAT (EVROPSKÁ TŘÍDA I) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8 mm

Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
stříbré	1080 1307	1296 1568	450 544
černá	1215 1470	1458 1764	585 708



stříbré



černá



■ PORTA OPAL (EVROPSKÁ TŘÍDA II) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8 mm


Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
inox, titan	1260 1525	1485 1797	585 708



inox



titan



■ PORTA GRANIT (III. EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C“) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
	1935 2341	2142 2592	1080 1307



inox



titan



■ ROYAL (EVROPSKÁ TŘÍDA III, DŘÍVE „C“ TŘÍDA) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
inox	2439 2951	2691 3256	1431 1732
černá	2826 3419	3069 3713	1674 2026



stříbré



černá



■ PORTA SAFE (III. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
	1710 2069	1899 2298	720 871
	1800 2178	1998 2418	819 991



inox



titan



černá



■ PORTA SAFE FLEX (III. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (92)	klika	koule	štítek pro horní zámek
	2 322 2 810	2 601 3 147	1 314 1 590
	2 583 3 125	2 907 3 517	1 512 1 830



inox



černá



PORTA SECURE (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA III) tloušťka štítu ze strany: vnější 11 mm, vnitřní. 10 mm

Klika rozteč (92)	se standardním madlem	štítek pro horní zámek
inox	1368 1655	558 675



inox



PORTA EXTREME RC4 (určeno pro dveře PORTA - EXTREME RC 4) tloušťka štítu ze strany: vnější 13 mm, vnitřní. 8 mm

Klika rozteč (92)	se standardním madlem	štítek pro horní zámek
inox	2178 2635	1134 1372



inox



PORTA GARDO* (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA I) **NOVINKA** tloušťka štítu ze strany: vnější 12 mm, vnitřní. 8 mm

Klika rozteč (72 a 92)	klika / klika	s klika / koule	štítek pro horní zámek
inox, černá, titan	1620 1960	1620 1960	630 762



inox



černá



titan



PORTA GARDO TOP* s ochranou vložky (flex) **NOVINKA** (III. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA) tloušťka štítu ze strany: vnější 12 mm, vnitřní. 8 mm

Klika rozteč (72 a 92)	klika / klika	s klika / koule	štítek pro horní zámek
inox, černá, titan	2160 2614	2160 2614	900 1089



inox



černá



titan



ZKONTROLUJ, NA KTERÉ PRODUKTY MŮŽETE POUŽÍT VYBRANÉ KLIKY

Typ kliky	Kolekce dveří															
	AGAT	OPAL	EXTREME RC2	EXTREME RC3	EXTREME RC4	GRANIT	Steel SECURE	Akustické 27 dB, 32 dB	INNOVO 37 dB	SILENCE 37 dB	INNOVO 42 dB	Akustické 42 dB	Protipožární EI 30	Protipožární EI 60	PORTA THERMO BALÍČEK STAN-DARD	PORTA THERMO další balíčky
PORTA AGAT	•							•	•		•	•				
PORTA OPAL		•	•					•	•	•	•	•	•	•		
PORTA GRANIT						•										
ROYAL						•										
PORTA SAFE				•												
PORTA SECURE							•									
PORTA EXTREME RC 4					•											
PORTA GARDO (roz. 72)	•							•	•	•		•	•			
PORTA GARDO (roz. 92)															•	
PORTA GARDO TOP (roz. 72)		•	•			•		•	•	•		•	•			
PORTA GARDO TOP (roz. 92)				•											•	•

* klika GARDO, GARDO TOP dostupná od března 2025

Jedny dveře, mnoho možností

Zjistěte, jak můžete svým dveřím snadno dodat nový charakter! Postarejte se o dokončovací detaily a módní doplňky, které si můžete pořídit, aniž byste museli vyměnit celé křídlo.



TIP!

Každé dveře lze přizpůsobit svým požadavkům a svému stylu



MODUL RETRO

stylizovaná korunka a ozdobná lišta pro připevnění k zárubni



NÁSTĚNNÁ LIŠTA


dekorativní nástěnné lišty pro malování / DoltYourself



PODLAHOVÁ LIŠTA

elegantní a praktický způsob doplnění interiéru

SOKLOVÉ LIŠTY




POČET V BALENÍ	Lak UV Premium Plus, Portaperfect 3D, CPL HQ, Portadecor barva Fjord, Fólie. Lakovaný Matt, Fólie. Lakovaná Premium	Nelakovaný, barva Portadecor Bílá, Olive
1 ks.	657 795	603 730
5 ks	2241 2712	1836 2222

BARVY

Portadecor: Bílá, Fjord, Olive, Nelakovaná (pro svěpomocné malování) Lak UV Premium Plus: Bílá, Šedá, Kašmír, Šalvěj
Portaperfekt: Přírodní Dub, Matný Dub
CPL HQ: Černá, Dub Craft Zlatý
Fólie Lakovaná Premium: Bílá
Fólie lakovaná Matt: Kašmír Matt, Platinová šedá Matt, Grafitový Matt

NÁSTĚNNÉ LIŠTY



MODELY	Podkladová fólie) (pro svěpomocné malování Portadecor barva Fjord
4 ks.	1152 1394

KRYCÍ LIŠTY



Ploché lišty



Zaoblené lišty



Čtvrťkruhové lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

CENA BEZ DPH | **S DPH Kč**

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ, Portalamino	Povrch Lakovaná Premium, Dýha. Lakovaný Matt, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus
Ploché a zaoblené lišty	702 849	972 1176	1062 1285	1332 1612
Čtvrťváleček **	225 272	315 381	360 436	486 588

* Sada pro jednu stranu. ** Cena za 1 ks. délka 2150 mm.

Další Příslušenství

MODUL RETRO



PORTA SYSTEM + RETRO modul (korunka a ozdobné lišty)

korunka

+

ozdobné lišty svislé
(sada)


PORTA INSPIRE

modul RETRO pro zárubeň PORTA SYSTEM (set na jednu stranu)	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
korunka	1881 2276	2079 2516	2223 2690	3762 4552
ozdobné lišty svislé (sada)	1251 1514	1278 1546	2043 2472	3465 4193
sada (korunka + lišty)	3114 3768	3348 4051	4248 5140	7209 8723

Cena korunky dvoukřídlých dveří + 50 %

OZDOBNÉ LIŠTY LINEO **NOVINKA**

Použitím ozdobných lišt LINEO se zvětší rozměr Sz (celková šířka zárubně) o 66 mm a rozměr Hz (celková výška zárubně) o 33 mm. Ozdobná lišta LINEO má celkovou šířku 45 mm.



PORTA GRANDE

Ozdobné lišty LINEO	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Super Matt	Lak UV Premium Plus
kpl. na 1 stranu	2250 2722	2430 2940	2790 3376

Cena dekoračních lišt pro dvoukřídlé dveře +50%

OZDOBNÉ LIŠTY IMPERIAL NOVINKA

Použitím ozdobné lišty IMPERIAL se zvětší rozměr Sz (celková šířka zárubně) o 82 mm a Hz (celková výška zárubně) o 41 mm. Ozdobná lišta IMPERIAL má celkovou šířku 57 mm.



PORTA IMPERIAL

Ozdobné lišty IMPERIAL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Super Matt	Lak UV Premium Plus
kpl. na 1 stranu	2520 3049	2700 3267	3240 3920

Cena dekoračních lišt pro dvoukřídlové dveře +50%

OZDOBNÉ LIŠTY ORNATO NOVINKA

Použitím ozdobné lišty ORNATO se zvětší rozměr Sz (celková šířka zárubně) o 82 mm a Hz (celková výška zárubně) o 41 mm. Ozdobná lišta ORNATO má celkovou šířku 57 mm.



PORTA ORNATO

Ozdobné lišty ORNATO	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Super Matt	Lak UV Premium Plus
kpl. na 1 stranu	2520 3049	2700 3267	3240 3920

Cena dekoračních lišt pro dvoukřídlové dveře +50%

Rozšíření zárubně

REGULACE ZÁRUBNĚ

Zárubni lze rozšířit do takové šířky, aby odpovídal rozsahu stěny:

- **Tunelový nástavec (zárubeň spojená)** - určená pro široké rozsahy stěn (max. 588 mm). Řešení se skládá ze standardní zárubně a dodatečného rozšiřujícího nosníku se spojovacím prvkem. Zkontrolujte rozměry v TABULCE 1, str. 240



- **Nastavovací panel 1** - řešení, které umožňuje rozšířit standardní zárubeň (max. 460 mm) o další panel z MDF; nastavovací panely jsou k dispozici v šířkách 80 a 160 mm.




REGULUJÍCÍ PANELY pro zárubeň PORTA SYSTEM	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Povrch Lakovaná Premium	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
typ A (80 mm horizontální)	387 468	396 479	423 512	891 1078	1107 1339
typ B (160 mm horizontální)	630 762	639 773	666 806	1278 1546	1386 1677
typ A (80 mm vertikální, sada)	864 1045	882 1067	945 1143	1557 1884	1836 2222
typ B (160 mm vertikální, sada)	1278 1546	1377 1666	1476 1786	2376 2875	2781 3365

Cena horizontálních panelů pro dvoukřídlé dveře +50 %

ZA PŘÍPLATEK

- nastavovací panel: fol. Dub přír. Satin Bílá 27 | 33,21

- **Široké pero** - úhelník s prodlouženým nastavovacím perem umožňuje zvětšení rozsahu stěny o dalších 20 mm (při zachování regulace 20 mm). Tato možnost je k dispozici pro zárubně PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE ve všech povrchových úpravách.



minimum

maximum

zárubeň se širokým perem
volitelně za příplatek

	Syntetická dýha	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
Příplatek k ceně zárubně	225 272	315 381	405 490

REKUPERAČNÍ PODŘEZ

V budovách, kde se používá systém rekuperace tepla, se vyplatí postarat se o vhodné dveře. V nabídce PORTA jsme ve vybraných kolekcích připravili rekuperační podřez. Křídla v této variantě jsou o 15 mm kratší než standardní, při zachování standardní výšky zárubně.

Tato varianta je dostupná v kolekcích: PORTA VECTOR Premium, PORTA ART DECO, PORTA HIDE.

Poznámka: k dispozici pouze v polské normě.



PORTA VECTOR Premium



PORTA VECTOR Premium
s rekuperačním podřezem
351 | 425



PORTA VECTOR Premium
s ventilačním podřezem
351 | 425

VENTILACE



Ventilační otvory dostupné v kolekcích
PORTA CPL, PORTA DECOR, MINIMAX, PORTA VERTE HOME
- 1. řada (různé barvy)

Prodej plastových větracích otvorů,
cena za kus: 72 | 87



Ventilační štěrba dostupná
v kolekcích: SEVILLA, MADRID,
CORDOBA

351 | 425



Ventilační mřížka (různé barvy)
- Ventilační mřížka splňuje podmínky větrání koupelen
souladu se stavebními předpisy.

360 | 436

PŘÍPRAVA KE ZKRÁCENÍ



Příprava křídla ke zkrácení
- maximálně 60 mm

252 | 305

Boční panely

CENA BEZ DPH | S DPH Kč



BOČNÍ PANELE SE OBJEVUJÍ JAKO PASIVNÍ KŘÍDLO U DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ.

Ploché Boční panely jsou k dispozici v rozměrech "30", "40", "50" a rámově panelové v přírodní dýze, v rozměru "40". Jsou dostupné v falcovaném i bezfalcovém provedení.

■ RÁMOVÉ A PANELOVÉ BOČNÍ PANELE V PŘÍRODNÍ DÝZE PRO KOLEKCE CORDOBA, SEVILLA



CODROBA velká mřížka, boční panel model K



CODROBA plné, boční panel model A



SEVILLA se sklem, boční panel model I



SEVILLA plné, boční panel model J

MODEL	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
I, J	11565 13994	11925 14429
A, K	13590 16444	13950 16880

■ BOČNÍ PANELE PLOCHÉ

Boční panely ploché jsou k dispozici bez frézování, intarzie, prosklení a profilace. Hrany jsou dýhované okrajovou páskou v barvě bočních panelů. Boční panely ploché jsou k dispozici v následujících kolekcích: MINIMAX, PORTA RESIST, PORTA UNI COLOR MODERN, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA NOVA, PORTA FIT, PORTA LINE, PORTA CPL, PORTA DECOR



PORTA RESIST model 1.1, boční panel plochý

Lak Standard	Portadecor, Portasynchro	Portalamino, Portaperfect, CPL HQ 0,2, Fólie Lakovaná Matt, Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax	CPL HQ 0,7
2961 3583	3213 3888	4167 5042	5382 6512

PŘÍPLATKY

- výplň dutinková dřevotřísková deska	124 152,52
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	11 13,53
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	11 13,53

INVESTIČNÍ BALÍČEK DOSTUPNÝ U VYBRANÝCH MODELŮ DVEŘÍ S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY:

- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- PORTA LINE (provedení CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (provedení Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Investiční balíček dostupný s polodrážkovou zárubní:

- PORTA SYSTEM,
- Ocelová PORTA SYSTEM,
- Ocelová Regulovaná,
- Ocelová rohová Malá PLUS a VELKÁ.



třídílné závěsy
k zár. PORTA System
- technické rozteče




třídílné závěsy k zár. Ocelová - technická rozteč



zámek s nejvyšší 3. třídou
kategorie použití dle
PN-EN 12209

NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELY:



model 1.1



model 2.1



model 1.5

Investiční balíček obsahuje třídílné závěsy a zámkové v nejvyšší třídě odolnosti. Sada se skládá z křídla a speciální zárubně.

Investiční balíček - Příplatek k:

- zárubni 594 | 719

- křídlu 594 | 719

INTELEKTUÁLNÍ ELEKTRONICKÝ ZÁMEK

Bezdrátový pohon vložky, který umožňuje na dálku ovládat přístup např. do domu nebo bytu odkudkoliv na světě.

Jako správce můžete vytvořit neomezený počet vzdálených klíčů pro členy rodiny, hosty nebo zaměstnance. Umožňuje udělit trvalý nebo dočasný přístup.

SALTO DANALOCK v3



Stříbrná

Použití s dveřmi EXTREME RC3 (pro vložky 30/40G nebo 30G/40).

Použití inteligentního zámku nemá vliv na požární a bezpečnostní klasifikaci dveří.

SADA	19710 23849
elektronický zámek (krytka)	10800 13068
adapter - nutný pro montáž elektronického zámku na cylindrickou vložku	1170 1416
WiFi - brána	5220 6316
sada vložek WILKA - 1 ks. s koulí, 1 ks. s bezpečnostní spojkou	2520 3049

SADA PRO ČIŠTĚNÍ, ČIŠTĚNÍ A OBNOVU POVRCHŮ DVEŘÍ

PORTA DOOR CARE

Pravidelné používání přípravků zajišťuje, že dveře zůstanou čisté a v perfektním stavu, což zaručuje nejvyšší míru spokojenosti z používanými dveřmi.

Doporučuje se používat pravidelně každé 2-3 týdny, při intenzivním znečištění častěji a dveře mezitím otírat měkkým a suchým hadříkem. bez použití dalších čisticích prostředků.

864 | 1045

SADA OBSAHUJE:

Čistič dveří PORTA – přípravek na čištění povrchu dveří

Přípravek pro důkladné čištění všech typů povrchů dveří. Nemění stupeň lesku. Odstraňuje stopy po mastnotě, nálepkách, vosku, průjškách, tužce, fixech, krému na boty, nikotinu atd. Má antistatický účinek.

PORTA Door Refresher – přípravek pro osvěžení a regeneraci povrchu dveří.


Přípravek pro osvěžení a regeneraci všech typů povrchů dveří z přírodního dřeva, dýhy, laminátu, moderních a stylizovaných lakovaných dveří. Odstraňuje skvrny od vody a alkoholu. Oživuje barvu a navrácí původní vzhled povrchu dveří. Nepoužívejte pro vysoce lesklé, voskované a olejované povrchy dveří. Neobsahuje vosk ani silikon.



Doplňkové Příslušenství

CENA BEZ DPH | S DPH Kč

MAGNETICKÁ ZARÁŽKA **NOVINKA**



Skrytý systém blokace dveří, zabírající minimální podlahovou plochu.
Snadná a rychlá montáž pomocí silné montážní pásky bez nutnosti dělat otvory v podlaze!
 Použitelné pro řešení bez padacího prahu a rekuperačního podřezu.
 Vyžaduje přípravu otvoru v křídle.
 450 | 545

PODLOŽKY POD KLIKU



kulatá podložka
180 | 218



obdélníková podložka
180 | 218



oválná podložka
180 | 218

VYBAVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ



Širokouhlé kukátko
180 | 218



Dvě cylindrické vložky třídy "B"
- stříbrné, černé a zlaté barvy
ceny od 1143 | 1383

PRÁH



Nerezový práh pro zárubně PORTA:

- standardní (90 mm) - 1161 | 1405
- rozšířený (120 mm) - 1395 | 1688

pro dvoukřídlé dveře:
 - standardní (90 mm) - 1863 | 2254
 - rozšířený (120 mm) - 2205 | 2668

SAMOZAVÍRAČ



Samozavírač
- stříbrná a hnědá barva

2061 | 2494

MADLA



Hákový zámek na klíč nebo koupel-
nový zámek s bočními a předními
klikami, pro posuvné dveře.
- barva zlatá, matná zlatá, stříbrná,
matná stříbrná, černá

1647 | 1993



Kulaté madlo pro posuvné
dveře v ceně křídla.
- stříbrná, zlatá a černá



Obdélníkové a podélné
madla pro posuvné dveře.
- barva zlatá, matná zlatá,
stříbrná, matná stříbrná,
černá
765 | 926 (za sadu)

EL. PROTIPLECH



El. protiplech dveří pro Rohovou ocelo-
vou zárubni VELKÉ a Regulované
- averzní - 2826 | 3419
- reverzní - 3141 | 3801



El. protiplech do zárubně Porta
SYSTEM
- averzní - 2385 | 2886
- reverzní - 2709 | 3278

KULATÉ OKÉNKO Z NEREZOVÉ OCELI



- Kulaté okénko je k dispozici pouze ve dveřních křídlech s děrovanou dřevotřískovou výplní, v těchto modelech plochých dveřních křidel: PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO, Natura CLASSIC, PORTA RESIST.
- Vnější průměr je 350 mm.
- Na výběr je čiré nebo matné bezpečnostní sklo třídy 2 o tloušťce 6 mm.
- Příplatek za kulaté okénko z nerezové oceli
4932 | 5968
- Příplatek za černé okénko
5409 | 6545

■ ZÁMKY



Magnetický zámek a protiplech z nerezové oceli, černý, bílý a zlatý



Zámek PRIME se stříbrnou nebo zlatou čelní deskou



Zámek z čelem v černé barvě

■ ZÁVĚSY



Prodej 3D závěsů po kusech - část křídla a zárubně

- zlatý	1170 1416
- stříbrná, bílá, černá	1017 1231



Prodej závěsů standart část křídla a zárubně - stříbrný

117 | 142



Prodej závěsů na kusy část křídla a zárubně - černý

126 | 152



Prodej čepových závěsů PRIME maloobchod- křídlo a zárubeň - zlatý, zlatý matný, stříbrný, stříbrný matný

189 | 229



Prodej závěsu 3D na kusy - část zárubňová a křídlová - stříbrný

126 | 152

■ KRYTKY



Krytky závěsů standart pro interiérové dveře (sada na jeden závěs):



- zlatá, matná stříbrná, lesklý chrom 90 | 109
- bílá, černá 90 | 109

■ VLOŽKA DO VNITŘNÍCH DVEŘÍ



Vložka pro interiérové dveře, rozměr: 30/30 (dveře bez polodrážky), 26/35 (dveře polodrážkové)
- černá 252 | 305
- stříbrná 207 | 250

Montážní rozměry dveří



ZÁRUBEŇ MINIMAX





ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM





ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE





ZÁRUBEŇ LEVEL







OCELOVÁ ZÁRUBEŇ





OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ POLODRÁŽKY





PORTA HIDE





ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEMS REVERZNÍ POLODRÁŽKOU





POSUVNÝ SYSTÉM PORTA



POSUVNÝ SYSTÉM BEZOBLOŽKOVÝ



POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT



LEGENDA K ROZMĚRŮM

- S_s celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)
- H_s celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
- D_s tloušťka dveřního křídla
- S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- H_o výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- O_s šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveří je rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavešených na zárubni)
- O_w výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy)
- S_b šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

- H_b výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
- S_z celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
- H_z celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- M_s šířka maskovacího rámu posuvného systému
- M_g tloušťka maskovacího rámu posuvného systému
- B_g šířka dorazové části posuvného systému
- T_{sw} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně
- S_c šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety
- H_c výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřená od úrovně dokončené podlahy)

Všimnete si rozměru záklopy 60/80 mm v rozměrových tabulkách (S_z).

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

Tabulku rozmeru dvoukřídlych interiérových dveří s dřevěnými zárubněmi naleznete na portadoors.com/cz/soubory-ke-stazeni/

Pro získání rozměru S_0 pro dvoukřídlové dveře:

- pro falcová křídla se zárubní PORTA SYSTEM: k rozměru S_0 uvedenému v Tabulce 1 pro jedno (falcové) křídlo přičtete rozměr S_5 druhého(falcového) křídla nebo bočního (falcového) panelu
- u polodrážkových křidel s jinými zárubněmi: k rozměru S_0 uvedenému v tabulce 1 pro jednoduché (falcové) křídlo přičtete rozměr S_5 druhého (falcovaného) křídla nebo bočního (falcovaného) křídla a získanou hodnotu odečtete 10 mm.
- u bezpolodrážkových křidel: k rozměru S_0 uvedenému v tabulce 1 u jednoduchého (bezfalcového) dveřního křídla přidejte rozměr S_5 druhého dveřního křídla (bezfalcového) nebo bočního (bezfalcového) panelu a k výsledné hodnotě přičtete 16 mm.

TABULKA 1 INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

DŘUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_5	H_5	D_5	S_0	H_0	O_5	O_W	S_B	H_B	$S_2(6)$	$S_2(8)$	H_2	T_{SjW}
se zárubněmi: Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
se zárubní PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM HYDRO PROTECT™	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklap (6) / (8) 2088/ 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE HYDRO PROTECT™ , PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / horní panel (20) / (100) 2228 / 3028	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubní PORTA SYSTEM s reverzním falcem**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831**	2130**	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931**		
	80	839			920		826		891		–	1031**		
	90	939			1020		926		991		–	1131**		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231**		
se zárubní RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15/-6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

POZNÁMKA: Rozměry S_2 a H_2 pro rámy z přírodní dýhy jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

** Vnější rozměry (na ušší straně křídla) S_2 a H_2 shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE

*** S_0 / H_0 - znamená šířku/výšku měřenou ve světélom průchodu staré - OCELOVÉ zárubně. T_{SjW} - tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré zárubně.

**** Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostupný v PORTA KONTRAKT.

ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKOVÉHO ROZSAHU NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ POMOCÍ TUNELU

Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L****	588-608	N+N****	688-708
E+D	308-328	G+G	408-428	J+I	508-528	L+L****	608-628	–	–
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M****	628-648	–	–
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M****	648-668	–	–
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N****	668-688	–	–

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 2 DVEŘE PORTA HIDE

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	T _{s/w}
PORTA HIDE bezpolodrážkové (otevírání ven)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059	+10/-5
	80	818		900		803		887		
	90	918		1000		903		987		
PORTA HIDE s reverzní polodrážkou (otevírání dovnitř)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069	
	80	818		900		803		887		
	90	918		1000		903		987		

TABULKA 3 INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
se zárubněmi: VELKÁ ROHOVÁ, VELKÁ BASIC pro zděné stěny a VELKÁ SKLÁDACÍ ROHOVÁ z nerezové oceli	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
sE zárubní Rohová VELKÁ, VELKÁ BASIC pro sádkarto- nové stěny	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
se zárubní REGULOVANÁ, REGULOVANÁ BASIC	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	+10/+5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	+10/+5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
ROHOVOU VELKOU do zděných příček	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
	110	1118			1176		1096		1156		1236		
ROHOVOU VELKOU do SDK příček	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
Ocelová Regulovaná Bezpo- lodrážková**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

* POZOR! Objednávky v investičním standardu (šířka průchodu 800, 900 mm) - k dispozici standardně - bez příplatku (investiční standard)

- do S_s je nutné dopočítat 8 mm). Nezapomeňte také vybrat správnou velikost dedikovaných křídel pro kompletu.

UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u otvorů ve zdivu uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové opravy okrajů zdiva v místech, kde vyčnívají prvky vnitřních zárubní - viz obr. str. 248.

**V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 4 TECHNICKÉ DVEŘE

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
Rw = 27 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklap (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB se zesílenou zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklap (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB nastavitelná polodrážka	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088 / 2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB nastavitelná bezpolodrážková	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	- / 2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB polodrážková stálá (fixná)	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128 / 2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková stálá (fixná)	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	- / 2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB polodrážková s ocelovou zárubní *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB bezpolodrážková s ocelovou zárubní *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	záklap (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	záklap (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB s ocelovou zárubní *	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 s MDF zárubní	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	záklap (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s ocelovou zárubní *	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw=27 dB, Rw=32 dB s ocelovou zárubní pro sádkartonové stěny	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 s dřevěnou zárubní	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
	100	1068			1175		1028		1147		1258	-		
EI 60 s ocelovou zárubní *	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
	100	1068			1100		1018		1078		1132	-		

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 4 TECHNICKÉ DVEŘE pokr.

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	–	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	–		
	80	920			945		860		930		980	–		
	90	1020			1045		960		1030		1080	–		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	–		
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS dvojité	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	–	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	–		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	–		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	–		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	–		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	–		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ENDURO s kyvnou zárubní	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
4 mechanická třída s VELKOU Rohovou zárubní pro zděné stěny	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	–	2071	±10 / ±5
	80	852			883		804		864		914	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	–		
4 mechanická třída s VELKOU Rohovou zárubní do sádkartonových stěn	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	–	2071	±10 / ±5
	80	852			893		804		888		914	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	–		
4 mechanická třída s NASTAVITELNOU ocelovou zárubní	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	–	2076	±10 / ±5
	80	852			898		804		878		924	–		
	90	952			998		904		978		1024	–		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	–		
4 mechanická třída s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	–	2086	±10 / ±5
	80	852			884		804		854		944	–		
	90	952			984		904		954		1044	–		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	–		
Univerzální dveře pro technické místnosti	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS se zárubní ROHOVÁ MALÁ PLUS PORTA SYSTEM	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		
INNOVO 37 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	základ (6) / (8) 2088 / 2108	+20/ +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s ocelovou zárubní	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	+10/ +5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
INNOVO 42 dB s MDF zárubní	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	základ (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB se zárubní PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	základ (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s ocelovou zárubní	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		

* Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně_z zvětšit o 30 mm a výška_{h₀} o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm). Další charakteristické rozměry profilu PROJECT naleznete na výkresu na straně 210.

** Pasivní křídlo pouze plně (bez prosklení)

*** Tloušťka křídla měřená na svislých hranách (křídlo bez výplně, na zavírací straně otevřené).

UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u otvorů ve zdivu uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové opravy okrajů zdiva v místech, kde vyčnívají prvky vnitřních zárubní - viz obr. str. 252.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 5 INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
AGAT, OPAL, GRANIT třída C s ocelovou zárubní**	80	844	2030*	40 / 41	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952		44 / 45	986		904		964		1014	–		
	100	1044		48 / 49	1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 se zárubní PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018***	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
EXTREME RC 4 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	–	2080	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		

* pro GRANIT tř. C H_s=2032*

** Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně S_z zvětšit o 30 mm a výška H₀ o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).

Další charakteristické rozměry profilu PROJECT naleznete na výkresu na straně 210.

*** Použití ocelového prahu snižuje uvedený rozměr o 16 mm.

UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u otvorů ve zdivu uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové opravy okrajů zdiva v místech, kde vyčnívají prvky vnitřních zárubní - viz obr. str. 252.

TABULKA 6 POSUVNÉ SYSTÉMY

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O _s (6)/(8)	O _w	H _z	M _s (6)/(8)	M _G	B _G	T _{s/w}
Posuvný systém PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	–	+20 / +10
	70	844			780/740		702/ 660			1648			
	80	944			880/840		802/ 760			1848			
	90	1044			980/940		902/ 860			2048			
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452			
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852			
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252			
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652			

	ROZMĚR	S _s	H _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	S _C	H _C	T _{s/w}
Posuvný systém KOMPAKT - jednoduchý	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT - dvojité	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* U Posuvného systému KOMPAKT znamenají rozměry S₀ a H₀ velikost otvoru v - OCELOVÉ kazetě pro montáž zárubně imitující dřevo.

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	S _C	H _C	T _{s/w}
Bezzárubňový systém	70	744	2030	40	1580	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10 / +10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

	ROZMĚR	S _{S1}	S _{S2}	H _S	D _S	S _O	H _O	M _S	T _{S/W}
Dvojitý posuvný systém Porta BLACK	70+70	744	744	2090	40	1425	2060	4000	±10/±5
	80+70	844	744			1525			
	80+80	844	844			1625			
	90+70	944	744			1625			
	90+80	944	844			1725			
	90+90	944	944			1825			
	100+70	1044	744			1725			
	100+80	1044	844			1825			
	100+90	1044	944			1925			
	100+100	1044	1044			2025			

	ROZMĚR	S _S	H _S	D _S	S _O	H _O	M _S	T _{S/W}
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10/±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10/±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10/±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

TABULKA 7 DVEŘE PORTA GLASS

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _S	H _S	D _S	S _O	H _O	O _S	O _W	S _B	H _B	S _{Z(6)}	S _{Z(8)}	H _Z	T _{S/W}
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklap (6) / (8) 2088/ 2108	+20/+10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
VELKÁ Rohová Ocelová (zděná stěna)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10/±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
VELKÁ Rohová Ocelová (sádkartonová stěna)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	±10/±5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
Ocelová Porta SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10/±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

TABULKA 10 OCELOVÉ DVEŘE PORTA LOFT

	ROZMĚR	S _O	H _O	S _Z /S _B	H _Z /H _B
PORTA LOFT - OCELOVÉ	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

S_O šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
H_O výška otvoru ve stěně připraveného pro montáž zárubně
S_B šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
H_B výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
S_Z vnější šířka dveří
H_Z vnější výška dveří

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 8 VNITŘNÍ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI - VÝŠKA "220"

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	záklap (6) / (8) 2288 / 2308"	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubní PORTA SYSTEM s reverzním falcem*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

POZNÁMKA: Rozměry S_s a H_s pro zárubně v přírodní dřeze jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

* Vnější rozměry (na ušší straně křídla) S_Z a H_Z jsou shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE.

TABULKA 9 VNITŘNÍ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI - VÝŠKA "220"

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10 / ±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u stavebních otvorů uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové úpravy hran zdíva v místech, kde vyčnívají vnitřní prvky zárubně - viz výkres na straně 248.

TABULKA 13 Dveře PORTA HIDE - VÝŠKA "220"

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _S	H _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	T _{S/W}
PORTA HIDE bezpodrážkové (otevírání ven)	70	718	2217	800	2270	703	2217	787	2259	+10/-5
	80	818		900		803		887		
	90	919		1000		903		987		
PORTA HIDE s reverzní polodrážkou (otevírání dovnitř)	70	718	2227	800	2280	703	2227	787	2269	
	80	818		900		803		887		
	90	919		1000		903		987		

POZNÁMKY:

- Rozměrová tolerance podle PN: do 1 m: ±1 mm; nad 1 m: ±1 mm; ±Platí pro rozměry šířka a výška.
- Bocní panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dřeze nabízíme v rozměru „40“, kde SS=444, HS=2030.
- Zárubně jsou určeny k umístění na hotovou, dokončenou podlahu. V případě ocelových zárubní je možné objednat je ve verzi prodloužené o 30 mm k zalití do potěru podlahy. V tomto případě by měly být dané rozměry H_B a H_Z zvětšeny o 30 mm (úroveň "30").
- Velikost křídla uvedená v tabulce pro vnitřní křídla platí jak pro křídla s polodrážkou, tak pro křídla posuvná.
- PORTA SYSTEM integrovaný s horním příčником, rozměry H₀, H_B a H_Z +302 mm.
- Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně_{so} zvětšit o 30 mm a výška_{h0} o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 11 VSTUPNÍ VNĚJŠÍ DVEŘE PORTA THERMO*

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{sw}
BALÍČEK STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 / +5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
BALÍČEK OPTIMUM	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10 / +5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
BALÍČEK OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	974	2095	834	2005	954	2085	+10 / +5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
BALÍČEK PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10 / +5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		

* rozměry pro standardní výšku, při změně výšky jsou rozměry HS, HO, OW, HB, HZ vhodně upraveny v rozmezí -70 až +300 mm

* rozměry Hs, Hz, H0 se zvětší o 3 mm při použití skrytého samozavírače

TABULKA 12 NADSVĚTLÍKY PRO DVEŘE PORTA THERMO*

	NH	Now	NS	Nos
BOČNÍ NADSVĚTLÍKY	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
HORNÍ NADSVĚTLÍKY	300/400/500	182/282/382	954	836
			1004	886
			1054	936
			1104	986
			1154	1036
			1204	1086
			1254	1136
			1304	1186
			1354	1236
			1404	1286
			1454	1336
			1504	1386
			1554	1436
			1604	1486
			1654	1536
			1704	1586
			1754	1636
			1804	1686
			1854	1736
			1904	1786
			1954	1836
			2004	1886
			2054	1936
			2104	1986
			2154	2036
			2204	2086
			2254	2136
			2304	2186
			2354	2236
			2404	2286
			2454	2336
			2504	2386
			2554	2436
			2604	2486
			2654	2536
			2704	2586
			2754	2636

A Nastavení šířky horního nadsvětlíku v rozsahu S_s 954-2754 mm


B Nastavení výšky horního nadsvětlíku v rozsahu NH 300-500 mm (každých 10 mm)

C Nastavení výška bočního světíku v rozsahu H_z 2015-2385 mm (každých 10 mm)

D Nastavení výšky dveří každých 10 mm v rozsahu: standard H_z = 2010 - 2380 mm optimum H_z = 2015 - 2385 mm premium H_z = 2015 - 2385 mm

E Nastavení šířky dveří každých 10 mm v následujícím rozsahu: Standard S_z = 930-1130 mm Optimum S_z = 954-1154 mm Premium S_z = 954-1154 mm

F Nastavení šířky bočního světíku v rozsahu NS 300-800 mm (každých 10 mm)



LEGENDA K ROZMĚRŮM

- S_s** celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)
- H_s** celková výška dveřního křídla (včetně polodrážek)
- D_s** tloušťka dveřního křídla
- S₀** šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně
- H₀** výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřená od úrovně dokončené podlahy
- O_s** světlá šířka zárubně
- O_w** výška stavebního otvoru (měřená od úrovně dokončené podlahy)
- S_z** celková šířka zárubně
- H_z** celková výška zárubně
- T_{s/w}** povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně
- NS** celková šířka nadsvětlíka
- NH** celková výška nadsvětlíka
- Nos** pohledová šířka zasklení
- Now** viditelná výška zasklení

* rozměry pro standardní výšku, při změně výšky dveří se odpovídajícím způsobem upraví rozměr NH, NO v bočních světlicích

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE

TABULKA 14

	ROZMĚR	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6) / (8)	T _{SIW}
se zárubní: Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	648	1985	40	715	2030	606	1971	694	2015	804	-	2070	+20 / +10
	70	748			815		706		794		904	-		
	80	848			915		806		894		1004	-		
	90	948			1015		906		994		1104	-		
	100	1048			1115		1006		1094		1204	-		
se zárubní Porta SYSTEM	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	záklap (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		
	110	1148			1185		1106		1150		1250	1290		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90° / LEVEL	60	622	1972	40	695	2015/ LEVEL 2025	606	1971	650	1993/ LEVEL 2001	-	790	-/2063/ LEVEL 2183/2983 horní panel (20)/(100)	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100*	1022			1095		1006		1050		-	1190		
	60	643			725		630		695		-	835		
se zárubní Porta SYSTEM reverzní*	70	743	1982	40	825	2035	730	1983	795	2015	-	935	-/2085	±10/±5
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		
	60	648			600		562		588	1962	750	-	2043	+15* -6
se zárubní: RENOVA**	70	748	1985	40	700	1971	662	1949	688		850	-		
	80	848			800		762		788		950	-		
	90	948			900		862		888		1050	-		
	100	1048			1000		962		988		1150	-		
	60	648			655	1995	600	1968	633	1985	710	-	2023	±10 / ±5
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	70	748	1985	40	755		700		733		810	-		
	80	848			855		800		833		910	-		
	90	948			955		900		933		1010	-		
	100	1048			1055		1000		1033		1110	-		
	60	648	1985	40	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	±10 / ±5
se zárubněmi kovovou ROHOVOU VELKOU pro zděné stěny ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové oceli	70	748			780		700		760		810	-		
	80	848			880		800		860		910	-		
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		
	60	648	1985	40	685	2010	600	1968	684	1998	710	-	2023	+10 / +5
se zárubní ROHOVOU VELKOU pro SDK	70	748			785		700		784		810	-		
	80	848			885		800		884		910	-		
	90	948			985		900		984		1010	-		
	100	1048			1085		1000		1084		1110	-		
	60	648	1985	40	694	2015	600	1968	673	2005	720	-	2028	-10 5
s ocelovou REGULOVANOU zárubní	70	748			794		700		773		820	-		
	80	848			894		800		873		920	-		
	90	948			994		900		973		1020	-		
	100	1048			1094		1000		1073		1120	-		
	60	622	1972	40	694	2015	600	1968	673	2005	740	-	2038	-10 5
s ocelovou REGULOVANOU bezalcovou	70	722			794		700		773		840	-		
	80	822			894		800		873		940	-		
	90	922			994		900		973		1040	-		
	100	1022			1094		1000		1073		1140	-		
	60	622	1972	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	-	2038	±10 / ±5
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE	70	722			780		700		750		840	-		
	80	822			880		800		850		940	-		
	90	922			980		900		950		1040	-		
	100	1022			1080		1000		1050		1140	-		
	60	622	1972	40	680	2010	600	1968	660	1998	740	-	2038	±10 / ±5
se zárubní rohová VELKÁ bezalcová do zděných stěn	70	722			780		700		760		840	-		
	80	822			880		800		860		940	-		
	90	922			980		900		960		1040	-		
	100	1022			1080		1000		1060		1140	-		
	110	1122			1180		1100		1160		1240	-		
	60	622	1972	40	685	2010	600	1968	684	1998	740	-	2038	+10 / +5
se zárubní rohová VELKÁ bezalcová pro SDK	70	722			785		700		784		840	-		
	80	822			885		800		884		940	-		
	90	922			985		900		984		1040	-		
	100	1022			1085		1000		1084		1140	-		
	110	1122			1185		1100		1184		1240	-		
	60	648	1985	40	694	2015	600	1968	673	2005	740	-	2038	-10 5
s ocelovou REGULOVANOU PS zárubní „na hranu“	70	748			794		700		773		840	-		
	80	848			894		800		873		940	-		
	90	948			994		900		973		1040	-		
	100	1048			1094		1000		1073		1140	-		
	60	648	1985	40	680	2010	600	1968	650	1993	740	-	2038	±10/±5
s ocelovou zárubní Porta SYSTEM	70	748			780		700		750		840	-		
	80	848			880		800		850		940	-		
	90	948			980		900		950		1040	-		
	100	1048			1080		1000		1050		1140	-		

* vnější rozměr (na ušší straně křídla) S₅ a H₅ je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta Systém ELEGANCE

** S₀ / H₀ – znamená šířku/výšku, měřenou ve světle průchodu staré kovové zárubně. T_{SIW} – tolerance + 15 mm v závislosti na konstrukci staré zárubně.

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN)

SKLÁDACÍ DVEŘE

TABULKA 15

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6),(8)	T _{sw}
Systém ALFA	60	647	1955	40	685	2015	465	1971	650	1993	750	790	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747			785		565		750		850	890		
	80	847			885		665		850		950	990		
	90	947			985		765		950		1050	1090		
	100	1047			1085		865		1050		1150	1190		
Systém BETA	60	592	1945	40	685	2005	455	1971	650	2004	750	790	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692			785		555		750		850	890		
	80	792			885		655		850		950	990		
	90	892			985		755		950		1050	1090		

POSUVNÉ SYSTÉMY

TABULKA 16

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M _z (6),(8)	M _o	B _o	T _{sw}
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6),(8)	S _c	H _c	T _{sw}
Posuvný systém KOMPAKT – jednoduchý	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	2045 / 2065	1355	2085	+10/+5
	70	744			760		700		754		844	884				
	80	844			860		800		854		944	984				
	90	944			960		900		954		1044	1084				
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184				
Posuvný systém KOMPAKT – dvojitý	2x60	2x 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	2045 / 2065	2845	2085	+10/+5
	2x70	2x 744			1500		1449		1493		1593	1633				
	2x80	2x 844			1700		1649		1693		1793	1833				
	2x90	2x 944			1900		1849		1893		1993	2033				
	2x100	2x 1044			2100		2049		2093		2193	2233				

* Pro posuvný systém KOMPACT rozměry S_o a H_o označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdře k osazení zárubně s z materiálu na bázi dřeva.

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _z	T _{sw}
Posuvný systém BLACK/ Posuvný systém SLIDE	70	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	S _c	H _c	T _{sw}
Posuvný systém bezobložkový	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		1980		

DVEŘE PORTA HIDE

TABULKA 17

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	70	722	1972	40	805	2025	707	1972	791	2014
	80	822			905		807		891	
	90	922			1005		907		991	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváranie dovnútra)	70	722	1982	40	805	2035	707	1982	791	2024
	80	822			905		807		891	
	90	922			1005		907		991	

VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ DVEŘE

TABULKA 18

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)	H _z (8)	T _{sw}
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	80	848	1985	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	950	990	2043	2063	+20/+10
	90	948			985		906		954		1050	1090			
	100	1048			1085		1006		1054		1150	1190			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	80	822	1972	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	950	990	2043	2063	+20/+10
	90	922			985		906		954		1050	1090			
	100	1022			1085		1006		1054		1150	1190			
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková stálá (fixná)	80	848	1985	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1030	1070	2083	2103	±10/±5
	90	948			1055		906		1026		1130	1170			
	100	1048			1155		1006		1126		1230	1270			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková stálá (fixná)	80	822	1972	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1030	1070	2083	2103	±10/±5
	90	922			1055		906		1026		1130	1170			
	100	1022			1155		1006		1126		1230	1270			
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážková s ocelo- vou zárubňou	80	848	1985	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	–	2023	–	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážková s ocelovou zárubňou	80	822	1972	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	–	2023	–	+10/+5
	90	922			980		900		960		1010	–			
	100	1022			1080		1000		1060		1110	–			
EI30 s (fixná) MDF	60	648	1985	44÷45	755	2045	606	1971	726	2031	830	870	2083	2103	±10/±5
	70	748			855		706		826		930	970			
	80	848			955		806		926		1030	1070			
	90	948			1055		906		1026		1130	1170			
	100	1048			1155		1006		1126		1230	1270			
EI 30 so zárubňou PORTA SYSTEM	60	648	1985	44 / 45	685	2015	606	1971	654	1995	750	790	2043	2063	+20 / +10
	70	748			785		706		754		850	890			
	80	848			885		806		854		950	990			
	90	948			985		906		954		1050	1090			
	100	1048			1085		1006		1054		1150	1190			
EI30 drevené s kovovou - ROHOVÁ VELKÁ	60	648	1985	44÷45	680	2010	600	1968	660	1998	710	–	2023	–	±10/±5
	70	748			780		700		760		810	–			
	80	848			880		800		860		910	–			
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN)

CN	ROZMĚR	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6)	H ₂ (8)	T _{sw}
AGAT, OPAL*	80	848	1985	40	880	2010	800	1968**	860	1998	910	—	2023	—	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	—			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	—			
KWARC GRANIT tr. C	80	848	1985	44÷48	880	2010	800	1968	860	1998	910	—	2023	—	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	—			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	—			
GRANIT RC3, EXTREME - Kovové	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	—	2023	—	+10/+5
	90	948			980		900		960		1010	—			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	—			
GRANIT RC3, EXTREME - PS	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	—	990	—	2063	+20/+10
	90	948			985		906		954		—	1090			
	100	1048			1085		1006		1054		—	1190			
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárub. Rohová MALÁ PLUS	60	648	1985	40	655	1995	600	1968	633	1985	710	—	2023- Basic 2027- Basic PLUS	—	±10/±5
	70	748			755		700		733		810	—			
	80	848			855		800		833		910	—			
	90	948			955		900		933		810	—			
	100	1048			1055		1000		1033		1010	—			
EXTREME RC3 EI45	80	848	1985	58	880	2010	800	1968***	860	1998	910	—	2023	—	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	—			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	—			

ČESKÁ VYSOKÁ (CN210)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 19

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂	T _{siw}
se zárubní: Porta SYSTEM	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2125	750	790	základ (6) / (8) 2175 / 2195	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
se zárubní: Porta SYSTEEM ELEGANCE Porta SYSTEEM ELEGANCE 90°	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	—	790	2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		—	890		
	80	822			895		806		850		—	990		
	90	922			995		906		950		—	1090		
	100	1022			1095		1106		1150		—	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM reverzní *	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozměry S₂ a H₂ pro zárubně s přírodní dřívou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

* Vnější rozměr (na úžší straně křídla) S₂ a H₂ je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta Systém ELEGANCE

DVEŘE PORTA HIDE

TABULKA 20

CN	ROZMĚR	S ₅	H ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	T _{S W}
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	70	722	2104	805	2155	707	2104	791	2146	+10/-5
	80	822		905		807		891		
	90	922		1005		907		991		
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváranie dovnútra)	70	722	2114	805	2165	707	2114	791	2156	
	80	822		905		807		891		
	90	922		1005		907		991		

INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI


TABULKA 21

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S ₅	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _b	H _b	S ₂	H ₂	T _{siw}
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM	60	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10/±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		


* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

Technické výkresy


■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBNĚ MINIMAX




montáž pěnou
a kotvy do zděné stěny



montáž pěnou
ve zděné stěně




montáž na pěnu do stěny ze
SDK




montáž pomocí šroubů do
stěny SDK


■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ROHOVÉ ZÁRUBNĚ




záruběň Rohová MALÁ
PLUS



montáž bez dalších
kotevnických prvků




záruběň Rohová VELKÁ
montáž pomocí hmoždinek



záruběň Rohová VELKÁ
montáž na stěně
SDK


■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ

Regulovaná záruběň




tloušťka zdi
rozsah
regulace

■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - DVEŘE HIDE




bezpolodrážkové (otevírané
ven)




Reverzní polodrážka (otevírané
dovnitř)

■ RETRO MODUL (SE ZÁRUBNÍ PORTA SYSTEM)




■ PŘÍPRAVA OTVORU PRO MONTÁŽ - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ




POZOR: pro - OCELOVÉ rámy platí, že pro uvedené v tabulkách rozměry otvorů ve stěně může nastat potřeba provedení lokálních záseků na hranách otvoru ve stěně v místech vyčnívajících vnitřních prvků zárubní

■ PŘÍPRAVA OTVORU PRO MONTÁŽ BEZPOLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



*středový výsek ve zdi, prosím provést pro zárubně se třemi závěsy



Klasifikace povrchových úprav / Vzorky barev

PODÍVEJTE SE NA NAŠI KLASIFIKACI POVRCHOVÝCH ÚPRAV, VYBERTE SI TU IDEÁLNÍ BARVU PRO SEBE



Základní třída PORTA zajišťuje její dlouhodobé používání v domácnostech.



Třída, která ideálně kombinuje estetiku se zárukou vysoké užitné kvality, s navrhovaným použitím pro obytné budovy a kanceláře.



Třída, jejíž parametry zajišťují ochranu při intenzivním používání. Je určen pro místa s intenzivním pohybem osob.



Rozšířená třída STANDARD se zvýšenou odolností proti oděru a vlhkosti.



Třída, která spojuje funkčnost s elegancí všude tam, kde jsou dveře přímo vystaveny dlouhodobým vnějším vlivům, s doporučeným použitím pro veřejné budovy.

Lak Standard

1 vrstva laku bezpečná pro alergiky, malé děti a životní prostředí.

Lakier UV Standard

2 vrstvy laku vytvrzeného UV zářením, má stejné vlastnosti jako standardní lak a díky vytvrzení UV zářením má dodatečnou barevnou stálost.

Lak UV Premium

3 vrstvý lak vytvrzený UV má stejné vlastnosti jako lak UV Standard, navíc je saténově hladký a vysoce odolný proti oděru, poškrábání, nečistotám a snadno se čistí.

Fólie lakovaná Premium

Fólie, která je alternativou lakovaného výrobku. Dokonale odráží vlastnosti lakovaného nátěru. Má lakovou vrstvu - základní materiál, který se po vhodném zpracování lakuje, zajišťující haptiku podobnou laku.



Bílá - LBI

Povrchová úprava dostupná v kolekci PORTA FACTOR.



Bílá - UBI

Lak UV Premium Plus

Nejodolnější lak z řady PORTA. Má vlastnosti laku UV Premium a díky speciální technologii nanášení je povrch saténově hladký bez viditelných pórů. Díky použití technologie vytvrzování barev UV světlem je navíc tato povrchová úprava chráněna před otisky prstů, tzv. antifinger efekt.



Bílá - WBI

Barva: Bílá, podobná RAL 9003



Šedá - WSA

Barva Šedá podobná RAL 7035



Kašmír - WCA

Barva Kašmír podobná NCS S2002-Y50R



Šalvěj - WSL


Barva Šalvěj podobná NCS S 3005-G20Y

Lakovaná fólie Matt

Fólie se vyznačuje mimořádnou odolností, hladkým povrchem a nízkou porézností. Další výhodou je ochrana proti otiskům prstů, tzv. antifinger povlak, který výrazně ovlivňuje kvalitu použití dveří s touto povrchovou úpravou v každodenním životě.



Platinová šedá Matt - JSP



Grafitový Matt - JGM



Kašmír Matt - JCA

Barva Platinová šedá Matt podobná RAL 7037 / NCS S5502-G

Barva Grafitová Matt podobná RAL 7024 / NCS S8000-N

Barva Kašmír Matt podobná NCS S2005-Y50R / S2005-Y60R




Vzhledem k použití různých materiálů a technologií povrchové úpravy k pokrytí křídla a zárubně může být mezi nimi nepatrný barevný rozdíl.

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladěání navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

Vzorky barev

Folie Portadecor ◆◆◆◆◆

Tento typ povrchové úpravy představuje dokonalou kombinaci ceny, užitekových parametrů a šířek dostupné nabídky. Povrch je potažen lakem. Vyznačuje se hladkým povrchem s potiskem.




Barva fjordu podobná do NCS: S 3010-B50G
Barva Olive podobná NCS S 5005-G20Y

** povrchová úprava k dispozici výhradně
ve vybraných produktech

Fólie SUPER MATT ◆◆◆◆◆


Tento typ povrchové úpravy představuje PP fólie neboli polypropylenová fólie, která se vyznačuje zvýšenou odolností proti oděru nebo poškrábání. Zároveň dodává dveřím hedvábně hladkou strukturu.



** dostupná povrchová úprava
ve vybraných produktech






Fólie Portalamino ◆◆◆◆◆

Jedná se o typ odolného, pružného laminátu, který vizuálně i na dotek připomíná strukturu dřeva. Pro dodatečnou ochranu jeho povrchu se používá technologie laminace, která ovlivňuje jeho životnost.



Deska Gladstone/Halifax ◆◆◆◆◆


Velmi pevná a extrémně odolná povrchová úprava - vysoce stlačená deska s velmi jemnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě zaručuje vysokou odolnost proti nárazu, oděru a poškrábání.




PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥

Povrchová úprava s vlastnostmi povrchové úpravy Portadecor s dodatečným optickým efektem, která odráží strukturu dřeva a dodává mu trojrozměrný efekt.




Wenge White - RNS




Borovice norská - RSN




Borovice Andersen - RSD




Akát stříbrný - RAS



Akát medový - RAM



Šarlatový dub - RDS



Tmavý dub - RDC


PORTA kladé maximální důraz na přesné barevné sladěni navrhovaných dveřních kompletů, z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥


Vysoce kvalitní povrchová úprava reprodukuje kresbu dřeva s 3D efektem, který je citelný na dotek.




Skandinávský dub - PDN




Sibiřský dub - PDY




Skandinávský buk - PUA




Matný dub - PSM



Klasický dub - PDL




Přírodní dub - PDA




Zlatý Craft Dub - PDB




Dub Mauvella - PDM




Kalifornský dub - PDK



Dub Matný Tmavý - PLC



Dub Havana - PDH



Dub Sonoma - PLS

NOVINKA

NOVINKA










NOVINKA

Laminát CPL HQ 0,2






Laminát HPL a CPL 0,7

Lamináty se vyznačují vysokou odolností proti nárazům, oděru a poškrábání. Tyto vlastnosti má pouze originál. PORTA používá pouze originální lamináty od renomovaných výrobců, akreditované výzkumnými ústavy. Díky potisku se strukturou mají výrobky s tímto povrchem dodatečný haptický efekt. Laminát CPL HQ 0,2 lze použít na křídla a zárubně, laminát HPL a CPL HQ 0,7 lze použít pouze na křídla dveří z důvodu jeho vysoké tvrdosti. Lamináty se skládají z dekorativní vrstvy napuštěné pryskyřicí a z podkladové vrstvy, která zajišťuje pružnost.

SKUPINA I







SKUPINA II



* označení HPL/CPL bylo zavedeno z důvodu speciální antracitové práškové barvě HPL/CPL

Přírodní dýha Dub Satin

Tyto dýhy se vyznačují různými barvami, kresbou vláken, vyskytujícími se zákruty vláken atd. Jejich charakter vychází z přirozeného prostředí, v němž strom roste, z klimatických a stanovištních podmínek, které se vyskytují u stejného biologického druhu. Jeho barva se získává technologií barvení a následného lakování ekologickým bezbarvým lakem. Dodává se ve dvou variantách: pruhovaný, který má jednotný vzor kresby dřeva, a květinový (flader), který má přirozený, jasný a vzorovaný vzor dřeva.






Barva Bílá
srovnatelná s RAL 9016

Vzor dýhy je získán správným
výběrem dřeva a vhodným
zpracováním listů dýhy a technikou
skládání.

Symbolika barev:
N - dýha ve verzi „proužek“
K - dýha ve verzi „květina“.






Přírodní dýha

Přírodní dub, jasan, ořech a dýha dub mat jsou unikátní povrchové úpravy v naší nabídce, protože přírodní barvy uvedených barev jsou lakovány výhradně ekologickým UV lakem. Plná prezentace přirozené barvy dřeva a hloubky jeho kresby, vznešeně odkazující k přírodě.



Přírodní dýha Select

Přírodní dýha Select - je speciálně připravená a vybraná přírodní dýha, která se vyznačuje vysokou opakovatelností kresby a barvy. Výrobky vyrobené v tomto typu povrchu splňují vysoké standardy kvality.



Barva Černá srovnatelná s RAL 9017


Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být základem pro uznání reklamace. PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních kompletů, z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních kompletů, z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Vzorky barev

Polyesterová barva Premium

Složení barvy tvoří pryskyřice nebo směs pryskyřic ve správném poměru, pigmenty a plniva a přísady. Po lakování se prvky zahřejí a v důsledku toho se prášková barva roztaví vytvoří odolný povrch.



Barva Bílá (LBM) srovnatelná s RAL 9003, Barva Šedá (LPM) srovnatelná s RAL 7047, Barva Hnědá (LRM) srovnatelná s RAL 8028, Barva Běžová (LKM) srovnatelná s RAL 1019, Barva Černá (LCM) srovnatelná s RAL 9017, Barevná struktura antracit (LNT) srovnatelná s RAL 7024

* označení HPL/CPL bylo zavedeno z důvodu speciální antracitové dýže HPL/CPL


Ocelový plech laminovaný PVC

Ocelové plechy a dekorativní fólie mohou imitovat přírodní dřevo nebo moderní struktury. Navrhovaným účelem tohoto řešení jsou místa přímo vystavená dlouhodobým vnějším faktorům.



Povlakaný plech

Pozinkovaná ocel s organickým povlakem na bázi polyesterových pryskyřic. Velmi oblíbené řešení, estetické a odolné.



Vzhledem k charakteru použitého materiálu jsou barvy výrobků podobné těm z palety RAL. Barva Bílá srovnatelná s RAL 9010 / Šedá Popelavá srovnatelná s RAL 7035 Barva Antracit srovnatelná s RAL 7024


Pozinkovaný Plech

Proti korozi je chráněn nanášením vrstvy zinku. Zinková vrstva chrání ocel po mnoho let a je bezúdržbová, což umožňuje její použití v nejnáročnějších podmínkách, vystavených agresivním vlivům prostředí, především korozi.




Nerezová ocel


Vynikající surovina se zvláštními fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Jeho hlavní vlastností je pozoruhodná odolnost proti korozi a škodlivým účinkům kyselin. Díky této vlastnosti ji lze používat v agresivním prostředí. Důležitým faktorem, který přispívá k oblíbenosti tohoto materiálu v průmyslu, je jeho odolnost v kontaktu s vysokými teplotami.




Podkladová farba



TYPY ZASKLENIA



Průhledné sklo




Sklo "chinchilla"



Černé sklo



Sklo "rámeček" je matné



Matné sklo



Rýhované sklo

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

PORTA KMI Poland S.A.

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko

 facebook.com/portadoorscesko  instagram.com/portadoorscesko/



● Výrobní závody společnosti PORTA

Máte otázky? Kontaktujte nás: export@porta.com.pl



NASKENUJ QR KÓD
A ZJISTÍŠ KDE KOUPIŠ DVEŘE PORTA



NOVINKA

/ PRVNÍ
NA TRHU

**100%
VODĚODOLNÁ**



**ZÁRUBEŇ
HYDRO PROTECT™**

z řady PORTA SYSTEM

**DESIGN +
FUNCTION**

Už žádné deformace zárubní ve vlhkých místnostech!

HYDRO PROTECT™ nová generace zárubní PORTA SYSTEM z dřevopolymerního kompozitu vám umožní se cítit pohodlně a bezpečně v kuchyni, koupelně, prádelně, všude tam, kde jsou povrchy obzvláště vystaveny vlhkosti. Užívejte si života a klidu, **zárubeň HYDRO PROTECT™** je 100% voděodolná. Objevte novou kvalitu zárubní na straně 192 nebo hledejte ikonu **HYDRO PROTECT™** vedle výrobků v katalogu.