

EICHELMAN  
Dveře



POL-SKONE

*V harmonii s přírodou!*



KATALOG DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

2025

BEZ CEN



◀ ATRIBUTY

◀ SYSTÉMY

◀ ROZMĚRY

◀ PARAMETRY



model Sempre Lux



DVEŘE SKRYTÉ

DVEŘE OCELOVÉ

DVEŘE INTERIÉROVÉ

DVEŘE VCHODOVÉ

DVEŘE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ

DVEŘE TECHNICKÉ

DVEŘE SPECIÁLNÍ

ZÁRUBNĚ

◀ KONSTRUKCE

RÁMOVÉ



rám z vrstveného  
lepeného dřeva

RÁMOVÉ



rám vyrobený  
z vysoce kvalitní MDF

DESKOVÉ



dřevěný rám  
s výplní tzv.  
"medová plástev"




dřevěný rám s výplní  
děrovaná dřevotříska




dřevěný rám s plní z  
dřevotřískové desky

## JAK SPOČÍTAT CENU DVEŘÍ




## DVEŘE PRAVÉ nebo LEVÉ?

dveře PRAVÉ



dveře LEVÉ



## VÝROBNÍ ZÁVODY POL-SKONE



ZÁVOD Z1 LUBLIN



ZÁVOD A PILA Z2 NIEMCE



ZÁVOD Z4 LUBLIN



ZÁVOD A PILA Z3 BILGORAJ

## VIZE

Jako polská rodinná firma chceme být značkou první volby v prémiovém segmentu.

## MISE

Již od roku 1990 jsme výrobcem dveří a oken nejvyšší kvality. Budujeme silnou značku spojenou se spolehlivostí, oderním designem a technologickými inovacemi.

Firma od počátku své existence staví na přátelských vztazích s obchodními partnery a potvrzuje svou pověst důvěryhodného prodejce a spolehlivého partnera. Potřeby zákazníků jsou pro nás prioritou.



Dřevo je základní materiál, ze kterého vyrábíme naše produkty. Surovina pochází z našich vlastních pil. K výrobě dveří používáme ty nejlepší materiály z ověřených zdrojů i od zkušených dodavatelů. Výroba se provádí pomocí nejmodernějších výrobních linek.



Certifikáty FSC® a PEFC jsou zárukou, že suroviny použité k výrobě pocházejí výhradně z odpovědně obhospodařovaných lesů. To znamená, že jsou získávány v souladu s platnými právními předpisy, zásadami ochrany životního prostředí, s péčí o místní komunitu a s ohledem na ekonomické aspekty.

# OBSAH

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>DVEŘE INTERIÉROVÉ SKRYTÉ</b>                                                                      |     |
| HARMONY FONDO.....                                                                                   | 8   |
| HARMONY SYSTÉM POL-SKONE.....                                                                        | 10  |
| HARMONY INVEST.....                                                                                  | 12  |
| HARMONY INVEST PRO.....                                                                              | 14  |
| PAKJET REG-GO.....                                                                                   | 16  |
| HARMONY MIRROR.....                                                                                  | 16  |
| SYSTÉM FLEXI POL-SKONE DO ZÁRUBNĚ HARMONY.....                                                       | 17  |
| <b>DVEŘE INTERIÉROVÉ OCELOVÉ</b>                                                                     |     |
| GALIO.....                                                                                           | 20  |
| GALIO PIVOT - <b>NOVINKA</b> .....                                                                   | 22  |
| GALIO DVOUKŘÍDLÉ.....                                                                                | 24  |
| STALIO.....                                                                                          | 26  |
| GALIO / STALIO SVĚTLÍKY.....                                                                         | 28  |
| <b>DVEŘE INTERIÉROVÉ</b>                                                                             |     |
| <b>DVEŘE</b> <b>RÁMOVÉ</b> <b>STŘÍKANÉ</b>                                                           |     |
| MODESTO.....                                                                                         | 32  |
| VILANO.....                                                                                          | 34  |
| VERTIGO.....                                                                                         | 36  |
| MODERN.....                                                                                          | 38  |
| MODENA.....                                                                                          | 40  |
| PALAZZO.....                                                                                         | 42  |
| PRINCESTONE.....                                                                                     | 44  |
| <b>DVEŘE DESKOVÉ</b> <b>STŘÍKANÉ</b>                                                                 |     |
| RIFLO.....                                                                                           | 46  |
| ROYALE.....                                                                                          | 48  |
| CAMBIO.....                                                                                          | 50  |
| SUBLIME.....                                                                                         | 52  |
| SUBITO.....                                                                                          | 54  |
| SIMPLE.....                                                                                          | 56  |
| SENTO.....                                                                                           | 58  |
| ESTATO.....                                                                                          | 60  |
| TIARA.....                                                                                           | 62  |
| FIORD.....                                                                                           | 64  |
| <b>DVEŘE</b> <b>RÁMOVÉ</b> <b>DÝHOVANÉ</b>                                                           |     |
| SEMPRE LUX.....                                                                                      | 66  |
| FORTIMO LUX.....                                                                                     | 68  |
| INTERSOLID.....                                                                                      | 70  |
| INTERSOLID II.....                                                                                   | 72  |
| KINGSTONE.....                                                                                       | 74  |
| <b>DVEŘE DESKOVÉ</b> <b>DÝHOVANÉ</b>                                                                 |     |
| ESPINA.....                                                                                          | 76  |
| TEO.....                                                                                             | 78  |
| DECO LUX.....                                                                                        | 80  |
| ESTATO LUX.....                                                                                      | 82  |
| SONATA LUX.....                                                                                      | 84  |
| <b>DVEŘE</b> <b>RÁMOVÉ</b> <b>LAMINOVANÉ</b>                                                         |     |
| SEMPRE.....                                                                                          | 86  |
| FORTIMO.....                                                                                         | 88  |
| MONA.....                                                                                            | 90  |
| SLIM.....                                                                                            | 92  |
| VISIO - <b>NOVINKA</b> .....                                                                         | 94  |
| PASSO.....                                                                                           | 96  |
| <b>DVEŘE</b> <b>RÁMOVÉ</b> <b>LAMINOVANÉ</b>                                                         |     |
| FORTO - <b>NOVINKA</b> .....                                                                         | 98  |
| MAGRO - <b>NOVINKA</b> .....                                                                         | 100 |
| SEDO.....                                                                                            | 102 |
| SAMOS.....                                                                                           | 104 |
| MODO.....                                                                                            | 106 |
| VERI.....                                                                                            | 108 |
| EGRO.....                                                                                            | 110 |
| ESTO.....                                                                                            | 112 |
| ARCO.....                                                                                            | 114 |
| UNITO.....                                                                                           | 116 |
| <b>DVEŘE DESKOVÉ LAMINOVANÉ</b>                                                                      |     |
| EMPORE.....                                                                                          | 118 |
| ADORE.....                                                                                           | 120 |
| INVERNO.....                                                                                         | 122 |
| NOSTRE.....                                                                                          | 124 |
| MAESTO.....                                                                                          | 126 |
| SALEA.....                                                                                           | 128 |
| SONATA.....                                                                                          | 130 |
| CREATO.....                                                                                          | 132 |
| ETIUDA.....                                                                                          | 134 |
| LOFTY.....                                                                                           | 136 |
| ZENN.....                                                                                            | 138 |
| HAPTIC.....                                                                                          | 140 |
| DECO.....                                                                                            | 142 |
| DECO HPL - <b>NOVINKA</b> .....                                                                      | 144 |
| IMPULS.....                                                                                          | 146 |
| INTER-AMBER.....                                                                                     | 148 |
| <b>DVEŘE SKLÁDACÍ</b>                                                                                |     |
| SKLÁDACÍ.....                                                                                        | 150 |
| <b>DVEŘE SKLENĚNÉ</b>                                                                                |     |
| LUMEN.....                                                                                           | 152 |
| LUMEN LOFT.....                                                                                      | 154 |
| <b>SYSTÉMY POSUVNÉ</b>                                                                               |     |
| SYSTÉM POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ PREMIUM GLASS.....                                                           | 156 |
| POUZDRO SYNTESIS LINE.....                                                                           | 158 |
| SYSTÉM POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ PREMIUM.....                                                                 | 160 |
| SYSTÉM POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ MOVI.....                                                                    | 161 |
| SYSTÉM POSUVNÝ PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY.....                                                          | 162 |
| SYSTÉM POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ.....                                                                         | 164 |
| TUNELY A OBLOŽENÍ STĚNY.....                                                                         | 166 |
| DVEŘE DO INSTALAČNÍCH ŠACHET.....                                                                    | 167 |
| DOPLŇKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE SEMPRE.....                                                            | 167 |
| <b>DVEŘE TECHNICKE</b>                                                                               |     |
| III TŘÍDA ODOLNOSTI U DVEŘÍ S DESKOVOU KONSTRUKCÍ.....                                               | 168 |
| DECO INVEST.....                                                                                     | 170 |
| G46.....                                                                                             | 172 |
| <b>DVEŘE SPECIÁLNÍ</b>                                                                               |     |
| KYVNÉ.....                                                                                           | 174 |
| HIGRO.....                                                                                           | 176 |
| GAMMA.....                                                                                           | 178 |
| <b>DVEŘE ZVUKOTĚSNÉ TECHNICKE</b>                                                                    |     |
| TYP A / TYP A DUO, TYP B / TYP B DUO.....                                                            | 180 |
| AKUSTIK 32 DB.....                                                                                   | 182 |
| SR 37 DB.....                                                                                        | 184 |
| AKUSTIK 42 DB.....                                                                                   | 186 |
| <b>DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKE</b>                                                                     |     |
| PŘEHLED PARAMETRŮ.....                                                                               | 190 |
| B-30/C-30 S PEVNOU DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ.....                                                             | 192 |
| B-30 S PEVNOU KOVOVOU ZÁRUBNÍ HSE.....                                                               | 194 |
| RC3 INVEST / SR 37 EI30.....                                                                         | 196 |
| RC3 INVEST 37 DB.....                                                                                | 198 |
| RC3 / RC3 INVEST.....                                                                                | 200 |
| CERBER PLUS RC2.....                                                                                 | 202 |
| CERBER PLUS.....                                                                                     | 204 |
| FR EI30 SR 42.....                                                                                   | 206 |
| FR EI30 SR.....                                                                                      | 208 |
| EI60 PLUS FALCOVÉ.....                                                                               | 210 |
| EI60 PLUS BEZFALCOVÉ.....                                                                            | 212 |
| EI30 PLUS FALCOVÉ.....                                                                               | 214 |
| EI30 PLUS BEZFALCOVÉ.....                                                                            | 216 |
| FR EI30.....                                                                                         | 218 |
| EVAKUAČNÍ.....                                                                                       | 220 |
| KŘÍDLO EI30 PLUS, EI60 PLUS, AKUSTIK 32 DB III TŘÍDA MECHANICKÉ<br>ODOLNOSTI DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ..... | 222 |
| BAREVNÁ PROVEDENÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ.....                                                             | 223 |



## ZÁRUBNĚ

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS.....     | 226 |
| NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS..... | 227 |
| PEVNÁ KOVOVÁ PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS.....            | 228 |
| PEVNÁ KOVOVÁ DUO PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS.....        | 229 |
| PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE.....                          | 230 |
| PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE.....                          | 231 |
| NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE.....               | 232 |
| NASTAVITELNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE.....                   | 233 |
| PEVNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE.....                 | 234 |
| NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE.....          | 235 |
| PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN.....                                     | 236 |
| NASTAVITELNÁ KOVOVÁ LUMEN.....                              | 237 |
| NASTAVITELNÁ KOVOVÁ G46 SYSTÉM POL-SKONE.....               | 238 |
| PEVNÁ MDF.....                                              | 239 |
| PEVNÁ POL-SKONE.....                                        | 240 |
| PEVNÁ SYSTÉM DUO.....                                       | 241 |
| NASTAVITELNÁ DIN SOLID.....                                 | 242 |
| NASTAVITELNÁ DIN DUO SOLID.....                             | 243 |
| NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN.....                                | 244 |
| NASTAVITELNÁ AQUA DIN.....                                  | 245 |
| NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN DUO.....                            | 246 |
| NASTAVITELNÁ AQUA DIN DUO.....                              | 247 |
| NASTAVITELNÁ VERTIGO.....                                   | 248 |
| PANEL NADPRAŽÍ VERTIGO.....                                 | 249 |
| SYSTÉM REVES.....                                           | 250 |
| NASTAVITELNÁ SYSTÉM REVES.....                              | 251 |
| SYSTÉM REGULAČNÍ PRO ZÁRUBNĚ PEVNOU OCELOVOU.....           | 252 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ OBLOŽEK.....              | 253 |
| KORUNKY.....                                | 253 |
| LIŠTY.....                                  | 254 |
| LIŠTY PROPOJOVACÍ.....                      | 254 |
| LIŠTY PROPOJOVACÍ ALU.....                  | 254 |
| ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ PRO DVEŘE TECHNICKÉ.....    | 255 |
| ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÉ PRO DVEŘE VSTUPNÍ..... | 256 |
| NETYPOVÉ ZABUDOVÁNÍ S OBLOŽKAMI.....        | 258 |
| NETYPOVÉ ZABUDOVÁNÍ S PANELEM.....          | 259 |
| NÁSTĚNNÉ PANELE.....                        | 260 |
| NÁSTĚNNÉ PANELE PROFILOVANÉ.....            | 260 |
| DEKORATIVNÍ PRVKY.....                      | 261 |
| DEKORY HLINÍKOVÉ.....                       | 261 |
| KŘÍDLA CAMBIO S PIKTOGRAMEM.....            | 262 |
| PANELE Z NEREZOVÉ OCELI S IKONAMI.....      | 262 |
| SVĚTLÍKY KOVOVÉ.....                        | 263 |
| SVĚTLÍKY PRO ZÁRUBNĚ DIN/DIN DUO.....       | 264 |
| SVĚTLÍKY PRO ZÁRUBNĚ PEVNÉ.....             | 265 |
| SVĚTLÍKY PRŮPOŽÁRNÍ.....                    | 265 |
| VYBAVENÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ.....           | 266 |
| HRANA ABS.....                              | 267 |
| OTVORY.....                                 | 267 |
| DODATEČNÉ VYBAVENÍ.....                     | 268 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ.....                          | 274 |
| MOŽNOSTI VĚTRÁNÍ.....                       | 276 |
| SYSTÉM REKUPERACE.....                      | 279 |
| KLIKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE.....            | 280 |
| KLIKY PRO VSTUPNÍ DVEŘE.....                | 281 |
| VLOŽKY.....                                 | 282 |
| TECHNICKÉ ROZMĚRY.....                      | 283 |
| ROZMĚRY KŘÍDEL PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE.....   | 286 |
| DŮLEŽITÉ INFORMACE.....                     | 287 |

## BAREVNÁ PROVEDENÍ

|                        |     |
|------------------------|-----|
| BAREVNÁ PROVEDENÍ..... | 289 |
| LAMINÁTY HPL.....      | 296 |
| DVEŘE DVOUBAREVNÉ..... | 296 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| STANDARDNÍ PARAMETRY DVEŘÍ POL-SKONE.....  | 297 |
| BAREVNÁ PROVEDENÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ..... | 298 |
| NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ ZÁRUBNĚ.....          | 299 |
| MOŽNOSTI VÝŠEK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ.....    | 300 |
| PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ.....     | 301 |
| PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ.....      | 306 |
| PŘEHLED ROZMĚRŮ - ZÁRUBNĚ HARMONY.....     | 311 |
| PŘEHLED ROZMĚRŮ - ZÁRUBNĚ REVES.....       | 312 |
| SOUPIS VÝŠEK.....                          | 313 |

# SKRYTÉ DVEŘE



# nekonečné možnosti

**HARMONY** - str. 10

**HARMONY INVEST** - str. 12

**HARMONY INVEST PRO** - str. 14

**PAKET REG-GO** - str. 16

**HARMONY MIRROR** - str. 16

**flexi systém pro zárubeň  
HARMONY** - str. 17



BAREVNÁ  
PROVEDENÍ



OBLOŽENÍ  
(max. tloušťka 4 mm)



PŘÍRODNÍ DÝHA



LAMINÁTOVÝ  
POVRCH



ZRCADLO



TAPETA



DEKORATIVNÍ  
PRVKY

## Skryté dveře **HARMONY FONDO** se zárubní **HARMONY**

Cena od •/•

### Pro ty, kteří hledají víc než jen dveře

Je to řešení pro architekty, investory a individuální zákazníky, kteří si cení nejen vzhledu, ale i funkce. Skryté dveře jsou novým standardem v navrhování moderních prostor – od luxusních apartmánů po elegantní kanceláře.



Křídlo **HARMONY FONDO** je další verze modelu pro systém skrytých hliníkových zárubní z rodiny **HARMONY**.

Křídlo dostupné v základním nátěru k samostatnému natření. Základní nátěr je aplikován pomocí inovativní, vysoce efektivní metody aplikace základní barvy pomocí specializovaných lakovacích válců.

# Dveře, které nejsou vidět. Kvalita, kterou cítíte.

Minimalismus má novou definici. Skryté dveře **HARMONY FONDO** **splývají se stěnou**, čímž vytvářejí jednotný povrch bez viditelných zárubní.

Ale není to jen design – je to také **kvalita**, kterou cítíte při každém doteku.

Vyrobené z přírodních materiálů, odolné a precizně dokončené do posledního detailu.

### Proč jsou jiné než všechny ostatní?



#### **Dřevěný rám a výplně nejvyšší kvality**

zaručují odolnost a stabilitu



#### **Patentovaná hliníková zárubeň**

to je perfektní slícování, snadná montáž a stabilita



#### **Nejkvalitnější zámky a robustní panty**

– na roky bez kompromisů



#### **Naprostá svoboda povrchové úpravy**

– malujte, tapetujte, nalepte zrcadlo, štuk nebo obložení



#### **Ideální do každého interiéru, včetně koupelen**

a místností se zvýšenou vlhkostí



#### **K dispozici ihned** – expedice již do 24 hodin



# Dveře Rychle» HARMONY

## KŘÍDLO PRO ZÁRUBNĚ HARMONY

| cena křídla a rozměry křídla                                           | křídlo surové<br>v základním<br>nátěru k<br>samostatnému<br>natření | křídlo<br>se speciální vrstvou k<br>samostatnému natření<br>(HARMONY FONDO) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| křídlo o šířce „70“, „80“, „90“,<br>výplň děrovaná dřevotřísková deska | •/•                                                                 | •/•                                                                         |
| ventilační seříznutí                                                   | •/•                                                                 | •/•                                                                         |

## ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

| rozměry křídla a počet pantů          | k samostatnému<br>natření<br>(surový hliník) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| šířka „70“ nebo „80“ (2 skryté panty) | •/•                                          |
| šířka „90“ (3 skryté panty)           | •/•                                          |

cena **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH21%)

## NEJČASTĚJI VOLENÉ SESTAVY KŘÍDLA + ZÁRUBNĚ HARMONY



křídlo FONDO se speciální vrstvou k samostatnému natření\*  
+ zárubeň (surový hliník) k samostatnému natření





**křídlo v základním nátěru** k samostatnému natření\*  
+ zárubeň (surový hliník) k samostatnému natření



**křídlo v základním nátěru** k samostatnému natření\*  
+ výplň z děrované dřevotřískové desky  
+ zárubeň (surový hliník) k samostatnému natření

\* platí pro křídla šířky „60“-„80“ cm x výška 2030/2020 mm



dveře HARMONY se skrytou zárubní HARMONY

## SKRYTÉ DVEŘE

# HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)




Úprava křídla pro montáž zrcadla nebo desky o tloušťce 4 mm na jedné straně (ztenčené křídlo ODZ i ODW) (podmínkou je plná deska a dodatečný pant; počet pantů „60-80“ – 3 ks, „90-100“ – 4 ks; doporučujeme montáž rozetového kování); maximální výška dveřního křídla přizpůsobená pro montáž zrcadla je 2230/2220 mm.  
Bez možnosti použití padacího těsnění.

- konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** oboustranně obložený HDF deskami
- **tloušťka křídla 40 mm**
- konstrukce systému umožňuje **sjednocení kompletu do jedné roviny se stěnou**

Mechanická třída: **2. třída mechanické odolnosti** tzn. střední provozní podmínky

\*jednokřídlé dveřní křídlo se skrytou zárubní HARMONY s výplní z plně dřevotřískové desky, opatřeno padacím těsněním, má zvukovou neprůzvučnost **Rw=27 dB**



dveře HARMONY se skrytou zárubní HARMONY

## KŘÍDL

rozměry křídla



surové křídlo v základním nátěru  
surové křídlo v základním nátěru k samostatnému natření

| LAMISTONE                | SILKSTONE | laminované CPL 0,2 | LAKOVANÉ 9003 panty bílé | MONO1 MAT panty bílé | BLACK MAT, MONO2 MAT panty černé | DÝHOVANÉ  |           |     | SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD |
|--------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----|--------------------------------|
| UNI MAT PLUS             |           |                    |                          |                      |                                  | SKUPINA A | SKUPINA B |     |                                |
| „60“-„90“ x 2030/2020 mm | •/•       | •/•                | •/•                      | •/•                  | •/•                              | •/•       | •/•       | •/• | •/•                            |
| „100“ x 2030/2020 mm     | •/•       | •/•                | •/•                      | •/•                  | •/•                              | •/•       | •/•       | •/• | •/•                            |
| „60“-„90“ x 2130/2120 mm | •/•       | •/•                | •/•                      | •/•                  | •/•                              | •/•       | •/•       | •/• | •/•                            |
| „100“ x 2130/2120 mm     | •/•       | •/•                | •/•                      | •/•                  | •/•                              | •/•       | •/•       | •/• | •/•                            |
| „60“-„90“ x 2230/2220 mm | •/•       | •/•                | •/•                      | •/•                  | •/•                              | •/•       | •/•       | •/• | •/•                            |
| „100“ x 2230/2220 mm     | •/•       | •/•                | •/•                      | •/•                  | •/•                              | •/•       | •/•       | •/• | •/•                            |
| „60“-„90“ x 2330/2320 mm | •/•       | •/•                | •/•                      | •/•                  | •/•                              | •/•       | •/•       | •/• | •/•                            |
| „100“ x 2330/2320 mm     | •/•       | •/•                | •/•                      | •/•                  | •/•                              | •/•       | •/•       | •/• | •/•                            |
| „60“-„90“ x 2430/2420 mm | •/•       | •/•                | •/•                      | •/•                  | •/•                              | •/•       | •/•       | •/• | •/•                            |
| „100“ x 2430/2420 mm     | •/•       | •/•                | •/•                      | •/•                  | •/•                              | •/•       | •/•       | •/• | •/•                            |

dveře otvíravé dovnitř - výška křídla 2030 mm  
dveře otvíravé ven - výška křídla 2020 mm

## ZÁRUBNĚ

### PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

| rozměry křídla a počet pantů              | křídlo k samostatnému natření (surový hliník) | anoda QL | LAKOVANÉ 9003, MONO1*** panty bílé | BLACK, MONO2**** panty černé |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| „60“-„80“ x 2030/2020 mm (2 panty kryté)  | •/•                                           | •/•      | •/•                                | •/•                          |
| „90“-„100“ x 2030/2020 mm (3 panty kryté) | •/•                                           | •/•      | •/•                                | •/•                          |
| „60“-„100“ x 2130/2120 mm (3 panty kryté) | •/•                                           | •/•      | •/•                                | •/•                          |
| „60“-„100“ x 2230/2220 mm (3 panty kryté) | •/•                                           | •/•      | •/•                                | •/•                          |
| „60“-„100“ x 2330/2320 mm (4 panty kryté) | •/•                                           | •/•      | •/•                                | •/•                          |
| „60“-„100“ x 2430/2420 mm (4 panty kryté) | •/•                                           | •/•      | •/•                                | •/•                          |

| jednokřídlové dveře |                  |                   |                |                | dvoukřídlové dveře |                  |                  |                   |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| typ                 | S <sub>d</sub> * | S <sub>d</sub> ** | S <sub>o</sub> | S <sub>s</sub> | typ                | S <sub>d</sub> * | S <sub>o</sub> * | S <sub>d</sub> ** | S <sub>o</sub> ** |
| „60“                | 693              | 696               | 710            | 625            | „60“+„60“          | 1309             | 1325             | 1315              | 1330              |
| „70“                | 793              | 796               | 810            | 725            | „70“+„70“          | 1509             | 1525             | 1515              | 1530              |
| „80“                | 893              | 896               | 910            | 825            | „80“+„80“          | 1709             | 1725             | 1715              | 1730              |
| „90“                | 993              | 996               | 1010           | 925            | „90“+„90“          | 1909             | 1925             | 1915              | 1930              |
| „90 plus“           | 1018             | 1021              | 1035           | 950            | „100“+„100“        | 2109             | 2125             | 2115              | 2130              |
| „100“               | 1093             | 1096              | 1110           | 1025           |                    |                  |                  |                   |                   |

\* dveře otvíravé ven \*\* dveře otvíravé dovnitř

S<sub>d</sub>, H<sub>d</sub> - šířka/výška dveří po vnější straně zárubně

S<sub>o</sub>, H<sub>o</sub> - šířka/výška stavební otvor

S<sub>s</sub> - šířka křídla



| H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> |
|----------------|----------------|
| 2062*          | 2070*          |
| 2072**         | 2080**         |

### PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

| rozměry křídla a počet pantů                                                             | křídlo k samostatnému natření (surový hliník) | anoda QL | LAKOVANÉ 9003, MONO1*** panty bílé | BLACK, MONO2**** panty černé |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“ x 2030/2020 mm (4 panty kryté)                           | •/•                                           | •/•      | •/•                                | •/•                          |
| „90“+„90“, „100“+„100“ x 2030/2020 mm (6 pantů krytých)                                  | •/•                                           | •/•      | •/•                                | •/•                          |
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2130/2120 mm (6 pantů krytých) | •/•                                           | •/•      | •/•                                | •/•                          |
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2230/2220 mm (6 pantů krytých) | •/•                                           | •/•      | •/•                                | •/•                          |
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2330/2320 mm (8 pantů krytých) | •/•                                           | •/•      | •/•                                | •/•                          |
| „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2430/2420 mm (8 pantů krytých) | •/•                                           | •/•      | •/•                                | •/•                          |

\*\*\* netýká se barvy NCS S 1002-Y50R, NCS S 1502Y50R

\*\*\*\*sage NCS S 4010-G50Y - individuální kalkulace



## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) barva chrom satén - počet pantů dle tabulky, klíč nebo WC magnetický zámek pro cylindrickou vložku, klíč nebo WC

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

výplň z děrované dřevotřískové desky  
výplň z plné dřevotřískové desky  
skrytý pant v bílé, černé nebo stříbrné barvě  
skrytý pant ve zlaté barvě  
ventilační seříznutí  
samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění  
válečkový zámek HOBES 2784 WB  
příprava pro dodatečný pant (příplatek ke křídlu)

jiné rozměry dveří - kontaktujte obchodní oddělení

křídlo HARMONY zkrácené každých 10 mm - max. zkrácení 100 mm

křídlo HARMONY zkrácené o více než 100 mm - po konzultaci s obchodním oddělením

•/• zárubně v jiných barvách dle tabulky příplatků str. 223

•/• přizpůsobení zárubně pro válečkový zámek HOBES 2784 (dveře otvíravé ven)\* •/•

•/• možnost objednání zárubně s elektromagnetickým zámkem reverzním od •/• nebo averzním od •/• (dveře otvíravé ven)\* str. 271

•/• možnost objednání zárubně HARMONY zkrácené každých 10 mm - maximální zkrácení 100 mm bez příplatku


•/• ochranné krytky PVC na zárubeň (1 kpl.) •/•

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)

Je možné objednat asymetrické dělení dvoukřídlových dveří

\*pro dveře otvíravé dovnitř - po konzultaci s obchodním oddělením





zvuková  
neprůzvučnost  
**Rw=37 dB**



dveře HARMONY INVEST s hliníkovou zárubní HARMONY INVEST

# SKRYTÉ DVEŘE VSTUPNÍ HARMONY INVEST

od **•/•**

cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)

**SKRYTÉ  
DVEŘE**



- **pevná konstrukce - dřevěný rám** vyztužený speciálním ocelovým profilem
- **bohatá paleta barevných provedení** z kolekce LAMINOVANÉ CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, přírodní dýhy nebo stříkané
- křídlo vybavené **padacím těsněním**
- **zvuková neprůzvučnost**  $R_w=37$  dB
- **hliníková zárubeň**, vyztužená
- nominální **tloušťka křídla 50 mm**


Interiérové dveře určené do místností ve veřejných budovách včetně kanceláří, hotelů atd.

šířka dveří „60“ - „90“ - 4. třída mechanické odolnosti dle PN-EN 1192:2001

šířka dveří „90 plus“ - „110“ - 3. třída mechanické odolnosti dle PN-EN 1192:2001

Zvuková neprůzvučnost:  $R_w=37$  dB,  $D_1-35$ ,  $D_2-30$

Národní technické posouzení **ITB-KOT-2022/2187** vydání 1



dveře HARMONY INVEST s hliníkovou zárubní



VERZE W00 / V00

## BAREVNÉ PŘÍKLADY

|                       |                        |                        |                   |                    |                    |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| LAMISTONE CPL         | SILKSTONE              | SILKSTONE CPL 0,5 mm   | UNI MAT PLUS      | MONO1 MAT          | MONO2 MAT          |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm* | LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm* | LAMINOVANÉ HPL*   | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C    | DÝHOVANÉ SKUPINA D     | DÝHOVANÉ SILKWOOD      | DÝHOVANÉ REALWOOD | STŘÍKANÉ           | BLACK MAT          |

\*dostupné za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením

## ZÁRUBNĚ


### ZÁRUBNĚ HARMONY INVEST PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

| rozměry křídla [mm]   | počet pantů | k samostatnému natření | anoda QL | STŘÍKANÉ 9003 | MONO1* | BLACK, MONO2** |
|-----------------------|-------------|------------------------|----------|---------------|--------|----------------|
| 625-960 x 2030/2020   | 2 ks.       | •/•                    | •/•      | •/•           | •/•    | •/•            |
| 1025-1125 x 2030/2020 | 3 ks.       | •/•                    | •/•      | •/•           | •/•    | •/•            |
| 625-960 x 2130/2120   | 3 ks.       | •/•                    | •/•      | •/•           | •/•    | •/•            |
| 1025x1125 x 2130/2120 | 3 ks.       | •/•                    | •/•      | •/•           | •/•    | •/•            |
| 625-960 x 2230/2220   | 3 ks.       | •/•                    | •/•      | •/•           | •/•    | •/•            |
| 1025x1125 x 2230/2220 | 3 ks.       | •/•                    | •/•      | •/•           | •/•    | •/•            |
| 625-960 x 2330/2320   | 3 ks.       | •/•                    | •/•      | •/•           | •/•    | •/•            |
| 1025-1125 x 2330/2320 | 3 ks.       | •/•                    | •/•      | •/•           | •/•    | •/•            |
| 625-960 x 2430/2420   | 3 ks.       | •/•                    | •/•      | •/•           | •/•    | •/•            |
| 1025-1125 x 2430/2420 | 3 ks.       | •/•                    | •/•      | •/•           | •/•    | •/•            |

příplatek za strukturované barvy +10%

\* neplatí pro barvu NCS S 1002-Y50R, NCS S 1502-Y50R, \*\*sage NCS S 4010-G50Y - individuální kalkulace

DVEŘE OTVÍRÁVÉ DOVNITŘ ODW




| ŠÍŘKA [MM] | Ss   | Sd   | So   |
|------------|------|------|------|
| „60“       | 625  | 715  | 735  |
| „70“       | 725  | 815  | 835  |
| „80“       | 825  | 915  | 935  |
| „90“       | 925  | 1015 | 1035 |
| „90 plus** | 960  | 1050 | 1070 |
| „100“      | 1025 | 1115 | 1135 |
| „110“      | 1125 | 1215 | 1235 |

| VÝŠKA [MM]      | Hs   | Hd   | Ho   |
|-----------------|------|------|------|
| 1930            | 1930 | 1982 | 1995 |
| 2030 - standard | 2030 | 2082 | 2095 |
| 2130            | 2130 | 2182 | 2195 |
| 2230            | 2230 | 2282 | 2295 |
| 2330            | 2330 | 2382 | 2395 |
| 2430            | 2430 | 2482 | 2495 |

\* investiční šířka

DVEŘE OTVÍRÁVÉ VEN ODZ



| ŠÍŘKA [MM] | Ss   | Sd   | So   |
|------------|------|------|------|
| „60“       | 625  | 715  | 735  |
| „70“       | 725  | 815  | 835  |
| „80“       | 825  | 915  | 935  |
| „90“       | 925  | 1015 | 1035 |
| „90 plus** | 960  | 1050 | 1070 |
| „100“      | 1025 | 1115 | 1135 |
| „110“      | 1125 | 1215 | 1235 |

| VÝŠKA [MM]      | Hs   | Hd   | Ho   |
|-----------------|------|------|------|
| 1920            | 1920 | 1972 | 1985 |
| 2020 - standard | 2020 | 2072 | 2085 |
| 2120            | 2120 | 2172 | 2185 |
| 2220            | 2220 | 2272 | 2285 |
| 2320            | 2320 | 2372 | 2385 |
| 2420            | 2420 | 2472 | 2485 |

## VYBAVENÍ

\* příplatek do standardní výšky dveří

\*\*dveře s rekuperačním seřiznutím nebo ventilačním seřiznutím nemají padací těsnění a parametry akustické a vzduchové propustnosti.

\*\*\* v případě potřeby elektrozámku je nutné zvolit zámk ECO Schulte GBS 12 - příplatek +/•

Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)

### STANDARDNÍ

magnetický zadabací zámek, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním (rozteč 90 mm)  
záručeň barva anoda QL nebo k samostatnému natření - panty TECTUS TE 340 barva chrom satén, protiplech barva stříbrná  
záručeň stříkaná RAL 9003 - panty TECTUS TE 340 barva chrom satén, protiplech barva chrom satén  
záručeň stříkaná RAL 9005 - panty TECTUS TE 340 barva černá, protiplech barva černá  
skryté panty SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 nastavitelné 3D („60“, „90“ - 2 ks, „100“, „110“ - 3 ks), dveře vyšší než standard - 3 ks.  
padací těsnění

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

CPL laminát 0,5 mm (60" - 90")\*  
CPL laminát 0,7 mm (60" - 90")\*  
laminat CPL 0,5 mm („90“ - „110")\*  
laminat CPL 0,7 mm („90“ - „110")\*  
šířka „100“  
šířka „110“

dveře nižší o 50 mm

dveře vyšší - 2130/2120

dveře vyšší - 2230/2220

dveře vyšší - 2330/2320

dveře vyšší - 2430/2420

ventilační seřiznutí\*\*

samozávěra Geze Boxer 2-4, elektrozámk, rekupera

elektrozámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s výsuvem (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektrozámek)\*\*\* (dveře otvíravé ven)

elektrozámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s výsuvem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektrozámek)\*\*\* (dveře otvíravé ven)

elektrozámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s výsuvem (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektrozámek)\*\*\* (dveře otvíravé ven)

záručeň v jiných barvách dle tabulky příplatků

bez příplatku

+10%

+20%

+30%

+40%

str. 277

str. 266

•/•

•/•

•/•

•/•

str. 223

+10%

+20%





zvuková  
neprůzvučnost  
**Rw = 37 dB**



dveře HARMONY INVEST PRO s hliníkovou zárubní HARMONY INVEST a panelovou konstrukcí

## SKRYTÉ DVEŘE

# HARMONY INVEST PRO PRO PANELOVOU ZÁSTAVBU

od 

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce – dřevěný rám** vyztužený speciálním ocelovým profilem
- **hliníková zárubeň**, zesílená, umožňující vytvořit jednu plochu stěnového panelu (tloušťka 13 mm) s křídlem
- **bohatá paleta barevných provedení** z kolekce LAMINOWANE CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, přírodní dýhy nebo stříkané
- křídlo vybavené **padacím těsněním**
- **zvuková neprůzvučnost**  $R_w = 37$  dB
- nominální **tloušťka křídla 50 mm**

Interiérové dveře určené do místností ve veřejných budovách včetně kanceláří, hotelů atd.

Šířka dveří otevírání ven ODZP „60“ - „90“

**4. třída mechanické odolnosti** podle PN-EN 1192:2001

Šířka dveří otevírání ven ODZP „90 plus“ - „110“


**3. třída mechanické odolnosti** podle PN-EN 1192:2001

Šířka dveří otevírání dovnitř ODWP „60“ - „110“

**3. třída mechanické odolnosti** podle PN-EN 1192:2001

zvuková neprůzvučnost:  $R_w = 37$  dB, **D1-35, D2-30**

Národní technické posouzení **ITB-KOT-2022/2187** vydání 1



dveře HARMONY INVEST s hliníkovou zárubní





VERZE W00 / V00

BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                       |                        |                        |                   |                    |                    |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| LAMISTONE CPL         | SILKSTONE              | SILKSTONE CPL 0,5 mm   | UNI MAT PLUS      | MONO1 MAT          | MONO2 MAT          |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm* | LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm* | LAMINOVANÉ HPL*   | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C    | DÝHOVANÉ SKUPINA D     | DÝHOVANÉ SILKWOOD      | DÝHOVANÉ REALWOOD | STŘÍKANÉ           | BLACK MAT          |

\*dostupné za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením

| KŘÍDLA A PANEL HARMONY INVEST PRO |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| barevné provedení                 | křídlo | panel* |
| surové pro vlastní nátěr          | +/•    | -      |
| LAMISTONE CPL                     | +/•    | +/•    |
| UNI MAT PLUS                      | +/•    | +/•    |
| SILKSTONE                         | +/•    | +/•    |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm              | +/•    | +/•    |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm             | +/•    | +/•    |
| STŘÍKANÉ 9003                     | +/•    | +/•    |
| MONO1 MAT                         | +/•    | +/•    |
| BLACK MAT / MONO2 MAT             | +/•    | +/•    |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A                | +/•    | +/•    |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B                | +/•    | +/•    |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D             | +/•    | +/•    |
| SILKWOOD / REALWOOD               | +/•    | +/•    |

\* panely o tloušťce 13 mm pro konstrukci cena za m²  
Maximální rozměry panelů: šířka 1100 x výška 2500 mm  
- příplatek k rozměrům 2301 – 2500 mm **+10%** k ceně za m²  
- příplatek k rozměrům 80 – 299 mm **+10%** k ceně za m²

POZNÁMKA! U panelů o výšce 2200 až 2500 mm je viditelné spojení dýhy na mikrovýřezu

Doplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| +/•       | +/•        | +/•         | +/•        | +/•       |

ZÁRUBNĚ


HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ HARMONY INVEST PRO POD PANEL

| ODW                   |                          |               |        |                | ODZ                      |               |        |                |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|--------|----------------|
| rozměry křídla [mm]   | surové pro vlastní nátěr | STŘÍKANÉ 9003 | MONO1* | BLACK, MONO2** | surové pro vlastní nátěr | STŘÍKANÉ 9003 | MONO1* | BLACK, MONO2** |
| 625-960 x 2030/2020   | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            |
| 1025-1125 x 2030/2020 | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            |
| 625-960 x 2130/2120   | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            |
| 1025x1125 x 2130/2120 | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            |
| 625-960 x 2230/2220   | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            |
| 1025x1125 x 2230/2220 | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            |
| 625-960 x 2330/2320   | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            |
| 1025-1125 x 2330/2320 | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            |
| 625-960 x 2430/2420   | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            |
| 1025-1125 x 2430/2420 | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            | +/•                      | +/•           | +/•    | +/•            |


příplatek za strukturované barvy **+10%**

\* netýká se barvy NCS S 1002-Y50R, NCS S 1502-Y50R

\*\*sage NCS S 4010-G50Y – individuální kalkulace



Dveře otvíravé dovnitř pro panelovou konstrukci



Dveře otvíravé ven pro panelovou konstrukci

DVEŘE OTVÍRÁVÉ DOVNITŘ ODW

| ŠÍŘKA [MM] |      |      | VÝŠKA [MM]      |      |      |
|------------|------|------|-----------------|------|------|
| Ss         | Sd   | So   | Hs              | Hd   | Ho   |
| „60“       | 625  | 715  | 1930            | 1982 | 1995 |
| „70“       | 725  | 815  | 2030 - standard | 2082 | 2095 |
| „80“       | 825  | 915  | 2130            | 2182 | 2195 |
| „90“       | 925  | 1015 | 2230            | 2282 | 2295 |
| „90 plus“* | 960  | 1050 | 2330            | 2382 | 2395 |
| „100“      | 1025 | 1115 | 2430            | 2482 | 2495 |
| „110“      | 1125 | 1215 |                 |      |      |

\* investiční šířka

Ss - šířka křídla  
Sd - šířka po vnější straně zárubně  
So - šířka stavební otvor

DVEŘE OTVÍRÁVÉ VEN ODZ

| ŠÍŘKA [MM] |      |      | VÝŠKA [MM]      |      |      |
|------------|------|------|-----------------|------|------|
| Ss         | Sd   | So   | Hs              | Hd   | Ho   |
| „60“       | 625  | 715  | 1920            | 1972 | 1985 |
| „70“       | 725  | 815  | 2020 - standard | 2072 | 2085 |
| „80“       | 825  | 915  | 2120            | 2172 | 2185 |
| „90“       | 925  | 1015 | 2220            | 2272 | 2285 |
| „90 plus“* | 960  | 1050 | 2320            | 2372 | 2385 |
| „100“      | 1025 | 1115 | 2420            | 2472 | 2485 |
| „110“      | 1125 | 1215 |                 |      |      |

Hs - výška křídla  
Hd - výška dveří po vnější straně zárubně  
Ho - výška stavební otvor

VYBAVENÍ

\* příplatek do standardní výšky dveří

\*\*dveře s rekuperačním seříznutím nebo ventilačním seříznutím nemají padací těsnění a nemají deklarované parametry akustické a vzduchové propustnosti.

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)

STANDARDNÍ

magnetický zadabací zámek, zámek na klíč (rozteč 90 mm), cylindrický zámek (rozteč 85 mm) nebo koupelnový zámek (rozteč 90 mm)  
otvíravé ven: skryté panty SIMONSWERK typ TECTUS TE 541 3D FVZ nastavitelné 3D („60“ - „90“ - 2 ks, „100“ - „110“ - 3 ks)  
otvíravé dovnitř: skryté panty SIMONSWERK typ TECTUS TE 240 3D nastavitelné 3D („60“ - „110“ - 3 ks),  
dveře vyšší než standard - 3 ks,  
padací těsnění

DODATKOVÉ (za příplatek)

CPL laminát 0,5 mm („60“ - „90“)\*  
CPL laminát 0,7 mm („60“ - „90“)\*  
laminat CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)\*  
laminat CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)\*

|                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| šířka „100“                                                                                                    | +10%     |
| šířka „110“                                                                                                    | +20%     |
| změna barvy pantu na černou, bílou                                                                             | +/•      |
| ventilační seříznutí**                                                                                         | str. 277 |
| samozavěrače, elektrické zámky, rekuperace                                                                     | str. 266 |
| dveře vyšší - 2130/2120                                                                                        | +10%     |
| dveře vyšší - 2230/2220                                                                                        | +20%     |
| dveře vyšší - 2330/2320                                                                                        | +30%     |
| dveře vyšší - 2430/2420                                                                                        | +40%     |
| sjednocení kresby stěnových panelů s dveřmi podle vzoru (tolerance sladění do 10 mm) (příplatek k ceně panelů) | +20%     |

# PAKET REG-GO



## paket pro stabilizaci polohy skrytých křídel HARMONY a HARMONY MIRROR

Je možné použít paket REG-GO také u křídel deskové konstrukce.  
Paket je dostupný pro dveře standardních výšek a dveře vyšší o 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm.


### Obsah balení

- stabilizační tyče (2 ks) montované do křídla ze strany zámku a pantu
- dřevěná konstrukční lišta o šířce 120 mm ze strany zámku a pantu

### příplatek k ceně křídla HARMONY, HARMONY MIRROR, křídla deskové konstrukce

•/•

Je možné objednat křídlo HARMONY, HARMONY MIRROR nebo křídla deskové konstrukce s paketem REG-GO o 10 mm nebo 15 mm nižší od standardu - příplatek **+15%** k ceně křídla s paketem REG-GO



# HARMONY MIRROR

Skryté dveře s přípravou pro zrcadlo o tloušťce 4 mm pro vytvoření sjednocení povrchu se se stěnou

- tloušťka křídla 40 mm
- výplň z děrované dřevotřískové desky
- otevíravé ven

**KŘÍDLO HARMONY MIRROR OTVÍRÁNÍ VEN (ODZ)**  
(STANDARDNÍ ROZMĚRY HARMONY, ZRCADLO NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ KŘÍDLA)

| rozměry křídla (mm) | surový povrch k samostatnému natření | LAMISTONE    | LAKOVANÉ 9003 | MONO1 MAT | BLACK MAT, MONO2 MAT | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|                     |                                      | SILKSTONE    |               |           |                      |                    |                    |                                |
|                     |                                      | UNI MAT PLUS |               |           |                      |                    |                    |                                |
| „60“-„90“ x 2020    | •/•                                  | •/•          | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                | •/•                | •/•                            |
| „100“ x 2020        | •/•                                  | •/•          | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                | •/•                | •/•                            |
| „60“-„90“ x 2120    | •/•                                  | •/•          | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                | •/•                | •/•                            |
| „100“ x 2120        | •/•                                  | •/•          | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                | •/•                | •/•                            |
| „60“-„90“ x 2220    | •/•                                  | •/•          | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                | •/•                | •/•                            |
| „100“ x 2220        | •/•                                  | •/•          | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                | •/•                | •/•                            |

přídavný skrytý pant pro zárubeň Harmony Mirror + •/•  
ventilační seříznutí +•/•

Cena (CZK)  
**bez DPH/s DPH (DPH 21%)**

### ZÁRUBNĚ HARMONY MIRROR OTVÍRÁNÍ VEN ODZ

| rozměry křídla (mm) | počet pantů | surový hliník | anoda QL | LAKOVANÉ 9003, MONO1 MAT |
|---------------------|-------------|---------------|----------|--------------------------|
| „60“-„80“ x 2020    | 3           | •/•           | •/•      | •/•                      |
| „90“-„100“ x 2020   | 3           | •/•           | •/•      | •/•                      |
| „60“-„100“ x 2120   | 4           | •/•           | •/•      | •/•                      |
| „60“-„100“ x 2220   | 4           | •/•           | •/•      | •/•                      |



# SYSTÉM FLEXI POL-SKONE PRO ZÁRUBEŇ HARMONY

PATENTOVANÝ  
 VZOR

regulační sada z MDF pro zárubeň **HARMONY, HARMONY MIRROR**



| symbol | rozsah<br>v mm* | symbol | rozsah<br>v mm* | STŘÍKANÉ<br>9003** | MONO1 MAT | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | UNI MAT PLUS           | DÝHOVANÉ                |                                                        |
|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |                 |        |                 |                    |           |                         | LAMISTONE<br>SILKSTONE | SKUPINA A<br>(312, 334) | SKUPINA B<br>(323, 390, 404,<br>405, 421, 422,<br>424) |
| HW1    | 85-90           | HZ1    | 95-100          | •/•                | •/•       | •/•                     | •/•                    | •/•                     | •/•                                                    |
| HW2    | 90-95           | HZ2    | 100-105         | •/•                | •/•       | •/•                     | •/•                    | •/•                     | •/•                                                    |
| HW3    | 95-105          | HZ3    | 105-115         | •/•                | •/•       | •/•                     | •/•                    | •/•                     | •/•                                                    |
| HW4    | 105-130         | HZ4    | 115-140         | •/•                | •/•       | •/•                     | •/•                    | •/•                     | •/•                                                    |
| HW5    | 130-150         | HZ5    | 140-160         | •/•                | •/•       | •/•                     | •/•                    | •/•                     | •/•                                                    |
| HW6    | 150-170         | HZ6    | 160-180         | •/•                | •/•       | •/•                     | •/•                    | •/•                     | •/•                                                    |
| HW7    | 170-190         | HZ7    | 180-200         | •/•                | •/•       | •/•                     | •/•                    | •/•                     | •/•                                                    |
| HW8    | 190-210         | HZ8    | 200-220         | •/•                | •/•       | •/•                     | •/•                    | •/•                     | •/•                                                    |
| HW9    | 210-230         | HZ9    | 220-240         | •/•                | •/•       | •/•                     | •/•                    | •/•                     | •/•                                                    |
| HW10   | 230-250         | HZ10   | 240-260         | •/•                | •/•       | •/•                     | •/•                    | •/•                     | •/•                                                    |
| HW11   | 250-270         | HZ11   | 260-280         | •/•                | •/•       | •/•                     | •/•                    | •/•                     | •/•                                                    |
| HW12   | 270-290         | HZ12   | 280-300         | •/•                | •/•       | •/•                     | •/•                    | •/•                     | •/•                                                    |
| HW13   | 290-310         | HZ13   | 300-320         | •/•                | •/•       | •/•                     | •/•                    | •/•                     | •/•                                                    |

\* rozsah nastavení zohledňuje tloušťku dané hliníkové zárubně


\*\* k dispozici pouze s lištami o šířce 80 mm

Cena (CZK)  
 bez DPH/s DPH (DPH 21%)

Obložkové lišty spojené pod úhlem 90° (týká se lišty verze C 90°) •/•

## KOMPLETACE PRVKŮ

| rozsah regulace |         | zárubeň<br>HARMONY<br>ODW<br><br>Zárubeň<br>HARMONY<br>otevírání<br>dovnitř<br>ODW | rozsah regulace |         | zárubeň<br>HARMONY<br>ODZ<br><br>Zárubeň<br>HARMONY<br>otevírání<br>ven<br>ODZ | rohová lišta<br>nastavitelná | panel  |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| HW1             | 85-90   |                                                                                    | HZ1             | 95-100  |                                                                                |                              |        |
| HW2             | 90-95   |                                                                                    | HZ2             | 100-105 |                                                                                | 12 mm                        | 51 mm  |
| HW3             | 95-105  |                                                                                    | HZ3             | 105-115 |                                                                                | 16 mm                        | 56 mm  |
| HW4             | 105-130 |                                                                                    | HZ4             | 115-140 |                                                                                | 32 mm                        | 66 mm  |
| HW5             | 130-150 |                                                                                    | HZ5             | 140-160 |                                                                                | 32 mm                        | 91 mm  |
| HW6             | 150-170 |                                                                                    | HZ6             | 160-180 |                                                                                | 32 mm                        | 111 mm |
| HW7             | 170-190 |                                                                                    | HZ7             | 180-200 |                                                                                | 32 mm                        | 131 mm |
| HW8             | 190-210 |                                                                                    | HZ8             | 200-220 |                                                                                | 32 mm                        | 151 mm |
| HW9             | 210-230 |                                                                                    | HZ9             | 220-240 |                                                                                | 32 mm                        | 171 mm |
| HW10            | 230-250 |                                                                                    | HZ10            | 240-260 |                                                                                | 32 mm                        | 191 mm |
| HW11            | 250-270 |                                                                                    | HZ11            | 260-280 |                                                                                | 32 mm                        | 211 mm |
| HW12            | 270-290 |                                                                                    | HZ12            | 280-300 |                                                                                | 32 mm                        | 231 mm |
| HW13            | 290-310 |                                                                                    | HZ13            | 300-320 |                                                                                | 32 mm                        | 251 mm |



Sd – šířka zabudování

SopA – šířka na vnější straně lišty "60 mm"

SopB – šířka na vnější straně lišty "80 mm"

Hd – výška zabudování

HopA – výška na vnější straně lišty "60 mm"

HopB – výška na vnější straně lišty "80 mm"

| otevírané dovnitř  |      |      |      |      |      |      | otevírané ven |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| Stavební<br>rozměr | Sd   | SopA | SopB | Hd   | HopA | HopB | Sd            | SopA | SopB | Hd   | HopA | HopB |
| „60“               | 683  | 783  | 823  |      |      |      | 663           | 763  | 803  |      |      |      |
| „70“               | 783  | 883  | 923  |      |      |      | 763           | 863  | 903  |      |      |      |
| „80“               | 883  | 983  | 1023 | 2066 | 2116 | 2136 | 863           | 963  | 1003 | 2047 | 2097 | 2117 |
| „90“               | 983  | 1083 | 1123 |      |      |      | 963           | 1063 | 1103 |      |      |      |
| „90 plus“          | 1008 | 1108 | 1148 |      |      |      | 988           | 1088 | 1128 |      |      |      |
| „100“              | 1083 | 1183 | 1223 |      |      |      | 1063          | 1163 | 1203 |      |      |      |

Maximální montážní výška ODW – Hd 2266 mm

Maximální montážní výška ODZ – Hd 2247 mm

Systém FLEXI se prodává jako komplet se zárubní



**možnost objednání  
nestandardních rozměrů**


**jednokřídlé nebo dvoukřídlé**

**horní a boční světlíky**

**průhledné tvrzené sklo  
nebo bílý satén, volitelně  
tvrzené sklo LINEA bílý satén,  
jednostranný ornament**

## DVEŘE OCELOVÉ


Kolekci ocelových dveří tvoří jedinečné prosklené dveře s kovovými zasklívacími příčkami. Konstrukční zasklívací příčky jsou v barvě rámu křídla, doplňky v podobě kliky nebo úchyty. Jsou ideální do loftových nebo průmyslových interiérů, které potřebují hodně denního světla, nicméně skvěle se hodí do každého moderního interiéru.











dveře GALIO, verze S9, zárubeň z úhlového ocelového profilu

# GALIO


od **•/•**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



Interiérové dveře určené do místností ve veřejných budovách, např. kanceláří a bytech. Interiérové dveře vyrobené v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018.



LINEA bílé saténové tvrzené sklo, jednostranný ornament - za příplatek



dveře GALIO, verze S5, zárubeň z úhlového ocelového profilu





| VERZE | S1 / VS1 | S2 / VS2 | S3 / VS3 | S5 / VS5 | S7 / VS7 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
|       | •/•      | •/•      | •/•      | •/•      | •/•      |




| VERZE | S9 / VS9 | S10 / VS10 | S11 / VS11 | S12 / VS12 |
|-------|----------|------------|------------|------------|
|       | •/•      | •/•        | •/•        | •/•        |



## BAREVNÁ PROVEDENÍ

|                    |                    |                    |                  |                  |                |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>OS1</b>         | <b>OS2</b>         | <b>OS0</b>         | <b>OS3</b>       | <b>OS4</b>       | <b>OS5</b>     |
| RAL 9003 struktura | RAL 9005 struktura | antracit struktura | měděná struktura | kašmír struktura | sage struktura |

## ZÁRUBNĚ



| jdnokřídle dveře                                                                               |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| typ                                                                                            | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> |
| „60“                                                                                           | 625            | 673            | 680            |
| „70“                                                                                           | 725            | 773            | 780            |
| „80“                                                                                           | 825            | 873            | 880            |
| „90“                                                                                           | 925            | 973            | 980            |
| „90 PLUS“                                                                                      | 965            | 1013           | 1020           |
| „100“                                                                                          | 1025           | 1073           | 1080           |
| standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm                                            |                |                |                |
| nestandardní rozměry (netýká se vzorů S10, S11, S12) – nutná konzultace s technickým oddělením |                |                |                |


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rám křídla vyrobený z nej kvalitnějších ocelových profilů pokrytých práškovou barvou, kovové zasklívací příčky |
| tvrdé sklo o tloušťce 4 mm průhledné, bílá satina (matné sklo ze strany pantů), ANTISOL šedý                   |
| zasklívací příčky o šířce 20 mm                                                                                |
| oboustranné madlo ve formě úhelníku v barvě křídla                                                             |
| magnet pro zavírání křídla                                                                                     |
| záruběň z uzavřeného ocelového profilu                                                                         |
| panty kovové zárubně („60“–„100“ – 3 ks.)                                                                      |
| maximální výška dveří GALIO - 2174 mm                                                                          |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                       |
| madlo o délce 500 mm, oboustranné                                                                              |
| barvy struktura: OS3 měď, OS4 kašmír, OS5 sage                                                                 |
| dveře s nestandardními rozměry                                                                                 |
| tvrdé sklo LINEA bílá satina o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament                                            |
| tvrdé sklo tmavě šedé o tloušťce 4 mm                                                                          |

| barevné provedení GALIO | barva pantů    | barva zasklívacího těsnění (příčky) | barva šroubů pro rámeček | barva zásepek v zárubni |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| OS1 RAL 9003 (bílá)     | v barvě křídla | bílá                                | bílá                     | bílá                    |
| OS2 RAL 9005 (černá)    | v barvě křídla | černá                               | černá                    | černá                   |
| OS0 antracit            | v barvě křídla | antracit                            | černá                    | černá                   |
| OS3 měď                 | v barvě křídla | černá                               | černá                    | černá                   |
| OS4 kaszmír struktura   | v barvě křídla | černá                               | černá                    | černá                   |
| OS5 sage struktura      | v barvě křídla | černá                               | černá                    | černá                   |

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné vyrobit dveře s nestandardními rozměry.

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)



dveře GALIO PIVOT, verze S1

# GALIO PIVOT




cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)




- **bezzárubňový systém**
- díky použití **pantu PIVOT** lze otevírat dveře na obě strany - ven i dovnitř
- **automatická blokace** křídla v poloze otevření 90 stupňů
- **automatické dovírání** křídla do bodu zavření (funkce samozavírače)



pant PIVOT



úchyt o délce 500 mm



dveře GALIO PIVOT, verze S1




sklo ANTISOL  
barva tmavě šedá




sklo ANTISOL barva šedá

| VERZE | S1 / VS1 | S2 / VS2 |
|-------|----------|----------|
|       | •/•      | •/•      |

ZAVŘENÉ DVEŘE




OTEVŘENÉ DVEŘE



BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

|                       |                       |                       |               |                     |                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 0S1                   | 0S2                   | 0S0                   | 0S3           | 0S4                 | 0S5                 |
| RAL 9003<br>struktura | RAL 9005<br>struktura | antracit<br>struktura | měď struktura | kašmír<br>struktura | šalvěj<br>struktura |

ZÁRUBNĚ



| dveře jednokřídlé                     |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| typ                                   | S <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>p</sub> |
| „80“                                  | 885            | 896            | 709            |
| „90“                                  | 985            | 996            | 809            |
| „100“                                 | 1085           | 1096           | 909            |
| standard – Hs - 2120 mm, Ho - 2139 mm |                |                |                |


Ss – šířka křídla  
So – šířka otvoru  
Sp – šířka průchozí světlosti

Hs – výška křídla  
Ho – výška otvoru

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                             | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| křídlo bez zárubně o rozměrech 1085x2120 mm, 985x2120 mm, 885x2120 mm                                  | barvy struktura: 0S3 měď, 0S4 kašmír, 0S5 šalvěj                          |
| rám křídla vyroben z nejkvalitnějších ocelových profilů s práškovým nástřikem, kovové zasklívací lišty | dveře atypických rozměrů                                                  |
| bezpečnostní sklo průhledné nebo bílý satén o tloušťce 4 mm                                            | bezpečnostní sklo LINEA bílý satén o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament |
| matné sklo ze strany pantu                                                                             | bezpečnostní sklo tmavě šedé o tloušťce 4 mm                              |
| zasklívací lišty o šířce 20 mm                                                                         | bezpečnostní sklo šedé o tloušťce 4 mm                                    |
| oboustranné, podélné madlo v barvě křídla                                                              | bez příplatku                                                             |
| pant PIVOT                                                                                             |                                                                           |





# GALIO


## DVOUKŘÍDLÉ

od **•/•**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



dvoukřídlové dveře GALIO, verze S1, zárubeň z úhlového ocelového profilu

- **symetrické dělení křidel**  
(asymetrické dělení křidel na dotaz)
- **dvoukřídlové dveře zavírané na magnet** v horní části dveří
- **nezávislé otvírání křidel pomocí dvou úchytů**



LINEA bílé saténové tvrzené sklo, jednostranný ornament - za příplatek



oboustranné madlo v rámu v barvě křídla



dvoukřídlové dveře GALIO, verze S1, zárubeň z úhlového ocelového profilu



| VERZE | S1 / VS1 | S2 / VS2 | S3 / VS3 | S5 / VS5 | S7 / VS7 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|



| VERZE | S9 / VS9 | S10 / VS10 | S11 / VS11 | S12 / VS12 |
|-------|----------|------------|------------|------------|
|-------|----------|------------|------------|------------|




sklo ANTISOL  
barva tmavě šedá

sklo ANTISOL barva šedá

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| OS1       | OS2       | OS0       | OS3       | OS4       | OS5       |
| RAL 9003  | RAL 9005  | antracit  | měděná    | kašmír    | šalvěj    |
| struktura | struktura | struktura | struktura | struktura | struktura |


## ZÁRUBNĚ



| dvoukřídlové dveře                                                                            |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| typ                                                                                           | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> |
| „60“+„60“                                                                                     | 625 + 625      | 1304           | 1310           |
| „70“+„70“                                                                                     | 725 + 725      | 1504           | 1510           |
| „80“+„80“                                                                                     | 825 + 825      | 1704           | 1710           |
| „90“+„90“                                                                                     | 925 + 925      | 1904           | 1910           |
| „100“+„100“                                                                                   | 1025 + 1025    | 2104           | 2110           |
| standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm                                           |                |                |                |
| nestandardní rozměry (netýká se vzorů S10, S11, S12) – nutnost přípravy technické dokumentace |                |                |                |

## RYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                              | barevné provedení GALIO | barva pantů    | barva zasklívacího těsnění (lišty) | barva šroubů pro rámeček | barva krytek v zárubni |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| rám křídla vyrobený z nejkvalitnějších ocelových profilů s práškovým nástřikem, kovové zasklívací lišty | OS1 RAL 9003 (bílá)     | v barvě křídla | bílá                               | bílá                     | bílá                   |
| tvrdé sklo o tloušťce 4 mm průhledné, bílý satén (matné sklo ze strany pantů), ANTISOL šedý             | OS2 RAL 9005 (černá)    | v barvě křídla | černá                              | černá                    | černá                  |
| zasklívací lišty o šířce 20 mm                                                                          | OS0 antracit            | v barvě křídla | antracit                           | černá                    | černá                  |
| oboustranné madlo ve tvaru úhelníku v barvě křídla                                                      | OS3 měď                 | v barvě křídla | černá                              | černá                    | černá                  |
| magnet pro zavírání křídla                                                                              | OS4 kašmír              | v barvě křídla | černá                              | černá                    | černá                  |
| zárubeň z uzavřeného ocelového profilu                                                                  | OS5 šalvěj              | v barvě křídla | černá                              | černá                    | černá                  |
| panty kovové zárubně („60“+ „60“ - „100“+ „100“ - 6 ks.)                                                |                         |                |                                    |                          |                        |
| maximální výška dveří GALIO - 2174 mm                                                                   |                         |                |                                    |                          |                        |
| DODATKOVÉ (za příplatek)                                                                                |                         |                |                                    |                          |                        |
| barvy struktura: OS3 měď, OS4 kaszmír, OS5 sage                                                         |                         |                |                                    |                          |                        |
| dveře v nestandardních rozměrech                                                                        |                         |                |                                    |                          |                        |
| tvrdé sklo LINEA bílý satén o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament                                      |                         |                |                                    |                          |                        |
| tvrdé sklo tmavě šedé o tloušťce 4 mm                                                                   |                         |                |                                    |                          |                        |



dveře STALIO, verze S1, zárubeň z úhlového ocelového profilu

# STALIO

od **od**   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

Interiérové dveře určené do místností ve veřejných budovách, např. kanceláří a bytech. Interiérové dveře vyrobené v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018.



LINEA bílé saténové tvrzené sklo, jednostranný ornament - za příplatek



pant



zámek WB s klikou



dveře STALIO, verze S7, zárubeň z úhlového ocelového profilu





VERZE S1 / VS1 S2 / VS2 S3 / VS3



VERZE S5 / VS5 S7 / VS7 S9 / VS9



sklo ANTISOL  
barva tmavě šedá




sklo ANTISOL barva šedá

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                       |                       |                       |               |                     |                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 0S1                   | 0S2                   | 0S0                   | 0S3           | 0S4                 | 0S5                 |
| RAL 9003<br>struktura | RAL 9005<br>struktura | antracit<br>struktura | měď struktura | kašmír<br>struktura | šalvěj<br>struktura |

## ZÁRUBNĚ





## ROZMĚRY

| šířka                                                     | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| „60“                                                      | 625            | 676            | 682            |
| „70“                                                      | 725            | 776            | 782            |
| „80“                                                      | 825            | 876            | 882            |
| „90“                                                      | 925            | 976            | 982            |
| „90 PLUS“                                                 | 965            | 1016           | 1022           |
| „100“                                                     | 1025           | 1076           | 1082           |
| standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm       |                |                |                |
| atypické rozměry – nutnost přípravy technické dokumentace |                |                |                |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| rám křídla vyrobený z nejkvalitnějších ocelových profilů pokrytých práškovou barvou, kovové zasklívací lišty |     |
| bezpečnostní sklo o tloušťce 4 mm průhledné, bílý satén (matné sklo ze strany pantů), ANTISOL šedý           |     |
| zasklívací lišty o šířce 20 mm                                                                               |     |
| zámek WB s klikou                                                                                            |     |
| zárubeň z uzavřeného ocelového profilu                                                                       |     |
| panty pro kovovou zárubeň („60“-„100“ – 3 ks.)                                                               |     |
| maximální výška dveří STALIO - 2174 mm                                                                       |     |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                     |     |
| barvy struktura: 0S3 měď, 0S4 kašmír, 0S5 šalvěj                                                             | •/• |
| vložka rozteč 30/30 ve stříbrné barvě                                                                        | •/• |
| dveře v atypických rozměrech                                                                                 | •/• |
| bezpečnostní sklo LINEA bílý satén o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament                                    | •/• |
| bezpečnostní sklo tmavě šedé o tloušťce 4 mm                                                                 | •/• |

| barevné provedení STALIO | barva pantů    | barva klik | barva zasklívacího těsnění (lišty) | barva šroubů pro rámeček | barva záslepek na zárubni |
|--------------------------|----------------|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 0S1 RAL 9003 (bílá)      | v barvě křídla | bílá       | bílá                               | bílá                     | bílá                      |
| 0S2 RAL 9005 (černá)     | v barvě křídla | černá      | černá                              | černá                    | černá                     |
| 0S0 antracit             | v barvě křídla | černá      | antracit                           | černá                    | černá                     |
| 0S3 měď                  | v barvě křídla | černá      | černá                              | černá                    | černá                     |
| 0S4 kašmír struktura     | v barvě křídla | černá      | černá                              | černá                    | černá                     |
| 0S5 šalvěj struktura     | v barvě křídla | černá      | černá                              | černá                    | černá                     |



# GALIO / STALIO


## SVĚTLÍKY

boční/horní



dveře GALIO s bočním světlíkem

- **rám vyrobený z nejkvalitnějších ocelových profilů pokrytých strukturovanou práškovou barvou**
- **konstrukční kovové zasklívací příčky o šířce 20 mm**
- **tvrdé průhledné sklo, bílý satén, ANTISOL šedý nebo tmavě šedý o tloušťce 4 mm**
- maximální výška bočního světlíku - 2174 mm
- minimální šířka světlíku - 300 mm
- u dvoukřídlých dveří není možné kombinovat boční světlíky s horními



dveře GALIO s bočními světlíky a horními

## VZOROVÉ SESTAVY DVEŘÍ GALIO / STALIO SE SVĚTLÍKY



sklo ANTISOL  
barva tmavě šedá



sklo ANTISOL barva šedá

**CENA SVĚTLÍKU = CENA 1 BM X 2 (A+B) + CENA 1M<sup>2</sup> SKLA X A X B**

**CENA BM SVĚTLÍKU = •/•**

**CENA ZA 1M<sup>2</sup> TVRZENÉHO SKLA 4 MM PRŮHLEDNÉ = •/•**





**CENA ZA 1M<sup>2</sup> TVRZENÉHO SKLA 4 MM BÍLÝ SATÉN = •/•**

**CENA ZA 1M<sup>2</sup> SKLA ANTISOL ŠEDÉ = •/•**


**CENA ZA 1M<sup>2</sup> SKLA ANTISOL TMAVĚ ŠEDÉ = •/•**

**CENA ZA 1M<sup>2</sup> SKLA LINEA SATÉN BÍLÁ = •/•**

A – šířka; B – výška



U rozložení/rozdělení zasklívacích příček po konzultaci s obchodním oddělením






- **moderní nebo klasické**
- **široká nabídka laminátů a dřív**
- **bohatá paleta barevných provedení RAL i NCS**
- **dřevěné, deskové nebo rámové**
- **falcové, skryté, bezfalcové, reverzní a posuvné systémy**



# DVEŘE INTERIÉROVÉ

Interiérové dveře se vyrábíme s vysoce kvalitní konstrukcí a výplní tak, aby dokázaly splnit požadavky zákazníků a přizpůsobit se jejich potřebám.

Klasické dveře nebo moderní designové? Naše nabídka interiérových dveří zahrnuje více než 450 provedení dveří, včetně stylových profilovaných dveří, hladkých, nebo s prosklením.







pro křídla  
s možností ventilace



dveře MODESTO, verze W03, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# MODESTO

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ  
BARVY**

- pevná **konstrukce z dřevěného rámu**
- 3-vrstvý **nátěrový systém – barevná stálost** na mnoho let
- tloušťka výplně 12 mm
- bohatá **barevnost RAL a NCS**
- nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO



frézování na křídle



dveře MODESTO, verze W04, zárubeň DIN nastavitelná





| VERZE                   | W00 | W01 | W03 | W04 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| MALOWANE 9003           | •/• | •/• | •/• | •/• |
| MONO1 MAT               | •/• | •/• | •/• | •/• |
| BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | •/• | •/• | •/• | •/• |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001  
bílá  
(RAL 9003)

MONO1  
MAT

OMA  
RAL 9010 mat

OMB  
RAL 9016 mat

OM5  
šedá mat  
(RAL 7047)

OM6  
béžová mat  
(NCS S 2005 Y50R)

NOVINKA

OMD  
světle béžová  
(NCS S 1502-Y50R  
mat)

NOVINKA

OMC  
písková šedá (NCS S  
1002-Y50R mat)

BLACK  
MAT

002  
černá  
(RAL 9005)

MONO2  
MAT

OM1  
sky blue mat  
(RAL 5014)

OM4  
indigo mat  
(RAL 5011)

OM7  
sage mat  
(NCS S 4010-G50Y)

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ  
VOLITELNÉ

STŘÍKANÉ

barvy palet  
RAL a NCS  
(kromě  
metalických)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM  
REVES

SYSTÉM  
falcový

SYSTÉM  
bezřalcový

pevná systém  
POL-SKONE

nastavitelná  
systém DIN

nastavitelná  
AQUA DIN

pevná DUO

nastavitelná  
DIN DUO


nastavitelná  
VERTIGO

nastavitelná  
AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                              |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)                                                                                          | str. 266                                                                  |
| zámek magnetický (sys. bezřalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm) | těsnění padací                                                            |
| panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)          | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm bez příplatku                             |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) +10%  |
| rozměr „100“                                                                                                                            | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) +20% |
| systém REVES (reverzní falc)                                                                                                            |                                                                           |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                    |                                                                           |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                               | •/•                                                                       |
| typ K pro šířku „60“-„80“                                                                                                               | •/•                                                                       |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                          | •/•                                                                       |
| skrytý TE pro šířku „60“-„80“                                                                                                           | •/•                                                                       |
| změna barvy pantů, zámku                                                                                                                | str. 274                                                                  |
| ventilační seřiznutí                                                                                                                    | •/•                                                                       |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)



dveře VILANO, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná

# VILANO

od **./.**  
cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)




- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **3-vrstvý nátěrový systém** barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL a NCS**
- **bezpečnostní tvrzené sklo** v matné bílé barvě o tloušťce 6 mm
- nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO



DUO bílý skrytý pant – možnost pro bezfalcový systém



profil rámu



dveře VILANO, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná





| VERZE | W00 / V01 | V1SP | OSD / V1SD |
|-------|-----------|------|------------|
|-------|-----------|------|------------|

|                         |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| STŘÍKANÉ 9003           | •/• | •/• | •/• |
| MONO1 MAT               | •/• | •/• | •/• |
| BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | •/• | -   | -   |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

|                      |                                   |                                   |                                             |                                                         |                                                         |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>STŘÍKANÉ</b>      | <b>001</b><br>bílá<br>(RAL 9003)  |                                   |                                             |                                                         |                                                         |                                                     |
| <b>MONO1<br/>MAT</b> | <b>OMA</b><br>RAL 9010 <b>mat</b> | <b>OMB</b><br>RAL 9016 <b>mat</b> | <b>OM5</b><br>šedá <b>mat</b><br>(RAL 7047) | <b>OM6</b><br>béžová <b>mat</b><br>(NCS S 2005<br>Y50R) | <b>OMD</b><br>světle béžová<br>(NCS S 1502-Y50R<br>mat) | <b>OMC</b><br>pískové šedá (NCS S<br>1002-Y50R mat) |
| <b>BLACK<br/>MAT</b> | <b>002</b><br>černá<br>(RAL 9005) |                                   | <b>MONO2<br/>MAT</b>                        | <b>OM1</b><br>sky blue <b>mat</b><br>(RAL 5014)         | <b>OM4</b><br>indigo <b>mat</b><br>(RAL 5011)           | <b>OM7</b><br>sage <b>mat</b><br>(NCS S 4010-G50Y)  |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ  
VOLITELNÉ

|                 |                                                  |                                                                                                                         |     |     |     |     |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>STŘÍKANÉ</b> |                                                  | Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/• |     |     |     |     |
|                 | barvy dle vzorníků RAL a NCS (kromě metalických) | •/•                                                                                                                     | •/• | •/• | •/• | •/• |

ZÁRUBNĚ


|                              |                           |                           |                            |                         |                              |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>SYSTÉM<br/>REVES</b>      | <b>SYSTÉM<br/>falcový</b> |                           |                            |                         |                              |
|                              |                           | pevná systém<br>POL-SKONE | nastavitelná<br>systém DIN | pevná kovová            | nastavitelná<br>kovová       |
| <b>SYSTÉM<br/>bezfalcový</b> |                           |                           |                            |                         |                              |
|                              |                           | pevná DUO                 | nastavitelná<br>DIN DUO    | nastavitelná<br>VERTIGO | pevná kovová                 |
|                              |                           |                           |                            |                         | nastavitelná<br>kovová       |
|                              |                           |                           |                            |                         | nastavitelná<br>AQUA DIN DUO |

VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                             |                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>STANDARDNÍ</b>                                                                                                                                           | změna barvy pantů, zámku                                             | str. 274      |
| tvrze bílé matné sklo tloušťky 6 mm                                                                                                                         | samozavěrače, elektrické otvírače, rekuperace,<br>padací těsnění     | str. 266      |
| nelze použít čiré sklo                                                                                                                                      |                                                                      |               |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)                                                                                                              | dveře nižší o 50 mm                                                  | bez příplatku |
| zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)                     | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)  | +10%          |
| panty: typ K - pro zárubeň systému DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň, typ M - pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) | +20%          |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                             | ventilační seříznutí (str. 277)                                      | •/•           |
| rozměr „100“                                                                                                                                                |                                                                      | +10%          |
| Systém REVES (reverzní falc) (nad rozsah ZW4, úhel otevření dveří je 88°)                                                                                   |                                                                      | •/•           |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                        |                                                                      |               |
| typ M pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                   |                                                                      | •/•           |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                   |                                                                      | •/•           |
| typ K pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                   |                                                                      | •/•           |
| krytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                               |                                                                      | •/•           |
| krytý TE pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                |                                                                      | •/•           |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)





dveře VERTIGO, verze W00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# VERTIGO

od **./.**  
cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL a NCS**
- **bezpečnostní tvrzené sklo** v matné bílé barvě o tloušťce 6 mm
- regulovatelný pant typ K, typ C a regulovatelný typ DUO




rámeček



DUO bílý skrytý pant - možnost do bezfalcového systému



standardní spojení obložkových lišt pod úhlem 45° zárubeň DIN DUO



dveře VERTIGO, verze W02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM VERTIGO





| VERZE                | W00 / V01 | OSD / V1SD | V1SP | W02 / V02 | W02S1 / V2SD |
|----------------------|-----------|------------|------|-----------|--------------|
| STŘÍKANÉ 9003        | •/•       | •/•        | •/•  | •/•       | •/•          |
| MONO1 MAT            | •/•       | •/•        | •/•  | •/•       | •/•          |
| BLACK MAT, MONO2 MAT | •/•       | -          | -    | •/•       | -            |

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001

bílá (RAL 9003)

MONO1 MAT

0MA

RAL 9010 mat

0MB

RAL 9016 mat

0M5

šedá mat (RAL 7047)

0M6

běžová mat (NCS S 2005 Y50R)

NOVINKA

0MD

světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)

NOVINKA

0MC

pískově šedá (NCS S 1002-Y50R mat)

BLACK MAT\*

002

černá (RAL 9005)

MONO2 MAT\*

0M1

sky blue mat (RAL 5014)

0M4

indigo mat (RAL 5011)

0M7

sage mat (NCS S 4010-G50Y)

\*Platí pro dveře Vertigo W00, W02 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

STŘÍKANÉ

barvy palet RAL a NCS (kromě metalických)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•.

| Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM REVES

SYSTÉM falcový

pevná systém POL-SKONE

nastavitelná systém DIN

pevná kovová

nastavitelná kovová

nastavitelná AQUA DIN

SYSTÉM bezfalcový

pevná DUO

nastavitelná DIN DUO

nastavitelná VERTIGO



pevná kovová

nastavitelná kovová

nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tvrze bílé matné sklo tloušťky 6 mm<br>nelze použít průhledné sklo                                                                                                                          | třetí pant v křídle:<br>typ C pro šířku „60“-„80“<br>typ K pro šířku „60“-„80“<br>typ M pro šířku „60“-„80“<br>skrýty DUO pro šířku „60“-„80“<br>skrýty TE pro šířku „60“-„80“<br>změna barvy pantů, zámku |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)<br>zámek magnetický (befalcový sys.) zadlabací, na klíč<br>(rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm) | str. 274                                                                                                                                                                                                   |
| panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo skrýty DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                | ventilační seřiznutí (str. 277)                                                                                                                                                                            |
| kolekce BLACK MAT: standardně befalcový protiplech magnetického zámku a panty DUO jsou v černé barvě                                                                                        | samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění                                                                                                                                              |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                    | dveře nižší o 50 mm                                                                                                                                                                                        |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)                                                                                                                                         |
| systém REVES (nad rozsah ZW5, úhel otevření dveří je 87°)                                                                                                                                   | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                             | tvrze sklo ANTISOL šedé (verze V1SP)                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                             | tvrze sklo ANTISOL tmavě šedé (verze V1SP)                                                                                                                                                                 |



dveře MODERN, verze 02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# MODERN

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ  
BARVY**

- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL a NCS**
- nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO




profil rámu křídla



DUO bílý skrytý pant – možnost pro bezfalcový systém



líšta a korunka stříkaná



dveře MODERN, verze 02 s korunkou, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN





| VERZE                   | 01 / V01 | 01S6 / V1S6 | 02 / V02 | 02S6 / V2S6 |
|-------------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| STŘÍKANÉ 9003           | •/•      | •/•         | •/•      | •/•         |
| MONO1 MAT               | •/•      | •/•         | •/•      | •/•         |
| BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | •/•      | -           | •/•      | -           |



| VERZE                   | 05 / V05 | 05S8 / V5S8 | 08 / V08 | 08S10 / V8S10 |
|-------------------------|----------|-------------|----------|---------------|
| STŘÍKANÉ 9003           | •/•      | •/•         | •/•      | •/•           |
| MONO1 MAT               | •/•      | •/•         | •/•      | •/•           |
| BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | •/•      | -           | •/•      | -             |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                       |                                   |                       |                                                 |                                               |                                                    |                                                                              |                                                                           |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>STŘÍKANÉ</b>       | <b>001</b><br>bílá<br>(RAL 9003)  | <b>MONO1<br/>MAT</b>  | <b>OMA</b><br>RAL 9010 <b>mat</b>               | <b>OMB</b><br>RAL 9016 <b>mat</b>             | <b>OM5</b><br>šedá <b>mat</b><br>(RAL 7047)        | <b>OM6</b><br>béžová <b>mat</b><br>(NCS S 2005 Y50R)                         | <b>NOVINKA</b><br><b>OMD</b><br>světle béžová<br>(NCS S 1502-Y50R<br>mat) | <b>NOVINKA</b><br><b>OMC</b><br>pískově šedá (NCS S<br>1002-Y50R mat) |
| <b>BLACK<br/>MAT*</b> | <b>002</b><br>černá<br>(RAL 9005) | <b>MONO2<br/>MAT*</b> | <b>OM1</b><br>sky blue <b>mat</b><br>(RAL 5014) | <b>OM4</b><br>indigo <b>mat</b><br>(RAL 5011) | <b>OM7</b><br>sage <b>mat</b><br>(NCS S 4010-G50Y) | *Platí pro křídla Modern 01, 02, 05, 08<br>a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo. |                                                                           |                                                                       |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

|                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                            |            |             |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| <br><b>STŘÍKANÉ</b> | barvy palet<br>RAL a NCS<br>(kromě<br>metalických) | Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za<br>nestandardní barvy NCS - •/• |            |             |            |           |
|                                                                                                        |                                                    | Skupina I                                                                                                                  | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|                                                                                                        |                                                    | •/•                                                                                                                        | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |



#### ZÁRUBNĚ



|                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SYSTÉM<br/>falcový</div>     | <br>pevná systém<br>POL-SKONE | <br>nastavitelná<br>systém DIN | <br>pevná kovová            | <br>nastavitelná<br>kovová | <br>nastavitelná<br>AQUA DIN |                                                                                                                       |
| <div>SYSTÉM<br/>bezfalcový</div>  | <br>pevná DUO                 | <br>nastavitelná<br>DIN DUO    | <br>nastavitelná<br>VERTIGO | <br>pevná kovová           | <br>nastavitelná<br>kovová   | <br>nastavitelná<br>AQUA DIN DUO |

#### VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STANDARDNÍ</b>                                                                                                                                                 | třetí pant v křídle:<br>typ C pro šířku „60“-„80“<br>typ K pro šířku „60“-„80“<br>typ M pro šířku „60“-„80“<br>krytý DUO pro šířku „60“-„80“<br>krytý TE pro šířku „60“-„80“<br>změna barvy pantů, zámku<br>ventilační seřiznutí (str. 277)<br>samozavírače, elektrické zámky, rekuperace,<br>padací těsnění<br>dveře nižší o 50 mm<br>dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant<br>za příplatek)<br>dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant<br>za příplatek) | •/•<br>•/•<br>•/•<br>•/•<br>•/•<br>str. 274<br>•/•<br>str. 266<br>bez<br>příplatku<br>+10%<br>+20% |
| sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| dřevěné příčky                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| zámek magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, na klíč<br>(rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek<br>(rozteč 90 mm)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň,<br>typ M – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2<br>ks, „90“ – 3 ks) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| kolekce BLACK MAT: bezfalcový standard, protiplech magnetického<br>zámku a panty DUO v černé barvě                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| rozměr „100“                                                                                                                                                      | +10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
| SYSTÉM REVES                                                                                                                                                      | •/•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |



pro křídla  
s možností ventilace



dveře MODENA, verze 02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# MODENA

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ  
BARVY**

- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta RAL a NCS
- nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO



profil rámu křídla



dveře MODENA, verze 08, DIN zárubeň nastavitelná



| VERZE                | 02 / V02 | 05 / V05 | 08 / V08 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| STŘÍKANÉ 9003        | •/•      | •/•      | •/•      |
| MONO1 MAT            | •/•      | •/•      | •/•      |
| BLACK MAT, MONO2 MAT | •/•      | •/•      | •/•      |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

|                       |                                   |                       |                                                 |                                               |                                                    |                                                      |                                                                           |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>STŘÍKANÉ</b>       | <b>001</b><br>bílá<br>(RAL 9003)  | <b>MONO1<br/>MAT</b>  | <b>OMA</b><br>RAL 9010 <b>mat</b>               | <b>OMB</b><br>RAL 9016 <b>mat</b>             | <b>OM5</b><br>šedá <b>mat</b><br>(RAL 7047)        | <b>OM6</b><br>béžová <b>mat</b><br>(NCS S 2005 Y50R) | <b>NOVINKA</b><br><b>0MD</b><br>světle béžová<br>(NCS S 1502-Y50R<br>mat) | <b>NOVINKA</b><br><b>0MC</b><br>pískově šedá (NCS S<br>1002-Y50R mat) |
| <b>BLACK<br/>MAT*</b> | <b>002</b><br>černá<br>(RAL 9005) | <b>MONO2<br/>MAT*</b> | <b>OM1</b><br>sky blue <b>mat</b><br>(RAL 5014) | <b>OM4</b><br>indigo <b>mat</b><br>(RAL 5011) | <b>OM7</b><br>sage <b>mat</b><br>(NCS S 4010-G50Y) |                                                      |                                                                           |                                                                       |

\*Platí pro zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ  
VOLITELNÉ

|                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |            |             |            |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| <div>STŘÍKANÉ</div> | <div><br/>barvy palet<br/>RAL a NCS<br/>(kromě<br/>metalických)</div> | Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/• |            |             |            |           |
|                     |                                                                                                                                                          | Skupina I                                                                                                               | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|                     |                                                                                                                                                          | •/•                                                                                                                     | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

ZÁRUBNĚ





|                              |                  |                                 |                                      |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SYSTÉM<br/>falcový</b>    |                  |                                 |                                      |
| <b>SYSTÉM<br/>bezfalcový</b> |                  |                                 |                                      |
|                              | <b>pevná DUO</b> | <b>nastavitelná<br/>DIN DUO</b> | <b>nastavitelná<br/>VERTIGO</b>      |
|                              |                  |                                 | <b>nastavitelná<br/>AQUA DIN DUO</b> |

VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                           |                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>STANDARDNÍ</b>                                                                                                                                                                         | ventilační seříznutí (str. 277)                                     | •/•           |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm) | samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění       | str. 266      |
| panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                                           | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                                     | bez příplatku |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                                                           | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)  | +10%          |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                              | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) | +20%          |
| systém REVES (reverzní falc)                                                                                                                                                              |                                                                     | •/•           |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                      |                                                                     |               |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                 |                                                                     | •/•           |
| typ K pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                 |                                                                     | •/•           |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                            |                                                                     | •/•           |
| skrytý TE pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                             |                                                                     | •/•           |
| změna barvy pantů, zámku                                                                                                                                                                  |                                                                     | •/•           |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                     | str. 274      |





pro křídla  
s možností ventilace



dveře PALAZZO, verze W00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN,  
sky blue mat RAL 5014

# PALAZZO

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ  
BARVY**

- **pevná konstrukce** z dřevěného rámu
- **unikátní design**
- systém **falcový** nebo **bezfalcový**
- **3-vrstvý nátěrový systém** - barevná stálost na mnoho let
- **bohatá paleta barevných provedení** - standardně bílá, matně šedá a matně béžová, na přání černá
- **nastavitelný pant typ K** nebo **typ C** pro falcové dveře, nebo **nastavitelný pant typ DUO** pro bezfalcové dveře



frézování na povrchu křídla



dveře PALAZZO, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná



VERZE W00

- STŘÍKANÉ 9003
- MONO1 MAT
- BLACK MAT, MONO2 MAT

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001

bílá (RAL 9003)

MONO1 MAT

OMA

RAL 9010 mat

OMB

RAL 9016 mat

OM5

šedá mat (RAL 7047)

OM6

běžová mat (NCS S 2005-Y50R)

NOVINKA

OMD

světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)

NOVINKA

OMC

pískově šedá (NCS S 1002-Y50R mat)

BLACK MAT\*

002

černá (RAL 9005)

MONO2 MAT\*

OM1

sky blue mat (RAL 5014)

OM4

indigo mat (RAL 5011)

OM7

sage mat (NCS S 4010-G50Y)

\*Platí pro zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

STŘÍKANÉ

barvy palet RAL a NCS (kromě metalických)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS -

| Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|           |            |             |            |           |

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM REVES

SYSTÉM falcový

SYSTÉM bezfalcový

pevná systém POL-SKONE

nastavitelný systém DIN

nastavitelná AQUA DIN

pevná DUO

DIN DUO nastavitelné



nastavitelná VERTIGO

nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                           |                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                | samozávírače, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění | str. 266      |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm) | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                               | bez příplatku |
| panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („70“– 2 ks, „80“–„90“ – 3 ks)                                                             | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm                               | +10%          |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                  |                                                               |               |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                              |                                                               | +10%          |
| systém REVES                                                                                                                                                                              |                                                               | -/+           |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                      |                                                               |               |
| typ C pro šířku „70“-„80“                                                                                                                                                                 |                                                               | -/+           |
| typ K pro šířku „70“-„80“                                                                                                                                                                 |                                                               | -/+           |
| krytý DUO pro šířku „70“                                                                                                                                                                  |                                                               | -/+           |
| krytý TE pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                              |                                                               | -/+           |
| změna barvy pantů, zámku                                                                                                                                                                  |                                                               | str. 274      |
| ventilační seříznutí (str. 277)                                                                                                                                                           |                                                               | -/+           |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)



pro křídla  
s možností ventilace



dveře PRINCESTONE, verze V02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# PRINCESTONE

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ  
BARVY**

- **rám vyrobený z vrstveného lepeného dřeva** obložený dvěma hladkými HDF deskami o tloušťce 3,5 mm s **dekorativním panelem** o tloušťce 22 mm
- **křídlo stříkané 3-vrstvým systémem** zajišťujícím vysokou trvanlivost a odolnost



dekorativní panel



dveře PRINCESTONE, verze V05, zárubeň DIN nastavitelná



| VERZE                   | V08 | V05 | V02 |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| STŘÍKANÉ 9003           | •/• | •/• | •/• |
| MONO1 MAT               | •/• | •/• | •/• |
| BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | •/• | •/• | •/• |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

|                       |                                   |                       |                                                 |                                               |                                                    |                                                      |                                                                           |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>STŘÍKANÉ</b>       | <b>001</b><br>bílá<br>(RAL 9003)  | <b>MONO1<br/>MAT</b>  | <b>OMA</b><br>RAL 9010 <b>mat</b>               | <b>OMB</b><br>RAL 9016 <b>mat</b>             | <b>OM5</b><br>šedá <b>mat</b><br>(RAL 7047)        | <b>OM6</b><br>béžová <b>mat</b><br>(NCS S 2005 Y50R) | <b>NOVINKA</b><br><b>0MD</b><br>světle béžová<br>(NCS S 1502-Y50R<br>mat) | <b>NOVINKA</b><br><b>0MC</b><br>pískově šedá (NCS S<br>1002-Y50R mat) |
| <b>BLACK<br/>MAT*</b> | <b>002</b><br>černá<br>(RAL 9005) | <b>MONO2<br/>MAT*</b> | <b>OM1</b><br>sky blue <b>mat</b><br>(RAL 5014) | <b>OM4</b><br>indigo <b>mat</b><br>(RAL 5011) | <b>OM7</b><br>sage <b>mat</b><br>(NCS S 4010-G50Y) |                                                      |                                                                           |                                                                       |

\*Platí pro zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ  
VOLITELNÉ

|                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |            |             |            |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| <div>STŘÍKANÉ</div> | <div><br/>barvy palet<br/>RAL i NCS<br/>(kromě<br/>metalických)</div> | Doplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/• |            |             |            |           |
|                     |                                                                                                                                                          | Skupina I                                                                                                              | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|                     |                                                                                                                                                          | •/•                                                                                                                    | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |



ZÁRUBNĚ

|                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <br>pevná systém<br>POL-SKONE | <br>nastavitelná<br>systém DIN | <br>nastavitelná<br>AQUA DIN     |
| <br>pevná DUO | <br>DIN DUO<br>nastavitelná   | <br>nastavitelná<br>VERTIGO    | <br>nastavitelná<br>AQUA DIN DUO |

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FALCOVÝ SYSTÉM<br>zámek jednobodový, rozteč 72 mm, zadlabací, na klíč (WK), na vložku (WB)<br>nebo pro koupelnový zámek (WC)<br>panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro zárubeň<br>dřevěnou, typ M - pro zárubeň kovovou („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | třetí pant v křídle:<br>typ C pro šířku „60“-„80“<br>typ K pro šířku „60“-„80“<br>skrytý DUO pro šířku „60“-„80“<br>skrytý TE pro šířku „60“-„80“                        |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM<br>zámek magnetický, zadlabací, na klíč (WK) - rozteč 90 mm,<br>pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) -<br>rozteč 85 mm<br>panty bezfalcové skryté („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                             | změna barvy pantů, zámků<br>ventilační seříznutí (str. 277)<br>samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace,<br>padací těsnění                                          |
| SYSTÉM REVES<br>zámek magnetický, zadlabací (barva chrom - satén), na klíč (WK),<br>pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm<br>panty skryté TE barva chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                    | dveře nižší o 50 mm<br>dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí<br>pant za příplatek)<br>dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí<br>pant za příplatek) |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                                                                                        | +10%                                                                                                                                                                     |
| SYSTÉM REVES (reverzní falc)                                                                                                                                                                                                                                        | •/•                                                                                                                                                                      |





dveře RIFLO, verze V02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# RIFLO


od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ  
BARVY**

- **dřevěný rám** obložené dvěma hladkými stříkanými HDF deskami s ozdobným drážkováním na povrchu a ozdobným rámečkem o šířce 30 mm v barvě křídla
- **křídlo stříkané 3-vrstvým systémem** zajišťujícím vysokou trvanlivost a odolnost



ozdobné drážkování



dveře RIFLO, verze V01, zárubeň nastavitelná DIN



| VERZE                   | V01 | V02 |
|-------------------------|-----|-----|
| STŘÍKANÉ 9003           | •/• | •/• |
| MONO1 MAT               | •/• | •/• |
| BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | •/• | •/• |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ


|                       |                                   |                       |                                                 |                                               |                                                    |                                                         |                                                                           |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>STŘÍKANÉ</b>       | <b>001</b><br>bílá<br>(RAL 9003)  | <b>MONO1<br/>MAT</b>  | <b>OMA</b><br>RAL 9010 <b>mat</b>               | <b>OMB</b><br>RAL 9016 <b>mat</b>             | <b>OM5</b><br>šedá <b>mat</b><br>(RAL 7047)        | <b>OM6</b><br>běžová <b>mat</b><br>(NCS S 2005<br>Y50R) | <b>NOVINKA</b><br><b>OMD</b><br>světle béžová<br>(NCS S 1502-Y50R<br>mat) | <b>NOVINKA</b><br><b>OMC</b><br>pískově šedá (NCS S<br>1002-Y50R mat) |
| <b>BLACK<br/>MAT*</b> | <b>002</b><br>černá<br>(RAL 9005) | <b>MONO2<br/>MAT*</b> | <b>OM1</b><br>sky blue <b>mat</b><br>(RAL 5014) | <b>OM4</b><br>indigo <b>mat</b><br>(RAL 5011) | <b>OM7</b><br>sage <b>mat</b><br>(NCS S 4010-G50Y) |                                                         |                                                                           |                                                                       |

\*Platí pro zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

|                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |            |             |            |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| <div>STŘÍKANÉ</div> | <div><br/>barvy palet<br/>RAL a NCS<br/>(kromě<br/>metalických)</div> | Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/• |            |             |            |           |
|                     |                                                                                                                                                          | Skupina I                                                                                                               | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|                     |                                                                                                                                                          | •/•                                                                                                                     | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |



#### ZÁRUBNĚ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |   |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |

#### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                                                                             | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FALCOVÝ SYSTÉM<br>jednobodový zámek, rozteč 72 mm, zadlabací, klíčový (WK), cylindrický (WB)<br>nebo pro koupelnový zámek (WC)<br>panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ<br>M - pro kovovou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | rozměr „100“ <b>+10%</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM<br>magnetický zámek, zadlabací, na klíč (WK) - rozteč 90 mm, pro koupelnový<br>zámek (WC) - rozteč 90 mm; pro vložku (WB) rozteč 85 mm<br>kryté bezfalcové panty nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                          | SYSTÉM REVES <b>•/•</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| KOLEKCE BLACK MAT<br>standard bezfalcový, protiplech magnetického zámku a panty DUO v černé<br>barvě<br>je možné změnit barvu zámku na stříbrnou, bílou – bez příplatku                                                                                                | třetí pant v křídle nebo čepový stavitelný pant (cena za 1 ks):<br>typ M pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b><br>typ C pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b><br>typ K pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b><br>krytý DUO pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b><br>krytý TE pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b> |
| SYSTÉM REVES<br>vzhledem k ozdobné liště na křídle, systém REVES od rozsahu regulace<br>ZW3, maximální úhel otevření křídla 80°                                                                                                                                        | změna barvy pantů, zámku str. 274                                                                                                                                                                                                                                              |
| SYSTÉM HARMONY<br>vzhledem k ozdobné liště na křídle, systém HARMONY ODW<br>od tloušťky zdi 115 mm, maximální úhel otevření křídla 80°                                                                                                                                 | samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace, padací<br>těsnění str. 266                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ventilační seříznutí (str. 277) <b>•/•</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | hrana křídla v barvě černé, šedé nebo grafitové bez příplatku                                                                                                                                                                                                                  |

Cena (CZK)  
**bez DPH**/s DPH  
(DPH 21%)




dveře ROYALE, verze V03, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

# ROYALE

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ  
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- **bohatá barevná paleta** RAL i NCS
- **dekorativní rámeček** v barvě křídla
- **výplň z děrované dřevotřískové desky**



profil rámečku



dveře ROYALE, verze V05, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO



| VERZE                   | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| STŘÍKANÉ 9003           | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| MONO1 MAT               | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                       |                                   |                       |                                                 |                                               |                                                    |                                                      |                                                                           |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>STŘÍKANÉ</b>       | <b>001</b><br>bílá<br>(RAL 9003)  | <b>MONO1<br/>MAT</b>  | <b>OMA</b><br>RAL 9010 <b>mat</b>               | <b>OMB</b><br>RAL 9016 <b>mat</b>             | <b>OM5</b><br>šedá <b>mat</b><br>(RAL 7047)        | <b>OM6</b><br>běžová <b>mat</b><br>(NCS S 2005-Y50R) | <b>NOVINKA</b><br><b>OMD</b><br>světle béžová<br>(NCS S 1502-Y50R<br>mat) | <b>NOVINKA</b><br><b>OMC</b><br>pískově šedá (NCS S<br>1002-Y50R mat) |
| <b>BLACK<br/>MAT*</b> | <b>002</b><br>černá<br>(RAL 9005) | <b>MONO2<br/>MAT*</b> | <b>OM1</b><br>sky blue <b>mat</b><br>(RAL 5014) | <b>OM4</b><br>indigo <b>mat</b><br>(RAL 5011) | <b>OM7</b><br>sage <b>mat</b><br>(NCS S 4010-G50V) |                                                      |                                                                           |                                                                       |

\*Platí pro zárubně DIN, DIN DUO, Vertigo.

## BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ



Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

## ZÁRUBNĚ





|                              |                           |                            |                         |                        |                              |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>SYSTÉM<br/>falcový</b>    |                           |                            |                         |                        |                              |
|                              | pevná systém<br>POL-SKONE | nastavitelná<br>systém DIN | pevná kovová            | nastavitelná<br>kovová | nastavitelná<br>AQUA DIN     |
| <b>SYSTÉM<br/>bezřalcový</b> |                           |                            |                         |                        |                              |
|                              | pevná DUO                 | DIN DUO<br>nastavitelná    | nastavitelná<br>VERTIGO | pevná kovová           | nastavitelná<br>kovová       |
|                              |                           |                            |                         | nastavitelná<br>kovová | nastavitelná<br>AQUA DIN DUO |

## VEBVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                   | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FALCOVÝ SYSTÉM<br>zámek jednobodový, zadlabací, rozteč 72 mm, na klíč (WK),<br>na vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) - stříbrná barva                                               | rozměr „100“ <b>+10%</b><br>třetí pant v křídle nebo čepový regulovatelný pant (cena za 1 ks):                                                       |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM<br>zámek magnetický, zadlabací, na klíč (WK) - rozteč 90 mm, pro<br>koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm<br>- stříbrná barva                | typ M pro šířku „60“-„80“<br>typ C pro šířku „60“-„80“<br>typ K pro šířku „60“-„80“<br>krytý DUO pro šířku „60“-„80“<br>krytý TE pro šířku „60“-„80“ |
| SYSTÉM REVES<br>vzhledem k provedení křídla od rozsahu regulace ZW4 je možné otevřít<br>křídlo maximálně na úhel 80°                                                                         | samozávěrače, elektrické zámky, rekuperace, str. 266<br>padací těsnění                                                                               |
| SYSTÉM HARMONY<br>vzhledem k provedení křídla od tloušťky zdi 135 mm je možné otevřít<br>křídlo maximálně na úhel 80°                                                                        | výztuha pod samozavírač <b>•/•</b><br>ventilační seříznutí (str. 277) <b>•/•</b>                                                                     |
| panty: typ K stříbrný – pro zárubeň systému DIN, typ C stříbrný – pro<br>dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň nebo krytý<br>DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | dveře nižší o 50 mm bez příplatku                                                                                                                    |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)





dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# CAMBIO

od   
cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ  
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL i NCS**
- **nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO**




DUO černý skrytý pant – standard pro bezfalcový systém kolekce BLACK MAT



DUO bílý skrytý pant – možnost pro bezfalcový systém



hrana křídla v laminátu v odstínu dveřního křídla - černá, grafitová nebo šedá barva – volitelně (neplatí pro povrch BLACK MAT)



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň SYSTÉM DIN DUO



| VERZE                   | 00 / V00 | 02 / V2S | 03SD / V3SD | 04 / V4SD | 05 / V5SD |
|-------------------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|
| STŘÍKANÉ 9003           | •/•      | •/•      | •/•         | •/•       | •/•       |
| MONO1 MAT               | •/•      | •/•      | •/•         | •/•       | •/•       |
| BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | •/•      | •/•      | •/•         | •/•       | •/•       |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                       |                                   |                       |                                                 |                                               |                                                    |                                                      |                                                                           |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>STŘÍKANÉ</b>       | <b>001</b><br>bílá<br>(RAL 9003)  | <b>MONO1<br/>MAT</b>  | <b>OMA</b><br>RAL 9010 <b>mat</b>               | <b>OMB</b><br>RAL 9016 <b>mat</b>             | <b>OM5</b><br>šedá <b>mat</b><br>(RAL 7047)        | <b>OM6</b><br>běžová <b>mat</b><br>(NCS S 2005 Y50R) | <b>NOVINKA</b><br><b>OMD</b><br>světle béžová<br>(NCS S 1502-Y50R<br>mat) | <b>NOVINKA</b><br><b>OMC</b><br>písková šedá (NCS S<br>1002-Y50R mat) |
| <b>BLACK<br/>MAT*</b> | <b>002</b><br>černá<br>(RAL 9005) | <b>MONO2<br/>MAT*</b> | <b>OM1</b><br>sky blue <b>mat</b><br>(RAL 5014) | <b>OM4</b><br>indigo <b>mat</b><br>(RAL 5011) | <b>OM7</b><br>sage <b>mat</b><br>(NCS S 4010-G50Y) |                                                      |                                                                           |                                                                       |

\*Platí pro dveřní křídla Cambio 00 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

|                 |                                                                                   |                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STŘÍKANÉ</b> |  | Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/• |
|                 | barvy palet<br>RAL a NCS<br>(kromě<br>metalických)                                |                                                                                                                         |
|                 |                                                                                   | Skupina I Skupina II Skupina III Skupina IV Skupina V                                                                   |
|                 |                                                                                   | •/• •/• •/• •/• •/•                                                                                                     |



#### ZÁRUBNĚ



|                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYSTEM<br/>falcový</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>SYSTEM<br/>bezfalcový</b> |  |  |  |  |  |
|                              | pevná DUO                                                                           | nastavitelná<br>DIN DUO                                                             | nastavitelná<br>VERTIGO                                                             | pevná kovová                                                                        | nastavitelná<br>kovová                                                              |
|                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | nastavitelná<br>AQUA DIN DUO                                                        |

#### VYBAVENÍ

|                                                                    |                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>STANDARDNÍ</b>                                                  | self-closing, electric locks, recuperation, weatherstripping | str. 266 |
| sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm                       |                                                              |          |
| verze 03SD: sklo tvrzené bílý mat                                  |                                                              |          |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)                     |                                                              |          |
| nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč               |                                                              |          |
| (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek |                                                              |          |
| (rozteč 90 mm)                                                     |                                                              |          |
| panty: typ K stříbrný – pro zárubeň systém DIN, typ C stříbrný –   |                                                              |          |
| pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň         |                                                              |          |
| nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)          |                                                              |          |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN                    |                                                              |          |
| nebo kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; |                                                              |          |
| „90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)  |                                                              |          |
| kolekce BLACK MAT: protiplech magnetického zámku a panty DUO ve    |                                                              |          |
| standardu v černé barvě                                            |                                                              |          |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                    |                                                              |          |
| rozměr „100“ (vzhled prosklení jako u „90“)                        | +10%                                                         |          |
| rozměr „110“ (vzhled prosklení jako u „90“)                        | +20%                                                         |          |
| systém REVES (reverzní falc) (verze 00)                            | •/•                                                          |          |
| výplň z děrované dřevotřískové desky                               | •/•                                                          |          |
| výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)           | •/•                                                          |          |
| třetí pant v křídle nebo čepový nastavitelný pant (cena za 1 ks):  |                                                              |          |
| typ M pro šířku „60“-„80“                                          | •/•                                                          |          |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                          | •/•                                                          |          |
| typ K pro šířku „60“-„80“                                          | •/•                                                          |          |
| krytý DUO pro šířku „60“-„80“                                      | •/•                                                          |          |
| krytý TE pro šířku „60“-„80“                                       | •/•                                                          |          |
| změna barvy pantů, zámku                                           |                                                              | str. 274 |
| self-closing, electric locks, recuperation, weatherstripping       |                                                              |          |
| rám (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm)                    | •/•                                                          |          |
| rám (umožňující samostatné zkrácení až o 90 mm)                    | •/•                                                          |          |
| výztuha pod samozavírač                                            | •/•                                                          |          |
| dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                                    | bez příplatku                                                |          |
| dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za            | +10%                                                         |          |
| příplatek)                                                         |                                                              |          |
| dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžaduje třetí pant              | +20%                                                         |          |
| za příplatek)                                                      |                                                              |          |
| ventilační seřízení (str. 277)                                     | •/•                                                          |          |
| tvrzené sklo:                                                      |                                                              |          |
| verze 02, 04, 05                                                   | •/•                                                          |          |
| hrana křídla v barvě černé, šedé nebo grafit                       | bez příplatku                                                |          |
| tvrzené sklo průhledné o tloušťce 4 mm                             | +10%                                                         |          |



dveře SUBLIME, verze B12, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# SUBLIME

od cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ  
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **výplň z děrované dřevotřískové desky**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL a NCS**
- **zesílený pant typ T, C a nastavitelný typ DUO**



frézování na křídle, šířka 30 mm, verze B9




frézování na křídle, šířka 15 mm, verze B12



frézování na křídle šířka 6 mm, verze A3



hrana křídla v laminátu v černé, grafitové nebo šedé barvě – volitelně (neplatí pro povrch BLACK MAT)



dveře SUBLIME, verze B12, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

FALCOVÝ  
SYSTÉM



VYŠŠÍ DVEŘE  
**A3 / VF3**



vyšší o 100 mm


MOŽNOSTI VENTILACE  
verze **B12 / VF8**



ventilační škvíra

| VERZE                   | A0 / V00 | A3 / VF3 | B9 / VF7 | B12 / VF8 |
|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| MALOWANE 9003           | •/•      | •/•      | •/•      | •/•       |
| MONO1 MAT               | •/•      | •/•      | •/•      | •/•       |
| BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | •/•      | •/•      | •/•      | •/•       |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



\*Platí pro křídla Sublime  
a zárubně DIN,  
DIN DUO a Vertigo.


## BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ



Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•.

| Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

## ZÁRUBNĚ





## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                              |      |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém)                                                                                                                                        |      | změna barvy pantů, zámku str. 274                                      |
| zámek magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)                                               |      | samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění str. 266 |
| stříbrné panty: typ T – pro zárubeň systému DIN a kovovou, typ C – pro dřevěnou zárubeň, („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo krytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks) |      | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) •/•      |
| dveře vyšší než standardní – netypické umístění frézování                                                                                                                               |      | rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) •/•      |
| kolekce BLACK MAT: protiplech magnetického zámku a panty DUO v černé barvě                                                                                                              |      | výztuha pod samozavírač •/•                                            |
| vzory B9 širší frézování, vzory B12, A3 užší frézování                                                                                                                                  |      | ventilační seříznutí (str. 277) •/•                                    |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                                                         |      | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm bez příplatku                          |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                            | +10% | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (nutný třetí pant za příplatek) +10%   |
| systém REVES (reverzní falc)                                                                                                                                                            | •/•  | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (nutný třetí pant za příplatek) +20%  |
| výplň z plně dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)                                                                                                                                | •/•  | hrana křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě bez příplatku          |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                    |      |                                                                        |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                               | •/•  |                                                                        |
| typ T pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                               | •/•  |                                                                        |
| krytý DUO pro šířku „60“-„70“                                                                                                                                                           | •/•  |                                                                        |
| krytý TE pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                            | •/•  |                                                                        |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)





dveře SUBITO, verze 07, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# SUBITO

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ  
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL i NCS**
- **nastavitelný pant** typ K, typ C a nastavitelný typ DUO



hrana křídla v laminátu  
v černé, grafitové  
nebo šedé barvě – volitelně  
(neplatí pro povrch BLACK MAT)



dveře SUBITO, verze 07, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



| VERZE                   | 01 / VF1 | 02 / VF2 | 03 / VF3 | 06 / VF9 | 07 / VF16 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| STŘÍKANÉ 9003           | •/•      | •/•      | •/•      | •/•      | •/•       |
| MONO1 MAT               | •/•      | •/•      | •/•      | •/•      | •/•       |
| BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | •/•      | •/•      | •/•      | •/•      | •/•       |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                   |                                   |                   |                                                 |                                               |                                                    |                                                               |                                                                           |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>STŘÍKANÉ</b>   | <b>001</b><br>bílá<br>(RAL 9003)  | <b>MONO1 MAT</b>  | <b>OMA</b><br>RAL 9010 <b>mat</b>               | <b>OMB</b><br>RAL 9016 <b>mat</b>             | <b>OM5</b><br>šedá <b>mat</b><br>(RAL 7047)        | <b>OM6</b><br>běžová <b>mat</b><br>(NCS S 2005 Y50R)          | <b>NOVINKA</b><br><b>OMD</b><br>světle béžová<br>(NCS S 1502-Y50R<br>mat) | <b>NOVINKA</b><br><b>OMC</b><br>pískově šedá (NCS S<br>1002-Y50R mat) |
| <b>BLACK MAT*</b> | <b>002</b><br>černá<br>(RAL 9005) | <b>MONO2 MAT*</b> | <b>OM1</b><br>sky blue <b>mat</b><br>(RAL 5014) | <b>OM4</b><br>indigo <b>mat</b><br>(RAL 5011) | <b>OM7</b><br>sage <b>mat</b><br>(NCS S 4010-G50Y) | *Platí pro křídla Subito<br>a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo. |                                                                           |                                                                       |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ



Dpříplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |



#### ZÁRUBNĚ



|                          |                           |                            |                         |                        |                              |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>SYSTÉM falcový</b>    |                           |                            |                         |                        |                              |
|                          | pevná systém<br>POL-SKONE | nastavitelná<br>systém DIN | pevná kovová            | nastavitelná<br>kovová | nastavitelná<br>AQUA DIN     |
| <b>SYSTÉM bezfalcový</b> |                           |                            |                         |                        |                              |
|                          | pevná DUO                 | DIN DUO<br>nastavitelná    | nastavitelná<br>VERTIGO | pevná kovová           | nastavitelná<br>kovová       |
|                          |                           |                            |                         |                        | nastavitelná<br>AQUA DIN DUO |

#### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                          |      |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)                      |      | výplň z plně dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)          |
| zámek magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, na klíč               |      | třetí pant v křídle nebo čepový nastavitelný pant (cena za 1 ks): |
| (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek |      | typ M pro šířku „60“-„80“                                         |
| (rozteč 90 mm)                                                      |      | typ C pro šířku „60“-„80“                                         |
| panty: typ K stříbrný – pro zárubeň systému DIN, typ C stříbrný –   |      | typ K pro šířku „60“-„80“                                         |
| pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň          |      | krytý DUO pro šířku „60“-„80“                                     |
| nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)           |      | krytý TE pro šířku „60“-„80“                                      |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN                     |      | změna barvy pantů, zámku                                          |
| nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks;  |      | str. 274                                                          |
| „90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)   |      | samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace,                    |
| kolekce BLACK MAT: standard bezfalcový protiplech magnetického      |      | padací těsnění                                                    |
| zámku a panty DUO v černé barvě                                     |      | str. 266                                                          |
| verze 07 - v případě dvoukřídlých dveří možnost objednání           |      | rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)                     |
| symetrického rozdělení: „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“  |      | •/•                                                               |
| nelze objednat dvoukřídlé asymetrické dveře (týká se verze 07)      |      | rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)                     |
| šířka frézování 6 mm                                                |      | •/•                                                               |
|                                                                     |      | výztuha pod samozavírač                                           |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                     |      | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                                   |
| rozměr „100“                                                        | +10% | bez příplatku                                                     |
| rozměr „110“                                                        | +20% | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant             |
| systém REVES (reverzní falc)                                        | •/•  | za příplatek)                                                     |
| výplň z dřevotřískové desky                                         | •/•  | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant            |
|                                                                     |      | za příplatek)                                                     |
|                                                                     |      | ventilační seřiznutí (str. 277)                                   |
|                                                                     |      | •/•                                                               |
|                                                                     |      | hrana křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě                   |
|                                                                     |      | bez příplatku                                                     |



dveře SIMPLE, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# SIMPLE

od **./.**

cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **3 vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL a NCS**
- **nastavitelný pant** typ K, typ C a nastavitelný typ DUO



detail frézování



DUO bílý skrytý pant – volitelně pro bezfalcový systém



moderní frézování



hrana křídla v laminátu v odstínu dveřního křídla - černá, grafitová nebo šedá barva – volitelně (neplatí pro povrch BLACK MAT), není možné použít ABS hrany



dveře SIMPLE, verze 02 (dveře nalevo), verze 00 (dveře napravo), zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



VYŠŠÍ DVEŘE  
00 / V00



vyšší  
o 100 mm, 150 mm,  
200 mm

| VERZE                   | 00 / VF0 | 02 / VF2SD | 03 / VF4SD |
|-------------------------|----------|------------|------------|
| STŘÍKANÉ 9003           | •/•      | •/•        | •/•        |
| MONO1 MAT               | •/•      | •/•        | •/•        |
| BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | •/•      | •/•        | •/•        |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



\*Platí pro křídla Simple a zárubně DIN,  
DIN DUO a Vertigo.

## BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ



Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

## ZÁRUBNĚ





## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                         |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm                       |      |
| pro verzi 02 tvrzené sklo bílý mat o tloušťce 4 mm                 |      |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)                     |      |
| nebo magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, na klíč               |      |
| (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek |      |
| (rozteč 90 mm)                                                     |      |
| panty: typ K stříbrný – pro zárubeň systému DIN, typ C stříbrný –  |      |
| pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň         |      |
| nebo krytý DUO nikl satén („60“-“80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)          |      |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN                    |      |
| nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-“80“ - 3 ks; |      |
| „90“-“110“ - 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)  |      |
| kolekce BLACK MAT: bezfalcový standard protiplech magnetického     |      |
| zámků a panty DUO v černé barvě                                    |      |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                           |      |
| rozměr „100“ (vzhled zasklení jako u „90“)                         | +10% |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení jako u „90“)                         | +20% |
| systém REVES (reverzní falc) (verze 00)                            | •/•  |
| výplň z děrované dřevotřískové desky                               | •/•  |
| výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)           | •/•  |
| třetí pant v křídle nebo čepový stavitelný pant (cena za 1 ks):    |      |

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| typ M pro šířku „60“-“80“                                        | •/•           |
| typ C pro šířku „60“-“80“                                        | •/•           |
| typ K pro šířku „60“-“80“                                        | •/•           |
| krytý DUO pro šířku „60“-“80“                                    | •/•           |
| krytý TE pro šířku „60“-“80“                                     | •/•           |
| změna barvy pantů, zámku                                         | str. 274      |
| self-closing, elektrické zámky, rekuperace,                      |               |
| padací těsnění                                                   | str. 266      |
| rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)                    | •/•           |
| rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)                    | •/•           |
| výztuha pod samozavírač                                          | •/•           |
| dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                                  | bez příplatku |
| dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (nutný třetí pant za příplatek)  | +10%          |
| dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (nutný třetí pant za příplatek) | +20%          |
| ventilační seříznutí (str. 277)                                  | •/•           |
| hrana křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě                  | bez příplatku |
| tvrzené sklo (verze 03)                                          | •/•           |
| tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm (verze 02)                | +10%          |





dveře SENTO, verze V0, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

# SENTO


od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ  
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **3 vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevnost **RAL a NCS**



povrch křídla



dveře SENTO, verze V0, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO



VERZE V0

- STŘÍKANÉ 9003
- MONO1 MAT
- BLACK MAT, MONO2 MAT

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001

bílá (RAL 9003)

MONO1 MAT

OMA

RAL 9010 mat

OMB

RAL 9016 mat

OM5

šedá mat (RAL 7047)

OM6

běžová mat (NCS S 2005 Y50R)

NOVINKA

OMD

světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)

NOVINKA

OMC

pískově šedá (NCS S 1002-Y50R mat)

BLACK MAT\*

002

černá (RAL 9005)

MONO2 MAT\*

OM1

sky blue mat (RAL 5014)

OM4

indigo mat (RAL 5011)

OM7

sage mat (NCS S 4010-G50Y)

\*Platí pro zárubně DIN, DIN DUO, Vertigo.

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

STŘÍKANÉ

barvy palet RAL a NCS (kromě metalických)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

ZÁRUBNĚ





SYSTÉM falcový

SYSTÉM bezfalcový

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                              | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                                          | výplň z plně dřevotřískové desky (doporučen třetí pant)                                                                             |
| zámek jednobodový, rozteč 72 mm zadlabací, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový zámek (WC)                                                  | SYSTÉM REVES (pouze standardní výška)                                                                                               |
| panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou, typ M – pro zárubeň kovovou („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                        | třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60“-„80“ typ K pro šířku „60“-„80“ krytý DUO pro šířku „60“-„80“ krytý TE pro šířku „60“-„80“ |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                                       | změna barvy pantů, zámku                                                                                                            |
| zámek magnetický, zadlabací (barva chrom - satén), na klíč (WK) - rozteč 90 mm, pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm | samozávěrače, elektrické otevírače, rekuperace, padací těsnění                                                                      |
| panty bezfalcové kryté DUO („70“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                                                                              | dveře nižší o 50 mm (sys. falcový a bezfalcový)                                                                                     |
| SYSTÉM REVES                                                                                                                                            | ventilační seříznutí (str. 277)                                                                                                     |
| zámek magnetický, zadlabací (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm                |                                                                                                                                     |
| panty kryté TE barva chrom satén („70“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                                                                        |                                                                                                                                     |

Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)



dveře ESTATO, verze A02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# ESTATO

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ  
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **výplň z děrované dřevotřískové desky**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- **bohatá škála barev RAL a NCS**
- **bezpečnostní, tvrzené sklo** v barvě bílé matné o tloušťce 6 mm nebo **laminované VSG 44.2** v **černé nebo bílé barvě**
- **zesílený pant typ T, C a nastavitelný typ DUO**



frézování na křídle




laminované sklo v barvě bílé matné



hrana křídla v laminátu v černé, grafitové nebo šedé barvě – volitelně (neplatí pro povrch BLACK MAT)



sklo v černé barvě – volitelně



dveře ESTATO, verze A01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



KALENÉ SKLO BÍLÝ MAT

| VERZE         | A01 / V1SA | A02 / V2SA | B1 / VF11 | B2 / VF12 | B3 / VF13 |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| STŘÍKANÉ 9003 | •/•        | •/•        | •/•       | •/•       | •/•       |
| MONO1 MAT     | •/•        | •/•        | •/•       | •/•       | •/•       |



LAMINOVANÉ SKLO ČERNÉ

LAMINOVANÉ SKLO BÍLÝ MAT

| VERZE         | A01 / V1SA | A02 / V2SA | A01 / V1SA | A02 / V2SA |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| STŘÍKANÉ 9003 | •/•        | •/•        | •/•        | •/•        |
| MONO1 MAT     | •/•        | •/•        | •/•        | •/•        |


### BAREVNÉ PŘÍKROTKY

|                 |                                  |                      |                                   |                                   |                                             |                                                      |                                                                           |                                                                       |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>STŘÍKANÉ</b> | <b>001</b><br>bílá<br>(RAL 9003) | <b>MONO1<br/>MAT</b> | <b>OMA</b><br>RAL 9010 <b>mat</b> | <b>OMB</b><br>RAL 9016 <b>mat</b> | <b>OM5</b><br>šedá <b>mat</b><br>(RAL 7047) | <b>OM6</b><br>béžová <b>mat</b><br>(NCS S 2005 Y50R) | <b>NOVINKA</b><br><b>OMD</b><br>světle béžová<br>(NCS S 1502-Y50R<br>mat) | <b>NOVINKA</b><br><b>OMC</b><br>písková šedá (NCS S<br>1002-Y50R mat) |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### BAREVNÉ PŘÍKROTKY VOLITELNÉ

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |            |             |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
|   | Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/• |            |             |            |           |
|                                                                                                                                                                        | Skupina I                                                                                                               | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|                                                                                                                                                                        | •/•                                                                                                                     | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

### ZÁRUBNĚ





### VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>STANDARDNÍ</b>                                                                                                                                                                                    |          | ráms (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla až o 90 mm) (netýká se verzí A01, A02 )    | •/•           |
| bezpečnostní sklo bílý mat o tloušťce 6 mm (verze A01-58 mm, A02-208 mm)*                                                                                                                            |          | výztuha pod samozavírač (netýká se verzí A01, A02)                                              | •/•           |
| laminované sklo 44.2 v černé nebo bílé matné barvě o tloušťce 8,5 mm (verze A01-58 mm, A02-208 mm)                                                                                                   |          | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm (netýká se verzí A01, A02)                                      | bez příplatku |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový) nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek (rozteč 90 mm)                |          | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) (netýká se verzí A01, A02)  | +10%          |
| panty: typ T – pro zárubeň systému DIN a kovovou, typ C – pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén pro bezfalcový systém („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks) |          | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) (netýká se verzí A01, A02) | +20%          |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                                                                      |          | verze A01, A02 dveře nižší o 50 mm                                                              | bez příplatku |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                         | +10%     | verze A01, A02 dveře vyšší o 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)                         | +10%          |
| systém REVES (reverzní falc)                                                                                                                                                                         | •/•      | verze A01, A02 dveře vyšší o 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)                         | +20%          |
| výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)                                                                                                                                             | •/•      | ventilační seřiznutí (týká se verzí B1, B2, B3) (str. 277)                                      | •/•           |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                                 |          | ventilační seřiznutí A01 v šířkách „60“-„100“ (str. 277)                                        | •/•           |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                            | •/•      | ventilační seřiznutí A02 v šířkách „70“-„100“ (str. 277)                                        | •/•           |
| typ T pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                            | •/•      | bezpečnostní sklo 6 mm v barvě grafit, bronz                                                    | +10%          |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„70“                                                                                                                                                                       | •/•      | posuvný systém (netýká se verze A01)                                                            | str. 156-165  |
| skrytý TE pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                        | •/•      | hrana křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě                                                 | bez příplatku |
| změna barvy pantů, zámku                                                                                                                                                                             | str. 274 |                                                                                                 |               |
| samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění                                                                                                                                           | str. 266 |                                                                                                 |               |
| ráms (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla až o 50 mm) (netýká se verzí A01, A02)                                                                                                          | •/•      |                                                                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                      |          | *tolerance rozměrů +/- 2 mm                                                                     |               |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)





dveře TIARA, verze W02, RAL 5011, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# TIARA

od cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ  
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **výplň z plné dřevotřískové desky**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL i NCS**
- **nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO**



standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla, matný chrom



DUO bílý skrytý pant - možnost do bezfalcového systému



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu (lesk) chrom (neplatí pro verze W03, W04, W06)



DUO černý skrytý pant - standard do bezfalcového systému kolekce BLACK MAT



dveře TIARA, verze W02, zárubeň DIN DUO nastavitelná

|                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>VERZE</b>            | <b>W01 / VD1</b> | <b>W02 / VD2</b> | <b>W07 / VD7</b> | <b>W03 / VD3</b> | <b>W04 / VD4</b> | <b>W06 / VD6</b> | <b>W08 / VD8</b> |
| STŘÍKANÉ 9003           | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              |
| MONO1 MAT               | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              |
| BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              |

|                         |                  |                   |                   |                                       |  |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
|                         |                  |                   |                   |                                       |  |
| <b>VERZE</b>            | <b>W09 / VD9</b> | <b>W10 / VD10</b> | <b>W11 / VD11</b> | <b>NADPRAŽNÍ PANEL<br/>(str. 249)</b> |  |
| STŘÍKANÉ 9003           | •/•              | •/•               | •/•               |                                       |  |
| MONO1 MAT               | •/•              | •/•               | •/•               |                                       |  |
| BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | •/•              | •/•               | •/•               |                                       |  |



|                              |          |                            |               |                                   |                                 |                                      |                                        |                                               |                                           |
|------------------------------|----------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>BAREVNÉ<br/>PROVEDENÍ</b> |          |                            |               |                                   |                                 |                                      |                                        |                                               |                                           |
|                              | STŘÍKANÉ | 001<br>bílá<br>(RAL 9003)  | MONO1<br>MAT  | OMA<br>RAL 9010 mat               | OMB<br>RAL 9016 mat             | OM5<br>šedá mat<br>(RAL 7047)        | OM6<br>běžová mat<br>(NCS S 2005 Y50R) | OMD<br>světle béžová<br>(NCS S 1502-Y50R mat) | OMC<br>pískově šedá (NCS S 1002-Y50R mat) |
|                              |          | 002<br>černá<br>(RAL 9005) | MONO2<br>MAT* | OM1<br>sky blue mat<br>(RAL 5014) | OM4<br>indigo mat<br>(RAL 5011) | OM7<br>sage mat<br>(NCS S 4010-G50Y) |                                        |                                               |                                           |
|                              |          |                            |               |                                   |                                 |                                      |                                        |                                               |                                           |

|                                            |  |                                              |                                                                                                                         |            |             |            |           |     |  |
|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|-----|--|
| <b>BAREVNÉ<br/>PROVEDENÍ<br/>VOLITELNÉ</b> |  |                                              | Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/• |            |             |            |           |     |  |
|                                            |  | barvy palet RAL a NCS<br>(kromě metalických) | •/•                                                                                                                     | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       | •/• |  |
|                                            |  |                                              | Skupina I                                                                                                               | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |     |  |

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ZÁRUBNĚ</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>VYBAVENÍ</b> | <b>STANDARDNÍ</b>                                                                                                                                                                                    | self-closing, electric locks, recuperation, self-closing | str. 266          |
|                 | single-point lock, 72 mm (folding system)                                                                                                                                                            |                                                          |                   |
|                 | magnetic lock (folding system) key, keyless (72 mm), for insert (72 mm) or for bathroom lock (72 mm)                                                                                                 |                                                          |                   |
|                 | pantry: type K stainless steel – for DIN system, type C stainless steel – for wooden frame, type M stainless steel – for metal frame or hidden DUO nickel satin („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks) |                                                          |                   |
|                 | collection BLACK MAT: standardly protilek magnetic lock and pantries DUO are in black color                                                                                                          |                                                          |                   |
|                 | version W09, W10, W11 aluminum decorative 25 mm wide and 10 mm high in color chrome mat, black mat, copper mat, gold mat                                                                             |                                                          |                   |
|                 | version W01-W08: aluminum decorative 7,2 mm wide in black color, chrome (not for version W03, W04, W06), gold, chrome mat                                                                            |                                                          |                   |
|                 | version W08, W09, W10, W11: it is possible to use ventilation grille or ventilation grille                                                                                                           |                                                          |                   |
|                 | <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                                                                      |                                                          |                   |
|                 | size „100“                                                                                                                                                                                           | +10%                                                     |                   |
|                 | system REVES (reverse)                                                                                                                                                                               | •/•                                                      |                   |
|                 | change of handle, lock                                                                                                                                                                               | str. 274                                                 |                   |
|                 | self-closing, electric locks, recuperation, self-closing                                                                                                                                             |                                                          | str. 266          |
|                 | third handle in the wing:                                                                                                                                                                            |                                                          |                   |
|                 | type C for width „60“-„80“                                                                                                                                                                           | •/•                                                      |                   |
|                 | type K for width „60“-„80“                                                                                                                                                                           | •/•                                                      |                   |
|                 | type M for width „60“-„80“                                                                                                                                                                           | •/•                                                      |                   |
|                 | hidden DUO for width „60“-„70“                                                                                                                                                                       | •/•                                                      |                   |
|                 | hidden TE for width „60“-„80“                                                                                                                                                                        | •/•                                                      |                   |
|                 | frame (allowing independent shortening to 50 mm) (not for version W08, W09, W10, W11)                                                                                                                | •/•                                                      |                   |
|                 | frame (allowing independent shortening to 90 mm) (not for version W08, W09, W10, W11)                                                                                                                | •/•                                                      |                   |
|                 | door lower 50 mm or 100 mm                                                                                                                                                                           |                                                          | without surcharge |
|                 | door higher 50 mm or 100 mm (required third handle for surcharge)                                                                                                                                    | +10%                                                     |                   |
|                 | door higher 150 mm or 200 mm (required third handle for surcharge)                                                                                                                                   | +20%                                                     |                   |
|                 | ventilation grille (str. 277)                                                                                                                                                                        | •/•                                                      |                   |
|                 | edges of the wing in black, grey or graphite color                                                                                                                                                   |                                                          | surcharge         |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)



dveře FIORD, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

# FIORD

od   
cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ  
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL i NCS**
- **nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO**




zasklení, rám



DUO bílý skrytý pant - možnost pro bezfalcový systém





profil křídla



dveře FIORD, verze 00, zárubeň nastavitelná







pro křídla  
s možností ventilace



dveře SEMPRE LUX, verze W02S4, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# SEMPRE LUX

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



**NOVÝ  
VZOR**

- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- dveře potažené **přírodními dýhami**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- křídla umožňují použít **jednostranného zrcadla** (WLZ, WLA/Z)
- nastavitelný pant typ K, typ C nebo nastavitelný DUO



kresba dýhy na rámu dveří




vodorovná kresba panelů



DÝHOVANÉ

RÁMOVÉ

DVEŘE ÍROVNÍ DVEŘE



dveře SEMPRE LUX, verze W03S4, zárubeň nastavitelná DIN SOLID

NOVÁ VERZE



zrcadlo\*

| VERZE                    | W00 / V01 | W01 / V1SD | V1SP | WLZ | WLA/Z | W02P / V02 | W02 / V2S5 | W02S2 / V2S2 | W02S3 / V2S3 | W02S4 / V2S4 |
|--------------------------|-----------|------------|------|-----|-------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| SKUPINA A                | •/•       | •/•        | •/•  | •/• |       | •/•        | •/•        | •/•          | •/•          | •/•          |
| SKUPINA B                | •/•       | •/•        | •/•  | •/• |       | •/•        | •/•        | •/•          | •/•          | •/•          |
| SKUPINA C, D<br>REALWOOD | •/•       | •/•        | •/•  | •/• |       | •/•        | •/•        | •/•          | •/•          | •/•          |



| VERZE                    | W03P / V03 | W03 / V3S5 | W03S2 / V3S2 | W03S3 / V3S3 | W03S4 / V3S4 | W05 VERSE / V6SD |
|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| SKUPINA A                | •/•        | •/•        | •/•          | •/•          | •/•          | •/•              |
| SKUPINA B                | •/•        | •/•        | •/•          | •/•          | •/•          | •/•              |
| SKUPINA C, D<br>REALWOOD | •/•        | •/•        | •/•          | •/•          | •/•          | •/•              |

\* WLZ - zrcadlo ze strany pantu, WLA/Z - zrcadlo ze strany proti pantu

BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                    |                    |                     |                     |                    |                    |                     |                   |              |             |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| DÝHOVANÉ SKUPINA A | 312<br>limba       | 334<br>evropský dub | DÝHOVANÉ SKUPINA B  | 340<br>eben        | 404<br>tmavý ořech | 405<br>světlý ořech | 421<br>cappuccino | 422<br>mokka | 424<br>teak |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C | 370<br>bělený dub  |                     | DÝHOVANÉ SKUPINA D  | 313<br>dub classic | 460<br>makassar    |                     |                   |              |             |
| DÝHOVANÉ REALWOOD  | 470<br>nabucco mat | 471<br>tosca mat    | 472<br>traviata mat | 473<br>kastano mat |                    |                     |                   |              |             |

ZÁRUBNĚ



|                   |                        |                         |                            |                      |                     |                       |                           |
|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| SYSTÉM falcový    |                        |                         |                            |                      |                     |                       |                           |
| SYSTÉM bezfalcový |                        |                         |                            |                      |                     |                       |                           |
|                   | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná DIN SOLID     | pevná kovová         | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN |                           |
|                   | pevná DUO              | DIN DUO nastavitelná    | nastavitelná DIN DUO SOLID | nastavitelná VERTIGO | pevná kovová        | nastavitelná kovová   | nastavitelná AQUA DIN DUO |

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| sklo bílé/hnědé/grafitové nebo průhledné 4 mm                                                                                                                                                          | samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace                                             | str. 266      |
| verze W01, V1SP, W05 – tvrzené sklo bílý mat 4 mm                                                                                                                                                      | padací těsnění                                                                            | •/•           |
| verze W00 výplň o tloušťce 12 mm                                                                                                                                                                       | dveře nižší o 50 mm (netýká se WLZ, WLA/Z)                                                | bez příplatku |
| verze V1SP - HDF panel v barvě křídla o tloušťce 3,5 mm (oboustranný), hrany zabezpečené                                                                                                               | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) (netýká se WLZ, WLA/Z) | +10%          |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový) nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)                  | ventilační seříznutí (str. 277)                                                           | •/•           |
| panty: typ K nikl kartáčovaný – pro zárubeň systém DIN, typ C nikl kartáčovaný – pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | <b>laminované sklo VSG 22.1 černá barva</b> (1 sklo):                                     |               |
| verze W05 VERSE – týká se šířky „70“ – „100“                                                                                                                                                           | verze W02                                                                                 | •/•           |
|                                                                                                                                                                                                        | verze W03                                                                                 | •/•           |
|                                                                                                                                                                                                        | tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm                                                    | +10%          |
|                                                                                                                                                                                                        | tvrzené sklo ANTISOL šedé (vzor V1SP)                                                     | •/•           |
|                                                                                                                                                                                                        | tvrzené sklo ANTISOL tmavě šedé (vzor V1SP)                                               | •/•           |
| DODATKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                               |                                                                                           |               |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | +20%          |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |               |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                              | •/•                                                                                       |               |
| typ K pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                              | •/•                                                                                       |               |
| typ M pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                              | •/•                                                                                       |               |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                         | •/•                                                                                       |               |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)





pro křídla  
s možností ventilace



dveře FORTIMO LUX, verze W01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# FORTIMO LUX

od **•/•**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)


- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- dveře potažené **přírodními dýhami**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- **svislé uspořádání**
- **tvrzené sklo** v barvě bílá mat, hnědá mat, grafitová nebo průhledné o tloušťce 4 mm
- regulovaný pant typ K, typ C a regulovaný typ DUO



zasklení, panel



spojení obložkových lišt  
pod úhlem 45°




dveře FORTIMO LUX, verze W03S1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM VERTIGO





| VERZE                    | W01 / V01 | W01S1 / V1S | W03S1 / V2S |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| SKUPINA A                | •/•       | •/•         | •/•         |
| SKUPINA B                | •/•       | •/•         | •/•         |
| SKUPINA C, D<br>REALWOOD | •/•       | •/•         | •/•         |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                       |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A | <br>312<br>limba         | <br>334<br>dub evropský |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                     |
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B | <br>340<br>eben         | <br>351<br>marrone*    | <br>390<br>ořech přírodní | <br>404<br>tmavý ořech  | <br>405<br>světlý ořech | <br>421<br>cappuccino | <br>422<br>mokka | <br>424<br>teak |
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA C | <br>370<br>dub bělený  |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                     |
|                       |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                             | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA D                                                                                     | <br>313<br>dub classic | <br>460<br>makassar  |                                                                                                      |                                                                                                     |
| DÝHOVANÉ<br>REALWOOD  | <br>470<br>nabucco mat | <br>471<br>tosca mat  | <br>472<br>traviata mat  | <br>473<br>kastano mat |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                     |

\* barvy dostupné po konzultaci s Obchodním oddělením



## ZÁRUBNĚ

|                              |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYSTÉM<br/>falcový</b>    | <br>pevná systém<br>POL-SKONE | <br>nastavitelná<br>systém DIN | <br>nastavitelné<br>DIN SOLID     | <br>pevná kovová            | <br>nastavitelná<br>kovová | <br>nastavitelná<br>AQUA DIN |                                                                                                                       |
| <b>SYSTÉM<br/>bezřalcový</b> | <br>pevná DUO                 | <br>DIN DUO<br>nastavitelná    | <br>nastavitelná<br>DIN DUO SOLID | <br>nastavitelná<br>VERTIGO | <br>pevná kovová           | <br>nastavitelná<br>kovová   | <br>nastavitelná<br>AQUA DIN DUO |

## VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>STANDARDNÍ</b>                                                                                                                                                 | třetí pant v křídle:<br>typ C pro šířku „60“-„80“<br>typ K pro šířku „60“-„80“<br>typ M pro šířku „60“-„80“<br>krytý DUO pro šířku „60“-„80“<br>samozavírače, elektrické zámky, rekuperace | •/•<br>•/•<br>•/•<br>•/•<br>str. 266 |
| tvrzeň sklo bílý mat o tloušťce 4 mm                                                                                                                              | padací těsnění                                                                                                                                                                             | •/•                                  |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)                                                                                                                    | dveře nižší o 50 mm                                                                                                                                                                        | bez příplatku                        |
| zámek magnetický (sys. bezřalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)                           | ventilační seříznutí (str. 277)                                                                                                                                                            | •/•                                  |
| panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – křídlo pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | sklo laminované VSG 22.1 matné nebo průhledné                                                                                                                                              | •/•                                  |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                                   | <b>sklo laminované VSG 22.1 barva černá</b>                                                                                                                                                | •/•                                  |
| rozměr „100“                                                                                                                                                      | tvrzeň sklo hnědé, grafitové nebo průhledné o tloušťce 4 mm                                                                                                                                | +10%                                 |
| rozměr „60“ (týká se W01, W01S1)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                      |





pro křídla  
s možností ventilace



dveře INTERSOLID, verze 02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# INTERSOLID

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- dveře pokryté **přírodními dýhami**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- nastavitelný pant typ K, typ C




INTERSOLID rámeček



DÝHOVANÉ

RÁMOVÉ

DVEŘE INTERIÉROVÉ




dveře INTERSOLID, verze 05 (dveře nalevo), verze 05S8 (dveře napravo), zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



| VERZE                    | 02 / V02 | 02S6 / V2S6 | 05 / V05 | 05S8 / V5S8 | 08 / V08 | 08S10 / V8S10 |
|--------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|
| SKUPINA A                | •/•      | •/•         | •/•      | •/•         | •/•      | •/•           |
| SKUPINA B                | •/•      | •/•         | •/•      | •/•         | •/•      | •/•           |
| SKUPINA C, D<br>REALWOOD | •/•      | •/•         | •/•      | •/•         | •/•      | •/•           |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ




|                               |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                     |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DÝHOVANÉ<br/>SKUPINA A</b> | <br>312<br>limba       | <br>334<br>dub evropský |                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                     |  |
| <b>DÝHOVANÉ<br/>SKUPINA B</b> | <br>340<br>eben        | <br>404<br>tmavý ořech  | <br>405<br>světlý ořech | <br>421<br>cappuccino  | <br>422<br>mokka | <br>424<br>teak |  |
| <b>DÝHOVANÉ<br/>SKUPINA C</b> | <br>370<br>dub bělený  |                                                                                                            | <b>DÝHOVANÉ<br/>SKUPINA D</b>                                                                              | <br>313<br>dub classic |                                                                                                     |                                                                                                     |  |
| <b>DÝHOVANÉ<br/>REALWOOD</b>  | <br>470<br>nabucco mat | <br>471<br>tosca mat    | <br>472<br>traviata mat | <br>473<br>kastano mat |                                                                                                     |                                                                                                     |  |

## ZÁRUBNĚ

|                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>pevná systém<br>POL-SKONE | <br>nastavitelná<br>systém DIN | <br>nastavitelná<br>DIN SOLID | <br>pevná kovová | <br>nastavitelná<br>kovová | <br>nastavitelná<br>AQUA DIN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                              | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm                                                                                            | rozměr „100“ <b>+20%</b>                                                       |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm, zadlabací, klíčový, na vložku nebo do koupelnové blokády                                               | třetí pant v křídle:                                                           |
| panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – křídlo pro kovovou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | typ C pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b>                                           |
|                                                                                                                                         | typ K pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b>                                           |
|                                                                                                                                         | typ M pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b>                                           |
|                                                                                                                                         | samozavírače, elektrické zámky, rekuperace str. 266                            |
|                                                                                                                                         | spadací těsnění <b>•/•</b>                                                     |
|                                                                                                                                         | dveře nižší o 50 mm bez příplatku                                              |
|                                                                                                                                         | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) <b>+10%</b> |
|                                                                                                                                         | ventilační seříznutí (str. 277) <b>•/•</b>                                     |
|                                                                                                                                         | sklo tvrzené bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm <b>+10%</b>               |



pro křídla  
s možností ventilace



dveře INTERSOLID II, verze 02S6, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# INTERSOLID II

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)




- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- dveře potažené **přírodními dýhami**
- **ekologický UV lak** zajišťuje stálost barvy a odolnost proti poškrábání
- **ozdobné frézované** na křídle
- nastavitelný pant typ K, typ C



dřevěná příčka



profil křídla



dveře INTERSOLID II, verze 02, zárubeň nastavitelná





| VERZE     | 01 / V01 | 01S6 / V1S6 | 02 / V02 | 02S6 / V2S6 | 03 / V03 | 03S6 / V3S6 | 04 / V04 | 04S8 / V4S8 | 05 / V05 |
|-----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| SKUPINA A | •/•      | •/•         | •/•      | •/•         | •/•      | •/•         | •/•      | •/•         | •/•      |
| SKUPINA B | •/•      | •/•         | •/•      | •/•         | •/•      | •/•         | •/•      | •/•         | •/•      |



| VERZE     | 05S8 / V5S8 | 06 / V06 | 06S8 / V6S8 | 07 / V07 | 07S10 / V7S10 | 08 / V08 | 08S10 / V8S10 | 09 / V09 | 09S10 / V9S10 |
|-----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| SKUPINA A | •/•         | •/•      | •/•         | •/•      | •/•           | •/•      | •/•           | •/•      | •/•           |
| SKUPINA B | •/•         | •/•      | •/•         | •/•      | •/•           | •/•      | •/•           | •/•      | •/•           |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                    |  |                     |  |                     |
|--------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| DÝHOVANÉ SKUPINA A |  | 312<br>limba        |  | 334<br>evropský dub |
|                    |  | 340<br>eben         |  | 404<br>tmavý ořech  |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B |  | 405<br>světlý ořech |  | 421<br>cappuccino   |
|                    |  | 422<br>mokka        |  | 424<br>teak         |
|                    |  |                     |  |                     |
|                    |  |                     |  |                     |



## ZÁRUBNĚ

|                   |                        |                         |                            |                      |                     |                           |
|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| SYSTÉM falcový    |                        |                         |                            |                      |                     |                           |
|                   | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná DIN SOLID     | pevná kovová         | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN     |
| SYSTÉM bezfalcový |                        |                         |                            |                      |                     |                           |
|                   | pevná DUO              | nastavitelná DIN DUO    | nastavitelná DIN DUO SOLID | nastavitelná VERTIGO | pevná kovová        | nastavitelná AQUA DIN DUO |

## RYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                            | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm                                                                                                                                          | rozměr „100“ +20%                                                        |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový) nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek (rozteč 90 mm) | třetí pant v křídle:                                                     |
| panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – křídlo pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                     | typ C pro šířku „60“-„80“ •/•                                            |
|                                                                                                                                                                                       | typ K pro šířku „60“-„80“ •/•                                            |
|                                                                                                                                                                                       | typ M pro šířku „60“-„80“ •/•                                            |
|                                                                                                                                                                                       | krytý DUO pro šířku „60“-„80“ •/•                                        |
|                                                                                                                                                                                       | samozařazovací, elektrické zámky, rekuperace str. 266                    |
|                                                                                                                                                                                       | padací těsnění •/•                                                       |
|                                                                                                                                                                                       | dveře nižší o 50 mm bez příplatku                                        |
|                                                                                                                                                                                       | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) +10% |
|                                                                                                                                                                                       | ventilační seříznutí (str. 277) •/•                                      |
|                                                                                                                                                                                       | bezpečnostní sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm +10%           |





pro křídla  
s možností ventilace



dveře KINGSTONE, verze V08, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# KINGSTONE



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **rám vyrobený z vrstveného lepeného dřeva** obložený dvěma hladkými deskami HDF o tloušťce 3,5 mm s ozdobným frézováním a **profilovanou deskou** o tloušťce 22 mm
- povrchová úprava **SILKWOOD** - povrch z přírodní dýhy pokrytý ultramatným UV lakem s viditelnou kresbou dřeva



profilovaná deska o tloušťce 22 mm



DÝHOVANÉ

RÁMOVÉ

DVEŘE INTERIÉROVÉ



dveře KINGSTONE verze V08, zárubeň nastavitelná DIN



| VERZE | V08 | V05 | V02 |
|-------|-----|-----|-----|
|       | •/• | •/• | •/• |

### BAREVNÉ PROVEDENÍ



|                          |            |            |                   |                 |                          |                        |               |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| <b>DÝHOVANÉ SILKWOOD</b> | <b>450</b> | <b>451</b> | <b>452</b>        | <b>453</b>      | <b>454</b>               | <b>455</b>             | <b>456</b>    |
|                          | bílý mat   | černý mat  | šedý mat RAL 7047 | indigo RAL 5011 | sage mat NCS S 4010-G50Y | běžová NCS S 2005-Y50R | šedá RAL 7038 |

### ZÁRUBNĚ

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RUBNĚ</b> | <div><div>SYSTÉM<br/>falcový</div></div> <div><p>pevná systém<br/>POL-SKONE</p></div> <div><p>nastavitelná<br/>systém DIN</p></div> <div><p>nastavitelná<br/>AQUA DIN</p></div>                                                                                                             |
|              | <div><div>SYSTÉM<br/>REVES</div></div> <div><p>pevná DUO</p></div> <div><p>DIN DUO<br/>nastavitelná</p></div> <div><p>nastavitelná<br/>VERTIGO</p></div> <div><p>nastavitelná<br/>AQUA DIN DUO</p></div> |

### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                               | DODATKOVÉ (za příplatek)                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                           | rozměr „100“ <b>+20%</b>                                                         |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm zapuštěný, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový zámek (WC)                                   | systém REVES (reverzní falc) <b>•/•</b>                                          |
| panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou, typ M – pro zárubeň kovovou („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)         | třetí pant v křídle:                                                             |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                        | typ C pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b>                                             |
| magnetický zámek, zapuštěný, na klíč (WK) - rozteč 90 mm, pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm        | typ K pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b>                                             |
| bezfalcové skryté panty („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                                                                  | skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b>                                        |
| SYSTÉM REVES                                                                                                                             | skrytý TE pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b>                                         |
| magnetický zámek, zapuštěný (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm | změna barvy pantů, zámku str. 274                                                |
| skryté panty TE barva chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                                                        | ventilační seříznutí <b>•/•</b>                                                  |
|                                                                                                                                          | samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění str. 266              |
|                                                                                                                                          | dveře nižší o 50 mm bez příplatku                                                |
|                                                                                                                                          | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) <b>+10%</b>  |
|                                                                                                                                          | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) <b>+20%</b> |




dveře ESPINA, verze W03, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# ESPINA

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- pevná konstrukce - dřevěný rám
- výplň z děrované dřevotřískové desky
- perfektní spojení černé a přírodní dýhy



svislá kresba dřeva



dveře ESPINA, verze W03, zárubeň SYSTÉM DIN



| VERZE     | W00 / V00 | W01 / V1S | W01 / V1S | W02 / V01 | W03 / V03 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SKUPINA A | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       |
| SKUPINA B | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       |
| SKUPINA D | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       |
| REALWOOD  | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ  
SKUPINA A

334

dub evropský

DÝHOVANÉ  
SKUPINA B

404

tmavý ořech

405

světlý ořech

DÝHOVANÉ  
SKUPINA D

460

makassar

DÝHOVANÉ  
REALWOOD

470

nabucco mat

471

tosca mat

472

traviata mat

473

kastano mat

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM  
REVES

SYSTÉM  
falcový

SYSTÉM  
bezfalcový

nastavitelná  
systém DIN

pevná kovová

nastavitelná  
kovová

nastavitelná  
AQUA DIN

pevná DUO

nastavitelná  
DIN DUO

nastavitelná  
DIN DUO SOLID

nastavitelná  
VERTIGO

pevná kovová



nastavitelná  
kovová

nastavitelná  
AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                         |      |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| tvrzeň sklo v barvě bílý mat o tloušťce 6 mm                       |      |               |
| laminované sklo VSG 44.2 v černé barvě o tloušťce 8,5 mm           |      |               |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém)                   |      |               |
| nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, klíčový             |      |               |
| (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek |      |               |
| (rozteč 90 mm)                                                     |      |               |
| panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro zárubeň        |      |               |
| dřevěnou, typ M – křídlo pro kovovou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks,    |      |               |
| „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks,         |      |               |
| „80“-„90“ – 3 ks)                                                  |      |               |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN                    |      |               |
| nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; |      |               |
| „90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)  |      |               |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                           |      |               |
| rozměr „100“                                                       | +20% |               |
| rozměr „110“ (týká se verze W00, W02, W03)                         | +40% |               |
| systém REVES (reverzní falc)                                       | •/•  |               |
| (verze W00, W01, W02, W03)                                         |      |               |
| výplň z plně dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)           | •/•  |               |
| třetí pant v křídle:                                               |      |               |
| typ T pro šířku „60“-„80“                                          |      | •/•           |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                          |      | •/•           |
| typ K pro šířku „60“-„80“                                          |      | •/•           |
| typ M pro šířku „60“-„80“                                          |      | •/•           |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„70“                                     |      | •/•           |
| skrytý TE pro šířku „60“-„80“                                      |      | •/•           |
| samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace,                     |      |               |
| opadací těsnění                                                    |      | str. 266      |
| rám (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm)                    |      | •/•           |
| netýká se vzoru W01                                                |      |               |
| rám (umožňující samostatné zkrácení až o 90 mm)                    |      | •/•           |
| netýká se vzoru W01                                                |      |               |
| výztuha pod samozavírač (netýká se verze W01)                      |      | •/•           |
| dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                                    |      | bez příplatku |
| dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí                   |      |               |
| pant za příplatek)                                                 |      | +10%          |
| dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí                  |      |               |
| pant za příplatek)                                                 |      | +20%          |
| ventilační seříznutí (vzor W00, W02, W03)                          |      | •/•           |
| ventilační seříznutí (vzor W01)                                    |      | •/•           |






dveře TEO, verze VF1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# TEO




cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- dveře pokryté **přírodní dýhou**
- ekologický **UV lak** zajišťuje **trvanlivost barvy** a **odolnost proti poškrábání**
- unikátní **dekorativní frézování** v barvě **černé, chráněno lakem**



dveře TEO, verze VF5, zárubeň DIN nastavitelná




| VERZE | VF1 | VF2 | VF4 | VF5 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
|       | •/• | •/• | •/• | •/• |

NADPRAŽNÍ PANEL  
(str. 249)



BAREVNÉ  
PROVEDENÍ





ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                            | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami s dýhovaným povrchem s ozdobným frézováním v černé barvě                                                                                                       | změna barvy pantů, zámku                                     | str. 274 |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (befalcový systém) zadlabací na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek (rozteč 90 mm) v černé barvě | rozměr „100“                                                 | +20%     |
| černé panty: typ T – pro zárubeň systému DIN a kovovou („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)                                                           | systém REVES (reverzní falc)                                 | •/•      |
|                                                                                                                                                                                                       | rám (umožňující samostatné zkrácení křídla dveří až o 50 mm) | •/•      |
|                                                                                                                                                                                                       | rám (umožňující samostatné zkrácení křídla dveří až o 90 mm) | •/•      |
|                                                                                                                                                                                                       | výztuha pod samozavírač                                      | •/•      |
|                                                                                                                                                                                                       | třetí pant v křídle:                                         |          |
|                                                                                                                                                                                                       | typ T pro šířku „60“-„80“                                    | •/•      |
|                                                                                                                                                                                                       | skrytý DUO pro šířku „60“-„70“                               | •/•      |
|                                                                                                                                                                                                       | skrytý TE pro šířku „60“-„80“                                | •/•      |
|                                                                                                                                                                                                       | ventilační seříznutí                                         | •/•      |
|                                                                                                                                                                                                       | samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění   | str. 266 |



dveře DECO LUX, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# DECO LUX s rámečkem SOFT

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- dveře potažené **přírodními dýhami**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- nastavitelný pant typ K, typ C nebo nastavitelný DUO



dveře DECO LUX, verze 00, zárubeň SYSTÉM DIN





| VERZE                                | 00 / V00 | 02 / V2S | 03SD / V3SD | 04 / V4SD | 05 / V5SD |
|--------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|
| SKUPINA A                            | •/•      | •/•      | •/•         | •/•       | •/•       |
| SKUPINA B                            | •/•      | •/•      | •/•         | •/•       | •/•       |
| SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD | •/•      | •/•      | •/•         | •/•       | •/•       |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                    |                       |                     |                          |                        |                                 |                               |                      |             |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| DÝHOVANÉ SKUPINA A | 312<br>limba          | 334<br>dub evropský |                          |                        |                                 |                               |                      |             |
|                    |                       |                     |                          |                        |                                 |                               |                      |             |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B | 323<br>dub rustikální | 340<br>eben         | 390<br>ořech přírodní    | 404<br>tmavý ořech     | 405<br>světlý ořech             | 421<br>cappuccino             | 422<br>moka          | 424<br>teak |
|                    |                       |                     |                          |                        |                                 |                               |                      |             |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C | 370<br>dub bělený     | DÝHOVANÉ SKUPINA D  |                          | 313<br>dub classic     | 460<br>makassar                 |                               |                      |             |
|                    |                       |                     |                          |                        |                                 |                               |                      |             |
| DÝHOVANÉ REALWOOD  | 470<br>nabucco mat    | 471<br>tosca mat    | 472<br>traviata mat      | 473<br>kastano mat     |                                 |                               |                      |             |
|                    |                       |                     |                          |                        |                                 |                               |                      |             |
| DÝHOVANÉ SILKWOOD  | 450<br>bílý mat       | 451<br>černý mat    | 452<br>šedý mat RAL 7047 | 453<br>indigo RAL 5011 | 454<br>sage mat NCS S 4010-G50Y | 455<br>béžová NCS S 2005-Y50R | 456<br>šedá RAL 7038 |             |
|                    |                       |                     |                          |                        |                                 |                               |                      |             |

## ZÁRUBNĚ





|                   |                        |                         |                            |                      |                     |                       |                           |
|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| SYSTÉM falcový    |                        |                         |                            |                      |                     |                       |                           |
|                   | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná DIN SOLID     | pevná kovová         | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN |                           |
| SYSTÉM bezfalcový |                        |                         |                            |                      |                     |                       |                           |
|                   | pevná DUO              | DIN DUO nastavitelná    | nastavitelná DIN DUO SOLID | nastavitelná VERTIGO | pevná kovová        | nastavitelná kovová   | nastavitelná AQUA DIN DUO |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                     |      | třetí pant v křídle:                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm verze 03SD: tvrzené sklo bílý mat                                                                                                                 |      | typ C pro šířku „60“-„80“                                           | •/•           |
|                                                                                                                                                                                                |      | typ K pro šířku „60“-„80“                                           | •/•           |
|                                                                                                                                                                                                |      | typ M pro šířku „60“-„80“                                           | •/•           |
| jedenbodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém)                                                                                                                                               |      | skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                      | •/•           |
| zámek magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek (rozteč 90 mm)                                                      |      | skrytý TE pro šířku „60“-„80“                                       | •/•           |
| panty: typ K stříbrný – pro zárubeň systému DIN, typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – křídlo pro kovovou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) |      | str. 266                                                            |               |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)           |      | rámeček (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm)                 | •/•           |
|                                                                                                                                                                                                |      | rámeček (umožňující samostatné zkrácení až o 90 mm)                 | •/•           |
|                                                                                                                                                                                                |      | výztuha pod samozavírač                                             | •/•           |
|                                                                                                                                                                                                |      | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                                     | bez příplatku |
|                                                                                                                                                                                                |      | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)  | +10%          |
|                                                                                                                                                                                                |      | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) | +20%          |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                       |      | ventilační seřiznutí (str. 277)                                     | •/•           |
| rozměr „100“ (vzhled prosklení jako u „90“)                                                                                                                                                    | +20% | tvrzené sklo bílý mat: verze 02, 04, 05                             | •/•           |
| rozměr „110“ (vzhled prosklení jako u „90“)                                                                                                                                                    | +40% | tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm: verze 02, 04, 05            | +10%          |
| systém REVES (reverzního falce) (verze 00)                                                                                                                                                     | •/•  | možnost objednání dveří DECO LUX ve III. mechanické třídě           |               |
| výplň z děrované dřevotřískové desky                                                                                                                                                           | •/•  | po konzultaci s obchodním oddělením                                 |               |
| výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)                                                                                                                                       | •/•  |                                                                     |               |





dveře ESTATO LUX, verze A01, zárubeň nastavitelná DIN

# ESTATO LUX


od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **výplň z děrované dřevotřískové desky**
- dveře pokryté **přírodními dýhami**
- ekologický UV lak zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- **svislá kresba dřeva**
- **bezpečnostní, tvrzené sklo** o tloušťce 6 mm
- v barvě bílá/matně hnědá nebo **laminované sklo VSG 44.2** o tloušťce 8,5 mm v barvě černé nebo bílé



černé sklo



dveře ESTATO LUX, verze A01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO



TVRZENÉ SKLO BÍLÉ/HNĚDÉ MATNÉ

LAMINOVANÉ SKLO ČERNÉ

| VERZE     | A01 / V1SA | A02 / V2SA | A01 / V1SA černé sklo | A02 / V2SA černé sklo |
|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| SKUPINA A | •/•        | •/•        | •/•                   | •/•                   |
| SKUPINA B | •/•        | •/•        | •/•                   | •/•                   |
| REALWOOD  | •/•        | •/•        | •/•                   | •/•                   |



LAMINOVANÉ SKLO BÍLÉ MATNÉ

| VERZE     | A01 / V1SA | A02 / V2SA |
|-----------|------------|------------|
| SKUPINA A | •/•        | •/•        |
| SKUPINA B | •/•        | •/•        |
| REALWOOD  | •/•        | •/•        |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

|                       |                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A | <br>312<br>limba            | <br>334<br>dub evropský |                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                      |
| DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B | <br>323<br>dub rustikální | <br>340<br>eben       | <br>390<br>ořech přírodní | <br>404<br>tmavý ořech | <br>405<br>světlý ořech | <br>421<br>cappuccino | <br>422<br>mokka | <br>424<br>teak |
| DÝHOVANÉ<br>REALWOOD  | <br>470<br>nabucco mat    | <br>471<br>toska mat  | <br>472<br>traviata mat   | <br>473<br>kastano mat |                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                      |




## ZÁRUBNĚ



|                                  |                           |                            |                               |                         |                        |                          |                              |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <div>SYSTÉM<br/>falcový</div>    |                           |                            |                               |                         |                        |                          |                              |
|                                  | pevná systém<br>POL-SKONE | nastavitelná<br>systém DIN | nastavitelná<br>DIN SOLID     | pevná kovová            | nastavitelná<br>kovová | nastavitelná<br>AQUA DIN |                              |
| <div>SYSTÉM<br/>bezfalcový</div> |                           |                            |                               |                         |                        |                          |                              |
|                                  | pevná DUO                 | nastavitelná<br>DIN DUO    | nastavitelná<br>DIN DUO SOLID | nastavitelná<br>VERTIGO | pevná kovová           | nastavitelná<br>kovová   | nastavitelná<br>AQUA DIN DUO |

## VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| STANDARDNÍ                                                                                                                                      |                          |
| tvrzeň sklo bílé/hnědé matné o tloušťce 6 mm (verze A01– 58 mm, A02 – 208 mm)*                                                                  |                          |
| laminované sklo 44.2 v černé nebo bílé matné barvě o tloušťce 8,5 mm                                                                            |                          |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)                                                                                                  |                          |
| zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)         |                          |
| panty: typ T - pro zárubeň systému DIN a kovovou, typ C - pro zárubeň dřevěnou, typ M - pro zárubeň kovovou („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)     |                          |
| nebo krytý DUO nikl satina pro bezfalcový systém („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)                                                           |                          |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                        |                          |
| rozměr „100“                                                                                                                                    | +20%                     |
| systém REVES                                                                                                                                    | •/•                      |
| výplň z plně dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)                                                                                        | •/•                      |
| třetí pant v křídle:<br>typ C pro šířku „60“-„80“<br>typ T pro šířku „60“-„80“<br>krytý DUO pro šířku „60“-„70“<br>krytý TE pro šířku „60“-„80“ | •/•<br>•/•<br>•/•<br>•/• |
| samozávěrače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění                                                                                      | str. 266                 |
| verze A01, A02 dveře nižší o 50 mm                                                                                                              | bez příplatku            |
| verze A01, A02 dveře vyšší o 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)                                                                         | +10%                     |
| verze A01, A02 dveře vyšší o 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)                                                                         | +20%                     |
| ventilační seříznutí (netýká se verze A02) (str. 277)                                                                                           | •/•                      |
| ventilační seříznutí A01 v šířkách „60“-„100“ (str. 277)                                                                                        | •/•                      |
| ventilační seříznutí A02 v šířkách „70“-„100“ (str. 277)                                                                                        | •/•                      |
| tvrzeň sklo 6 mm v barvě grafit nebo průhledné posuvný systém (netýká se verze A01)                                                             | +10%                     |
|                                                                                                                                                 | str. 156-165             |



dveře SONATA LUX, verze W5, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# SONATA LUX

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- výplň **z děrované dřevotřískové desky**
- dveře potažené **přírodními dýhami**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy oraz odolnost proti poškrábání
- **ozdobné hliníkové dekory** v černé barvě
- nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matné měděné barvě, matně zlaté (verze W9, W10, W11)







ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matné černé barvě (verze W9, W10, W11)



dveře SONATA LUX, verze W2, zárubeň nastavitelná DIN



|       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   |   |   |   |   |
| VERZE | W1 / VD1<br>•/•                                                                   | W2 / VD2<br>•/•                                                                   | W4 / VD4<br>•/•                                                                   | W5 / VD5<br>•/•                                                                    | W6 / VD6<br>•/•                                                                     |
|       |  |  |  |  |  |
| VERZE | W7 / VD7<br>•/•                                                                   | W8 / VD8<br>•/•                                                                   | W9 / VD9<br>•/•                                                                   | W10 / VD10<br>•/•                                                                  | W11 / VD11<br>•/•                                                                   |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                    |                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DÝHOVANÉ SKUPINA A | <br>334<br>dub evropský  |
| DÝHOVANÉ REALWOOD  | <br>470<br>nabucco mat  |
|                    | <br>471<br>tosca mat    |
|                    | <br>472<br>traviata mat |
|                    | <br>473<br>kastano mat  |



## ZÁRUBNĚ

|                                                                                     |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SYSTÉM falcový    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | SYSTÉM bezfalcový |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                   | pevná systém POL-SKONE                                                              | nastavitelný systém DIN                                                             | nastavitelná DIN SOLID                                                              | pevná kovová                                                                        | nastavitelná metalová                                                               | nastavitelná AQUA DIN                                                                |
|                                                                                     |                   | pevná DUO                                                                           | DIN DUO nastavitelné                                                                | nastavitelná DIN DUO SOLID                                                          | nastavitelná VERTIGO                                                                | pevná kovová                                                                        | nastavitelná kovová                                                                  |
|                                                                                     |                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | nastavitelná AQUA DIN DUO                                                            |


## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm stříbrná barva (falcový sys.) nebo magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm) |                                                                                                                                                                               |
| panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou, typ M – křídlo pro zárubeň kovovou nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)                              | třetí pant v křídle<br>typ C pro šířku „60“-„80“<br>typ K pro šířku „60“-„80“<br>typ M pro šířku „60“-„80“<br>skrytý DUO pro šířku „60“-„70“<br>skrytý TE pro šířku „60“-„80“ |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„100“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)                  | změna barvy pantů, zámku<br>str. 274                                                                                                                                          |
| hliníkové dekory v černé barvě o šířce 7,2 mm                                                                                                                                                         | samoavírače, elektrické zámky, rekuperace,<br>str. 266                                                                                                                        |
| verze W9, W10, W11 hliníkové dekory o šířce 25 mm a 10 mm v barvě černý mat, měď mat, zlatý mat                                                                                                       | padací těsnění                                                                                                                                                                |
| verze W8, W9, W10, W11: nelze použít ventilační seříznutí nebo ventilační mřížku                                                                                                                      | ráh (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm) (netýká se verzí W8, W9, W10, W11)                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                       | ráh (umožňující samostatné zkrácení až o 90 mm) (netýká se verzí W8, W9, W10, W11)                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                       | výztuha pod samozavírač                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                       | dveře nižší o 50 mm<br>bez příplatku                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                       | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                       | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                       | ventilační seříznutí (str. 277)                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                       | hrana křídla v černé barvě<br>bez příplatku                                                                                                                                   |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                          | +20%                                                                                                                                                                          |
| výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)                                                                                                                                              | •/•                                                                                                                                                                           |





pro křídla  
s možností ventilace



dveře SEMPRE, verze W02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# SEMPRE

od cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **barevné provedení** LAMISTONE CPL, SILKSTONE nebo UNI MAT PLUS
- křídla umožňují použít **jednostranné zrcadlo** (WLZ, WLA/Z)
- nastavitelný pant typ K, typ C nebo nastavitelný DUO




prosklení



za příplatek: laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě



DVEŘE INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ LAMINOVANÉ



dveře SEMPRE, verze W02 (dveře nalevo), zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN, verze W02S4 (dveře napravo), zárubeň pevná POL-SKONE




1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1




•/•                      •/•                      •/•                      •/•                      •/•                      •/•

\* WLZ - zrcadlo ze strany pantu, WLA/Z - zrcadlo ze strany proti pantu

## BAREVNÉ PROVEDENÍ





## ZÁRUBNĚ



## VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                              |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                   |              | str. 266 |
| sklo bílé/hnědé/grafitové nebo průhledné 4 mm                                                                                                                                                | rozměr „100“ | +        |
| verze W01, W05, V1SP tvrzené sklo bílý mat 4 mm                                                                                                                                              | rozměr „100“ | +        |
| verze W00, W06, W07 deska tloušťka 12 mm                                                                                                                                                     | rozměr „100“ | +        |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový) nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek (rozteč 90 mm)        | rozměr „100“ | +        |
| panty: typ K nikl kartáčovaný – pro zárubeň systém DIN, typ C nikl kartáčovaný – pro zárubeň dřevěnou, typ M – pro zárubeň kovovou nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | rozměr „100“ | +        |
| verze W05 VERSE – týká se šířky „70“ – „100“                                                                                                                                                 | rozměr „100“ | +        |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                     |              |          |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                 | rozměr „100“ | +        |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                         |              |          |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                    | rozměr „100“ | +        |
| typ K pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                    | rozměr „100“ | +        |
| typ M pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                    | rozměr „100“ | +        |
| krytý DUO pro šířku „60“-„70“                                                                                                                                                                | rozměr „100“ | +        |



pro křídla  
s možností ventilace



dveře FORTIMO, verze W01S1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# FORTIMO



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)


- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **barevné provedení** LAMISTONE CPL, SILKSTONE nebo UNI MAT PLUS
- svislá část rámu křídla - svislá kresba dřeva, panel - svislá kresba dřeva
- **tvrdé sklo** v barvě bílá mat, hnědá mat, grafitová nebo průhledné o tloušťce 4 mm



prosklení



DVEŘE INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ LAMINOVANÉ



dveře FORTIMO, verze W01S1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



| VERZE | W01 / V01 | W01S1 / V1S | W03S1 / V2S |
|-------|-----------|-------------|-------------|
|       | •/•       | •/•         | •/•         |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

|                  |                   |                   |                     |                         |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| LAMISTONE<br>CPL | 213<br>super bílá | 231<br>dub halif  | 243<br>dub delano   | 263<br>ořech<br>premium |
| SILKSTONE        | 230<br>dub gran   | 276<br>dub polský | 295<br>merbau Royal |                         |
| UNI MAT<br>PLUS  | 642<br>bílá       |                   |                     |                         |



ZÁRUBNĚ

|                      |                           |                            |                               |                         |                          |                          |                              |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| SYSTÉM<br>falcový    |                           |                            |                               |                         |                          |                          |                              |
|                      | pevná systém<br>POL-SKONE | nastavitelná<br>systém DIN | nastavitelná<br>DIN SOLID     | pevná kovová            | nastavitelná<br>metalowa | nastavitelná<br>AQUA DIN |                              |
| SYSTÉM<br>bezfalcový |                           |                            |                               |                         |                          |                          |                              |
|                      | pevná DUO                 | DIN DUO<br>nastavitelná    | nastavitelná<br>DIN DUO SOLID | nastavitelná<br>VERTIGO | pevná kovová             | nastavitelná<br>kovová   | nastavitelná<br>AQUA DIN DUO |

VYBAVENÍ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDARDNÍ               | třetí pant v křídle:<br>typ C pro šířku „70“-„80“<br>typ K pro šířku „70“-„80“<br>typ M pro šířku „70“-„80“<br>krytý DUO pro šířku „70“-„80“<br>samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace<br>padací těsnění<br>dveře nižší o 50 mm<br>ventilační seříznutí (str. 277)<br>laminované sklo VSG 22.1 matné nebo průhledné<br>laminované sklo VSG 22.1 barva černá<br>tvrdé sklo hnědé, grafitové nebo průhledné o tloušťce 4 mm | •/•<br>•/•<br>•/•<br>•/•<br>str. 266<br>•/•<br>bez<br>příplatku<br>•/•<br>•/•<br>•/•<br>+10% |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek) | rozměr „100“<br>rozměr „60“ (týká se W01, W01S1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +10%<br>bez<br>příplatku                                                                     |





pro křídla  
z možnosti ventilace



dveře MONA, verze W02S2, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

# MONA



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)


- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **barevné provedení** LAMISTONE CPL nebo UNI MAT PLUS
- panel se svislou kresbou dřeva, laminované černé sklo
- bezpečnostní laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě



černé sklo



DVEŘE INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ LAMINOVANÉ



dveře MONA, verze W02S2, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO



VERZE

W01S1 / V1S s černým sklem

W02S2 / V2S s černým sklem

•/•

•/•

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

|                  |                  |                   |                   |               |              |                |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|
| LAMISTONE<br>CPL | 231<br>dub halif | 243<br>dub delano | 213<br>super bílá |               |              |                |
| UNI MAT<br>PLUS  | 640<br>grafite   | 641<br>titano     | 642<br>bílá       | 643<br>béžová | 644<br>černá | 645<br>lava    |
|                  | 646<br>stone     | 647<br>indigo     | 648<br>moss       | 649<br>sage   | 650<br>šedá  | 651<br>verde   |
|                  |                  |                   |                   |               |              | 652<br>platino |




ZÁRUBNĚ

|                      |                           |                            |                               |                         |                              |                          |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| FALCOVÝ<br>SYSTÉM    |                           |                            |                               |                         |                              |                          |
|                      | pevná systém<br>POL-SKONE | nastavitelná<br>systém DIN | nastavitelná<br>DIN SOLID     | pevná kovová            | nastavitelná<br>kovová       | nastavitelná<br>AQUA DIN |
| SYSTÉM<br>bezfalcový |                           |                            |                               |                         |                              |                          |
|                      | pevná DUO                 | DIN DUO<br>nastavitelná    | nastavitelná<br>DIN DUO SOLID | nastavitelná<br>VERTIGO | nastavitelná<br>AQUA DIN DUO |                          |

VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                          |                          | třetí pant v křídle:<br>typ C pro šířku „70“-„80“<br>typ K pro šířku „70“-„80“<br>typ M pro šířku „70“-„80“<br>krytý DUO pro šířku „70“-„80“ | •/•<br>•/•<br>•/•<br>•/• |
| vrstvené neprůhledné sklo VSG 22.1 černé o tloušťce 4,2 mm                                                                                                                                          |                          | změna barvy pantů, zámku                                                                                                                     | str. 274                 |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém)<br>nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, klíčový<br>(rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek<br>(rozteč 90 mm) |                          | samoavírače, elektrické otvírače, rekuperace                                                                                                 | str. 266                 |
| panty: typ K - pro zárubeň DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň;<br>typ M - pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén<br>(„60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)                                           |                          | padací těsnění                                                                                                                               | •/•                      |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                            |                          | dveře nižší o 50 mm                                                                                                                          | bez<br>příplatku         |
| barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D                                                                                                                                                         | •/•                      | ventilační seříznutí (str. 277)                                                                                                              | •/•                      |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                        | +10%<br>bez<br>příplatku | posuvný systém do stavebního pouzdra, nástěnný,<br>Premium                                                                                   | str. 156-165             |
| rozměr „60“ a „60“+ „60“ (týká se verzí W01, W01S1)                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                              |                          |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)



pro křídla  
s možností ventilace



týká se dveří  
s ventilačním  
seříznutím



# SLIM



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce** vyrobená z rámu z vrstveného lepeného dřeva
- **svíslé rámy** o tloušťce 40 mm, vyrobené z vrstveného lepeného dřeva
- **vodorovné rámy** o tloušťce 35 mm, vyrobené z vrstveného lepeného dřeva
- **MDF panely** o tloušťce 22 mm a výšce 260 mm pokryté povrchem UNI MAT PLUS, SILKSTONE nebo LAMISTONE

dveře SLIM, verze V3SA, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



DVEŘE INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ LAMINOVANÉ




dveře SLIM, verze V3S5, zárubeň DIN nastavitelná



| VERZE | V03 | V3S5 | V3S1 | V3S2 | V3S3 | V3S4 | V3SA |
|-------|-----|------|------|------|------|------|------|
|       | •/• | •/•  | •/•  | •/•  | •/•  | •/•  | •/•  |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                  |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMISTONE<br>CPL | <br><b>213</b><br>super bílá | <br><b>233</b><br>dub Salinas  |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |
| UNI MAT<br>PLUS  | <br><b>640</b><br>grafite    | <br><b>641</b><br>titano       | <br><b>642</b><br>bílá   | <br><b>643</b><br>béžová | <br><b>644</b><br>černá  | <br><b>645</b><br>lava    |
|                  | <br><b>646</b><br>stone    | <br><b>647</b><br>indigo     | <br><b>648</b><br>moss | <br><b>649</b><br>sage | <br><b>650</b><br>šedý | <br><b>651</b><br>verde |
| SILKSTONE        | <br><b>230</b><br>dub gran | <br><b>276</b><br>dub polský |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                             |


## ZÁRUBNĚ

|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTÉM<br>falcový    |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|                      | pevná systém<br>POL-SKONE                                                           | nastavitelná<br>systém DIN                                                          | nastavitelná<br>DIN SOLID                                                           | pevná kovová                                                                        | nastavitelná<br>kovová                                                              | nastavitelná<br>AQUA DIN                                                             |                                                                                       |
| SYSTÉM<br>bezfalcový |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | pevná DUO                                                                           | DIN DUO<br>nastavitelná                                                             | nastavitelná<br>DIN DUO SOLID                                                       | nastavitelná<br>VERTIGO                                                             | pevná kovová                                                                        | nastavitelná<br>kovová                                                               | nastavitelná<br>AQUA DIN DUO                                                          |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                            | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| jednobodový zapuštěný zámek, rozteč 72 mm, na klíč WK, WB, WC nebo magnetický zapuštěný zámek na klíč (rozteč 90mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč WC)                                   | rozměr „100“                                                        | +10%          |
| panty: typ K nikl kartáčovaný pro zárubeň systém DIN, typ C nikl kartáčovaný – pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň nebo skrytý bezfalcový pant DUO nikl satén („60“- „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks) | dveře nižší o 50 mm                                                 | bez příplatku |
| barva 644 černá                                                                                                                                                                                                       | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) | +10%          |
| systém falcový – panty barva stříbrná; zámek v barvě černé                                                                                                                                                            | třetí pant v křídle:                                                |               |
| systém bezfalcový - panty a zámek v barvě černé                                                                                                                                                                       | typ C pro šířku „60“-„80“                                           | •/•           |
| barva 642 bílá, super bílá 213                                                                                                                                                                                        | typ K pro šířku „60“-„80“                                           | •/•           |
| systém falcový - panty barva stříbrná; zámek v barvě bílé                                                                                                                                                             | typ M pro šířku „60“-„80“                                           | •/•           |
| systém bezfalcový - panty a zámek v barvě bílé                                                                                                                                                                        | skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                      | •/•           |
| sklo bílý mat nebo hnědý mat tloušťka 4 mm, vzory V3S1, V3S2, V3S3, V3S4, V3S5, V3SA                                                                                                                                  | ventilační seříznutí                                                | •/•           |
| vzor V03, V3S1, V3S2, V3S3, V3S4, V3SA – výplň tloušťka 4 mm v barvě křídla                                                                                                                                           | samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace                       | str. 266      |
|                                                                                                                                                                                                                       | padací těsnění                                                      | •/•           |
|                                                                                                                                                                                                                       | laminované sklo VSG 22.1 barva černá (týká se 1 skla)               | •/•           |






dveře VISIO, verze W03, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

# VISIO

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVINKA**

- **pevná konstrukce** z dřevěného rámu
- rámy vertikální a horizontální se stejnou tloušťkou 40 mm
- barevné provedení **UNI MAT PLUS, SILKSTONE**
- příčky v barvě křídla nebo černé
- bezpečnostní tvrzené sklo o tloušťce 6 mm
- použití úzkých rámuů a tím i větších prosklení zajišťuje průnik většího množství světla do místnosti



dveře VISIO, verze W01S8, zárubeň nastavitelná DIN DUO



| VERZE | W01 | W02 | W03 | W01S6 | W01S8 |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|
|       | •/• | •/• | •/• | •/•   | •/•   |

klika PURE



**NOVINKA**  
klika bez rozety



klika LIEVE



**NOVINKA**  
klika bez rozety

| klika | chrom satén | bílá | černá | zlatá |
|-------|-------------|------|-------|-------|
| PURE  | •/•         | •/•  | •/•   | •/•   |
| LIEVE | •/•         | •/•  | •/•   | •/•   |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SILKSTONE</b>    | <br><b>230</b><br>dub gran | <br><b>276</b><br>dub polský |                                                                                                            |                                                                                                              |
| <br><b>UNI MAT PLUS</b> | <br><b>642</b><br>bílá     | <br><b>643</b><br>béžová     | <br><b>644</b><br>černá | <br><b>652</b><br>platino |

## ZÁRUBNĚ



SYSTÉM  
bezfalcový





nastavitelná  
DIN DUO

## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

bezpečnostní sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce tl. 6 mm  
verze W01S6, W01S8 – příčky o šířce 20 mm v barvě křídla nebo černé  
verze W02, W03 – příčky o šířce 45 mm v barvě křídla nebo černé  
magnetický zámek, zadlabací ve verzi „malý zámek“ dormas - 30 mm, barva nikl satén  
bezfalcové kryté panty - barva nikl satén („80“- „90“ – 3 ks)  
barva černá 644: zámek a panty v černé barvě  
barva bílá 642: zámek a panty v bílé barvě  
není možné ventilační seříznutí, rekuperační seříznutí



pro křídla  
s možností ventilace



dveře PASSO, verze W05, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

# PASSO




cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- široké panely s tloušťkou 24 mm
- nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO



spoj rámu, panelů a skleněné tabule



dveře PASSO, verze W03 (dveře nalevo), W02 (dveře napravo), zárubeň nastavitelná DIN DUO SOLID



| VERZE     | W01 / V01 | W02 / V1S1 | W03 / V1S2 | W04 / V1S3 | W05 / V1S4 | W06 / V2SD | W07 / V3SD |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| LAMISTONE | •/•       | •/•        | •/•        | •/•        | •/•        | •/•        | •/•        |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

LAMISTONE  
CPL

213  
super bílá

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM  
falcový



pevná systém  
POL-SKONE



nastavitelná  
systém DIN




nastavitelná  
DIN SOLID



nastavitelná  
AQUA DIN

SYSTÉM  
bezfalcový



pevná DUO



DIN DUO  
nastavitelná



nastavitelná  
DIN DUO SOLID



nastavitelná  
VERTIGO





nastavitelná  
AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                       | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lakované sklo bílé/hnědé matné nebo průhledné<br>(netýká se verzí W06, W07) o tloušťce 4 mm                                                      | třetí pant v křídle:<br>typ C pro šířku „60“-„80“<br>typ K pro šířku „60“-„80“<br>skrýтый DUO pro šířku „60“-„80“ |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém)                                                                                                 | samoavírače, elektrické otevírače, rekuperace,<br>padací těsnění                                                  |
| zámek magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, klíčový<br>(rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro<br>koupelnový zámek (rozteč 90 mm) | str. 266                                                                                                          |
| panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň<br>nebo skrýтый DUO nikl satén („60“ - „80“ – 2 ks,<br>„90“ – 3 ks)          | dveře nižší o 50 mm<br>ventilační seříznutí (str. 277)<br>tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm                  |
|                                                                                                                                                  | bez příplatku<br>+10%                                                                                             |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)





pro křídla  
s možností ventilace



týká se dveří  
s ventilacím  
seřiznutím



dveře FORTO, verze V1S, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# FORTO

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

NOVINKA


- **barevné provedení** z povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE a UNI MAT PLUS
- svislé rámy o tloušťce 40 mm z vysoce kvalitní MDF chráněné proti působení vlhkosti **metodou HOT FOIL**
- příčky z vysoce kvalitní MDF, tloušťka 35 mm
- panel z MDF o tloušťce 16 mm, svislá kresba, deska 4 mm svislá kresba (dekory dřevopodobné)



prosklení



ochrana rámu metodou HOT FOIL





dveře FORTO, verze V1S, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



| VERZE | V01 | V1S | V2S |
|-------|-----|-----|-----|
|       | •/• | •/• | •/• |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ



|                  |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMISTONE<br>CPL | <br>231<br>dub halif  | <br>233<br>dub Salinas  | <br>250<br>dub terra | <br>263<br>ořech<br>premium |                                                                                                         |                                                                                                       |
|                  | <br>230<br>dub gran | <br>276<br>dub polský |                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                       |
| UNI MAT<br>PLUS  | <br>640<br>grafit   | <br>641<br>titano     | <br>642<br>bílá    | <br>643<br>béžová         | <br>644<br>černá     | <br>645<br>láva  |
|                  | <br>646<br>stone    | <br>647<br>indigo     | <br>648<br>moss    | <br>649<br>sage           | <br>650<br>šedá      | <br>651<br>verde |
|                  |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                              | <br>652<br>platino |                                                                                                       |

ZÁRUBNĚ

|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTÉM<br>falcový    |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|                      | pevná systém<br>POL-SKONE                                                           | nastavitelná<br>systém DIN                                                          | nastavitelná<br>DIN SOLID                                                           | pevná kovová                                                                        | nastavitelná<br>kovová                                                              | nastavitelná<br>AQUA DIN                                                             |                                                                                       |
| SYSTÉM<br>bezfalcový |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | pevná DUO                                                                           | DIN DUO<br>nastavitelná                                                             | nastavitelná<br>DIN DUO SOLID                                                       | nastavitelná<br>VERTIGO                                                             | pevná kovová                                                                        | nastavitelná<br>kovová                                                               | nastavitelná<br>AQUA DIN DUO                                                          |

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                   | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| laminované sklo VSG 22.1 v černé nebo bílé barvě                                                                                             | samoavírače, elektrické otvírače, rekuperace str. 266 |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)                                                                                               | padací těsnění •/•                                    |
| zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)     | dveře nižší o 50 mm bez příplatku                     |
| pant typ B pro zárubeň systém DIN, typ D – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („70“ - „90“ – 3 ks.) |                                                       |



pro křídla  
s možností ventilace



týká se dveří  
s ventilačním  
seříznutím



dveře MAGRO, verze V3SA, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# MAGRO




cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVINKA**

- **svislé rámy** o tloušťce 40 mm z vysoce kvalitní MDF chráněné proti působení vlhkosti **metodou HOT FOIL**
- **příčky** z MDF, tloušťka 35 mm
- MDF panely o tloušťce 22 mm a výšce 260 mm, s povrchem UNI MAT PLUS, SILKSTONE nebo LAMISTONE CPL



ochrana rámu metodou HOT FOIL



dveře MAGRO, verze V03, zárubeň nastavitelná DIN DUO



VERZE

V03

•/•

V3SA

•/•

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE  
CPL

250  
dub terra

233  
dub Salinas

SILKSTONE

230  
dub gran

276  
dub polský

UNI MAT  
PLUS

640  
grafite

641  
titano

642  
bílá

643  
béžová

644  
černá

645  
lava

646  
stone

647  
indigo

648  
moss

649  
sage

650  
šedá

651  
verde

652  
platino

## ZÁRUBNĚ

SYSTÉM  
falcový

pevná systém  
POL-SKONE

nastavitelná  
systém DIN

nastavitelná  
DIN SOLID

pevná kovová

nastavitelná  
kovová

nastavitelná  
AQUA DIN

SYSTÉM  
bezfalcový

pevná DUO

DIN DUO  
nastavitelná

nastavitelná  
DIN DUO SOLID

nastavitelná  
VERTIGO

pevná kovová

nastavitelná  
kovová

nastavitelná  
AQUA DIN DUO

## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

jednobodový zadlabací zámek, rozteč 72 mm, na klíč WK, WB, WC nebo magnetický zadlabací zámek na klíč (rozteč 90mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč WC)

panty: pant typ B pro zárubeň systému DIN, typ D – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“ - „90“ – 3 ks)

barva 644 černá

falcový systém – panty barva stříbrná; zámek v barvě černé  
bezfalcový systém – panty a zámek v barvě černé

barva 642 bílá

falcový systém – panty barva stříbrná; zámek v barvě bílé  
bezfalcový systém – panty a zámek v barvě bílé

sklo bílý mat, hnědý mat, ANTISOL tmavě šedá o tloušťce 4 mm

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)



dveře nižší o 50 mm

bez příplatku

sklo laminované VSG 22.1 barva černá (týká se 1 skla)

•/•






pro křídla  
s možností ventilace



týká se dveří  
s ventilacím  
seřiznutím



dveře SEDO, verze W01S8, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# SEDO

od 

od 

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce** rámu z vysoce kvalitní MDF
- svislé rámy o tloušťce 40 mm
- vodorovné rámy o tloušťce 35 mm
- příčky v barvě křídla nebo černé
- **bohatá paleta barevných provedení povrchu**  
**UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D s**  
**charakteristickým hedvábným a proti otiskům prstů**  
**odolným povrchem**




profil příčky



tvrzené sklo LINEA



dveře SEDO, verze W03, zárubeň nastavitelná DIN



| VERZE            | W00 / V01 | W01S8 / V1S8 | W01S8 černé příčky | W01 / V1SD | W02 / V02 |
|------------------|-----------|--------------|--------------------|------------|-----------|
| standardní výška | •/•       | •/•          | •/•                | •/•        | •/•       |
| výška 2120 mm    | •/•       | •/•          | •/•                | •/•        | •/•       |
| výška 2220 mm    | •/•       | •/•          | •/•                | •/•        | •/•       |



| VERZE            | W03 / V03 | W04 / V04 |
|------------------|-----------|-----------|
| standardní výška | •/•       | •/•       |
| výška 2120 mm    | •/•       | •/•       |
| výška 2220 mm    | •/•       | •/•       |

BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                           |                |               |                |               |              |                |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| UNI MAT PLUS              | 640<br>grafite | 641<br>titano | 642<br>bílá    | 643<br>béžová | 644<br>černá | 645<br>lava    |
|                           | 646<br>stone   | 647<br>indigo | 648<br>moss    | 649<br>sage   | 650<br>šedá  | 651<br>verde   |
| UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D | 670<br>nero    | 671<br>taupe  | 672<br>platino |               |              | 652<br>platino |


ZÁRUBNĚ

|                   |                        |                         |                     |                           |                       |
|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| SYSTÉM falcový    |                        |                         |                     |                           |                       |
|                   | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | pevná kovová        | nastavitelná kovová       | nastavitelná AQUA DIN |
| SYSTÉM bezfalcový |                        |                         |                     |                           |                       |
|                   | nastavitelná DIN DUO   | pevná kovová            | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN DUO |                       |

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                         | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| verze W00, W02, W03, W04: výplň o tloušťce 12 mm                   | barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D            |
| verze W01, W01S8: tvrzené sklo průhledné nebo bílý mat 4 mm        | dveře nižší o 50 mm                                    |
| nelze použít laminované sklo VSG 22.1, VSG 33.1                    | dveře vyšší o 100 mm                                   |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)                     | dveře vyšší o 200 mm                                   |
| nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč               | ventilační seříznutí                                   |
| (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek | samozavírače, elektrické zámky, rekuperace             |
| (rozteč 90 mm)                                                     | padací těsnění                                         |
| barva 644 černá                                                    | tvrzené sklo LINEA průhledné o tloušťce 4 mm, ornament |
| falcový systém – panty barva stříbrná; zámek v barvě černé         | jednostranný                                           |
| bezfalcový systém – panty a zámek v barvě černé                    |                                                        |
| barva 642 bílá                                                     |                                                        |
| falcový systém – panty barva stříbrná; zámek v barvě bílé          |                                                        |
| bezfalcový systém – panty a zámek v barvě bílé                     |                                                        |


Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)



pro křídla  
s možností ventilace



týká se dveří  
s ventilačním  
seříznutím



dveře SAMOS, verze V1S8, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# SAMOS

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce** rámu z vysoce kvalitní MDF
- **vertikální rámy** o tloušťce 40 mm
- **horizontální rámy** o tloušťce 35 mm
- **příčky** v barvě křídla nebo černé



tvrzené sklo LINEA



dveře SAMOS, verze V1S5, zárubeň nastavitelná DIN

|       |     |      |      |      |      |      |
|-------|-----|------|------|------|------|------|
|       |     |      |      |      |      |      |
| VERZE | V01 | V1S6 | V1S8 | V1S1 | V1S5 | V1S3 |
|       | •/• | •/•  | •/•  | •/•  | •/•  | •/•  |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                      |                    |                   |                  |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>LAMISTONE CPL</b> |                    |                   |                  |
|                      | 233<br>dub Salinas | 234<br>dub natura | 250<br>dub terra |
| <b>SILKSTONE</b>     |                    |                   |                  |
|                      | 230<br>dub gran    | 276<br>dub polský |                  |



## ZÁRUBNĚ

|                          |                        |                         |                     |                           |                       |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>SYSTÉM falcový</b>    |                        |                         |                     |                           |                       |
|                          | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | pevná kovová        | nastavitelná kovová       | nastavitelná AQUA DIN |
| <b>SYSTÉM bezfalcový</b> |                        |                         |                     |                           |                       |
|                          | DIN DUO nastavitelná   | pevná kovová            | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN DUO |                       |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                                   | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| verze V1S6, V1S8, V1S1, V1S5, V1S3 tvrzené sklo o tloušťce 4 mm bílý mat nebo průhledné                                                                                                                                      | dveře nižší o 50 mm bez příplatku                                       |
| jednobodový zámek zadlabací bílý pozink rozteč 72 mm (falcový systém), magnetický v barvě nikel satén (bezfalcový systém) zadlabací na klíč (rozteč 90 mm) na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm) | ventilační seříznutí •/•                                                |
| pant typ B pro zárubeň systém DIN, typ D – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikel satén („60“ - „90“ – 3 ks)                                                                                 | samoavírače, elektrické otvírače, rekuperace str. 266                   |
| krytý pant DUO nikel satén - 3 ks („60“ - „90“)                                                                                                                                                                              | padací těsnění •/•                                                      |
| není možné použít laminované sklo VSG 22.1 a VSG 33.1                                                                                                                                                                        | tvrzené sklo LINEA průhledné o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament •/• |





pro křídla  
s možností ventilace



tyká se dveří  
s ventilačním  
seřiznutím



dveře MODO, verze W00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# MODO

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce** – rám vyrobený z vysoce kvalitní MDF
- rámy **vertikální a horizontální** s tloušťkou 40 mm
- rám z MDF s povrchovou úpravou **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- deska z MDF o tloušťce 12 mm s povrchovou úpravou **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- **prostorová** dekorativní rám



profil rámu



dveře MODO, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná



| VERZE          | W00 / V01 | W01 / V1SD | V1SP | W02 / V02 | W03 / V03 | W04 / V04 |
|----------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|
| výška standard | •/•       | •/•        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•       |
| výška 2120 mm  | •/•       | •/•        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•       |
| výška 2220 mm  | •/•       | •/•        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•       |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                           |                |               |                |               |              |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| UNI MAT PLUS              | 640<br>grafite | 641<br>titano | 642<br>bílá    | 643<br>béžová | 644<br>černá |
|                           | 645<br>lava    | 646<br>stone  | 647<br>indigo  | 648<br>moss   | 649<br>sage  |
|                           | 650<br>šedá    | 651<br>verde  | 652<br>platino |               |              |
| UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D | 670<br>nero    | 671<br>taupe  | 672<br>platino |               |              |

## DEKORATIVNÍ LIŠTY

pro zárubně DIN, DIN DUO a REVES



Cena •/• za jednostranný komplet (výška standard) pro jednokřídlé; pro dvoukřídlé **+50%**

Barevné provedení UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE

Lišty pro samostatné seříznutí pod úhlem 45°

## ZÁRUBNĚ





|                   |                         |              |                     |                           |
|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| SYSTÉM FALCOVÝ    |                         |              |                     |                           |
|                   | nastavitelná systém DIN | pevná kovová | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN     |
| SYSTÉM BEZFALCOVÝ |                         |              |                     |                           |
|                   | DIN DUO nastavitelná    | pevná kovová | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN DUO |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| verze W01 - tvrzené sklo bílý mat o tloušťce 4 mm                                                                                                                                                           | barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D •/•             |
| verze V1SP - HDF panel v barvě křídla o tloušťce 3,5 mm (oboustranný), hrany zabezpečené                                                                                                                    | Systém REVES •/•                                            |
| FALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                                                                                              | třetí pant v křídle •/•                                     |
| zámek jednobodový, zadlabací rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) barva bílý zinek                                                                                    | krytý TE pro šířku „60“-„80“ •/•                            |
| v barvě UNI MAT PLUS černá 644 zámek v černé barvě                                                                                                                                                          | změna barvy pantů, zámku str. 274                           |
| panty: typ B kartáčovaný nikl, černý – pro zárubeň systému DIN, typ M černý – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks.)                                                                                       | dveře nižší o 50 mm bez příplatku                           |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                                                                                           | dveře vyšší o 100 mm +10%                                   |
| magnetický zámek, zadlabací, na klíč (WK) - (rozteč 90mm), pro koupelnový zámek (WC) - (rozteč 90 mm); na vložku (WB) - rozteč 85 mm – barva nikl satén; v barvě UNI MAT PLUS černá 644 zámek v černé barvě | dveře vyšší o 200 mm +20%                                   |
| bezfalcové kryté panty - barva nikl satén („60“-„90“ – 3 ks.), v barvě UNI MAT PLUS černá 644 kryté panty DUO v černé barvě                                                                                 | ventilační seříznutí •/•                                    |
| SYSTÉM REVES                                                                                                                                                                                                | samozavěrače, elektrické zámky, rekuperace str. 266         |
| magnetický zámek, zadlabací (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm                                                                    | padací těsnění •/•                                          |
| kryté panty TE barva chrom satén („60“-„80“ – 2 ks., „90“ – 3 ks.)                                                                                                                                          | průhledné tvrzené sklo o tloušťce 4 mm +10%                 |
| není možné použít laminované sklo VSG 33.1                                                                                                                                                                  | tvrzené sklo ANTISOL šedé (vzor V1SP) •/•                   |
|                                                                                                                                                                                                             | tvrzené sklo ANTISOL tmavě šedé (vzor V1SP) •/•             |
|                                                                                                                                                                                                             | laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě (vzor W01, V1SP) •/• |
|                                                                                                                                                                                                             | laminované sklo VSG 22.1 v bílé barvě (vzor W01, V1SP) •/•  |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)



pro křídla s možností ventilace



tyká se dveří s ventilačním seříznutím



dveře VERI, verze W02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# VERI

od cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)



**NOVÝ  
VZOR**

- **pevná konstrukce** – rámy z vysoce kvalitní MDF
- **vertikální a horizontální prvky rámu** o stejné tloušťce 40 mm
- rám z MDF pokrytý povrchy **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- deska z MDF o tloušťce 12 mm s povrchovou úpravou **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- **profilovaná** dekorativní rám



profil rámu



frézování na spoji rámu



dveře VERI, verze W00, zárubeň nastavitelná DIN DUO



| VERZE          | W00 / V01 | W01 / V1SD | V1SP | W02 / V02 | W03 / V03 | W04 / V04 |
|----------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|
| výška standard | •/•       | •/•        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•       |
| výška 2120 mm  | •/•       | •/•        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•       |
| výška 2220 mm  | •/•       | •/•        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•       |

### BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                           |                |               |                |               |              |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| UNI MAT PLUS              | 640<br>grafite | 641<br>titano | 642<br>bílá    | 643<br>béžová | 644<br>černá |
|                           | 645<br>lava    | 646<br>stone  | 647<br>indigo  | 648<br>moss   | 649<br>sage  |
|                           | 650<br>šedá    | 651<br>verde  | 652<br>platino |               |              |
| UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D | 670<br>nero    | 671<br>taupe  | 672<br>platino |               |              |

### DEKORATIVNÍ LIŠTY

pro zárubně DIN, DIN DUO a REVES



Cena •/• za jednostranný komplet (standardní výška) pro jednokřídle;  
pro dvoukřídle **+50%**

Barevné provedení UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE

Lišty pro samostatné zkrácení pod úhlem 45°

### ZÁRUBNĚ



|                   |                |                         |              |                     |                           |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| SYSTÉM REVES      | SYSTÉM falcový |                         |              |                     |                           |
|                   |                | nastavitelná systém DIN | pevná kovová | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN     |
| SYSTÉM bezfalcový |                |                         |              |                     |                           |
|                   |                | nastavitelná DIN DUO    | pevná kovová | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN DUO |

### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                    | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| verze W01 - tvrzené bílé matné sklo tloušťky 4 mm                                                                                                                                                             | barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D •/•              |
| verze V1SP - HDF panel v barvě křídla o tloušťce 3,5 mm (oboustranný), hrany zabezpečeny                                                                                                                      | systém REVES (reverzní falc) •/•                             |
| FALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                                                                                                | třetí pant v křídle                                          |
| jednobodový zámek, zadlabací rozteč 72 mm, klíčový (WK), pro vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) barva bílý zinek                                                                                     | krytý TE pro šířku „60“-„80“ •/•                             |
| v barvě UNI MAT PLUS černá 644 zámek v černé barvě                                                                                                                                                            | změna barvy pantů, zámku str. 274                            |
| panty: typ B kartáčovaný nikl, černý – pro zárubeň systému DIN, typ M černý – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks)                                                                                          | dveře nižší o 50 mm bez příplatku                            |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                                                                                             | dveře vyšší o 100 mm +10%                                    |
| magnetický zámek, zadlabací, klíčový (WK) - (rozteč 90mm), pro koupelnovou blokádu (WC) - rozteč 90 mm; pro vložku (WB) - rozteč 85 mm – barva nikl satén; v barvě UNI MAT PLUS černá 644 zámek v černé barvě | dveře vyšší o 200 mm +20%                                    |
| bezfalcové kryté panty - barva nikl satén („60“-„90“ – 3 ks), v barvě UNI MAT PLUS černá 644 kryté panty DUO v černé barvě                                                                                    | ventilační seřiznutí •/•                                     |
| SYSTÉM REVES                                                                                                                                                                                                  | samozavírače, elektrické otevírače, rekuperace str. 266      |
| magnetický zámek, zadlabací (barva chrom - satén), klíčový (WK), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; pro vložku (WB) - rozteč 85 mm                                                                     | padací těsnění •/•                                           |
| kryté panty TE barva chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                                                                                                                              | tvrzené průhledné sklo tloušťky 4 mm +10%                    |
| není možné použít laminované sklo VSG 33.1                                                                                                                                                                    | tvrzené sklo ANTISOL šedé (verze V1SP) •/•                   |
|                                                                                                                                                                                                               | tvrzené sklo ANTISOL tmavě šedé (verze V1SP) •/•             |
|                                                                                                                                                                                                               | laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě (verze W01, V1SP) •/• |
|                                                                                                                                                                                                               | laminované sklo VSG 22.1 v bílé barvě (verze W01, V1SP) •/•  |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)





pro křídla  
s možností ventilace



tyká se dveří  
s ventilačním  
seřiznutím



dveře EGRO, verze W00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# EGRO

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce** – rám vyrobený z vysoce kvalitní MDF
- **vertikální a horizontální prvky rámu** se stejnou tloušťkou 40 mm
- rám z MDF s povrchovou úpravou **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- deska z MDF o tloušťce 16 mm s povrchovou úpravou **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- **profilovaná** deska o tloušťce 16 mm



profil rámečku



tvrzené sklo LINEA



dveře EGRO, verze W00, DIN nastavitelná zárubeň



| VERZE          | W00 / V01 | W01 / V1SD | W02 / V02 | W03 / V2SD | W04 / V03 | W05 / V3SD |
|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| výška standard | •/•       | •/•        | •/•       | •/•        | •/•       | •/•        |
| výška 2120 mm  | •/•       | •/•        | •/•       | •/•        | •/•       | •/•        |
| výška 2220 mm  | •/•       | •/•        | •/•       | •/•        | •/•       | •/•        |

BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                           |                |               |                |               |              |              |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| UNI MAT PLUS              | 640<br>grafite | 641<br>titano | 642<br>bílá    | 643<br>béžová | 644<br>černá | 645<br>lava  |
|                           | 646<br>stone   | 647<br>indigo | 648<br>moss    | 649<br>sage   | 650<br>šedá  | 651<br>verde |
|                           | 652<br>platino |               |                |               |              |              |
| UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D | 670<br>nero    | 671<br>taupe  | 672<br>platino |               |              |              |



ZÁRUBNĚ

|              |                   |                         |              |                     |                           |
|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| SYSTÉM REVES | SYSTÉM falcový    | nastavitelná systém DIN | pevná kovová | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN     |
|              | SYSTÉM bezfalcový | DIN DUO nastavitelná    | pevná kovová | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN DUO |

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                  | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| verze W01, W03, W05 - bezpečnostní sklo bílý mat o tloušťce 4 mm                                                                                                                                            | barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D                         |
| verze W00, W02, W04 - prostorová výplň o tloušťce 16 mm                                                                                                                                                     | systém REVES (reverzní falc)                                        |
| FALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                                                                                              | třetí pant v křídle                                                 |
| jednobodový zámek, zadlabací rozteč 72 mm, klíčový (WK), pro vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) barva bílý zinek                                                                                   | krytý TE pro šířku „60“-„80“                                        |
| v barvě UNI MAT PLUS černá 644 zámek v černé barvě                                                                                                                                                          | změna barvy pantů, zámku                                            |
| panty: typ B nikl kartáčovaný, černý – do zárubně systém DIN, typ M černý – do kovové zárubně („60“-„90“ – 3 ks)                                                                                            | str. 274                                                            |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                                                                                           | dveře nižší o 50 mm                                                 |
| magnetický zámek, zadlabací, klíčový (WK) - (rozteč 90 mm), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; pro vložku (WB) - rozteč 85 mm – barva nikl satén; v barvě UNI MAT PLUS černá 644 zámek v černé barvě | dveře vyšší o 100 mm                                                |
| bezfalcové kryté panty - barva nikl satén („60“-„90“ – 3 ks), v barvě UNI MAT PLUS černá 644 kryté panty DUO v černé barvě                                                                                  | dveře vyšší o 200 mm                                                |
| SYSTÉM REVES                                                                                                                                                                                                | ventilační seřiznutí                                                |
| magnetický zámek, zadlabací (barva chrom - satén), klíčový (WK), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; pro vložku (WB) - rozteč 85 mm                                                                   | samozavěrače, elektrické otevírače, rekuperace                      |
| kryté panty TE barva chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“- 3 ks)                                                                                                                                             | str. 266                                                            |
| není možné použít laminované sklo VSG 22.1; VSG 33.1                                                                                                                                                        | padací těsnění                                                      |
|                                                                                                                                                                                                             | tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm                              |
|                                                                                                                                                                                                             | tvrzené průhledné sklo LINEA o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)



pro křídla  
s možností ventilace



# ESTO



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce** z vysoce kvalitní MDF
- **rámy vertikální** o tloušťce 40 mm
- **vodorovné rámy** (horní a spodní) tloušťka 35 mm
- **panely** o tloušťce 22 mm

dveře ESTO, verze V3S5, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



dveře ESTO, verze V3S5, zárubeň DIN nastavitelná



|       |     |      |      |
|-------|-----|------|------|
| VERZE | V03 | V3S1 | V3S2 |
|       | •/• | •/•  | •/•  |



|       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| VERZE | V3S3 | V3S4 | V3S5 |
|       | •/•  | •/•  | •/•  |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMISTONE<br>CPL |  |  |  |  |                                                                                      |                                                                                       |
|                  | 213<br>super bílá                                                                   | 231<br>dub halif                                                                    | 250<br>dub terra                                                                    | 289<br>šedá                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |
| SILKSTONE        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 230<br>dub gran                                                                      | 276<br>dub polský                                                                     |
| UNI MAT<br>PLUS  |  |  |  |  |   |                                                                                       |
|                  | 640<br>grafit                                                                       | 641<br>titán                                                                        | 642<br>bílá                                                                         | 643<br>béžová                                                                       | 646<br>stone                                                                         |                                                                                       |



## ZÁRUBNĚ

|                   |                        |                         |                     |                           |                       |
|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| SYSTÉM falcový    |                        |                         |                     |                           |                       |
|                   | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | pevná kovová        | nastavitelná kovová       | nastavitelná AQUA DIN |
| SYSTÉM bezfalcový |                        |                         |                     |                           |                       |
|                   | nastavitelná DIN DUO   | pevná kovová            | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN DUO |                       |

## YBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                               | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| sklo bílý mat o tloušťce 4 mm                                                                                                            | dveře nižší o 50 mm bez příplatku                         |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)                                                                                           | ventilační seříznutí •/•                                  |
| zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm) | samozavírače, elektrické zámky, rekuperace str. 266       |
| stříbrné panty: typ B – pro zárubeň systém DIN, typ M – pro kovovou zárubeň nebo kryté DUO nikl satén („60“-„90“ – 3 ks)                 | padací těsnění •/•                                        |
|                                                                                                                                          | bezpečnostní sklo průhledné o tloušťce 4 mm +10%          |
|                                                                                                                                          | laminované sklo VSG 22.1 barva černá (týká se 1 skla) •/• |





pro křídla  
s možností ventilace



tyká se dveří  
s ventilačním  
seřiznutím



dveře ARCO, verze W03P, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# ARCO

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce** rám vyrobený z vysoce kvalitní MDF
- Certifikát FSC® Mix k dispozici na dotaz




rám má svislou kresbu,  
panely a výplň vodorovnou



panely, zasklení



za příplatek: **laminované sklo**  
**VSG 22.1 v černé barvě**



dveře ARCO, verze W02 (dveře po levé a po pravé), zárubeň nastavitelná DIN



| VERZE     | W02P / V02 | W2S / V2S2 | W02 / V2S5 | W2D / V1SD |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| ECO TOP   | •/•        | •/•        | •/•        | •/•        |
| LAMISTONE | •/•        | •/•        | •/•        | •/•        |
| SILKSTONE |            |            |            |            |



| VERZE     | W03P / V03 | W3S / V3S2 | W03 / V3S5 |
|-----------|------------|------------|------------|
| ECO TOP   | •/•        | •/•        | •/•        |
| LAMISTONE | •/•        | •/•        | •/•        |
| SILKSTONE |            |            |            |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ



|                  |                        |                          |                              |                            |                         |
|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>ECO TOP</b>   | <b>120</b><br>bílá     | <b>121</b><br>dub        | <b>132</b><br>ořech          | <b>141</b><br>dub Salinas  | <b>161</b><br>dub halif |
| <b>SILKSTONE</b> | <b>230</b><br>dub gran | <b>276</b><br>dub polský | <b>293</b><br>antracit Royal | <b>295</b><br>merbau Royal |                         |

ZÁRUBNĚ

|                              |                         |                            |                        |                              |                          |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>SYSTÉM<br/>falcový</b>    |                         |                            |                        |                              |                          |
|                              | pevná z MDF             | nastavitelná<br>systém DIN | pevná kovová           | nastavitelná<br>kovová       | nastavitelná<br>AQUA DIN |
| <b>SYSTÉM<br/>bezfalcový</b> |                         |                            |                        |                              |                          |
|                              | nastavitelná<br>DIN DUO | pevná kovová               | nastavitelná<br>kovová | nastavitelná<br>AQUA DIN DUO |                          |

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                               | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sklo bílé/hnědé matné nebo průhledné o tloušťce 4 mm                                                                                     | dveře nižší o 50 mm bez příplatku                                                                      |
| verze W2D standard – tvrzené sklo                                                                                                        | ventilační seříznutí (str. 277) •/•                                                                    |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)                                                                                           | samozavírače, elektrozámky, rekuperace str. 266                                                        |
| zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)  | padací těsnění •/•                                                                                     |
| panty: typ B – pro zárubeň systém DIN, typ D – pro zárubeň MDF, typ M – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„90“ – 3 ks) | laminované sklo VSG 22.1 barva bílá nebo průhledná (týká se 1 skla):<br>verze W02 •/•<br>verze W03 •/• |
|                                                                                                                                          | tvrzené sklo průhledné o tloušťce 4 mm +10%                                                            |
|                                                                                                                                          | <b>laminované sklo VSG 22.1 barva černá</b><br>(týká se 1 skla):<br>verze W02 •/•<br>verze W03 •/•     |



pro křídla  
s možností ventilace



týká se dveří  
s ventilačním  
seříznutím



dveře UNITO, verze W03P, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# UNITO



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)


- **pevná konstrukce** rámu z vysoce kvalitní MDF
- **bohatá paleta barevných provedení** povrchu UNI MAT PLUS s charakteristickým hedvábným a proti otiskům prstů odolným povrchem
- **svislé rámy** o tloušťce 40 mm
- **vodorovné rámy** o tloušťce 35 mm
- **panely** o tloušťce 16 mm



rám




panely, zasklení



za příplatek: **laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě**



dveře UNITO, verze W02, zárubeň nastavitelná DIN



| VERZE | W02P / V02 | W2S / V2S2 | W02 / V2S5 | W03P / V03 | W3S / V3S2 | W03 / V3S5 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       | •/•        | •/•        | •/•        | •/•        | •/•        | •/•        |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                           |               |               |                |               |              |                |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| UNI MAT PLUS              | 640<br>grafit | 641<br>titan  | 642<br>bílá    | 643<br>béžová | 644<br>černá | 645<br>láva    |
|                           | 646<br>kámen  | 647<br>indigo | 648<br>mech    | 649<br>šalvěj | 650<br>šedá  | 651<br>zelená  |
| UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D | 670<br>černá  | 671<br>taupe  | 672<br>platina |               |              | 652<br>platina |

## ZÁRUBNĚ



|                   |                         |              |                     |                           |
|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| SYSTÉM falcový    |                         |              |                     |                           |
|                   | nastavitelná systém DIN | pevná kovová | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN     |
| SYSTÉM bezfalcový |                         |              |                     |                           |
|                   | nastavitelná DIN DUO    | pevná kovová | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN DUO |

## VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                           |
| svislé rámy o tloušťce 40 mm z MDF; vodorovné rámy o tloušťce 35 mm pokryté povrchem UNI MAT PLUS                                                                                    |
| panely o tloušťce 16 mm vyrobené z MDF pokryté povrchem UNI MAT PLUS                                                                                                                 |
| sklo bílý mat nebo hnědý mat tloušťka 4 mm verze W2S/V2S2; W02/V2S5; W3S/V3S2; W03/V3S5                                                                                              |
| verze W02P/V02 – výplň tloušťka 4 mm v barvě křídla s povrchem UNI MAT PLUS                                                                                                          |
| jednobodový zámek zadlabací, rozteč 72 mm, na klíč WK, WB, WC nebo magnetický zámek zadlabací na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč WC) |
| panty typ B pro zárubeň DIN, typ D pro zárubeň MDF, typ M pro kovovou zárubeň nebo bezfalcový krytý pant DUO 3 ks. („60“-„90“)                                                       |
| barva 644 černá:<br>falcový systém – panty barva stříbrná; zámek v barvě černé<br>bezfalcový systém – panty a zámek v barvě černé                                                    |

|                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| barva 642 bílá:<br>falcový systém – panty barva stříbrná; zámek v barvě bílé<br>bezfalcový systém – panty a zámek v barvě bílé |               |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                       |               |
| barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D                                                                                    | •/•           |
| dveře nižší o 50 mm                                                                                                            | bez příplatku |
| ventilační seříznutí                                                                                                           | •/•           |
| samozávěrače, elektrické otvírače, rekuperace                                                                                  | str. 266      |
| padačí těsnění                                                                                                                 | •/•           |
| sklo laminované VSG 22.1 barva černá                                                                                           |               |
| verze W02                                                                                                                      | •/•           |
| verze W03                                                                                                                      | •/•           |






dveře EMPORE, verze V01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# EMPORE

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **bohatá paleta barevných provedení** povrchu UNI MAT PLUS s charakteristickým hedvábným a **proti otiskům prstů odolným povrchem**
- **dekorativní rámový profil** v barvě křídla
- výplň z **děrované dřevotřísky**



profil rámu



dveře EMPORE, verze V04, zárubeň nastavitelná DIN



| VERZE | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |

BAREVNÉ  
PROVEDENÍ

|              |                |               |             |               |                |              |
|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| UNI MAT PLUS | 640<br>grafite | 641<br>titano | 642<br>bílá | 643<br>béžová | 644<br>černá   | 645<br>lava  |
|              | 646<br>stone   | 647<br>indigo | 648<br>moss | 649<br>sage   | 650<br>šedá    | 651<br>verde |
|              |                |               |             |               | 652<br>platino |              |



ZÁRUBNĚ

|                 |                      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| SYSTÉM<br>REVES | FALCOVÝ<br>SYSTÉM    |  |  |  |  |  |  |
|                 | BEZFALCOVÝ<br>SYSTÉM |  |  |  |  |  |  |

VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                              | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| FALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                                                                          | rozměr „100“ <b>+10%</b>                                          |
| zámek jednobodový, zadlabací rozteč 72 mm, klíčový (WK), pro vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) - barva stříbrná                                                               | SYSTÉM REVES <b>•/•</b>                                           |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                                                                       | třetí pant v křídle nebo čepový pant nastavitelný (cena za 1 ks): |
| zámek magnetický, zadlabací, klíčový (WK) - rozteč 90 mm, pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; pro vložku (WB) - rozteč 85 mm - barva stříbrná                                     | typ M pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b>                              |
| SYSTÉM REVES                                                                                                                                                                            | typ C pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b>                              |
| vzhledem k provedení křídla od rozsahu regulace ZW4 je možné otevřít křídlo pod úhlem maximálně 80°                                                                                     | typ K pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b>                              |
| SYSTÉM HARMONY                                                                                                                                                                          | skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b>                         |
| vzhledem k provedení křídla od tloušťky zdi 135 mm je možné otevřít křídlo pod úhlem maximálně 80°                                                                                      | skrytý TE pro šířku „60“-„80“ <b>•/•</b>                          |
| panty: typ K stříbrný - pro zárubeň systému DIN, typ C stříbrný - pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný - pro kovovou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks) | samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, str. 266              |
|                                                                                                                                                                                         | výztuha pod samozavírač <b>•/•</b>                                |
|                                                                                                                                                                                         | ventilační seříznutí (str. 277) <b>•/•</b>                        |
|                                                                                                                                                                                         | dveře nižší o 50 mm bez příplatku                                 |

Cena (CZK)  
**bez DPH**/s DPH  
(DPH 21%)



dveře ADORE, verze V01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# ADORE

od **./.**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- pevná **konstrukce - dřevěný rám**
- výplň z **děrované dřevotřískové desky**
- dekorativní lišty pokryté povrchem **UNI MAT PLUS**
- bohatá paleta barevných provedení povrchu UNI MAT PLUS s charakteristickým **hedvábným** a speciální **povrchem odolným proti otiskům prstů**



dekorativní lišta



dveře ADORE, verze V01, zárubeň nastavitelná DIN



| VERZE | V01 | V1SD | V02 | V2SD |
|-------|-----|------|-----|------|
|       | •/• | •/•  | •/• | •/•  |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ

|               |                |               |                |               |              |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| UNI MAT PLUS  | 640<br>grafite | 641<br>titano | 642<br>bílá    | 643<br>béžová | 644<br>černá |
|               | 645<br>lava    | 646<br>stone  | 647<br>indigo  | 648<br>moss   | 649<br>sage  |
|               | 650<br>šedá    | 651<br>verde  | 652<br>platino |               |              |
| LAMISTONE CPL | 210<br>filo    | 211<br>fibra  | 212<br>lino    |               |              |

NADPRAŽNÍ PANEL  
(str. 249)



#### ZÁRUBNĚ





|                   |                        |                         |                            |                      |                     |                           |
|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| SYSTÉM falcový    |                        |                         |                            |                      |                     |                           |
|                   | pevná systém POL-SKONE | nastavitelná systém DIN | nastavitelná DIN SOLID     | pevná kovová         | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN     |
| SYSTÉM bezfalcový |                        |                         |                            |                      |                     |                           |
|                   | pevná DUO              | DIN DUO nastavitelná    | nastavitelná DIN DUO SOLID | nastavitelná VERTIGO | pevná kovová        | nastavitelná kovová       |
|                   |                        |                         |                            |                      |                     | nastavitelná AQUA DIN DUO |

#### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                           | DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ozdobný rámeček na povrchu o šířce 35 mm v barvě křídla                                                                                              | rozměr „100“ <b>+10%</b>                                            |
| FALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                                       | změna barvy pantů, zámku str. 274                                   |
| jednobodový zámek, zadlabací rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) barva stříbrná                               | třetí pant v křídle:                                                |
| panty: typ T barva stříbrná („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                                                                          | typ C pro šířku „60“-„80“ •/•                                       |
| typ C – pro dřevěnou zárubeň                                                                                                                         | typ T pro šířku „60“-„80“ •/•                                       |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM                                                                                                                                    | krytý DUO pro šířku „60“-„80“ •/•                                   |
| magnetický zámek, zadlabací, na klíč (WK) - (rozteč 90 mm), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm – barva stříbrná | krytý TE pro šířku „60“-„80“ •/•                                    |
| bezfalcové kryté panty - barva nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                                                            | ventilační seřiznutí •/•                                            |
| SYSTÉM REVES                                                                                                                                         | samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění str. 266 |
| magnetický zámek, zadlabací (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm             |                                                                     |
| kryté panty TE barva chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“-„100“- 3 ks)                                                                                |                                                                     |
| vzhledem k provedení křídla od rozsahu regulace ZW4 existuje možnost otevření křídla na úhel maximálně 80°                                           |                                                                     |
| SYSTÉM HARMONY                                                                                                                                       |                                                                     |
| vzhledem k provedení křídla od tloušťky zdi 135 mm existuje možnost otevření křídla na úhel maximálně 80°                                            |                                                                     |





dveře INVERNO, verze 01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# INVERNO

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÝ  
VZOR**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- výplň **z plné dřevotřískové desky**
- **barevné provedení** s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE a UNI MAT PLUS
- nastavitelný pant typ K, typ C nebo nastavitelný DUO



profil lišty



dveře INVERNO, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

|       | NOVÁ VERZE                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  |  |  |  |  |
| VERZE | 00 / V01                                                                         | 0SD / V1SD                                                                       | V1SP                                                                             | 01 / V02                                                                          | 01SD / V2SD                                                                        |
|       | •/•                                                                              | •/•                                                                              | •/•                                                                              | •/•                                                                               | •/•                                                                                |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



|                          |                                   |                                      |                                |                                  |                                      |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <div>LAMISTONE CPL</div> | <div>289</div> <div>šedá</div>    | <div>213</div> <div>super bílá</div> | <div>SILKSTONE</div>           |                                  | <div>276</div> <div>dub polský</div> |
|                          | <div>640</div> <div>grafite</div> | <div>641</div> <div>titano</div>     | <div>642</div> <div>bílá</div> | <div>643</div> <div>běžová</div> | <div>644</div> <div>černá</div>      |
| <div>UNI MAT PLUS</div>  | <div>646</div> <div>stone</div>   | <div>647</div> <div>indigo</div>     | <div>648</div> <div>moss</div> | <div>649</div> <div>sage</div>   | <div>650</div> <div>šedá</div>       |
|                          |                                   |                                      |                                |                                  | <div>651</div> <div>verde</div>      |
|                          |                                   |                                      |                                |                                  | <div>652</div> <div>platino</div>    |

## ZÁRUBNĚ

|                         |                              |                                   |                                    |                                       |                                 |                                      |                                  |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <div>SYSTÉM REVES</div> | <div>SYSTÉM palcový</div>    | <div>pevná systém POL-SKONE</div> | <div>nastavitelná systém DIN</div> | <div>nastavitelná DIN SOLID</div>     | <div>pevná kovová</div>         | <div>nastavitelná kovová</div>       | <div>nastavitelná AQUA DIN</div> |
|                         | <div>SYSTÉM bezfalcový</div> | <div>pevná DUO</div>              | <div>DIN DUO nastavitelná</div>    | <div>nastavitelná DIN DUO SOLID</div> | <div>nastavitelná VERTIGO</div> | <div>pevná kovová</div>              | <div>nastavitelná kovová</div>   |
|                         |                              |                                   |                                    |                                       |                                 | <div>nastavitelná AQUA DIN DUO</div> |                                  |

## VYBAVENÍ

|                                                                                        |                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| STANDARDNÍ                                                                             |                                                                      |               |
| verze 0SD, 01SD, V1SP tvrzené sklo bílý mat tloušťky 4 mm                              | typ C pro šířku „60“-„80“                                            | •/•           |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)                                         | typ K pro šířku „60“-„80“                                            | •/•           |
| zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč                                  | typ M pro šířku „60“-„80“                                            | •/•           |
| (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek                     | krytý DUO pro šířku „60“-„80“                                        | •/•           |
| (rozteč 90 mm)                                                                         | krytý TE pro šířku „60“-„80“                                         | •/•           |
| panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou,                   | změna barvy pantů, zámků                                             | str. 274      |
| typ M – pro zárubeň kovovou nebo krytý DUO nikel satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění           | str. 266      |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN                                        | výztuha pod samozavírač                                              | •/•           |
| nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks;                     | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                                      | bez příplatku |
| „90“-„100“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)                      | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)  | +10%          |
| sys. falcový, barva černá 644: panty stříbrné, zámek černý                             | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) | +20%          |
| sys. bezfalcový, barva černá 644: panty a zámek v barvě černé                          | ventilační seříznutí (str. 277)                                      | •/•           |
| není možné použít průhledné sklo                                                       | tvrzené sklo ANTISOL šedé (vzor V1SP)                                | •/•           |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                               | tvrzené sklo ANTISOL tmavě šedé (vzor V1SP)                          | •/•           |
| rozměr „100“ (provedení prosklení jako u „90“)                                         |                                                                      | +10%          |
| systém REVES (verze 00, 01) (nad rozsah ZW4, úhel otevření dveří 88°)                  |                                                                      | •/•           |
| třetí pant v křídle:                                                                   |                                                                      |               |



dveře NOSTRE, verze 03, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN


# NOSTRE

od **•/•**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- výplň **z plné dřevotřískové desky**
- **barevné provedení** s povrchem LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- nastavitelný pant typ K, typ C nebo nastavitelný DUO



NOSTRE ozdobná lišta dveřního křídla



dveře NOSTRE, verze 03, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN




|                                                                                                                     |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>LAMISTONE<br/>CPL</b></p> |  <p><b>213</b><br/>super bílá</p> |
|  <p><b>SILKSTONE</b></p>         |  <p><b>276</b><br/>dub polský</p> |



| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                      |             |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| sklo bílý mat o tloušťce 4 mm                                                                                                                                                                   |             | třetí pant v křídle:                                                 |
| verze OSD bezpečnostní sklo bílý mat o tloušťce 4 mm                                                                                                                                            |             | typ C pro šířku „60“-„80“                                            |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)                                                                                                                                                  |             | typ K pro šířku „60“-„80“                                            |
| nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)                                                          |             | typ M pro šířku „60“-„80“                                            |
|                                                                                                                                                                                                 |             | krytý DUO pro šířku „60“-„80“                                        |
|                                                                                                                                                                                                 |             | krytý TE pro šířku „60“-„80“                                         |
| panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo krytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks) |             | výztuha pod samozavírač                                              |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„100“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)            |             | samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění           |
| <b>DODATKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                                                                 |             | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                                      |
| rozměr „100“ (vzhled prosklení jako u „90“)                                                                                                                                                     | <b>+10%</b> | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)  |
| systém REVES (verze 00, 01, 02, 03) (nad rozsah ZW4, úhel otevření dveří 88°)                                                                                                                   | <b>•/•</b>  | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) |
|                                                                                                                                                                                                 |             | ventilační seříznutí (str. 277)                                      |





dveře MAESTO, verze W02, zárubeň DIN nastavitelná

# MAESTO

od    
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)




- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **bohatá paleta barevných provedení povrchu UNI MAT PLUS** s charakteristickým hedvábným a proti otiskům prstů odolným povrchem
- **dekorativní ozdobné hliníkové lišty v provedení matná měď, matná zlatá, matný chrom nebo matná černá** o šířce 25 mm
- dekorativní rám o šířce 30 mm v barvě křídla
- výplň z děrované dřevotřískové desky



dekorativní profil



doporučená měděná klika  
– str. 280



dveře MAESTO, verze W02, zárubeň DIN nastavitelná



## VERZE

W01 / VD1

•/•


W02 / VD2

•/•


W03 / VD3

•/•

## BAREVNÉ PROVEDENÍ



## ZÁRUBNĚ



## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ - FALCOVÝ SYSTÉM

hliníkové dekory barva černá/měď/zlatá mat: jednobodový zámek, zadlabací rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový zámek (WC) barva černá barva bílá 642: zámek v barvě bílé

hliníkové dekory barva černá/měď/zlatá mat: pant typ T barva černá („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)

### STANDARDNÍ - BEZFALCOVÝ SYSTÉM

hliníkové dekory barva černá/měď/zlatá mat: magnetický zámek, zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) barva černá barva bílá 642: zámek v barvě bílé

hliníkové dekory barva černá/měď/zlatá mat: kryté panty DUO barva černá („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) barva bílá 642: panty v barvě bílé

### STANDARDNÍ

je možné vyměnit barvu zámku za stříbrnou, bílou – bez příplatku

systém REVES (reverzní falc): vzhledem k ozdobnému rámečku na křídle systém REVES od rozsahu regulace ZW3 maximální úhel otevření křídla 80°

systém HARMONY: vzhledem k ozdobnému rámečku na křídle systém HARMONY ODW od tloušťky zdi 115 mm maximální úhel otevření křídla 80°

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100“ **+10%**

systém REVES (reverzní falc) **•/•**

třetí pant v křídle nebo čepový pant nastavitelný (cena za 1 ks):

typ T pro šířku „60“-„80“ **•/•**

typ T barva černá pro šířku „60“-„80“ **•/•**

krytý DUO pro šířku „60“-„80“ **•/•**




krytý TE pro šířku „60“-„80“ **•/•**

ventilační seříznutí **•/•**

samoavírače, elektrické otvírače, rekuperace, str. 266

padací těsnění

posuvný systém str. 156-165



dveře SALEA, verze VD10, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# SALEA

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- pevná **konstrukce z dřevěného rámu**
- **barevné provedení** z povrchů LAMISTONE CPL, SILKSTONE
- hliníkové dekory šíře 25 mm a 10 mm v barvě černá mat, chrom mat, měď mat a zlatá mat



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matném chromu




ozdobné hliníkové lišty na povrchu listu v matně zlaté barvě



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matné měděné barvě



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matně černé barvě



dveře SALEA verze VD9, nastavitelná zárubeň DIN



NADPRAŽNÍ PANEL  
(str. 249)



VERZE

VD9

•/•

VD10

•/•

VD11

•/•

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE  
CPL

213

super bílá

240

jilm  
bělený V

241

jilm  
pískový V

242

jilm šedý V

260

bílý dub

250

dub terra

233

dub Salinas

289

šedá

263

ořech  
premium

231

dub halif

531

antracit

SILKSTONE

230

dub granát

276

dub polský

293

antracit Royal

295

merbau Royal

297

nugát Royal

## ZÁRUBNĚ

SYSTÉM  
REVES



pevná systém  
POL-SKONE

nastavitelná  
systém DIN

nastavitelná  
DIN SOLID

pevná kovová

nastavitelná  
kovová

nastavitelná  
AQUA DIN



pevná DUO

nastavitelná  
DIN DUO

nastavitelná  
DIN DUO SOLID

nastavitelná  
VERTIGO

pevná kovová

nastavitelná  
kovová

nastavitelná  
AQUA DIN DUO

## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)  
nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč  
(rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek  
(rozteč 90 mm)

panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň,  
typ M – pro kovovou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks,  
„90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO nikel satén („60“-„70“ – 2 ks,  
„80“-„90“ – 3 ks)

v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN  
nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks;  
„90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)

hliníkové dekory o šířce 25 mm a 10 mm v barvě chrom mat, černá  
mat, měď mat, zlatá mat

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100“

+10%

systém REVES (reverzní falc)

•/•

třetí pant v křídle:

typ T pro šířku „60“-„80“

•/•

typ C pro šířku „60“-„80“

•/•

typ K pro šířku „60“-„80“

•/•

typ M pro šířku „60“-„80“

•/•

skrytý DUO pro šířku „60“-„70“

•/•

skrytý TE pro šířku „60“-„80“

•/•

výztuha pod samozavírač

•/•

samozavírače, elektrické zámky, rekuperace,  
spadací těsnění

str. 266

dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm

bez příplatku

dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm  
(vyžadován třetí pant za příplatek)

+10%

dveře vyšší o 150 mm  
(vyžadován třetí pant za příplatek)

+20%



ventilační seříznutí

•/•

hliníková hrana (bezfalcový systém)

•/•





dveře SONATA, verze W4, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# SONATA



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **výplň** z děrované dřevotřískové desky
- barevné provedení **LAMISTONE CPL, SILKSTONE a UNI MAT PLUS**
- **nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný DUO**



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v barvě matná měď, matná zlatá (verze W09, W10, W11)




ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v barvě matná černá, matný chrom (verze W09, W10, W11)





ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu (lesk) chrom (neplatí pro verze W4, W6) (volitelně) – str. 275



standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v odstínu chrom matný



dveře SONATA, verze W2, zárubeň nastavitelná VERTIGO

|              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|              |   |   |   |   |   |
| <b>VERZE</b> | <b>W1 / VD1</b>                                                                   | <b>W2 / VD2</b>                                                                   | <b>W4 / VD4</b>                                                                   | <b>W5 / VD5</b>                                                                   | <b>W6 / VD6</b>                                                                    |
| LAMISTONE,   | •/•                                                                               | •/•                                                                               | •/•                                                                               | •/•                                                                               | •/•                                                                                |
| SILKSTONE    | •/•                                                                               | •/•                                                                               | •/•                                                                               | •/•                                                                               | •/•                                                                                |
| UNI MAT PLUS | •/•                                                                               | •/•                                                                               | •/•                                                                               | •/•                                                                               | •/•                                                                                |
|              |  |  |  |  |  |
| <b>VERZE</b> | <b>W7 / VD7</b>                                                                   | <b>W8 / VD8</b>                                                                   | <b>W09 / VD9</b>                                                                  | <b>W10 / VD10</b>                                                                 | <b>W11 / VD11</b>                                                                  |
| LAMISTONE,   | •/•                                                                               | •/•                                                                               | •/•                                                                               | •/•                                                                               | •/•                                                                                |
| SILKSTONE    | •/•                                                                               | •/•                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  |
| UNI MAT PLUS | •/•                                                                               | •/•                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  |

NADPRAŽNÍ PANEL  
(str. 249)




## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMISTONE<br>CPL |    |    |    |                                                                                     |   |  |   |                                                                                      |
|                  | 240<br>jilm bělený V                                                                | 241<br>jilm pískový V                                                               | 242<br>jilm šedý V                                                                  |                                                                                     | SILKSTONE                                                                           | 230<br>dub gran                                                                     | 276<br>dub polský                                                                    |                                                                                      |
| UNI MAT<br>PLUS  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|                  | 640<br>grafite                                                                      | 641<br>titano                                                                       | 642<br>bílá                                                                         | 643<br>béžová                                                                       | 644<br>černá                                                                        | 645<br>lava                                                                         | 646<br>stone                                                                         | 647<br>indigo                                                                        |
|                  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|                  | 648<br>moss                                                                         | 649<br>sage                                                                         | 650<br>šedá                                                                         | 651<br>verde                                                                        | 652<br>platino                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |

## ZÁRUBNĚ





|                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>SYSTÉM<br/>falcový</div><div></div></div>    | <div></div> <div>pevná systém<br/>POL-SKONE</div> | <div></div> <div>nastavitelná<br/>systém DIN</div> | <div></div> <div>nastavitelná<br/>DIN SOLID</div>     | <div></div> <div>pevná kovová</div>             | <div></div> <div>nastavitelná<br/>kovová</div> | <div></div> <div>nastavitelná<br/>AQUA DIN</div> |                                                                                                                                           |
| <div><div>SYSTÉM<br/>bezfalcový</div><div></div></div> | <div></div> <div>pevná DUO</div>                  | <div></div> <div>nastavitelná<br/>DIN DUO</div>    | <div></div> <div>nastavitelná<br/>DIN DUO SOLID</div> | <div></div> <div>nastavitelná<br/>VERTIGO</div> | <div></div> <div>pevná kovová</div>            | <div></div> <div>nastavitelná<br/>kovová</div>   | <div></div> <div>nastavitelná<br/>AQUA DIN DUO</div> |

## VYBAVENÍ

|                                                                        |                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>STANDARDNÍ</b>                                                      |                                                        |               |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)                         | typ C pro šířku „60“-„80“                              | •/•           |
| zámek magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, klíčový                  | typ K pro šířku „60“-„80“                              | •/•           |
| (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek    | typ M pro šířku „60“-„80“                              | •/•           |
| (rozteč 90 mm)                                                         | krytý DUO pro šířku „60“-„70“                          | •/•           |
|                                                                        | krytý TE pro šířku „60“-„80“                           | •/•           |
| panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň,   | samozavírače, elektrické zámky, rekuperace,            | str. 266      |
| typ M – pro kovovou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks,                         | padací těsnění                                         |               |
| „90“ – 3 ks) nebo krytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks,              | rám (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm)        | •/•           |
| „80“-„90“ – 3 ks)                                                      | (netýká se verze W8, W09, W10, W11)                    |               |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN                        | rám (umožňující samostatné zkrácení až o 90 mm)        | •/•           |
| nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks;     | (netýká se verze W8, W09, W10, W11)                    |               |
| „90“-„100“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)      | výztuha pod samozavírač                                | •/•           |
| verze W09, W10, W11 hliníkové dekory o šířce 25 mm a 10 mm             | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                        | bez příplatku |
| v barvě chrom mat, černý mat, měď mat, zlatý mat                       | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant  | +10%          |
| verze W1-W8: hliníkové dekory o šířce 7,2 mm v barvě černé, chrom lesk | za příplatek)                                          |               |
| (netýká se verzí W4, W6), zlatý lesk, chrom mat                        | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant | +20%          |
| verze W8, W09, W10, W11: nelze použít ventilační seříznutí nebo        | za příplatek)                                          |               |
| ventilační mřížku                                                      | ventilační seříznutí (str. 277)                        | •/•           |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                        | hliníková hrana (bezfalcový systém)                    | •/•           |
| rozměr „100“                                                           | hrana křídla v barvě černé, šedé nebo grafit           | bez příplatku |
| <b>SYSTÉM REVES</b>                                                    |                                                        |               |
| výplň z plně dřevotřískové desky (doporučen třetí pant)                |                                                        | •/•           |
| třetí pant v křídle:                                                   |                                                        | •/•           |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)



dveře CREATO, verze A02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# CREATO


od **•/•**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **výplň z děrované dřevotřískové desky**
- **bohatá paleta barevných provedení povrchu UNI MAT PLUS s charakteristickým hedvábným a proti otiskům prstů odolným povrchem**
- **bezpečná laminovaná sklo VSG 44.2 v černé nebo bílé barvě**
- **zesílený pant typ T nebo nastavitelný DUO**



skrytý pant bílý - volitelně




dveře CREATO, verze A01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



SKLO PRŮHLEDNÉ, LAMINOVANÉ BÍLÉ MATNÉ NEBO ČERNÉ SKLO LINEA ČERNÉ

| VERZE | A01 / V1SA | A02 / V2SA | A01 / V1SA |
|-------|------------|------------|------------|
|       | •/•        | •/•        | •/•        |



TVRZENÉ SKLO BÍLÉ MATNÉ NEBO GRAFIT O TLOUŠŤCE 6 MM

| VERZE | A01 / V1SA | A02 / V2SA |
|-------|------------|------------|
|       | •/•        | •/•        |



sklo LINEA černé VSG/ESG 44.2 s oboustranným ornamentem (ver. AS)



sklo průhledné, bílé matné, černé nebo grafit (ver. A01, A02)

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

| UNI MAT PLUS | 640<br>grafite | 641<br>titano | 642<br>bílá | 643<br>béžová | 644<br>černá   | 645<br>lava | 646<br>stone | 647<br>indigo |
|--------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
|              | 648<br>moss    | 649<br>sage   | 650<br>šedá | 651<br>verde  | 652<br>platino |             |              |               |

## ZÁRUBNĚ

|       |                      |                           |                           |                               |                         |                        |                          |                              |  |
|-------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| RUBNĚ | SYSTÉM<br>falcový    |                           |                           |                               |                         |                        |                          |                              |  |
|       | SYSTÉM<br>REVES      |                           |                           |                               |                         |                        |                          |                              |  |
|       | SYSTÉM<br>bezfalcový |                           |                           |                               |                         |                        |                          |                              |  |
|       |                      | pevná systém<br>POL-SKONE | nastavitelná<br>DIN SOLID | nastavitelná<br>systém DIN    | pevná kovová            | nastavitelná<br>kovová | nastavitelná<br>AQUA DIN |                              |  |
|       |                      | pevná DUO                 | nastavitelná<br>DIN DUO   | nastavitelná<br>DIN DUO SOLID | nastavitelná<br>VERTIGO | pevná kovová           | nastavitelná<br>kovová   | nastavitelná<br>AQUA DIN DUO |  |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| laminované sklo 44.2 v barvě černé, průhledné nebo bílé matné o tloušťce 8,5 mm (verze A01 – 58 mm, A02 – 208 mm)*                                                                                               |               |
| verze s laminovaným černým sklem: zámek v černé barvě, panty typ T nebo DUO v černé barvě                                                                                                                        |               |
| verze s laminovaným průhledným nebo bílým matným sklem: zámek a panty ve stříbrné barvě                                                                                                                          |               |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek (rozteč 90 mm)                       |               |
| panty: typ T černý - pro zárubeň systému DIN a kovovou, typ C, D stříbrný - pro dřevěnou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo krytý DUO černý pro bezfalcový systém („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks) |               |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                                                         |               |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                                     | +10%          |
| systém REVES (reverzní falc)                                                                                                                                                                                     | •/•           |
| výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)                                                                                                                                                         | •/•           |
| třetí pant v křídle:                                                                                                                                                                                             |               |
| typ D pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                                        | •/•           |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                                        | •/•           |
| typ T pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                                        | •/•           |
| krytý DUO pro šířku „60“-„70“                                                                                                                                                                                    | •/•           |
| krytý TE pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                                     | •/•           |
| změna barvy pantů, zámku                                                                                                                                                                                         | str. 274      |
| samozávěrače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění                                                                                                                                                       | str. 266      |
| verze A01, A02 dveře nižší o 50 mm                                                                                                                                                                               | bez příplatku |
| verze A01, A02 dveře vyšší o 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)                                                                                                                                          | +10%          |
| verze A01, A02 dveře vyšší o 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)                                                                                                                                          | +20%          |
| hrana křídla v černé barvě (netýká se systému REVES)                                                                                                                                                             | bez příplatku |
| posuvný systém (netýká se verze A01)                                                                                                                                                                             | str. 156-165  |
| ventilační podřez A01 v šířkách „60“-„100“ (str. 277)                                                                                                                                                            | •/•           |
| ventilační podřez A02 v šířkách „70“-„100“ (str. 277)                                                                                                                                                            | •/•           |





dveře ETIUDA, verze B1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN


# ETIUDA

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **barvy** povrchu LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- **tvrzené sklo** v barvě bílá mat nebo hnědá mat o tloušťce 6 mm
- ozdobné zasklívací lišty ve stříbrné nebo černé barvě
- regulovatelný pant typ K, typ C a regulovatelný typ DUO



hliníkové ozdobné lišty




volitelně: černé hliníkové ozdobné lišty



volitelně: hliníkové zasklívací lišty v černé barvě



horní hrana křídla bez falce








dveře ETIUDA, verze B1 (dveře nalevo), verze A01 (dveře napravo), zárubeň pevná SYSTÉM POL-SKONE









| VERZE | B0 / V00 | B1 / VD11 | A01 / V1SA | A02 / V2SA |
|-------|----------|-----------|------------|------------|
|       | •/•      | •/•       | •/•        | •/•        |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                  |                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMISTONE<br>CPL | <br>231<br>dub halif | <br>240<br>jilm bělený V | <br>241<br>jilm pískový V | <br>242<br>jilm šedý V | <br>243<br>dub delano | <br>250<br>dub terra | <br>213<br>super bílá |
|                  | <br>260<br>bílý dub  | <br>263<br>ořech premium | <br>289<br>šedá           | <br>531<br>antracit    |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                          |
| SILKSTONE        | <br>230<br>dub gran  | <br>276<br>dub polský    | <br>293<br>antracit Royal | <br>297<br>nugát Royal |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                          |

## ZÁRUBNĚ




|                      |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTÉM<br>falcový    | <br>pevná systém<br>POL-SKONE | <br>nastavitelná<br>systém DIN | <br>nastavitelná<br>DIN SOLID     | <br>pevná kovová            | <br>nastavitelná<br>kovová | <br>nastavitelná<br>AQUA DIN      |
|                      | <br>pevná DUO                 | <br>nastavitelná<br>DIN DUO    | <br>nastavitelná<br>DIN DUO SOLID | <br>nastavitelná<br>VERTIGO | <br>pevná kovová           | <br>nastavitelná<br>kovová        |
| SYSTÉM<br>bezfalcový | <br>pevná DUO                 | <br>nastavitelná<br>DIN DUO    | <br>nastavitelná<br>DIN DUO SOLID | <br>nastavitelná<br>VERTIGO | <br>pevná kovová           | <br>nastavitelná<br>kovová        |
|                      |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                               | <br>nastavitelná<br>AQUA DIN DUO |

## VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| STANDARDNÍ                                                                                                                                                                            |                                                                                                |               |
| tvrdé sklo bílé/hnědé matné o tloušťce 6 mm<br>nelze použít sklo v černé barvě                                                                                                        | ráh (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm) (týká se verze B0)                             | •/•           |
| šířka zasklení ve verzi A01 – 58 mm; A02 – 208 mm*                                                                                                                                    | ráh (umožňující samostatné zkrácení až o 90 mm) (týká se verze B0)                             | •/•           |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)                                                                                                                                        | výztuha pod samozavírač (netýká se verze A01, A02)                                             | •/•           |
| zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)                                               | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm (netýká se verze A01, A02)                                     | bez příplatku |
| panty: typ K stříbrný – pro zárubeň systém DIN, typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) (netýká se verze A01, A02)  | +10%          |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)  | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) (netýká se verze A01, A02) | +20%          |
| verze B1: výplň z plné dřevotřískové desky                                                                                                                                            | verze A01, A02 dveře nižší o 50 mm                                                             | bez příplatku |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                                                                                              | verze A01, A02 dveře vyšší o 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)                         | +10%          |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                          | verze A01, A02 dveře vyšší o 200 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)                         | +20%          |
| rozměr „110“ (týká se verze B0, B1)                                                                                                                                                   | ventilační seřiznutí (týká se verze B0, B1) (str. 277)                                         | •/•           |
| výplň z děrované dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02)                                                                                                                             | ventilační seřiznutí A01 v šířkách „60“-„100“ (str. 277)                                       | •/•           |
| výplň z plné dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02) (doporučený třetí pant)                                                                                                         | ventilační seřiznutí A02 v šířkách „70“-„100“ (str. 277)                                       | •/•           |
| třetí pant v křídle nebo čepový pant nastavitelný (cena za 1 ks):                                                                                                                     | tvrdé sklo 6 mm v barvě grafit nebo průhledné                                                  | +10%          |
| typ C pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                             | změna barvy dekorativních listů na černou:                                                     |               |
| typ K pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                             | verze B1                                                                                       | •/•           |
| typ M pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                             | verze A01, A02                                                                                 | •/•           |
| krytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                         | posuvný systém (netýká se verze A01)                                                           | str. 156-165  |
| změna barvy pantů, zámků                                                                                                                                                              |                                                                                                | str. 274      |
| samozavírače, elektrické zámkové, rekuperace, padací těsnění                                                                                                                          |                                                                                                | str. 266      |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)

\*tolerance rozměrů +/- 2 mm




dveře LOFTY, verze W00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN barva black

# LOFTY

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- výplň z **plné dřevotřískové desky**
- nastavitelný, zesílený pant typ T a nastavitelný typ DUO v černé barvě



dveře LOFTY, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná barva černá 644









CENA SESTAVY  
=  
CENA KŘÍDLA  
+  
CENA ZÁRUBNĚ DIN/DIN DUO  
(644 černá)  
nebo  
CENA ZÁRUBNĚ HARMONY  
(BLACK MAT RAL 9005)  
nebo  
CENA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

| VERZE              | W00 / V00 |
|--------------------|-----------|
| ECO TOP            | •/•       |
| LAMISTONE CPL      | •/•       |
| SILKSTONE          | •/•       |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A | •/•       |
| DÝHOVANÉ SKUPINA D | •/•       |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                           |                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ECO TOP</b>            | <br>121<br>dub            | <br>141<br>dub Salinas  | <br>160<br>dub sonoma    | <br>161<br>dub halif  |
| <b>SILKSTONE</b>          | <br>230<br>dub gran       | <br>276<br>dub polský   |                                                                                                           |                                                                                                        |
| <b>LAMISTONE CPL</b>      | <br>231<br>dub halif    | <br>243<br>dub delano | <br>250<br>dub terra   |                                                                                                        |
| <b>DÝHOVANÉ SKUPINA A</b> | <br>334<br>dub evropský | <b>DÝHOVANÉ SKUPINA D</b>                                                                                | <br>313<br>dub classic | <br>460<br>makassar |



#### ZÁRUBNĚ

|                     |                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYSTÉM REVES</b> | <br>SYSTÉM falcový    | <br>nastavitelná systém DIN     | <br>nastavitelná DIN SOLID     | <br>pevná kovová | <br>nastavitelná kovová | <br>nastavitelná AQUA DIN     |
|                     | <br>SYSTÉM bezfalcový | <br>nastavitelná systém DIN DUO | <br>nastavitelná DIN DUO SOLID | <br>pevná kovová | <br>nastavitelná kovová | <br>nastavitelná AQUA DIN DUO |

#### VYBAVENÍ

|                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>STANDARDNÍ</b>                                                                                                                                                                                     |               |
| jednobodový zámek v černé barvě, rozteč 72 mm (falcový sys.) nebo magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnovou závoru (rozteč 90 mm) |               |
| panty: typ T – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO v černé barvě („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                                                                                       |               |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)                  |               |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                                                                                                       |               |
| rozměr „100“                                                                                                                                                                                          | +20%          |
| rozměr „110“                                                                                                                                                                                          | +40%          |
| systém REVES (reverzní falc)                                                                                                                                                                          | •/•           |
| třetí pant v křídle nebo čepový pant nastavitelný (cena za 1 ks):                                                                                                                                     |               |
| typ T černá barva pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                                 | •/•           |
| krytý DUO černá barva pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                             | •/•           |
| krytý TE černá barva pro šířku „60“-„80“                                                                                                                                                              | •/•           |
| rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)                                                                                                                                                         | •/•           |
| rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)                                                                                                                                                         | •/•           |
| výztuha pod samozavírač                                                                                                                                                                               | •/•           |
| samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění                                                                                                                                            | str. 266      |
| dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                                                                                                       | bez příplatku |
| dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)                                                                                                                                   | +10%          |
| dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)                                                                                                                                  | +20%          |
| ventilační seříznutí (str. 277)                                                                                                                                                                       | •/•           |
| hrana křídla v černé barvě                                                                                                                                                                            | bez příplatku |
| hrana ABS v černé barvě nebo dub polský (netýká se systém REVES)                                                                                                                                      | bez příplatku |






dveře ZENN, verze W00, zárubeň DIN nastaviteľná


# ZENN

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)


- **nový unikátní povrch CPL 0,15 se strukturou lněné tkaniny protkané metalickým leskem**
- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **výplň z děrované dřevotřískové desky**
- **bezpečnostní, tvrzené laminované sklo**  
černý mat



struktura povrchu



dveře ZENN, verze A01, zárubeň nastaviteľná DIN



VERZE

W00 / V01

A01 / V1SA



barva filo – hrana stone



barva fibra – hrana lava



barva lino – hrana titano



nový **unikátní povrch** CPL 0,15 se strukturou **lněné tkaniny** protkané **metalickým leskem**

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE  
CPL



210  
filo



211  
fibra



212  
lino

## ZÁRUBNĚ



nastavitelná  
systém DIN



nastavitelná  
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná  
kovová



nastavitelná  
AQUA DIN




DIN DUO  
nastavitelná



nastavitelná  
DIN DUO SOLID



nastavitelná  
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná  
kovová



nastavitelná  
AQUA DIN DUO



## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

vzor A01: laminované sklo VSG 44.2 v barvě černý mat o tloušťce 8,4 mm  
FALCOVÝ SYSTÉM  
zámek jednobodový, zadlabací rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) barva černá  
pant typ T barva černá („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)  
BEZFALCOVÝ SYSTÉM  
zámek magnetický, zadlabací, na klíč (WK) - rozteč 90 mm, pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm – barva černá  
panty bezfalcové kryté (bezfalcový systém DUO) - černá („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)  
hrana s povrchem UNI MAT PLUS: barva filo – hrana stone, barva fibra – hrana lava, barva lino – hrana titano

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100“ **+10%**  
systém REVES (reverzní falc) **+10%**  
výplň z plně dřevotřískové desky (W00) (doporučený třetí pant v křídle za příplatek) **+10%**  
třetí pant v křídle nebo pant čepový nastavitelný (cena za 1 ks):  
typ T barva černá pro šířku „60“-„80“ **+10%**  
krytý DUO barva černá pro šířku „60“-„80“ **+10%**  
krytý TE barva černá pro šířku „60“-„80“ **+10%**  
ventilační seříznutí (netýká se A01) (str. 277) **+10%**  
ventilační seříznutí (verze A01) **+10%**  
samozavírače, elektrické otevírače, rekuperace, padací těsnění str. 266  
posuvný systém do stavebního pouzdra, na stěnu, Premium (netýká se A01) str. 156-165



dveře HAPTIC, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN

# HAPTIC

od **./.**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **bohatá paleta barevných provedení povrchu**  
**UNI MAT PLUS** s charakteristickým hedvábným a proti otiskům prstů odolným povrchem
- nastavitelný pant typ C, K, T nebo nastavitelný DUO



dveře HAPTIC, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN



|       |          |          |           |           |             |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| VERZE | 00 / V00 | 02 / V2S | 04 / V4SD | 05 / V5SD | 03SD / V3SD |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|



|       |        |      |      |
|-------|--------|------|------|
| VERZE | 03SDCZ | 04CZ | 05CZ |
|-------|--------|------|------|



černá



titano



antracit




bílá

### HRANY ABS


bez příplatku

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

UNI MAT PLUS




640  
grafito




641  
titano



642  
bílá



643  
béžová



644  
černá




645  
lava




646  
stone



647  
indigo



648  
moss




649  
sage



650  
šedá



651  
verde



652  
platino

## ZÁRUBNĚ



nastavitelná  
systém DIN



nastavitelná  
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná  
kovová




nastavitelná  
AQUA DIN



pevná DUO



DIN DUO  
nastavitelná



nastavitelná  
DIN DUO SOLID



nastavitelná  
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná  
kovová



nastavitelná  
AQUA DIN DUO

## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

sklo bílé/hnědé matné nebo průhledné o tloušťce 4 mm  
verze 03SD standard - tvrzené sklo bílé/hnědé matné 4 mm  
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)  
zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč  
(rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek  
(rozteč 90 mm)

panty: typ T nebo typ K stříbrný – pro zárubeň systém DIN,  
typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou  
zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)

v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN  
nebo kovovou je nutné použít panty typ T v množství „60“-„80“ – 3 ks;  
„90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100“ (provedení zasklení jako u „90“)

+10%

rozměr „110“ (provedení zasklení jako u „90“)

+20%

Systém REVES (verze 00)

•/•

výplň z děrované dřevotřískové desky

•/•

výplň z

•/•

plné dřevotřískové desky (doporučen třetí pant)

třetí pant v křídle nebo čepový nastavitelný pant (cena za 1 ks):

typ M pro šířku „60“-„80“

•/•

skrytý DUO pro šířku „60“-„80“

•/•

skrytý TE pro šířku „60“-„80“

•/•

změna barvy pantů, zámku

str. 274

samozavírače, elektrické zámky, rekuperace,  
padací těsnění

str. 266

rám (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm)

•/•

rám (umožňující samostatné zkrácení až o 90 mm)

•/•

výztuha pod samozavírač

•/•

dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm

bez příplatku

dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant  
za příplatek)

+10%

dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant  
za příplatek)

+20%

ventilační seřiznutí (str. 277)

•/•

tvrzené sklo (verze 02, 04, 05)

•/•



tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm

+10%

hrana ABS v barvě černé, bílé, titano, dub polský nebo  
antracit (netýká se systém REVES)

bez příplatku





dveře DECO, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# DECO

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)




- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **povrch pokrytý laminátem CPL o tloušťce 0,2 mm, 0,5 mm nebo 0,7 mm odolný proti oděru a chemikáliím**
- zárubeň pokrytá **laminátem CPL o tloušťce 0,2 mm**
- dostupné také v **III. třídě mechanické odolnosti** (str. 168)
- nastavitelný pant typ C, K, T nebo nastavitelný DUO



rámeček


















prosklení



dveře DECO, verze 05, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

|                          |                 |                 |                    |                  |                  |             |             |             |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                          |                 |                 |                    |                  |                  |             |             |             |
| <b>VERZE</b>             | <b>00 / V00</b> | <b>02 / V2S</b> | <b>03SD / V3SD</b> | <b>04 / V4SD</b> | <b>05 / V5SD</b> | <b>03CZ</b> | <b>04CZ</b> | <b>05CZ</b> |
| LAMINOVANÉ<br>CPL 0,2 mm | •/•             | •/•             | •/•                | •/•              | •/•              | •/•         | •/•         | •/•         |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SILKSTONE<br>CPL<br>0,5 mm   |    |    |    |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                              | 976<br>dub polský                                                                   | 993<br>antracit Royal                                                               | 995<br>merbau Royal                                                                 | 997<br>nugát Royal                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| LAMINOVANÉ<br>CPL<br>0,2 mm  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|                              | 820<br>bílá                                                                         | 222<br>šedá                                                                         | 821<br>antracit                                                                     | 863<br>ořech premium                                                                | 225<br>dub terra                                                                  | 227<br>dub delano                                                                 | 844<br>černá                                                                       | 280<br>dub halif                                                                    | 833<br>dub Salinas                                                                  | 834<br>dub natura                                                                   |
| LAMINOVANÉ<br>CPL<br>0,5 mm* |    |    |    |    |  |  |  |  |  |                                                                                     |
|                              | 945<br>bílá struktura                                                               | 922<br>šedá struktura                                                               | 926<br>antracit struktura                                                           | 963<br>ořech premium                                                                | 946<br>černá struktura                                                            | 961<br>dub halif                                                                  | 933<br>dub Salinas                                                                 | 934<br>dub natura                                                                   | 825<br>dub terra                                                                    |                                                                                     |
| LAMINOVANÉ<br>CPL<br>0,7 mm* |    |    |    |    |  |  |  |  |  |                                                                                     |
|                              | 745<br>bílá struktura                                                               | 722<br>šedá struktura                                                               | 726<br>antracit struktura                                                           | 763<br>ořech premium                                                                | 746<br>černá struktura                                                            | 761<br>dub halif                                                                  | 733<br>dub Salinas                                                                 | 734<br>dub natura                                                                   | 725<br>dub terra                                                                    |                                                                                     |
| LAMINOVANÉ<br>HPL*           |  |  |  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

\* dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

Pro křídla s laminátem struktura, povrch záružně s hladkým laminátem.

\* dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

Pro křídla s laminátem struktura, povrch záručně s hladkým laminátem.

## ZÁRUBNĚ




|  |  |           |                      |                            |              |                     |                           |  |
|--|--|-----------|----------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|--|
|  |  |           |                      |                            |              |                     |                           |  |
|  |  |           |                      |                            |              |                     |                           |  |
|  |  | pevná DUO | DIN DUO nastavitelná | nastavitelná DIN DUO SOLID | pevná kovová | nastavitelná kovová | nastavitelná AQUA DIN DUO |  |

## VYBAVENÍ

|                                                                                                                           |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>STANDARDNÍ</b>                                                                                                         | třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):    |
| sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm                                                                              | typ C pro šíř. „60“-„80“                                             |
| tvrzené sklo bílý mat (verze 03SD)                                                                                        | typ M pro šíř. „60“-„80“                                             |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)                                                                            | typ T pro šíř. „60“-„80“                                             |
| nebo magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, klíčový                                                                      | skrytý DUO pro šíř. „60“-„80“                                        |
| (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek                                                       | skrytý TE pro šíř. „60“-„80“                                         |
| (rozteč 90 mm)                                                                                                            | self-closing, elektrické zámky, rekuperace, str. 266                 |
| panty: typ T nebo typ K stříbrný – pro zárubeň systému DIN,                                                               | padací těsnění                                                       |
| typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň                                                        | rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)                        |
| nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                                                                | rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)                        |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je                                                           | výztuha pod samozavírač                                              |
| nutné použít panty typ T v množství „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„110“ – 4 ks                                                   | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                                      |
| (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)                                                                           | bez příplatku                                                        |
| <b>DOPLŇKOVÉ (za příplatek)</b>                                                                                           | atypická výška                                                       |
| rozměr „100“ (provedení zasklení jako u „90“)                                                                             | +10%                                                                 |
| rozměr „110“ (provedení zasklení jako u „90“)                                                                             | +20%                                                                 |
| systém REVES (reverzní falc) (verze 00)                                                                                   | •/• dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (nutný třetí pant za příplatek) |
| CPL laminát 0,5 mm („60“ - „90“)*                                                                                         | •/•                                                                  |
| laminát CPL 0,7 mm („60“ - „90“)*                                                                                         | •/•                                                                  |
| laminát CPL 0,5 mm („90“ - „110“)*                                                                                        | •/•                                                                  |
| laminát CPL 0,7 mm („90“ - „110“)*                                                                                        | •/•                                                                  |
| barevné provedení SILKSTONE CPL 0,5 mm (rámeček v případě prosklených křidel a zárubeň jsou vyrobeny v povrchu SILKSTONE) | •/•                                                                  |
| výplň z děrované dřevotřískové desky                                                                                      | •/•                                                                  |
| výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)                                                                  | •/•                                                                  |
|                                                                                                                           | * příplatek do standardní výšky dveří                                |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)





dveře DECO HPL, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# DECO HPL

od 

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

NOVINKA

NOVÉ  
BARVY

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- povrch pokrytý **laminátem HPL EGGER** o tloušťce **0,8 mm** s vysokou odolností proti mechanickému poškození a poškrábání; vyznačuje se odolností proti vlhkosti, změnám teploty a snadnou údržbou
- zárubeň pokrytá **laminátem CPL** o tloušťce **0,15 mm**
- dostupné také v **III. třídě mechanické odolnosti** (str. 168)
- nastavitelný pant typ C, K, T nebo nastavitelný DUO



rámeček



prosklení



dveře DECO HPL, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



| VERZE                           | 00 / V00 | 02 / V2S | 03SD / V3SD | 04 / V4SD | 05 / V5SD |
|---------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|
| LAMINOVANÉ HPL<br>EGGER ST12    | •/•      | •/•      | •/•         | •/•       | •/•       |
| LAMINOVANÉ HPL<br>EGGER UNI ST9 | •/•      | •/•      | •/•         | •/•       | •/•       |

dostupné rozměry 60-90; prodloužené max o 100 mm

| ZÁRUBEŇ<br>NASTAVITELNÁ<br>SYSTÉM DIN |                       | ZÁRUBEŇ<br>NASTAVITELNÁ<br>SYSTÉM DIN AQUA |                       | ZÁRUBEŇ<br>NASTAVITELNÁ<br>SYSTÉM DIN SOLID |                       | ZÁRUBEŇ<br>NASTAVITELNÁ<br>SYSTÉM DIN DUO |                       | ZÁRUBEŇ<br>NASTAVITELNÁ<br>SYSTÉM<br>DIN DUO AQUA |                       | ZÁRUBEŇ<br>NASTAVITELNÁ<br>SYSTÉM<br>DIN DUO SOLID |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| symbol                                | LAMINÁT<br>EGGER 0,15 | symbol                                     | LAMINÁT<br>EGGER 0,15 | symbol                                      | LAMINÁT<br>EGGER 0,15 | symbol                                    | LAMINÁT<br>EGGER 0,15 | symbol                                            | LAMINÁT<br>EGGER 0,15 | symbol                                             | LAMINÁT<br>EGGER 0,15 |
| ZP1A                                  | •/•                   | ZP1A                                       | •/•                   | ZP1A                                        | •/•                   | ZD1                                       | •/•                   | ZD1                                               | •/•                   | ZD1                                                | •/•                   |
| ZP1B                                  | •/•                   | ZP1B                                       | •/•                   | ZP1B                                        | •/•                   | ZD2                                       | •/•                   | ZD2                                               | •/•                   | ZD2                                                | •/•                   |
| ZP2                                   | •/•                   | ZP2                                        | •/•                   | ZP2                                         | •/•                   | ZD3                                       | •/•                   | ZD3                                               | •/•                   | ZD3                                                | •/•                   |
| ZP3                                   | •/•                   | ZP3                                        | •/•                   | ZP3                                         | •/•                   | ZD4                                       | •/•                   | ZD4                                               | •/•                   | ZD4                                                | •/•                   |
| ZP4                                   | •/•                   | ZP4                                        | •/•                   | ZP4                                         | •/•                   | ZD5                                       | •/•                   | ZD5                                               | •/•                   | ZD5                                                | •/•                   |
| ZP5                                   | •/•                   | ZP5                                        | •/•                   | ZP5                                         | •/•                   | ZD6                                       | •/•                   | ZD6                                               | •/•                   | ZD6                                                | •/•                   |
| ZP6                                   | •/•                   | ZP6                                        | •/•                   | ZP6                                         | •/•                   | ZD7                                       | •/•                   | ZD7                                               | •/•                   | ZD7                                                | •/•                   |
| ZP7                                   | •/•                   | ZP7                                        | •/•                   | ZP7                                         | •/•                   | ZD8                                       | •/•                   | ZD8                                               | •/•                   | ZD8                                                | •/•                   |
| ZP8                                   | •/•                   | ZP8                                        | •/•                   | ZP8                                         | •/•                   | ZD9                                       | •/•                   | ZD9                                               | •/•                   | ZD9                                                | •/•                   |
| ZP9                                   | •/•                   | ZP9                                        | •/•                   | ZP9                                         | •/•                   | ZD10                                      | •/•                   | ZD10                                              | •/•                   | ZD10                                               | •/•                   |
| ZP10                                  | •/•                   | ZP10                                       | •/•                   | ZP10                                        | •/•                   | ZD11                                      | •/•                   | ZD11                                              | •/•                   | ZD11                                               | •/•                   |
| ZP11                                  | •/•                   | ZP11                                       | •/•                   | ZP11                                        | •/•                   | ZD12                                      | •/•                   | ZD12                                              | •/•                   | ZD12                                               | •/•                   |
|                                       |                       |                                            |                       |                                             |                       | ZD13                                      | •/•                   | ZD13                                              | •/•                   | ZD13                                               | •/•                   |

#### BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                                                                           |  |                               |  |                     |  |                               |  |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|
| NOVINKA<br>LAMINOVANÉ HPL<br>EGGER 0,8 mm<br>DREVEDEKOR<br>STRUKTURA ST12 |  | 570<br>dub vincenza<br>světlý |  | 571<br>dub vincenza |  | 572<br>dub kendal<br>přírodní |  | 573<br>dub kendal<br>olejovaný |
|                                                                           |  | 574<br>kašmír                 |  | 575<br>šedá         |  | 576<br>bílá alpská            |  |                                |
| NOVINKA<br>LAMINOVANÉ HPL<br>EGGER 0,8 mm UNI<br>STRUKTURA ST9            |  |                               |  |                     |  |                               |  |                                |




#### ZÁRUBNĚ

|                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| SYSTÉM<br>REVES |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |  |  |  |

#### VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                           |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm                         | rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) •/•                       |
| tvrzené sklo bílý mat (verze 03SD)                                   | rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) •/•                       |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)                       | výztuha pod samozavírač •/•                                             |
| nebo magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, na klíč                 | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm bez příplatku                           |
| (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek  | atypická výška +10%                                                     |
| (rozteč 90 mm)                                                       | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) +10% |
| panty: typ T nebo typ K stříbrný – pro zárubeň systém DIN,           | ventilační seříznutí (str. 277) •/•                                     |
| typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň   | tvrzené sklo: verze 02, 04, 05 •/•                                      |
| nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)           | tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm +10%                             |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je      | možnost provedení hrany v jiné barvě - black, šedá, grafit •/•          |
| nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„110“ – 4 ks | ABS hrana v barvě černé, bílé, titano, dub polský nebo bez příplatku    |
| (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)                      | antracit (netýká se systému REVES)                                      |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                             |                                                                         |
| Systém REVES (reverzní falc) (verze 00) •/•                          |                                                                         |
| třetí pant v křídle nebo čepový pant nastavitelný (cena za 1 ks):    |                                                                         |
| typ C pro šířku „60“-„80“ •/•                                        |                                                                         |
| typ M pro šířku „60“-„80“ •/•                                        |                                                                         |
| typ T pro šířku „60“-„80“ •/•                                        |                                                                         |
| skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ •/•                                   |                                                                         |
| skrytý TE pro šířku „60“-„80“ •/•                                    |                                                                         |
| samozavírače, elektrické zámky, rekuperace,                          |                                                                         |
| padací těsnění                                                       |                                                                         |





dveře IMPULS, verze W06, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# IMPULS

od **./.**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)




- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **bohatá paleta barevných provedení** z povrchů LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- regulovaný pant typ C, typ K, typ T nebo regulovaný DUO



profil rámečku






zárubeň



dveře IMPULS, verze W13 (dveře nalevo), verze W01 (dveře napravo), zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN





dveře INTER-AMBER, verze 05SD, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# INTER-AMBER

od **./.**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **bohatá barevná paleta** s povrchem ECO TOP a HIGH TOP
- verze AS4, 03SD - **bezpečnostní tvrzené sklo** o tloušťce 4 mm v barvě bílé nebo matně hnědé



dveře INTER-AMBER, verze 05SD (dveře nalevo), verze A00 (dveře napravo), zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



|          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| VERZE    | A00 / V00                                                                        | A01 / V2S                                                                        | 03SD / V3SD                                                                      | 04SD / V4SD                                                                      | 05SD / V5SD                                                                      | 03CZ                                                                              | 04CZ                                                                               | 05CZ                                                                               |
| ECO TOP  | •/•                                                                              | •/•                                                                              | •/•                                                                              | •/•                                                                              | •/•                                                                              | •/•                                                                               | •/•                                                                                | •/•                                                                                |
| HIGH TOP | •/•                                                                              | •/•                                                                              | •/•                                                                              | •/•                                                                              | •/•                                                                              | •/•                                                                               | •/•                                                                                | •/•                                                                                |

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   |   |  |  |  |  |  |  | *<br>barva dostupná<br>do vyčerpání skladových zásob |
| ECO TOP                                                                             | 120<br>bílá                                                                         | 121<br>dub                                                                         | 132<br>ořech                                                                       | 141<br>dub Salinas                                                                 | 158*<br>dub medový                                                                 | 160<br>dub sonoma                                                                   | 161<br>dub halif                                                                     |                                                      |
|  |  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                      |
| HIGH TOP                                                                            | 148<br>jasan kávový                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                      |

## ZÁRUBNĚ





|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM falcový                                                                      | pevná systém POL-SKONE                                                              | pevná z MDF                                                                         | nastavitelná systém DIN                                                             | pevná kovová                                                                        | nastavitelná kovová                                                                 | nastavitelná AQUA DIN                                                                |
|  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |
| SYSTEM bezfalcový                                                                   | DIN DUO nastavitelná                                                                | pevná kovová                                                                        | nastavitelná kovová                                                                 | nastavitelná AQUA DIN DUO                                                           |                                                                                     |                                                                                      |

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                         |                                                                                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| sklo bílé/hnědé matné nebo průhledné o tloušťce 4 mm               | třetí pant v křídle nebo čepový pant nastavitelný (cena za 1 ks):                                   |                  |
| verze 03SD standard - bezpečnostní sklo bílé/hnědé matné 4 mm      | typ B, typ D, typ M pro šířku „60“-„80“                                                             | •/•              |
| jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém)                   | typ C pro šířku „60“-„80“                                                                           | •/•              |
| zámek magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, na klíč            | typ K pro šířku „60“-„80“                                                                           | •/•              |
| (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek | skrytý DUO pro šířku „60“-„80“                                                                      | •/•              |
| (rozteč 90 mm)                                                     | skrytý TE pro šířku „60“-„80“                                                                       | •/•              |
| panty: typ B – pro zárubeň systému DIN, typ D – pro dřevěnou nebo  | samozavírače, elektrozámky, rekuperace,                                                             | str. 266         |
| MDF zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo skrytý DUO nikl      | padací těsnění                                                                                      |                  |
| satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)                              | ráh (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)                                                       | •/•              |
| v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN                    | ráh (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)                                                       | •/•              |
| nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; | výztuha pod samozavírač                                                                             | •/•              |
| „90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)  | dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                                                                     | bez<br>příplatku |
| <b>VOLITELNÉ (za příplatek)</b>                                    | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) (netýká se pevné zárubně z MDF)  | +10%             |
| rozměr „100“ (vzhled prosklení jako u „90“)                        | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) (netýká se pevné zárubně z MDF) | +20%             |
| rozměr „110“ (vzhled prosklení jako u „90“)                        | ventilační seříznutí (str. 277)                                                                     | •/•              |
| systém REVES (verze A00, C00, F00)                                 | bezpečnostní sklo (týká se 1 skla):                                                                 |                  |
| výplň z děrované dřevotřískové desky                               | verze 04SD, 05SD                                                                                    | •/•              |
| výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)           | tvrzeň průhledné sklo o tloušťce 4 mm                                                               | +10%             |






dveře SKLÁDACÍ, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

# SKLÁDACÍ

od **•/•**  
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)


Křídlo dveří je vyrobeno z **dřevěného rámu** opláštěného dvěma hladkými deskami HDF laminovanými nebo dýhovanými. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „včelí plástve“.



úchyt



dveře SKLÁDACÍ, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN DUO




**VERZE** **00 / V00** **00 / V00 dvoukřídle**

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| STŘÍKANÉ 9003         | •/• | •/• |
| MONO1 MAT             | •/• | •/• |
| ECO TOP               | •/• | •/• |
| UNI MAT PLUS          | •/• | •/• |
| HIGH TOP              | •/• | •/• |
| LAMISTONE CPL         | •/• | •/• |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | •/• | •/• |
| SILKSTONE             | •/• | •/• |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm  | •/• | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A    | •/• | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B    | •/• | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | •/• | •/• |
| SILKWOOD / REALWOOD   | •/• | •/• |

příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím v povrchu CPL  
(příplatek ke standardní výšce dveří)

|                             |                             |                               |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| CPL 0,5 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,7 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,5 mm<br>(„90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm<br>(„90+“ - „110“) |
| •/•                         | •/•                         | •/•                           | •/•                           |



**BAREVNÉ PŘÍPLATEK**

|                               |                    |                       |                       |                         |                       |                             |                               |                                                                                                |              |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ECO TOP*                      | HIGH TOP           | LAMISTONE<br>CPL      | SILKSTONE             | SILKSTONE<br>CPL 0,5 mm | UNI MAT<br>PLUS       | LAMINOVANÉ<br>CPL<br>0,2 mm | LAMINOVANÉ<br>CPL<br>0,5 mm** | *netýká se pevné zárubně DUO<br>**dostupné za příplatek po konzultaci<br>s obchodním oddělením |              |
| LAMINOVANÉ<br>CPL<br>0,7 mm** | LAMINOVANÉ<br>HPL* | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA C   | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA D | DÝHOVANÉ<br>SILKWOOD        | DÝHOVANÉ<br>REALWOOD          | STŘÍKANÉ                                                                                       | MONO1<br>MAT |

**ZÁRUBNĚ**



| Skládací dveře zárubeň DIN DUO |                |                |                 |                     |                |                |                 |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| dveře<br>jednokřídle           |                |                |                 | dveře<br>dvoukřídle |                |                |                 |
| typ                            | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> | typ                 | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> |
| „60“                           | 690            | 652            | 792             | „60“+„60“           | 1305           | 1267           | 1407            |
| „70“                           | 790            | 752            | 892             | „70“+„70“           | 1505           | 1467           | 1607            |
| „80“                           | 890            | 852            | 992             | „80“+„80“           | 1705           | 1667           | 1807            |
| „90“                           | 990            | 952            | 1092            | „90“+„90“           | 1905           | 1867           | 2007            |
| VÝŠKA                          |                |                |                 | H <sub>o</sub>      | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>op</sub> |
|                                |                |                |                 | 2065                | 2059           | 2020           | 2113            |

| Skládací dveře zárubeň pevná dřevěná DUO |                |                |                 |                     |                |                |                 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| dveře<br>jednokřídle                     |                |                |                 | dveře<br>dvoukřídle |                |                |                 |
| typ                                      | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> | typ                 | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> |
| „60“                                     | 720            | 701            | 844             | „60“+„60“           | 1340           | 1316           | 1459            |
| „70“                                     | 820            | 801            | 944             | „70“+„70“           | 1540           | 1516           | 1659            |
| „80“                                     | 920            | 901            | 1044            | „80“+„80“           | 1740           | 1716           | 1859            |
| „90“                                     | 1020           | 1001           | 1144            | „90“+„90“           | 1940           | 1916           | 2059            |
| VÝŠKA                                    |                |                |                 | H <sub>o</sub>      | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>op</sub> |
|                                          |                |                |                 | 2080                | 2067           | 2020           | 2038            |


| Skládací dveře zárubeň nastavitelná dřevěná DUO |                |                |                 |                     |                |                |                 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| dveře<br>jednokřídle                            |                |                |                 | dveře<br>dvoukřídle |                |                |                 |
| typ                                             | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> | typ                 | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>op</sub> |
| „60“                                            | 720            | 701            | 844             | „60“+„60“           | 1340           | 1316           | 1459            |
| „70“                                            | 820            | 801            | 944             | „70“+„70“           | 1540           | 1516           | 1659            |
| „80“                                            | 920            | 901            | 1044            | „80“+„80“           | 1740           | 1716           | 1859            |
| „90“                                            | 1020           | 1001           | 1144            | „90“+„90“           | 1940           | 1916           | 2059            |
| VÝŠKA                                           |                |                |                 | H <sub>o</sub>      | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>op</sub> |
|                                                 |                |                |                 | 2080                | 2067           | 2020           | 2038            |

S<sub>d</sub>, H<sub>d</sub> - rozměry dveří po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub>, H<sub>o</sub> - doporučený montážní rozměr  
S<sub>op</sub>, H<sub>op</sub> - rozměry po vnější straně lišty  
H<sub>s</sub> - výška křídla

**VYBAVENÍ**

|                                                                   |                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| STANDARDNÍ                                                        | dveře vyšší o 50 mm, 100 mm           | +10%     |
| vodící lišta a kryté nastavitelné panty v křídle                  | dveře vyšší o 150 mm, 200 mm          | +20%     |
| panty: kryté nastavitelné nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“- 3 ks | třetí pant v křídle krytý DUO         | •/•      |
| kulatá plastová úchytka                                           | pro šířky „60“-„80“                   | •/•      |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                          | jednobodový zadlabací hákový zámek WB | •/•      |
| výplň děrované dřevotřískové desky                                | (pouze jednokřídle)                   | •/•      |
| výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)          | úchytka pro skládací křídla           | str. 275 |
| dveře nižší o 50 mm                                               | bez příplatku                         |          |

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)



dveře LUMEN, verze I, zárubeň nastavitelná LUMEN

# LUMEN

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**DVEŘE  
SKLENĚNÉ**


Dveře jsou vyrobeny z tabule tvrzeného skla zavěšené na nastavitelné zárubni LUMEN dostupné v plné barevné škále: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované a dýhované.



klicka



pant



dveře LUMEN, verze I, zárubeň nastavitelná LUMEN

CENA SESTAVY  
=  
CENA KŘÍDLA  
+  
CENA NASTAVITELNÉ  
ZÁRUBNĚ LUMEN  
+  
CENA KOVÁNÍ  
QUADRO/RONDO




| VERZE I                                  | šířka „60“ – „80“ | šířka „90“ | šířka „100“ |
|------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| tabule sklo průhledné,<br>satén bílá     | •/•               | •/•        | •/•         |
| tabule sklo satén bronz,<br>satén grafit | •/•               | •/•        | •/•         |

## NASTAVITELNÁ ZÁRUBĚŇ LUMEN (ZL)



| ŠÍŘKA             |                |                |                |                  |                  |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                  |                  |
| typ               | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> |
| „60“              | 676            | 646            | 617            | 748              | 788              |
| „70“              | 776            | 746            | 717            | 848              | 888              |
| „80“              | 876            | 846            | 817            | 948              | 988              |
| „90“              | 976            | 946            | 917            | 1048             | 1088             |
| „100“             | 1076           | 1046           | 1017           | 1148             | 1188             |
| VÝŠKA             |                |                |                |                  |                  |
|                   | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |
|                   | 2053           | 2043           | 2016           | 2093             | 2113             |

So – šířka montážního otvoru  
Sd – šířka dveří po vnější straně zárubně  
Ss – šířka křídla  
SopA – šířka zárubně po lištách „60“  
SopB – šířka zárubně po lištách „80“



Ho – výška montážního otvoru  
Hd – výška dveří po vnější straně zárubně  
Hs – výška křídla  
HopA – výška zárubně po lištách „60“  
HopB – výška zárubně po lištách „80“

| LUMEN | stupeň<br>regulace<br>(mm) | ECO TOP | pro laminované | LAKOVANÉ<br>9003* | MONO1 MAT | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           |              |
|-------|----------------------------|---------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|
|       |                            |         | HIGH TOP       |                   |           |                         | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D |
|       |                            |         | LAMISTONE CPL  |                   |           |                         |           |           |              |
|       |                            |         | SILKSTONE      |                   |           |                         |           |           |              |
|       |                            |         | UNI MAT PLUS   |                   |           |                         |           |           |              |
| ZL 1A | 75-85                      | •/•     | •/•            | •/•               | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       |              |
| ZL 1B | 85-95                      | •/•     | •/•            | •/•               | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       |              |
| ZL 2  | 95-120                     | •/•     | •/•            | •/•               | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       |              |
| ZL 3  | 120-140                    | •/•     | •/•            | •/•               | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       |              |
| ZL 4  | 140-160                    | •/•     | •/•            | •/•               | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       |              |
| ZL 5  | 160-180                    | •/•     | •/•            | •/•               | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       |              |
| ZL 6  | 180-200                    | •/•     | •/•            | •/•               | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       |              |
| ZL 7  | 200-220                    | •/•     | •/•            | •/•               | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       |              |
| ZL 8  | 220-240                    | •/•     | •/•            | •/•               | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       |              |
| ZL 9  | 240-260                    | •/•     | •/•            | •/•               | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       |              |
| ZL 10 | 260-280                    | •/•     | •/•            | •/•               | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       |              |
| ZL 11 | 280-300                    | •/•     | •/•            | •/•               | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       |              |

\*zárubeň LUMEN v barevném provedení LAKOVANÉ k dispozici pouze s lištami o šířce 80 mm, v ostatních barevných provedeních lišty o šířce 60 mm a 80 mm

## VYBAVENÍ

| STANDARDNÍ                                                                                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| tvrzené sklo satén bílý/bronz/grafit nebo průhledné o tloušťce 8 mm                                              |               |
| ornament ze strany proti pantům                                                                                  |               |
| výška kliky při standardní výšce skleněné tabule – 1038 mm od spodní hrany tabule                                |               |
| DOPLŇKOVÉ (za příplatek)                                                                                         |               |
| zárubeň pevná a nastavitelná kovová                                                                              | str. 236-237  |
| ventilační seřiznutí (str. 277)                                                                                  | •/•           |
| skleněná tabule s atypickou výškou 1966 mm                                                                       | bez příplatku |
| elektrozámek reverzní JIS 1710 12-24 V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)                   | •/•           |
| elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS12U 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)              | •/•           |
| elektrozámek reverzní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek) | •/•           |
| elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)                 | •/•           |
| kování QUADRO/RONDO                                                                                              | dle tabulky   |
| lišty spojené pod úhlem 90° (verze C 90°)                                                                        | •/•           |

| KOVÁNÍ                                  |        | aluminium<br>EV1-Deco 114 | aluminium<br>nerezová ocel<br>107 | černý** |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------|---------|
|                                         |        | •/•                       | •/•                               | •/•     |
| klika<br>+ panty                        | QUADRO | •/•                       | •/•                               | •/•     |
|                                         | RONDO  | •/•                       | •/•                               | •/•     |
| klika + WB<br>+ panty                   | QUADRO | •/•                       | •/•                               | •/•     |
|                                         | RONDO  | •/•                       | •/•                               | •/•     |
| klika + WC<br>+ panty                   | QUADRO | •/•                       | •/•                               | •/•     |
|                                         | RONDO  | •/•                       | •/•                               | •/•     |
| klika-koule<br>+ malý zámek<br>+ panty* | QUADRO | •/•                       | •/•                               | •/•     |
|                                         | RONDO  | •/•                       | •/•                               | •/•     |



\*kompletace dveří s elektrozámekm

\*\* spodní pant s černou krytkou, horní pant černý lakovaný

WB - pro vložku

WC - pro koupelnový zámek





dveře LUMEN LOFT, verze V4, zárubeň nastavitelná LUMEN

# LUMEN LOFT

od   
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**DVEŘE  
SKLENĚNÉ**

- **tvrzené sklo** o tloušťce 8 mm
- dekor **černý nebo bílý**


Dveře jsou vyrobeny z tabule tvrzeného skla zavěšené na nastavitelné zárubni LUMEN dostupné v plné barevné škále: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované a dýhované.



klíka



pant



dveře LUMEN LOFT, verze V2, zárubeň nastavitelná LUMEN



| VERZE                                     | V1 | V2          | V3 | V4   |
|-------------------------------------------|----|-------------|----|------|
|                                           |    | „60“ - „80“ |    | „90“ |
| sklo průhledné,<br>dekor bílý nebo černý  |    | •/•         |    | •/•  |
| sklo bílý satén,<br>dekor bílý nebo černý |    | •/•         |    | •/•  |

**CENA SESTAVY  
=  
CENA KŘÍDLA  
+  
CENA NASTAVITELNÉ  
ZÁRUBNĚ LUMEN  
+  
CENA KOVÁNÍ  
QUADRO/RONDO**

KOVÁNÍ RONDO



KOVÁNÍ QUADRO



## ZÁRUBNĚ



pevná kovová  
LUMEN



nastavitelná  
kovová LUMEN

podrobné rozměry a ceny nastavitelné zárubně  
LUMEN – str. 153

## VYBAVENÍ

### STANDARDNÍ

tvrzená tabule, tloušťka 8 mm průhledná s jednostranným černým nebo bílým dekorem provedeným sítotiskem

výška kliky při standardní výšce skleněné tabule – 1038 mm od spodní hrany tabule

### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

zárubeň pevná a nastavitelná kovová

str. 236-237

ventilační seřiznutí

•/•

elektrický zámek reverzní JIS 1710 12-24 V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrický zámek)

•/•

elektrický zámek reverzní BIRA HARTTE XS12U 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrický zámek)

•/•

elektrický zámek reverzní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrický zámek)

•/•

elektrický zámek reverzní BIRA HARTTE XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrický zámek)

•/•

kování QUADRO/RONDO

dle tabulky

| KOVÁNÍ                                  |        | aluminium<br>EV1-Deco 114 | aluminium<br>nerezová ocel<br>107 | černá** |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------|---------|
| klíka<br>+ panty                        | QUADRO | •/•                       | •/•                               | •/•     |
|                                         | RONDO  | •/•                       | •/•                               | •/•     |
| klíka + WB<br>+ panty                   | QUADRO | •/•                       | •/•                               | •/•     |
|                                         | RONDO  | •/•                       | •/•                               | •/•     |
| klíka + WC<br>+ panty                   | QUADRO | •/•                       | •/•                               | •/•     |
|                                         | RONDO  | •/•                       | •/•                               | •/•     |
| klíka-koule<br>+ malý zámek<br>+ panty* | QUADRO | •/•                       | •/•                               | •/•     |
|                                         | RONDO  | •/•                       | •/•                               | •/•     |

\* kompletace dveří s elektrickým protiplechem

\*\* dolní pant s černým krytem, horní pant černý lakovaný

WB - pro vložku

WC - pro koupelňový zámek

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)

# systém POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ PREMIUM GLASS



Cena nástěnných dveří Premium Glass = cena skleněné tabule 8 mm + cena sady  
pro nástěnný systém Premium Glass + podélné madlo nebo kruhové madlo




|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Sada pro nástěnný systém Premium Glass, povrchová úprava hliník silver. Sada obsahuje:</b>   |     |
| kolejnici délky 1900 mm                                                                         |     |
| dva pojezdové vozíky                                                                            |     |
| 2 ks omezovače otevření                                                                         |     |
| podlahové vodítko                                                                               |     |
| 2 ks bočních záslepek                                                                           |     |
| 1 ks zpomalovač zavírání                                                                        |     |
| cena sady:                                                                                      | •/• |
| <b>Skleněná tabule, tvrzené sklo satén bílý/hnědý/grafitový nebo průhledné o tloušťce 8 mm:</b> |     |
| tabule sklo průhledné, satén bílý                                                               |     |
| šířka „70“-„80“                                                                                 | •/• |
| šířka „90“                                                                                      | •/• |
| tabule sklo satén hnědý, satén grafitový                                                        |     |
| šířka „70“-„80“                                                                                 | •/• |
| šířka „90“                                                                                      | •/• |
| <b>Madla:</b>                                                                                   |     |
| kruhové madlo Ø 57 mm nerezová ocel                                                             | •/• |
| podélné madlo délka 550 mm ušlechtilá ocel                                                      | •/• |

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)






Levé dveře s podélným madlem



| ROZMĚRY    | Ss  | So  |
|------------|-----|-----|
| šířka „70” | 717 | 657 |
| šířka „80” | 817 | 757 |
| šířka „90” | 917 | 857 |

Levé dveře s kruhovým madlem



| ROZMĚRY    | Ss  | So  | Sp  |
|------------|-----|-----|-----|
| šířka „70” | 717 | 657 | 527 |
| šířka „80” | 817 | 757 | 627 |
| šířka „90” | 917 | 857 | 727 |







# POUZDRO SYNTESIS LINE

## Pouzdro pro křídlo bez zárubně a obložek

Bez dřevěné zárubně a obložkových lišt

ECLISSE Syntesis Line je pouzdro určené pro posuvné křídlo zasouvané do stěny, které nevyžaduje použití maskovacích lišt. Díky této konstrukci je dvevní panel diskrétně umístěn v pouzdře, výsledkem čehož je moderní design s využitím nejnovějších technologií.



## Výběrem pouzdra Syntesis Line


Vytváříte moderní design místnosti

Pouzdro Syntesis Line je vytvořeno s ohledem na minimalistické místnosti. Ideou při jeho tvorbě byla myšlenka „méně znamená více“. Ideálně se hodí do zařízeného prostoru.


## Neviditelný luxus

Konstrukce pouzdra umožňuje diskrétní montáž dvevního panelu. Při použití stejné barvy stěny a křídla vytváříme unikátní barevnost místnosti.


Dveře se stávají neviditelnými, nepřitahují pozornost, netvoří nápadný prvek interiéru.



ECLISSE SYNTESIS® LINE  
pro sádrokartonovou stěnu



ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOJITÁ  
pro sádrokartonovou stěnu



ROZMĚRY POUZDRA PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

| ŠÍŘKA DVEŘÍ | SVĚTLÁ ŠÍŘKA PRŮCHODU<br>A x H | B    | VNĚJŠÍ ROZMĚRY<br>C x H1 | ROZMĚRY KŘÍDLA |      |
|-------------|--------------------------------|------|--------------------------|----------------|------|
|             |                                |      |                          | LP             | HP   |
| „60“        | 600 x 2048                     | 750  | 1400 x 2108              | 625            | 2040 |
| „70“        | 700 x 2048                     | 850  | 1600 x 2108              | 725            | 2040 |
| „80“        | 800 x 2048                     | 950  | 1800 x 2108              | 825            | 2040 |
| „90“        | 900 x 2048                     | 1050 | 2000 x 2108              | 925            | 2040 |
| „100“       | 1000 x 2048                    | 1150 | 2200 x 2108              | 1025           | 2040 |

ROZMĚRY POUZDRA PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

| ŠÍŘKA DVEŘÍ | SVĚTLÁ ŠÍŘKA PRŮCHODU<br>A x H | B    | VNĚJŠÍ ROZMĚRY<br>C x H1 | ROZMĚRY KŘÍDLA |      |
|-------------|--------------------------------|------|--------------------------|----------------|------|
|             |                                |      |                          | LP             | HP   |
| „60“+„60“   | 1200 x 2048                    | 750  | 2700 x 2108              | 625            | 2040 |
| „70“+„70“   | 1400 x 2048                    | 850  | 3100 x 2108              | 725            | 2040 |
| „80“+„80“   | 1600 x 2048                    | 950  | 3500 x 2108              | 825            | 2040 |
| „90“+„90“   | 1800 x 2048                    | 1050 | 3900 x 2108              | 925            | 2040 |
| „100“+„100“ | 2000 x 2048                    | 1150 | 4300 x 2108              | 1025           | 2040 |

| TLOUŠŤKA STĚNY = DS | VNITŘNÍ ROZMĚRY = VS | PROFILY = K             |
|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 100                 | 54                   | 75 SDK deska jednoduchá |

POUZDRO ECLISSE SYNTESIS LINE URČENÉ PRO HLADKÁ KŘÍDLA (NETÝKÁ SE PROSKLENÝCH KŘÍDEL)  
PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU KŘÍDLA PRO POUZDRO SYNTESIS LINE K CENĚ KŘÍDLA +•/•

| POUZDRO SYNTESIS LINE                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| jednoduché pouzdro, verze sádrokarton tl. 100 mm, H=2048 mm, rozměr „60“-„80“            | •/• |
| jednoduché pouzdro, verze sádrokarton tl. 100 mm, H=2048 mm, rozměr „90“-„100“           | •/• |
| dvojité pouzdro, verze sádrokarton tl. 100 mm, H=2048 mm, rozměr „60“-„60“ - „80“-„80“   | •/• |
| dvojité pouzdro, verze sádrokarton tl. 100 mm, H=2048 mm, rozměr „90“-„90“ - „100“-„100“ | •/• |

LEGENDA

A - Světla šířka průchodu  
B - Rozměr kapsy pouzdra  
C - Celková šířka pouzdra  
H - Světla výška průchodu  
H1 - Celková výška pouzdra  
LP - Šířka křídla

HP - Výška křídla  
DS - Celková tloušťka pouzdra s SDK deskou 100 mm  
VO - Vnitřní prostor pouzdra 54 mm  
K - SDK profily 75 mm

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH  
(DPH 21%)

# system POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ PREMIUM

| VYBAVENÍ SYSTÉM NÁSTĚNNÝ PREMIUM         |          |
|------------------------------------------|----------|
| standard:                                |          |
| podélná úchytka v barvě chrom-satén (U4) | str. 275 |
| volitelně:                               |          |
| úchytky pro posuvná křídla               | str. 275 |


**SYSTÉM NÁSTĚNNÝ PREMIUM**

cena zahrnuje: krycí lištu s vedením (hliníkové prvky)

pro jednokřídle dveře + •/•

pro dvoukřídle dveře + •/•

Je možné vyrobit pouze křídlo pro posuv (příplatek + •/•) + cena úchytky



DÉLKY KRYCÍCH LIŠŤ  
PRO SYSTÉM NÁSTĚNNÝ PREMIUM

|           |                |
|-----------|----------------|
| „60“      | 1800 mm        |
| „70“      | 1800 mm        |
| „80“      | 1800 mm        |
| „90“      | 2000 mm        |
| „60“+„60“ | 1800 + 1800 mm |
| „70“+„70“ | 1800 + 1800 mm |
| „80“+„80“ | 1800 + 1800 mm |
| „90“+„90“ | 2000 + 2000 mm |

Hm – výška po vnější straně krycí lišty  
Ho – výška stavebního otvoru  
Hsb – výška po vnější straně křídla  
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně  
So – šířka stavební otvor  
Ssb – šířka po vnější straně křídla  
Sd - šířka po vnější straně zárubně

| ŠÍŘKA                                                                                           |     |     |                                                                                                |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| jednokřídle dveře<br>rozměry po vnější straně křídla<br>(Ssb, Hsb) a stavebního otvoru (So, Ho) |     |     | dvoukřídle dveře<br>rozměry po vnější straně křídla<br>(Ssb, Hsb) a stavebního otvoru (So, Ho) |      |      |
| typ                                                                                             | Ssb | So  | typ                                                                                            | Ssb  | So   |
| „60“                                                                                            | 644 | 620 | „60“+„60“                                                                                      | 1288 | 1240 |
| „70“                                                                                            | 744 | 720 | „70“+„70“                                                                                      | 1488 | 1440 |
| „80“                                                                                            | 844 | 820 | „80“+„80“                                                                                      | 1688 | 1640 |
| „90“                                                                                            | 944 | 920 | „90“+„90“                                                                                      | 1888 | 1840 |
| výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2103 mm       |     |     |                                                                                                |      |      |



dveře v systému POSUVNÉM NÁSTĚNNÉM PREMIUM

# systém POSUVNÝ NASTĚNNÝ MOVI



## KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému. Dveře jsou vyrobeny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované, dýhované a lakované. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „voštiny“. Tloušťka křídla je 40 mm.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký lakovaný, dýhovaný, laminovaný povrch nebo v površích ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.


## VYBAVENÍ

STANDARDNÍ:

podélná úchytka U4 chrom satén

VOLITELNÉ:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| výplň z plné dřevotřískové desky | •/•           |
| křídlo nižší o 50 mm             | bez příplatku |
| křídlo vyšší o 50 mm             | + 5%          |
| křídlo vyšší o 100 mm            | + 10%         |
| křídlo vyšší o 150 mm            | + 15%         |
| křídlo vyšší o 200 mm            | + 20%         |



Pro posuvný systém MOVI není možné provést tunelovou vestavbu.


Cena kompletního systému MOVI = cena křídla MOVI  
 + cena posuvného systému MOVI

## POSUVNÝ SYSTÉM MOVI


| šířka křídla | cena |
|--------------|------|
| „70“ - „100“ | •/•  |
| „110“        | •/•  |

## KŘÍDLA PRO POSUVNÝ SYSTÉM MOVI

| šířka křídla  | ECO TOP | LAMISTONE CPL | LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | LAKOVANÉ 9003* | MONO1 MAT | BLACK MAT, MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           | ESPINA       |           |                    |
|---------------|---------|---------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------------|
|               |         | SILKSTONE     |                       |                |           |                      | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D | SKUPINA A | SKUPINA B REALWOOD |
|               |         | UNI MAT PLUS  |                       |                |           |                      |           |           |              |           |                    |
| „70“ - „90“   | o/o     | o/o           | o/o                   | o/o            | o/o       | o/o                  | o/o       | o/o       | o/o          | o/o       | o/o                |
| „100“ - „110“ | o/o     | o/o           | o/o                   | o/o            | o/o       | o/o                  | o/o       | o/o       | o/o          | o/o       | o/o                |




| ŠÍŘKA  |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| rozměr | S <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>p</sub> |
| „70“   | 744            | 644            | 526            |
| „80“   | 844            | 744            | 626            |
| „90“   | 944            | 844            | 726            |
| „100“  | 1044           | 944            | 826            |
| „110“  | 1144           | 1044           | 926            |



| VÝŠKA                 |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| rozměr                | H <sub>s</sub> | H <sub>o</sub> |
| křídlo nižší o 50 mm  | 2040           | 1980           |
| standardní křídlo     | 2090           | 2030           |
| křídlo vyšší o 50 mm  | 2140           | 2080           |
| křídlo vyšší o 100 mm | 2190           | 2130           |
| křídlo vyšší o 150 mm | 2240           | 2180           |
| křídlo vyšší o 200 mm | 2290           | 2230           |

S<sub>s</sub> – šířka dveří  
 S<sub>o</sub> – šířka stavebního otvoru  
 S<sub>p</sub> – šířka průchodu  
 H<sub>s</sub> – výška křídla  
 H<sub>o</sub> – výška montážního otvoru



Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)



# system POSUVNÝ PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY

## VYBAVENÍ

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| hákový zámek (chrom) pro blokování                       |                        |
| kartáče k systému                                        |                        |
| provedení samotného křídla pro posuvný systém            | + +/-<br>+ cena úchyty |
| výměna zámku za blokování (WC)<br>se zámkem na klíč      | +/-                    |
| kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do stěny* |                        |
| úchyty pro posuvné dveře<br>k zabudování do stěny        | str. 275               |
| zpomalovač SP60** pro jednokřídle                        | +/- (1 ks)             |
| zpomalovač SP60** pro dvoukřídle                         | +/- (2 ks)             |

### jednoduchá kazeta (100 nebo 125 mm)

| rozměry křidel     | cena  |
|--------------------|-------|
| „60“ (G/60 PLUS)   |       |
| „70“ (G/70 PLUS)   |       |
| „80“ (G/80 PLUS)   | + +/- |
| „90“ (G/90 PLUS)   |       |
| „100“ (G/100 PLUS) |       |

### příplatky

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| kazeta vyšší o 100 mm<br>Ho=2175 mm | +50%<br>k ceně jednoduché kazety |
| kazeta vyšší o 200 mm<br>Ho=2275 mm | +50%<br>k ceně jednoduché kazety |

|                                                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| za systém synchronizace<br>(současného otevírání)<br>u dvoukřídlových dveří | + +/-<br>k ceně dvojité kazety |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

\*kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do stěny (minimální tloušťka jednoduché nebo dvojité kazety včetně obkladu G/K činí: 100 mm pro hladká křídla; 125 mm pro křídla s dekorem a prosklená pomocí rámečků)

\*Použití zpomalovače SP60 pro systém zasouvány do stěny:


- jednokřídle dveře šířka „60“ – „100“  
- dvoukřídle dveře šířka „60“ + „60“ – „90“ + „90“ bez synchronizace současného zavírání křidel nebo dvoukřídlových šířka „80“ + „80“ – „90“ + „90“ se synchronizací současného zavírání křidel.

Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít u dveří: ETIUDA – A02; PASSO; ESTATO/ESTATO LUX – A02

Je možné objednat obestavbu a kazetu o 100 mm a 200 mm vyšší.

Je možné provést asymetrickou obestavbu – po konzultaci s obchodním oddělením.

POSUVNÉ DVEŘE K ZABUDOVÁNÍ, PRAVÉ-LEVÉ SYMETRICKÉ



### dvojité kazeta (100 nebo 125 mm)


| rozměry křidel            | cena  |
|---------------------------|-------|
| „60“+„60“ (GG/60 PLUS)    |       |
| „70“+„70“ (GG/70 PLUS)    | + +/- |
| „80“+„80“ (GG/80 PLUS)    |       |
| „90“+„90“ (GG/90 PLUS)    |       |
| „100“+„100“ (GG/100 PLUS) | + +/- |

### doplňkový sortiment

| doplňkový sortiment | cena 1 ks |
|---------------------|-----------|
| kartáč bílý SB 01   |           |
| kartáč černý SB 03  | + +/-     |



Není zajištěna symetrie v případě dveří se vzorem/dekorem



dveře v systému POSUVNÉM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY

Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)

SYSTÉM PRO VESTAVBU DO STĚNY


Cena systému vestavby = cena vybraného křídla + cena pouzdra + cena za komplet vestavby pro jednokřídlé dveře zasouvané do stěny dle tabulek níže  
Cena systému vestavby DUO = cena vybraného křídla + cena pouzdra + cena za komplet vestavby pro jednokřídlé dveře zasouvané do stěny dle tabulek níže

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |           |           |               |           |           |                       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|---|
| VARIANTA I Komplet vestavby pro jednokřídlé dveře zasouváné do stěny do pouzdra 100 mm                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |           |           |               |           |           |                       | I |
| Pro křídla: ARCO, ETIUDA, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, ESTATO, SEDO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO, INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, FIORD (plné), DECO LUX, SUBLIME, HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO, ESPINA, PASSO, MODESTO, SAMOS, UNITO, TEO, ESTO, ZENN, SENTO, MAGRO, FORTO |         |                |           |           |               |           |           |                       |   |
| dveře jednokřídlé                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ECO TOP | LAKOVANÉ 9003* | MONO1 MAT | MONO2 MAT | HIGH TOP      | DÝHOVANÉ  |           |                       |   |
| rozsah v mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |           |           | LAMISTONE CPL | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D REALWOOD |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |           |           | SILKSTONE     |           |           |                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |           |           | UNI MAT PLUS  |           |           |                       |   |
| 100-106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •/•     | •/•            | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                   |   |

| VARIANTA II Komplet vestavby pro jednokřídle dveře zasouvané do stěny do pouzdra 125 mm (plné nebo prosklené verze)                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |           |           |               |           |           |                          | II |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|----|
| Pro křídla: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, DECO, SIMPLE, FIORD (prosklené), CAMBIO, MODERN, SEMPŘE, SEMPŘE LUX, INTERSOLID II, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO, ESTATO LUX, VILANO, HAPTIC, TIARA, VERTIGO, DECO LUX, ESPINA, PASSO, SEDO, CREATO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO, MODESTO, SAMOS, UNITO, TEO, ESTO, ZENN, NOSTRE, INVERNO, MAESTO, SENTO, RIFLO, MAGRO, FORTO |         |                   |           |           |               |           |           |                          |    |
| dveře<br>jednokřídle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ECO TOP | LAKOVANÉ<br>9003* | MONO1 MAT | MONO2 MAT | HIGH TOP      | DÝHOVANÉ  |           |                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |           |           | LAMISTONE CPL | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>REALWOOD |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |           |           | SILKSTONE     |           |           |                          |    |
| rozsah v mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                   |           |           | UNI MAT PLUS  |           |           |                          |    |
| 125-140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |    |
| 140-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |    |
| 160-180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |    |
| 180-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |    |
| 200-240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |    |
| 240-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |    |
| 280-320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |    |

| VARIANTA III Komplet vestavby pro jednokřídle dveře zasouvané do stěny do pouzdra 125 mm (křídla s dekorem) |         |                   |           |           |               |           |           |                          | III |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----|
| Pro křídla: INTERSOLID, ADORE, ROYALE, EMPORE                                                               |         |                   |           |           |               |           |           |                          |     |
| dveře<br>jednokřídle                                                                                        | ECO TOP | LAKOVANÉ<br>9003* | MONO1 MAT | MONO2 MAT | HIGH TOP      | DÝHOVANÉ  |           |                          |     |
|                                                                                                             |         |                   |           |           | LAMISTONE CPL | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>REALWOOD |     |
|                                                                                                             |         |                   |           |           | SILKSTONE     |           |           |                          |     |
| rozsah v mm                                                                                                 |         |                   |           |           | UNI MAT PLUS  |           |           |                          |     |
| 125-131                                                                                                     | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |     |
| 131-140                                                                                                     | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |     |
| 140-160                                                                                                     | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |     |
| 160-180                                                                                                     | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |     |
| 180-200                                                                                                     | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |     |
| 200-220                                                                                                     | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |     |
| 220-260                                                                                                     | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |     |
| 260-300                                                                                                     | •/•     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |     |

|          |                               |      |                                                                                                     |
|----------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOPLATKY | pro dvoukřídlé                | +50% | *paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) –<br>doplatek dle tabulky pro jednotlivé modely křidel. |
|          | šířka „100“                   | •/•  |                                                                                                     |
|          | lišty spojované pod úhlem 90° | •/•  |                                                                                                     |



| ŠÍŘKA                                                                               |      |      |      |      |     |      |      |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| jednokřídlé dveře<br>Rozměry na vnější straně:<br>křidel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd) |      |      |      |      |     |      |      | dvoukřídlé dveře<br>Rozměry na vnější straně:<br>křidel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd) |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TABULKA I, II, III                                                                  |      |      |      |      |     |      |      |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| typ                                                                                 | Ssb  | Sd   | So   | Sk   | Sp  | SopA | SopB | typ                                                                                | Ssb  | Sd   | So   | Sk   | Sp   | SopA | SopB |  |
| „60“                                                                                | 644  | 645  | 670  | 1352 | 530 | 745  | 785  | „60“+„60“                                                                          | 1288 | 1256 | 1290 | 2610 | 1070 | 1356 | 1396 |  |
| „70“                                                                                | 744  | 745  | 770  | 1552 | 630 | 845  | 885  | „70“+„70“                                                                          | 1488 | 1456 | 1490 | 3010 | 1270 | 1556 | 1596 |  |
| „80“                                                                                | 844  | 845  | 870  | 1752 | 730 | 945  | 985  | „80“+„80“                                                                          | 1688 | 1656 | 1690 | 3410 | 1470 | 1756 | 1796 |  |
| „90“                                                                                | 944  | 945  | 970  | 1952 | 830 | 1045 | 1085 | „90“+„90“                                                                          | 1888 | 1856 | 1890 | 3810 | 1670 | 1956 | 1996 |  |
| „100“                                                                               | 1044 | 1045 | 1070 | 2152 | 930 | 1145 | 1185 |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| VÝŠKA                                                                               |      |      |      |      |     |      |      |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |      |      |      |      |     |      |      | Hsb                                                                                | Hd   | Ho   | Hk   | Hp   | HopA | HopB |      |  |
|                                                                                     |      |      |      |      |     |      |      | 2033                                                                               | 2043 | 2075 | 2120 | 2021 | 2093 | 2113 |      |  |

Ssb – šířka po vnější straně křidel  
Sd – šířka po vnější straně vestavby  
So – šířka montážního otvoru vestavby  
Sk – šířka po vnější straně pouzdra  
Sp – šířka průchodu  
SopA – šířka na vnější straně lišty 60 mm  
SopB – šířka na vnější straně lišty 80 mm  
Hsb – výška po vnější straně křidel  
Hd – výška po vnější straně vestavby  
Ho – výška montážního otvoru vestavby  
Hk – výška po vnější straně pouzdra  
Hp – výška průchodu  
HopA – výška na vnější straně lišty 60 mm  
HopB – výška na vnější straně lišty 80 mm

1. ROZMĚRY V CZ NORMĚ NENÍ





# nástěnný POSUVNÝ SYSTÉM

## VYBAVENÍ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

standard:  
mosazná podélná úchytka chrom satén (U4) str. 275

volitelně:

úchytka nebo hákový zámek str. 275

zpomalovač SP60\* pro jednokřídlé 150/184,50 (1 ks)

zpomalovač SP60\* pro dvoukřídlé 300/369,00 (2 ks)

zpomalovač BIAS pro jednokřídlé •• (1 ks)

zpomalovač BIAS pro dvoukřídlé •• (2 ks)

\*Použití zpomalovače SP60 pro nástěnný systém:

- jednokřídlé dveře šířka „60“ – „100“

- dvoukřídlé dveře šířka „60“ + „60“ – „90“ + „90“


Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít u dveří: ETIUDA – A02; PASSO; ESTADO/ESTATO LUX – A02

U prosklených dveří je ornament z vnější strany,  
u dveří se zámkem je blokáda z vnitřní strany.


U dvoukřídlých dveří:

pravých – zámek v pravém křídle;

levých – zámek v levém křídle.




**nástěnný posuvný systém**  
(krycí lišta  
z MDF vyrobená  
v barvě křídla)



## DĚLKY KRYCÍCH LIŠT PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| „60“ – 1795 mm  | „60“+„60“ – 3448 mm* |
| „70“ – 1795 mm  | „70“+„70“ – 3448 mm* |
| „80“ – 1795 mm  | „80“+„80“ – 3448 mm* |
| „90“ – 2045 mm  | „90“+„90“ – 3948 mm* |
| „100“ – 2295 mm |                      |

\*krycí lišta je složena ze dvou prvků, výška maskovnice 110 mm



vedení nástěnného systému



krycí lišta a dorazový sloupek  
nástěnného systému




dveře v NÁSTĚNNÉM POSUVNÉM systému

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM
cena zahrnuje: vodící lištu, krycí lištu a dorazový sloupek\*

|                                                   |                |           |                         |                         |               |           |           |                          |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|
| jednokřídlé dveře                                 | LAKOVANÉ 9003* | MONO1 MAT | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | ECO TOP                 | HIGH TOP      | DÝHOVANÉ  |           |                          |
|                                                   |                |           |                         |                         | LAMISTONE CPL | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>REALWOOD |
|                                                   |                |           |                         |                         | SILKSTONE     |           |           |                          |
|                                                   |                |           |                         |                         | UNI MAT PLUS  |           |           |                          |
|                                                   |                |           |                         |                         |               |           |           |                          |
| fólie s dekorem dřeva                             |                |           |                         | laminát s dekorem dřeva |               |           |           |                          |
| příplatek k vybranému modelu interiérového křídla |                |           |                         |                         |               |           |           |                          |
| „60“-„90“                                         | •/•            | •/•       | •/•                     | •/•                     | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |
| „100“                                             | •/•            | •/•       | •/•                     | •/•                     | •/•           | •/•       | •/•       | •/•                      |

|           |                                                   |          |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| PŘÍPLATKY | pro dvoukřídlé                                    | +50%     |
|           | dveře nižší o 50 mm                               | +20%     |
|           | dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm                   | +10%     |
|           | dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm                  | +20%     |
|           | lišty spojované pod úhlem 90° (pouze lišty 80 mm) | •/•      |
|           | lišty o šířce 80 mm (netýká se LAKOVANÝCH)        | +30%     |
|           | varianty ventilace                                | str. 277 |

\* volitelně verze se systémem zabudování do stěny („dokončovací tunel“) – cena v závislosti na tloušťce zdiva
\*\* paleta barev RAL, NCS - příplatek dle tabulky barev, je možné dodat pouze samotné křídlo
pro posuv (příplatek +•/•) + cena úchyty



| ŠÍŘKA                                                                                        |      |      |                                                                                                                         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| jednokřídlé dveře<br>rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) |      |      | dvoukřídlé dveře<br>(bez dorazového sloupku)<br>rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) |      |      |
| typ                                                                                          | Ssb  | So   | typ                                                                                                                     | Ssb  | So   |
| „60“                                                                                         | 644  | 620  | „60“+„60“                                                                                                               | 1288 | 1240 |
| „70“                                                                                         | 744  | 720  | „70“+„70“                                                                                                               | 1488 | 1440 |
| „80“                                                                                         | 844  | 820  | „80“+„80“                                                                                                               | 1688 | 1640 |
| „90“                                                                                         | 944  | 920  | „90“+„90“                                                                                                               | 1888 | 1840 |
| „100“                                                                                        | 1044 | 1020 |                                                                                                                         |      |      |

| VÝŠKA | Ho   | Hsb  | Hm   |
|-------|------|------|------|
|       | 2020 | 2033 | 2138 |

| ŠÍŘKA                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| jednokřídlé dveře<br>rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) |      |      |      |      |      | dvoukřídlé dveře<br>(bez dorazového sloupku)<br>rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) |      |      |      |      |      |
| typ                                                                                          | Ssb  | Sd   | So   | SopA | SopB | typ                                                                                                                     | Ssb  | Sd   | So   | SopA | SopB |
| „60“                                                                                         | 644  | 646  | 670  | 748  | 788  | „60“+„60“                                                                                                               | 1288 | 1280 | 1305 | 1382 | 1422 |
| „70“                                                                                         | 744  | 746  | 770  | 848  | 888  | „70“+„70“                                                                                                               | 1488 | 1480 | 1505 | 1582 | 1622 |
| „80“                                                                                         | 844  | 846  | 870  | 948  | 988  | „80“+„80“                                                                                                               | 1688 | 1680 | 1705 | 1782 | 1822 |
| „90“                                                                                         | 944  | 946  | 970  | 1048 | 1088 | „90“+„90“                                                                                                               | 1888 | 1880 | 1905 | 1982 | 2022 |
| „100“                                                                                        | 1044 | 1046 | 1070 | 1148 | 1188 |                                                                                                                         |      |      |      |      |      |

| VÝŠKA | Hd   | Ho   | HopA | HopB | Hsb  | Hm   |
|-------|------|------|------|------|------|------|
|       | 2043 | 2055 | 2093 | 2113 | 2033 | 2138 |


Tolerance rozměrů ± 1 mm





# TUNELY / OBLOŽENÍ ZDI

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO



| ŠÍŘKA |                |                |                  |                  |  |
|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|--|
| typ   | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>opL</sub> | S <sub>opF</sub> |  |
| „60“  | 652            | 680            | 793              | 795              |  |
| „70“  | 752            | 780            | 893              | 895              |  |
| „80“  | 852            | 880            | 993              | 995              |  |
| „90“  | 952            | 980            | 1093             | 1095             |  |

| VÝŠKA |                |                |
|-------|----------------|----------------|
|       | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> |
|       | 2050           | 2062           |

Tolerance rozměrů ± 1 mm

| Stupeň regulace | Rozsah v mm | Kompletace prvků<br>Vertikální prvky | LAKOVANÉ 9003* | MONO1 MAT | BLACK MAT, MONO2 MAT | UNI MAT PLUS |           | DÝHOVANÉ  |           |                          |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
|                 |             |                                      |                |           |                      | LAMISTONE    | SILKSTONE | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>REALWOOD |
| VT1             | 76-96       | Panel 76 mm, lišta s perem 32 mm     | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       | •/•       | •/•                      |
| VT2             | 96-116      | Panel 76 mm, lišta s perem 32 mm     | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       | •/•       | •/•                      |
| VT3             | 116-142     | Panel 76 mm, lišta s perem 52 mm     | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       | •/•       | •/•                      |
| VT4             | 142-182     | Panel 142 mm, lišta s perem 32 mm    | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       | •/•       | •/•                      |
| VT5             | 182-208     | Panel 142 mm, lišta s perem 52 mm    | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       | •/•       | •/•                      |
| VT6             | 208-248     | Panel 208 mm, lišta s perem 32 mm    | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       | •/•       | •/•                      |
| VT7             | 248-274     | Panel 208 mm, lišta s perem 52 mm    | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       | •/•       | •/•                      |
| VT8             | 274-314     | Panel 274 mm, lišta s perem 32 mm    | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       | •/•       | •/•                      |
| VT9             | 314-354     | Panel 274 mm, lišta s perem 52 mm    | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       | •/•       | •/•                      |

Cena bez DPH - hlavní část tunelového obložení

\* týká se lišt o šířce 80 mm

**CENA KOMPLETU = CENA TUNELOVÉ ZÁRUBNĚ VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO**

DOKONČOVACÍ TUNEL PRO OBLOŽENÍ ZDI

| DOKONČOVACÍ TUNEL PRO OBLOŽENÍ ZDI |                  |                                   | ECO TOP | LAKOVANÉ 9003* | MONO1 MAT | LAMISTONE CPL        |              | DÝHOVANÉ  |           |                       |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------|----------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Stupeň regulace                    | Kompletace prvků |                                   |         |                |           | BLACK MAT, MONO2 MAT | SILKSTONE    | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D REALWOOD |
| Systém na stěnu                    | Rozsah v mm      | Standardní rozměry                |         |                |           |                      | UNI MAT PLUS |           |           |                       |
| ZN 1                               | 76-116           | Panel 76 mm, lišta s perem 32 mm  | •/•     | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       |                       |
| ZN 2                               | 116-142          | Panel 76 mm, lišta s perem 52 mm  | •/•     | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       |                       |
| ZN 3                               | 142-182          | Panel 142 mm, lišta s perem 32 mm | •/•     | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       |                       |
| ZN 4                               | 182-208          | Panel 142 mm, lišta s perem 52 mm | •/•     | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       |                       |
| ZN 5                               | 208-248          | Panel 208 mm, lišta s perem 32 mm | •/•     | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       |                       |
| ZN 6                               | 248-274          | Panel 208 mm, lišta s perem 52 mm | •/•     | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       |                       |
| ZN 7                               | 274-314          | Panel 274 mm, lišta s perem 32 mm | •/•     | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       |                       |
| ZN 8                               | 314-354          | Panel 274 mm, lišta s perem 52 mm | •/•     | •/•            | •/•       | •/•                  | •/•          | •/•       | •/•       |                       |

## PŘÍPLATKY

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| nestandardní výška tunelů (do 2300 mm)                                       | +30% |
| dvoukřídlé tunely rozměr „100“+„100“                                         | +50% |
| dvoukřídlé tunely rozměr „110“+„110“                                         | +70% |
| tunelová zárubeň DIN AQUA - po konzultaci s obchodním oddělením „100“; „110“ | +20% |
| lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišt verze B - 80 mm)                 | •/•  |

| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubeň RAL, NCS dle barevných skupin | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                                             | +20%      | +30%       | +40%        | +60%       | +75%      |

\* týká se lišt o šířce 80 mm  
ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) - příplatek dle barevných skupin (str. 295)


Cena (CZK)  
**bez DPH**/s DPH  
(DPH 21%)

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZN (zazdívka bez použití dveří u zárubně DIN a DIN DUO)

| ŠÍŘKA             |                |                |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                  |                  | dvoukřídlé dveře |                |                  |                  |                  |
| typ               | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub>   | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> |
| „60“              | 646            | 670            | 748              | 788              | „60“+„60“        | 1280           | 1305             | 1382             | 1422             |
| „70“              | 746            | 770            | 848              | 888              | „70“+„70“        | 1480           | 1505             | 1582             | 1622             |
| „80“              | 846            | 870            | 948              | 988              | „80“+„80“        | 1680           | 1705             | 1782             | 1822             |
| „90“              | 946            | 970            | 1048             | 1088             | „90“+„90“        | 1880           | 1905             | 1982             | 2022             |
| „100“             | 1049           | 1070           | 1146             | 1186             | „100“+„100“      | 2080           | 2105             | 2182             | 2222             |
| VÝŠKA             |                |                |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |
|                   |                |                |                  |                  | H <sub>d</sub>   | H <sub>o</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |                  |
|                   |                |                |                  |                  | 2043             | 2055           | 2093             | 2113             |                  |

Tolerance rozměrů ± 1 mm

S<sub>d</sub> - šířka dveří po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>opA</sub> - šířka po vnější straně lišty verze A  
S<sub>opB</sub> - šířka po vnější straně lišty verze B



H<sub>d</sub> - výška dveří po vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>opA</sub> - výška po vnější straně lišty verze A  
H<sub>opB</sub> - výška po vnější straně lišty verze B

# DVEŘE PRO ŠACHTY

- Doporučuje se používat protipožární dveře EI30 Plus, EI60 Plus v dřevěné pevné zárubni s případným obložením zdi ve formě nástěnných panelů klasifikovaných jako obtížně hořlavé.
- Dveře vybavené zadlabacím zámkem s otvorem pro vložku bez kliky.
- V případě dveří do šachet, kde dochází k rozdílu teplot mezi dvěma místnostmi, se doporučuje použít ventilační mřížky jako možnost větrání.






## DOSTAVKY K DVEŘÍM INTERIÉROVÝM SEMPŘE


CENA KŘÍDLA S DOSTAVKEM = 2 x CENA KŘÍDLA

Dostavky se týkají modelů:  
SEMPŘE, SEMPŘE LUX (verze W02, W03)

| ŠÍŘKA (falcový systém) |             |     |
|------------------------|-------------|-----|
| typ                    | Ss s falcem | Sds |
| „40“+ „70“             | 744         | 431 |
| „50“+ „70“             |             | 531 |
| „60“+ „70“             |             | 631 |
| „40“+ „80“             | 844         | 431 |
| „50“+ „80“             |             | 531 |
| „60“+ „80“             |             | 631 |
| „40“+ „90“             | 944         | 431 |
| „50“+ „90“             |             | 531 |
| „60“+ „90“             |             | 631 |

| ŠÍŘKA (bezfalcový systém) |     |     |
|---------------------------|-----|-----|
| typ                       | Ss  | Sds |
| „40“+ „70“                | 725 | 412 |
| „50“+ „70“                |     | 512 |
| „60“+ „70“                |     | 612 |
| „40“+ „80“                | 825 | 412 |
| „50“+ „80“                |     | 512 |
| „60“+ „80“                |     | 612 |
| „40“+ „90“                | 925 | 412 |
| „50“+ „90“                |     | 512 |
| „60“+ „90“                |     | 612 |





dveře vnitřní o konstrukci deskové III. třída mechanická, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN

## KŘÍDLA

### III. třída mechanická s deskovou konstrukcí

V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL PRO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ FIRMY POL-SKONE PANTY ZAHRNUTY V CENĚ ZÁRUBNĚ.  
V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL PRO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ JINÝCH VÝROBCŮ PANTY PRO KŘÍDLA ZA PŘÍPLATEK.

U křidel POL-SKONE s kovovou zárubní a samozavíračem se standardně používají panty typ T („60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „110“ - 4 ks)

**Dveře určené pro použití ve veřejných budovách s vysokou frekvencí provozu a v průmyslových a skladových budovách jako vnitřní dveře tvořící uzávěr stavebního otvoru ve vnitřní stěně mezi místnostmi. Zvláště doporučeno pro školy, školky a nemocnice.**

**Křídlo je vyrobeno z dřevěného rámu** vyztuženého dvěma svislými lištami spojenými s překližkou a zvětšeným spodním rámem; výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska.

- 3 třída mechanické odolnosti tzn. těžké provozní podmínky dle PN-EN 1192:2001
- Krajské Technické Posouzení ITB-KOT-2021/2041 vydání 1 – falcová verze
- Vyrobeno v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018 – bezfalcová verze



dveře vnitřní o konstrukci deskové III. třída mechanická, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN

KŘÍDLA PRO KOVOVOU, DŘEVĚNOU NEBO NASTAVITELNOU ZÁRUBEŇ DIN III. TŘÍDA



sys. falcový  
sys. bezfalcový



sys. falcový  
sys. bezfalcový



sys. falcový



sys. falcový  
sys. bezfalcový



sys. falcový

| VERZE                 | 00  | 02  | 03SD | 04  | 05  |
|-----------------------|-----|-----|------|-----|-----|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | •/• | •/• | •/•  | •/• | •/• |
| UNI MAT PLUS          | •/• | •/• | •/•  | •/• | •/• |
| LAMISTONE             | •/• | •/• | •/•  | •/• | •/• |
| SILKSTONE             | •/• | •/• | •/•  | •/• | •/• |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm  | •/• | •/• | •/•  | •/• | •/• |
| STŘÍKANÉ 9003         | •/• | •/• | •/•  | •/• | •/• |
| MONO1 MAT             | •/• | •/• | •/•  | •/• | •/• |
| BLACK MAT / MONO2 MAT | •/• | •/• | •/•  | •/• | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A    | •/• | •/• | •/•  | •/• | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B    | •/• | •/• | •/•  | •/• | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | •/• | •/• | •/•  | •/• | •/• |
| SILKWOOD / REALWOOD   | •/• | •/• | •/•  | •/• | •/• |

Křídlo vybavené 3 ks pantů: typ C (pro dřevěnou zárubeň), typ K (pro nastavitelnou zárubeň DIN III. mechanická třída), typ T (pro kovovou zárubeň); volitelně: zárubeň DIN III. třída odolnosti s vyztužením pod protiplech ve formě borovicové lišty; úhlový protiplech - příplatek +10% k ceně nastavitelné zárubně DIN, DIN DUO

PŘÍPLATEK ZA LAMINOVANÉ SKLO MÍSTO TVRZENÉHO U KŘÍDEL III. MECHANICKÁ TŘÍDA

LAMINOVANÉ SKLO VSG 22.1 MATNÉ - BÍLÝ MAT

cena [1 sklo]

křídlo III. mechanická třída verze 03SD šířka „60“-„80“  
křídlo III. mechanická třída verze 03SD šířka „90“-„100“  
křídlo III. mechanická třída verze 04SD  
křídlo III. mechanická třída verze 02SM šířka „60“-„80“  
křídlo III. mechanická třída verze 02SM šířka „90“-„100“

| bílý mat | průhledná |
|----------|-----------|
| •/•      | •/•       |
| •/•      | •/•       |
| •/•      | •/•       |
| •/•      | •/•       |
| •/•      | •/•       |

ROZMĚRY DVEŘÍ

**Dřevěná pevná zárubeň:**  
max. šířka „110“ – 1195 mm, max. výška 2267 mm  
**Dřevěná nastavitelná zárubeň:**  
max. šířka „110“ – 1195 mm, max. výška 2267 mm  
**Nastavitelná zárubeň systém DIN III. mechanická třída:**  
max. šířka „100“ – 1046 mm, max. výška 2243 mm  
**Kovová pevná zárubeň FD12, FD14:**  
max. šířka „110“ – 1197 mm, max. výška 2268 mm

**Kovová nastavitelná zárubeň:**  
max. šířka „110“ – 1217 mm, max. výška 2278 mm  
**Zárubeň DIN DUO III. třída:**  
max. šířka „100“ – 1052 mm, max. výška 2143 mm  
**Kovová pevná zárubeň DUO:**  
max. šířka „100“ – 1101 mm, max. výška 2168 mm  
**Kovová nastavitelná zárubeň DUO:**  
max. šířka „100“ – 1121 mm, max. výška 2178 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií imitující dřevo.

PROSKLENÍ

Tvrzené sklo 4 mm nebo laminované 22.1.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm nebo fólií imitující dřevo sladěnou s barvou křídla.  
**Dřevěná pevná borovicová** volitelně s krycími lištami, čtvrťuhlovou lištou.  
**Dřevěná nastavitelná** s rozšiřujícími panely a úhlovými obložkami.  
**Nastavitelná DIN III. mechanická třída**  
**Nastavitelná DIN DUO III. mechanická třída**  
vyrobená z MDF panelů o tloušťce 22 mm se speciálním vyztužením pod protiplech ve formě borovicové lišty, úhlový protiplech.

**Kovová pevná FD14** z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm; standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016, 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).  
**Nastavitelná kovová/Nastavitelná kovová DUO/Pevná DUO** vyrobená z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm; standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016, 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005); skládá se ze základní části a úhlové obložky zasouvané do základní části.

**Kovová pevná FD12** z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

**Vybavení standardní:**  
**Dveře s dřevěnou zárubní**  
- 3 čepové panty typ C nastavitelné ve třech rovinách  
- zámek střelka-závora pro cylindrickou vložku nebo klíč  
**Dveře se zárubní systém DIN III. mechanická třída**  
- 3 čepové panty nastavitelné typ K nebo volitelně 3 panty typ T  
- zámek střelka-závora pro cylindrickou vložku nebo klíč  
**Dveře s kovovou zárubní**  
- 3 panty typ T  
- zámek střelka-závora pro cylindrickou vložku nebo klíč  
**Dveře se zárubní systém DIN DUO III. mechanická třída**  
- 3 kryté nastavitelné panty DUO  
- zámek střelka-závora pro cylindrickou vložku nebo klíč

**Vybavení doplňkové:**  
- výplň z plně dřevotřískové desky - •/•  
- povrchový samozavírač  
- elektrický zámek reverzní nebo averzní  
- elektromagnetický zámek  
- pant TYP T (1 ks) - •/•  
- zárubeň DIN, DIN DUO III. mechanická třída - příplatek +10% k ceně nastavitelné zárubně DIN, DIN DUO  
- šířka „100“ +10%  
- šířka „110“ (tyká se falcové verze) +20%  
- padací těsnění - •/•  
- možnosti ventilace - str. 277

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)





tyká se verze 00



90 PLUS  
INVESTIČNÍ  
ŠÍŘKA



dveře DECO INVEST, verze 04, kovová zárubeň


## ZESÍLENÉ DECO INVEST

U křidel POL-SKONE s kovovou zárubní  
a samozavíračem se standardně používají  
panty typ T („70" - „80" - 3 ks, „90" - „110" - 4 ks)

Dveře jsou vyrobeny z rámu z jehličnatého dřeva,  
oboustranně obloženého HDF deskami, výplň tvoří  
děrovaná dřevotřísková deska. Hrana křídla je chráněna  
profilem z nerezové oceli. Zárubeň kovová pevná FD12,  
volitelně nastavitelná.

Dveře mají 3. nebo 4. mechanickou třídu.

- 4. třída mechanická (jednokřídlé dveře, verze 00, šířka „70"-„100") vyrobeno v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018
- 3. třída mechanická (jednokřídlé dveře)
- 2. třída mechanická (dvoukřídlé dveře)
- ITB-KOT-2021/2041 1. vydání



dveře DECO INVEST, verze 02, kovová zárubeň



| VERZE                    |                         | 00  | 00 (IV třída) | 01  | 02  | 03  | 04  |
|--------------------------|-------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|
| LAMISTONE<br>CPL         | „70“-„90“, „90 plus“    | •/• | •/•           | •/• | •/• | •/• | •/• |
|                          | „100“                   | •/• | •/•           | •/• | •/• | •/• | •/• |
|                          | „110“                   | •/• | -             | •/• | •/• | •/• | •/• |
| LAMINOVANÉ<br>CPL 0,2 mm | „70“-„90“, „90 plus“    | •/• | •/•           | •/• | •/• | •/• | •/• |
|                          | „100“                   | •/• | •/•           | •/• | •/• | •/• | •/• |
|                          | „110“                   | •/• | -             | •/• | •/• | •/• | •/• |
| LAMINOVANÉ<br>CPL 0,5 mm | „70“-„90“, „90 plus“    | •/• | •/•           | •/• | •/• | •/• | •/• |
|                          | „100“                   | •/• | •/•           | •/• | •/• | •/• | •/• |
|                          | „110“                   | •/• | -             | •/• | •/• | •/• | •/• |
| LAMINOVANÉ<br>CPL 0,7 mm | „70“-„90“, „90 plus“    | •/• | •/•           | •/• | •/• | •/• | •/• |
|                          | „100“                   | •/• | •/•           | •/• | •/• | •/• | •/• |
|                          | „110“                   | •/• | -             | •/• | •/• | •/• | •/• |
| DVOUKŘÍDLÉ               |                         |     |               |     |     |     |     |
| LAMISTONE<br>CPL         | „70“-„70“, „80“-„80“    | •/• | -             | •/• | •/• | •/• | •/• |
|                          | „90“-„90“, „100“-„100“, | •/• | -             | •/• | •/• | •/• | •/• |
| LAMINOVANÉ<br>CPL 0,2 mm | „70“-„70“, „80“-„80“    | •/• | -             | •/• | •/• | •/• | •/• |
|                          | „90“-„90“, „100“-„100“, | •/• | -             | •/• | •/• | •/• | •/• |
| LAMINOVANÉ<br>CPL 0,5 mm | „70“-„70“, „80“-„80“    | •/• | -             | •/• | •/• | •/• | •/• |
|                          | „90“-„90“, „100“-„100“, | •/• | -             | •/• | •/• | •/• | •/• |
| LAMINOVANÉ<br>CPL 0,7 mm | „70“-„70“, „80“-„80“    | •/• | -             | •/• | •/• | •/• | •/• |
|                          | „90“-„90“, „100“-„100“, | •/• | -             | •/• | •/• | •/• | •/• |

křídla určená pro pevnou a nastavitelnou kovovou zárubeň DECO INVEST



průzor BMD 4



profil z nerezové oceli

ROZMĚRY  
DVEŘÍ

**Nastavitelná kovová zárubeň DECO INVEST (ZO):**  
Dveře jednokřídle:  
max. šířka: „110“ - 1220 mm, max. výška 2278 mm  
Dveře dvoukřídle:  
max. šířka: „100+100“ - 2155 mm, max. výška 2278 mm

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DECO INVEST  
(II. mechanická třída) vybavené:

- objektové zesílené panty typ T
- kryty z nerezového plechu ze strany pantů
- kryty z nerezového plechu ze strany zámku (aktivní křídlo)
- kryty ze strany protiplechu s otvory pro zástrč (pasivní křídlo)
- pevnou kovovou zárubeň FD12

**Pevná kovová zárubeň DECO INVEST (FD12):**  
Dveře jednokřídle:  
max. šířka: „110“ - 1200 mm, max. výška 2268 mm  
Dveře dvoukřídle:  
max. šířka: „100+100“ - 2135 mm, max. výška 2268 mm

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch pokrytý laminátem CPL 0,15 (LAMISTONE);  
CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 nebo HPL tl. 0,8 mm.

PROSKLENÍ

Tvrzené sklo 4 mm průhledné nebo matné.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň standardně práškově stříkaná v barvě  
bílé (RAL 9016, 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové  
(NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024).

o tloušťce 1,5 mm s drážkovým těsněním.




**Nastavitelná kovová** vyrobená z ocelového plechu  
o tloušťce 1,5 mm (za příplatek).

**Pevná kovová FD12** vyrobená z ocelového plechu

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
A VYBAVENÍ

**Standardní vybavení:**  
- zadlabací zámek s čelem z nerezové oceli, verze WK, WB a WC  
- zesílené tříprvkové panty typ T („70“-„80“ – 3 ks, „90“-„110“ - 4 ks)  
- výztuha pod samozavírač  
- ochrana hrany křídla z nerezové oceli (strana zámku a strana  
pantů)

- povrchový samozavírač
- mřížka z nerezové oceli
- válečkový zámek, madlo z nerezové oceli
- panely z nerezové oceli nalepené na spodní části křídla nebo ve  
výšce kliky
- dodatečný pant typ T - •/•
- verze 01, 02, 03: zasklívací lišta z nerezové oceli




## VNITŘNÍ ZESÍLENÉ G46

Dveře určené pro investiční projekty, volitelně přizpůsobené pro skrytý samozavírač (jednokřídlé dveře), elektrické zámky s kabelovou průchodkou a poloautomatické zástrčky spolupracující se samozavírači vybavenými regulací pořadí zavírání (dvoukřídlé dveře).

Křídlo ve falcovém systému. Konstrukce křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva oboustranně obložený HDF deskami. Výplň tvoří plná nebo děrovaná deska.

**Tloušťka křídla je 46 mm.**

dveře G46, pevná dřevěná zárubeň



dveře G46, pevná dřevěná zárubeň

**DVEŘE S NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ DIN G46**  
CENA JEDNOKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA) **+15%** + CENA NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ DIN G46  
CENA DVOUKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (2 X CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA) **+15%** + CENA NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ DIN G46 PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

**DVEŘE S PEVNOU KOVOVOU ZÁRUBNÍ FD12**  
CENA JEDNOKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA + CENA PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ) **+15%**  
CENA DVOUKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (2 X CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA + CENA PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE) **+15%**

**DVEŘE S NASTAVITELNOU KOVOVOU ZÁRUBNÍ G46**  
CENA JEDNOKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA **+ 15%** + CENA NASTAVITELNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ G46)  
CENA DVOUKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (2 X CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA **+ 15%** + CENA NASTAVITELNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ G46 PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE)



| NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ DIN G46                                             |             |               |                       |                  |           |                         |           |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|
| pro jednokřídle                                                          |             | LAMISTONE CPL | laminované<br>CPL 0,2 | LAKOVANÉ<br>9003 | MONO1 MAT | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           |              |
| symbol                                                                   | rozsah [mm] | SILKSTONE     |                       |                  |           |                         | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D |
|                                                                          |             | UNI MAT PLUS  |                       |                  |           |                         |           |           |              |
| ZU1                                                                      | 77-87       | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•          |
| ZU2                                                                      | 87-112      | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•          |
| ZU3                                                                      | 112-132     | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•          |
| ZU4                                                                      | 132-152     | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•          |
| ZU5                                                                      | 152-172     | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•          |
| ZU6                                                                      | 172-192     | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•          |
| ZU7                                                                      | 192-212     | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•          |
| ZU8                                                                      | 212-232     | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•          |
| ZU9                                                                      | 232-252     | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•          |
| ZU10                                                                     | 252-272     | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•          |
| ZU11                                                                     | 272-292     | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•          |
| ZU12                                                                     | 292-312     | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•          |
| dvoukřídle - příplatek <b>+50%</b>                                       |             |               |                       |                  |           |                         |           |           |              |
| výztuha pod samozavírač <b>•/•</b>                                       |             |               |                       |                  |           |                         |           |           |              |
| * barvy palety RAL,NCS (kromě metalických) - příplatek dle tabulky barev |             |               |                       |                  |           |                         |           |           |              |

|                                                                                               |                          |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím v povrchu CPL (příplatek ke standardní výšce dveří) |                          |                            |                            |
| CPL 0,5 mm („60“ - „90“)                                                                      | CPL 0,7 mm („60“ - „90“) | CPL 0,5 mm („90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm („90+“ - „110“) |
| •/•                                                                                           | •/•                      | •/•                        | •/•                        |

**V PŘÍPADĚ POUŽITÍ SKRYTÝCH NEBO POVRCHOVÝCH SAMOZAVÍRAČŮ JE NUTNÉ OBJEDNAT 4 KUSY PANTŮ PRO ŠÍŘKU „90“-„100“.**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ROZMĚRY DVEŘÍ</b>            | <b>Dveře G46, jednokřídle dveře</b><br>nastavitelná zárubeň DIN:<br>„100“ - max. šířka 1046, max. výška 2243 mm<br>pevná kovová zárubeň FD12:<br>„100“ - max. šířka 1097, max. výška 2268 mm<br>nastavitelná kovová zárubeň FD61:<br>„100“ - max. šířka 1117, max. výška 2278 mm                                                                                                                                                     | <b>Dveře G46, dvoukřídle dveře</b><br>nastavitelná zárubeň DIN:<br>„100“+„100“ - max. šířka 2080, max. výška 2243 mm<br>pevná kovová zárubeň FD12:<br>„100“+„100“ - max. šířka 2131, max. výška 2268 mm<br>nastavitelná kovová zárubeň FD61:<br>„100 + „100“ - max. šířka 2151, max. výška 2278 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA</b>  | Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dřevodekorem. K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ZÁRUBNĚ</b>                  | Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.<br><b>Nastavitelná DIN</b> – vyrobena z panelů MDF o tloušťce 22 mm.<br><b>Nastavitelná kovová G46</b> z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, skládá se ze základní části a úhlové obložky zasouvané do základní části.                                                                                                   | <b>Pevná kovová FD12</b> vyrobena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm s drážkovým těsněním. Zárubně standardně práškově lakované v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005). Je možné lakovat zárubně v netypických barvách z palety RAL nebo NCS po konzultaci s obchodním oddělením.                                                                                                                                                    |
| <b>PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ</b> | <b>Standardní vybavení:</b><br>- děrovaná dřevotřísková deska<br><b>dveře s nastavitelnou zárubní DIN</b><br>- 3 nastavitelné čepové panty typ K nebo volitelně 3 panty typ T<br>- závorový zámek na cylindrickou vložku nebo klíč<br><b>dveře s kovovou zárubní FD12</b><br>- 3 panty typ T<br>- závorový zámek na cylindrickou vložku nebo klíč<br>- není možná volba ventilace ve formě ventilačních mřížek, ventilačních pouzder | <b>Doplňkové vybavení:</b><br>- skrytý samozavírač Dormakaba ITS 96 2-4 nebo Geze Boxer 2-4, - povrchový samozavírač<br>- dodatečný zadlabací nebo povrchový zámek<br>- elektromagnetická závora<br>- barevné provedení SILKSTONE CPL 0,5 - <b>•/•</b><br>- padací těsnění - <b>•/•</b><br>- výztuha pod samozavírač - <b>•/•</b><br>- výplň z plně dřevotřískové desky - <b>•/•</b><br>- elektrický zámek reverzní nebo aretační s kabelovým průchodem<br>- ventilační seříznutí, ventilační štěrbina nebo panel s ventilačním otvorem |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Dodatečně pro dvoukřídle dveře</b><br>- elektrický zámek reverzní nebo aretační s kabelovým průchodem<br>- polautomatické zástrče<br>- povrchové samozavírače s regulací pořadí zavírání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |





# SPECIÁLNÍ KYVNÉ




Dveře určené pro použití ve stavebnictví jako vnitrobytové dveře (bez požární odolnosti a akustických vlastností), tvořící uzávěry otvorů ve vnitřních stěnách mezi místnostmi. Dveře jsou zvláště vhodné pro gastronomické provozy.

Křídlo plné nebo prosklené v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** oboustranně obložený HDF deskami. Standardní výplň tvoří voštinová vrstva (volitelně děrovaná deska). Tloušťka křídla je 40 mm.

- 2. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- ITB-KOT-2020/1608 1. vydání

dveře KYVNÉ, verze 00, zárubeň pevná dřevěná



dveře KYVNÉ, verze 00 s okénkem, zárubeň pevná dřevěná

KYVNÉ



| VERZE | 00 | 00 s průzorem | 02 | 00 | 00 s průzorem |
|-------|----|---------------|----|----|---------------|
|-------|----|---------------|----|----|---------------|

STŘÍKANÉ 9003  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE  
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm  
LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm  
DÝHOVANÉ SKUPINA A  
DÝHOVANÉ SKUPINA B  
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D  
BLACK MAT (RAL 9005)

CENA JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ = CENA VYBRANÉHO KŘÍDLA  
+ CENA PEVNÉ DŘEVĚNÉ FALCOVÉ ZÁRUBNĚ  
+ PŘÍPLATEK +/-  
CENA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ = 2 x CENA VYBRANÉHO KŘÍDLA  
+ CENA PEVNÉ DŘEVĚNÉ FALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE  
+ PŘÍPLATEK +/-

ROZMĚRY KYVNÝCH DVEŘÍ

|            |              |                 |              |
|------------|--------------|-----------------|--------------|
| šířka „60“ | 769x2076 mm  | šířka „60“+„60“ | 1418x2076 mm |
| šířka „70“ | 869x2076 mm  | šířka „70“+„70“ | 1618x2076 mm |
| šířka „80“ | 969x2076 mm  | šířka „80“+„80“ | 1818x2076 mm |
| šířka „90“ | 1069x2076 mm | šířka „90“+„90“ | 2018x2076 mm |

ROZMĚRY  
DVEŘÍ


Pevná dřevěná zárubeň:  
Jednokřídlé dveře:  
max. šířka „90“ – 1069 mm, max. výška 2276 mm  
Dvoukřídlé dveře:  
max. šířka „90+90“ – 2018 mm, max. výška 2276 mm

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KŘÍDLA  
Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva.

PROSKLENÍ  
Standardně tvrzené sklo o tloušťce 4 mm nebo volitelně laminované.

ZÁRUBNĚ  
Zárubeň stříkaná, dýhovaná, potažená laminátem CPL 0,15 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.  
Pevná dřevěná borovicová – volitelně s krycími lištami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
A VYBAVENÍ  
Standardní vybavení:  
- kyvný pant: výška do 2076 mm - 3 ks.  
výška 2176 mm nebo 2276 mm – 4 ks.  
Volitelné vybavení:  
- válečkový zámek  
- průzor  
- panely z nerezové oceli  
- kyvné panty v černé barvě - bez příplatku



dveře HIGRO, verze W02, kovová zárubeň pevná bezfalcová HIGRO

## SPECIÁLNÍ HIGRO

Dveře v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří polyuretanový rám zesílený překližkou, oboustranně obložený HPL laminátem o tl. 2 mm. Výplň tvoří speciální termoizolační vložka.


Dveře určené pro použití v obytných, veřejných a průmyslových a skladových budovách jako interiérové dveře tvořící uzavření stavebního otvoru ve vnitřní stěně mezi místnostmi. Dveře určené pro místnosti, ve kterých je přípustná relativní vlhkost vzduchu do 90 % a teplota nepřesahuje 65°C.

**Dveře nesmí být přímo vystaveny působení vody.**

**Dveře jsou určeny zejména pro místnosti s vyšší relativní vlhkostí vzduchu a teplotou, v souladu s návodem k použití výrobce.**


V případě montáže dveří v místnostech s vysokou koncentrací chloru existuje riziko koroze kování, panelů a průzorů z nerezové oceli.

**mechanická třída: 2 třída požadavků mechanické odolnosti tzn. střední provozní podmínky odolnost proti klimatickým podmínkám:  
3 třída dle PN-EN 12219:2002  
dveře povolené k prodeji na základě normy PN-EN 14351-2:2018**



dveře HIGRO, verze W03, kovová zárubeň nastavitelná bezfalcová HIGRO

HIGRO





| VERZE                                                                                                | W00 | W01 | W02 | W03 | W04 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| H-01 (šedá), H-02 (bílá),<br>H-05 (modrá), H-06 (antracit)                                           | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| ocelová pevná zárubeň HIGRO<br>v barvě RAL 9016, RAL 7047, RAL 5010,<br>RAL 7024, šířka „60“ – „100“ | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |

NASTAVITELNÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBEŇ  
PRO KŘIDLA HIGRO

| VERZE                                                                                                         | pro jednokřídlé          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                                               | rozsah šířky zdi<br>[mm] | „60“ - „100“ |
| FD71                                                                                                          | 110-140                  | •/•          |
| FD72                                                                                                          | 140-170                  | •/•          |
| FD73                                                                                                          | 170-200                  | •/•          |
| FD74                                                                                                          | 200-230                  | •/•          |
| FD75                                                                                                          | 230-260                  | •/•          |
| FD76                                                                                                          | 260-290                  | •/•          |
| FD77                                                                                                          | 290-320                  | •/•          |
| FD78                                                                                                          | 320-350                  | •/•          |
| FD79                                                                                                          | 350-380                  | •/•          |
| standardní: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047),<br>modrá (RAL 5010), antracit (RAL 7024)                        |                          |              |
| příplatek za 1 kus dodatečného pantu TECTUS firmy Simonswerk<br>nerezová ocel – komplet (nahore a dole) - •/• |                          |              |

| PANELY Z NEREZOVÉHO PLECHU (1 kpl.) |            |            |            |            |                        |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
|                                     | šířka „60“ | šířka „70“ | šířka „80“ | šířka „90“ | šířka „90 plus“, „100“ |
| varianta A                          | •/•        | •/•        | •/•        | •/•        | •/•                    |
| varianta D                          | •/•        | •/•        | •/•        | •/•        | •/•                    |
| varianta E, F, G, H                 | •/•        | •/•        | •/•        | •/•        | •/•                    |
| broušený plech                      |            |            |            |            |                        |



ROZMĚRY  
DVEŘÍ

**Kovová pevná zárubeň HIGRO:**  
Jednokřídlé dveře:  
„60“ - 702x2068 mm, „70“ - 802x2068 mm, „80“ - 902x2068 mm,  
„90“ - 1002x2068 mm, „90 plus“ - 1027x2068 mm  
max. šířka „100“ - 1102 mm, max. výška 2268 mm  
- dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm - **bez příplatku**  
- dveře o výšce 2168 mm **+10%**  
- dveře o výšce 2268 mm **+20%**

**Kovová nastavitelná zárubeň HIGRO:**  
Jednokřídlé dveře:  
„60“ - 722x2078 mm, „70“ - 822x2078 mm, „80“ - 922x2078 mm,  
„90“ - 1022x2078 mm, „90 plus“ - 1047x2078 mm  
max. šířka „100“ - 1122 mm, max. výška 2278 mm  
- dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm - **bez příplatku**  
- dveře o výšce 2178 mm **+10%**  
- dveře o výšce 2278 mm **+20%**

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch potažený laminátem HPL o tloušťce 2 mm.

PROSKLENÍ

Tvrzené sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo bezpečnostní bílé matné o tloušťce 4 mm.

ZÁRUBNĚ

**Kovová pevná bezfalcová** s těsněním v drážce, vyrobená z pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm.


**Kovová nastavitelná bezfalcová** z pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm v barvě povrchu křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
A VYBAVENÍ

**Standardní vybavení:**  
- zadlabací jednobodový zámek, rozteč 72 mm;  
**zámek pro koupelnové zamykání, rozteč 78 mm**  
- panty z nerezové oceli práškově lakované v šedé barvě RAL 7047 (2 ks); panty lze na přání zákazníka lakovat barvou z palety RAL  
- vzor W04: průzor BMD3 sklo lacomat

**Doplňkové vybavení:**  
- povrchový samozavírač  
- padací těsnění - •/•  
- ventilační mřížka z nerezové oceli  
- klika Higro a spodní rozeta Higro z nerezové oceli  
- panely z nerezové oceli nalepené na spodní části křídla nebo ve výšce kliky  
- dodatečné nastavení ZOX pro nastavitelnou bezfalcovou zárubeň (zvýšení rozsahu šířky zdi 650 mm) - •/•  
- průzor z nerezové oceli - sklo lacomat/bezbarvé (příplatek k verzi W04) •+•/•





## SPECIÁLNÍ GAMMA



Dveře ve falcovém systému. Konstrukce křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva**, oboustranně obložený HDF deskou o tloušťce 5 mm s olověnou vložkou o tloušťce 1 mm (celková tloušťka olověné vložky 2 mm pro křídlo).

Výplň tvoří dřevotřísková deska. Dveře určené pro použití ve veřejných budovách (nemocnice, polikliniky a lékařské ordinace) a průmyslových a skladových budovách – jako vnitřní vstupní dveře, tvořící uzávěry otvorů ve vnitřních stěnách mezi chodbou a místnostmi, ve kterých je emitováno rentgenové záření.

**mechanická třída: 3. třída požadavků na odolnost**  
**mechanickou tzn. těžké podmínky provozu**  
**zvuková izolace**  
**třída D<sub>1</sub> – 35, D<sub>2</sub> – 35, třída Rw=37 dB**  
**dveře povolené k prodeji na základě**  
**PN-EN 14351-2:2018**

dveře GAMMA, zárubeň pevná kovová



dveře GAMMA, zárubeň pevná kovová

GAMMA



DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PEVNÁ GAMMA

| PROVEDENÍ             | pro jednokřídlové |
|-----------------------|-------------------|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | •/•               |
| UNI MAT PLUS          | •/•               |
| LAMISTONE CPL         | •/•               |
| SILKSTONE             | •/•               |
| STŘÍKANÉ 9003         | •/•               |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A    | •/•               |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B    | •/•               |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C    | •/•               |

| PROVEDENÍ             | jednokřídlové |
|-----------------------|---------------|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | •/•           |
| UNI MAT PLUS          | •/•           |
| LAMISTONE CPL         | •/•           |
| SILKSTONE             | •/•           |
| LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm | •/•           |
| LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm | •/•           |
| STŘÍKANÉ 9003         | •/•           |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A    | •/•           |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B    | •/•           |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | •/•           |

| LIŠTA LD6 GAMMA       | pro jednokřídlové |
|-----------------------|-------------------|
| PROVEDENÍ             |                   |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | •/•               |
| UNI MAT PLUS          | •/•               |
| LAMISTONE CPL         | •/•               |
| SILKSTONE             | •/•               |
| STŘÍKANÉ 9003         | •/•               |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A    | •/•               |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B    | •/•               |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C    | •/•               |

DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ GAMMA

| pro jednokřídlové |               |                                                    |                          |          |                       |                       |                       |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PROVEDENÍ         | rozsah v [mm] | HIGH TOP<br>LAMISTONE<br>SILKSTONE<br>UNI MAT PLUS | LAMINOVANÉ CPL<br>0,2 mm | STŘÍKANÉ | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA A | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA B | DÝHOVANÉ<br>SKUPINA C |
| ZG1               | 92-112        | •/•                                                | •/•                      | •/•      | •/•                   | •/•                   | •/•                   |
| ZG2               | 112-136       | •/•                                                | •/•                      | •/•      | •/•                   | •/•                   | •/•                   |
| ZG3               | 136-180       | •/•                                                | •/•                      | •/•      | •/•                   | •/•                   | •/•                   |
| ZG4               | 180-202       | •/•                                                | •/•                      | •/•      | •/•                   | •/•                   | •/•                   |
| ZG5               | 202-246       | •/•                                                | •/•                      | •/•      | •/•                   | •/•                   | •/•                   |
| ZG6               | 246-268       | •/•                                                | •/•                      | •/•      | •/•                   | •/•                   | •/•                   |
| ZG7               | 268-312       | •/•                                                | •/•                      | •/•      | •/•                   | •/•                   | •/•                   |
| ZG8               | 312-334       | •/•                                                | •/•                      | •/•      | •/•                   | •/•                   | •/•                   |
| ZG9               | 334-378       | •/•                                                | •/•                      | •/•      | •/•                   | •/•                   | •/•                   |
| ZG10              | 378-402       | •/•                                                | •/•                      | •/•      | •/•                   | •/•                   | •/•                   |

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ GAMMA S PASEM OLOVĚNÉHO PLECHU

| TYP ZÁRUBNĚ  | rozsah šířky zdi [mm] | šířka ve světlosti průchodu „60“ - „90“ |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| PEVNÁ FD12   |                       | •/•                                     |
| NASTAVITELNÁ | ZO1 (95-125)          | •/•                                     |
|              | ZO2 (125-155)         | •/•                                     |
|              | ZO3 (155-185)         | •/•                                     |
|              | ZO4 (185-215)         | •/•                                     |
|              | ZO5 (215-245)         | •/•                                     |
|              | ZO6 (245-275)         | •/•                                     |
|              | ZO7 (275-305)         | •/•                                     |
|              | ZO8 (305-335)         | •/•                                     |
|              | ZO9 (335-365)         | •/•                                     |

ROZMĚRY  
DVEŘÍ

Dřevěná zárubeň pevná nebo nastavitelná:  
Dve jednokřídlové:  
max. šířka: „110“ - 1195 mm, max. výška 2067 mm  
Kovová zárubeň pevná:  
Dve jednokřídlové:  
max. šířka: „110“ - 1197 mm, max. výška 2068 mm  
Kovová zárubeň nastavitelná:  
Dve jednokřídlové:  
max. šířka: „110“ - 1217 mm, max. výška 2078 mm

Dvoukřídle dveře jsou povoleny k prodeji na základě individuální technické dokumentace a po konzultaci s obchodním oddělením.

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KRÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,5 nebo 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.

ZÁRUBNĚ

Pevná nebo nastavitelná dřevěná GAMMA s olověnou vložkou.  
Pevná nebo nastavitelná kovová GAMMA vyrobená z plechu 1,5 mm s olověnou vložkou. Standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 i RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
A VYBAVENÍ

Standardní vybavení:  
- zadlabací jednobodový zámek  
- 3 ks objektových, úhlových pantů - šířka „60“-„110“  
- padací těsnění  
Doplňkové vybavení:  
- panely z nerezové oceli nalepené na spodní části křídla nebo ve výšce kliky  
- samozavírač, elektrický zámek, elektromagnetická závora  
- šířka „100“ **+10%**  
- šířka „110“ **+20%**

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)



dveře TYP A, vzor 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

# AKUSTICKÉ POL-SKONE

## TYP A / TYP A DUO


## TYP B / TYP B DUO

Jednokřídlé dveře **ZVUKOIZOLAČNÍ** ve falcovém systému. Konstrukce křídla tvoří rám z **jehličnatého dřeva** oboustranně obložený HDF deskou. Výplň z plné dřevotřískové desky (typ A) nebo speciální konstrukce POL-SKONE (typ B). Křídlo s padacím těsněním.

Jedno- nebo dvoukřídlé dveře **ZVUKOIZOLAČNÍ DUO** v bezfalcovém systému. Konstrukce křídla tvoří rám z **jehličnatého dřeva** oboustranně obložený HDF deskou. Výplň z plné dřevotřískové desky (typ A) nebo speciální konstrukce POL-SKONE (typ B). Dveře jsou k dispozici v jedno- a dvoukřídlé verzi s dřevěnou zárubní (pevnou DUO nebo nastavitelnou DUO). Křídlo s padacím těsněním.

**Mechanická třída: 2. třída požadavků na mechanickou odolnost tzn. střední provozní podmínky ITB-KOT-2021/2041 1. vydání**

| ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w$ [dB] |             |                 |                |
|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
|                                  | zárubeň DIN | dřevěná zárubeň | kovová zárubeň |
| TYP A                            | 27          | 27              | 27             |
| TYP B                            | 37          | 32              | 37             |
| TYP A DUO (jedno a dvoukřídlé)   | -           | 27              | -              |
| TYP B DUO (jednokřídlé)          | -           | 37              | -              |
| TYP B DUO (dvoukřídlé)           | -           | 32              | -              |



dveře TYP A, vzor 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

KŘÍDLO  
TYP A/TYP B



| VERZE                 | TYP A | TYP B |
|-----------------------|-------|-------|
| UNI MAT PLUS          | •/•   | •/•   |
| LAMISTONE CPL         | •/•   | •/•   |
| SILKSTONE             | •/•   | •/•   |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm  | •/•   | •/•   |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | •/•   | •/•   |
| STŘÍKANÉ 9003         | •/•   | •/•   |
| MONO1 MAT             | •/•   | •/•   |
| BLACK MAT / MONO2 MAT | •/•   | •/•   |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A    | •/•   | •/•   |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B    | •/•   | •/•   |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | •/•   | •/•   |
| SILKWOOD / REALWOOD   | •/•   | •/•   |

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| SKUPINA I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ  
ROZMĚRY ZVUKOVÉ IZOLAČNÍCH DVEŘÍ

| nastavitelná zárubeň DIN                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| výška do 2143 mm - příplatek <b>10%*</b>                                  |
| výška do 2243 mm - příplatek <b>20%*</b>                                  |
| výška do 2300 mm - příplatek <b>30%*</b>                                  |
| dřevěná zárubeň (pevná nebo nastavitelná)                                 |
| výška 2167 mm - příplatek <b>10%*</b>                                     |
| výška 2267 mm - příplatek <b>20%*</b>                                     |
| výška 2367 mm (pevná) - příplatek <b>30%*</b>                             |
| výška 2467 mm, 2500 mm (pevná) - příplatek <b>40%*</b>                    |
| kovová zárubeň (pevná FD12 nebo nastavitelná)                             |
| výška 2168 mm (pevná) nebo 2178 mm (nastavitelná) - příplatek <b>10%*</b> |
| výška 2268 mm (pevná) nebo 2278 mm (nastavitelná) - příplatek <b>20%*</b> |
| zárubeň DUO (pevná nebo nastavitelná)                                     |
| výška 2167 mm - příplatek <b>10%**</b>                                    |
| výška 2267 mm - příplatek <b>20%**</b>                                    |
| výška 2367 mm (pevná) - příplatek <b>30%***</b>                           |
| výška 2467, 2500 mm (pevná) - příplatek <b>40%***</b>                     |

\* příplatek k ceně dveří (křídlo+zárubeň)  
\*\* příplatek k ceně dveří (křídlo+zárubeň) + příplatek za dodatečný skrytý pant (1 ks) •/•  
\*\*\* příplatek k ceně dveří (křídlo+zárubeň) + příplatek za dodatečný skrytý pant (2 ks) •/•  
Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

POČET PANTŮ PRO ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ DVEŘE

| nastavitelná zárubeň DIN (typ K)       | dřevěná zárubeň pevná nebo nastavitelná (typ C) | kovová zárubeň pevná FD12 nebo nastavitelná (typ M)                        | zárubeň DUO pevná nebo nastavitelná (skrytý pant)           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| výška [mm] / počet pantů               |                                                 |                                                                            |                                                             |
| výška 2043 - 3 ks, pro šířku „60“-„90“ | výška 2067 mm - 3 ks, pro šířku „60“-„90“       | výška 2068 mm (pevná), 2078 mm (nastavitelná) – 3 ks, pro šířku „60“-„100“ | výška 2067 – 2 ks, šířka „60“-„80“ – 3 ks, šířka „90“-„100“ |
| výška 2143 - 3 ks.                     | výška 2167 mm – 3 ks.                           | výška 2168 mm (pevná), 2178 mm (nastavitelná) – 3 ks.                      | výška 2167 - 3 ks.                                          |
| výška 2243 - 4 ks.                     | výška 2267 mm – 4 ks.                           | výška 2268 mm (pevná), 2278 mm (nastavitelná) – 4 ks.                      | výška 2267 - 3 ks.                                          |
| výška 2300 - 4 ks.                     | výška 2367 mm (pevná) – 4 ks.                   | -                                                                          | výška 2367 mm (pevná) – 4 ks.                               |
| -                                      | výška 2467 mm (pevná) – 4 ks.                   | -                                                                          | výška 2467 mm (pevná) – 4 ks.                               |
| -                                      | výška 2500 mm (pevná) – 4 ks.                   | -                                                                          | výška 2500 mm (pevná) – 4 ks.                               |

Netypické výšky (maximální výška dveří se zárubní DIN - 2300 mm - 4 ks; maximální výška dveří s dřevěnou zárubní - 2500 mm)

ROZMĚRY  
DVEŘÍ

**TYP A, TYP B**  
**Dřevěná pevná zárubeň:**  
max. šířka „110“ – 1195 mm, max. výška 2500 mm  
**Dřevěná nastavitelná zárubeň:**  
max. šířka „110“ – 1195 mm, max. výška 2267 mm  
**Nastavitelná zárubeň DIN:**  
max. šířka „100“ – 1046 mm, max. výška 2300 mm  
**Kovová nastavitelná zárubeň:**  
max. šířka „110“ – 1217 mm, max. výška 2278 mm  
**Kovová pevná zárubeň FD12:**

max. šířka: „110“ - 1197 mm, max. výška 2268 mm  
**TYP A DUO, TYP B DUO**  
**Dřevěná pevná, nastavitelná zárubeň DUO:**  
Jednokřídlé dveře:  
max. šířka „100“ – 1101 mm, max. výška 2500 mm  
Dvoukřídlé dveře:  
max. šířka „100+100“ – 2116 mm, max. výška 2500 mm

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KŘÍDLA  
ZÁRUBNĚ

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií imitující dřevo. K dispozici jsou ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (pouze verze TYP A).

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.

**Dřevěná pevná borovicová** – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.

**Dřevěná nastavitelná** s rozšiřujícími panely a úhlovými lištami.

**Nastavitelná DIN** – vyrobena z MDF panelů o tloušťce 22 mm.

**Dřevěná nastavitelná DUO** s rozšiřujícími panely a úhlovými lištami.

**Dřevěná pevná DUO borovicová (TYP A DUO, TYP B DUO)** – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.

**Pevná kovová FD12** vyrobena z ocelového plechu o tloušťce

1,5 mm s drážkovým těsněním.

**Nastavitelná kovová** vyrobena z ocelového plechu tl. 1,5 mm. Zárubně standardně práškově lakované v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005). Existuje možnost lakování zárubní v netypických barvách z palety RAL nebo NCS po konzultaci s obchodním oddělením. Zárubeň se skládá ze základní části a úhlové lišty zasouvané do základní části.


PŘÍSLUŠENSTVÍ A  
VYBAVENÍ

**Standardní vybavení:**  
**TYP A, TYP B**  
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách  
- závora na cylindrickou vložku nebo klíč  
- padací těsnění  
**TYP A DUO, TYP B DUO**  
- skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách)  
- magnetický zámek na cylindrickou vložku nebo klíč pro jednokřídlé dveře  
- závora na cylindrickou vložku nebo klíč pro dvoukřídlé dveře  
- padací těsnění

**Nelze použít kryty z nerezové oceli na hranách křidel.**  
**Nelze použít hliníkové dekory ve verzi TYP B.**

**Doplňkové vybavení:**  
- povrchový samozavírač  
- přídatný zadlabací nebo povrchový zámek  
- elektrický zámek reverzní nebo averzní (TYP A, TYP B)  
- elektromagnetický zámek  
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•;  
mosaz, antracit, černý mat •/•  
- elektronické hotelové zámky  
- šířka „100“ **+20%**  
- šířka „110“ **+40%**  
- dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm **+10%**  
- dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm **+20%**  
- dveře vyšší o 250 mm nebo 300 mm **+30%**  
- dveře vyšší o 350 mm nebo 400 mm **+40%**  
- dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm **+20%**  
- dvoukřídlé dveře – nelze použít elektrický zámek





AKUSTICKÉ  
POL-SKONE


# AKUSTIK 32 dB

## III. mechanická třída



dveře AKUSTIK 32 dB III mechanická třída, zárubeň pevná dřevěná

- zvuková izolace jednokřídlé:  
třída  $D_1 - 30$ ,  $D_2 - 25$ , třída  $R_w = 32$  dB
- zvuková izolace dvoukřídlé:  
třída  $D_1 - 25$ ,  $D_2 - 25$ , třída  $R_w = 27$  dB
- 3. třída mechanické odolnosti podle normy  
PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407



dveře AKUSTIK 32 dB III mechanická třída jednokřídlé, zárubeň nastavitelná dřevěná

DVEŘE AKUSTIK 32 DB  
III. MECHANICKÁ TRÍDA  
NA DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI




| VERZE                 | plné | prosklené | plné/plné | prosklené/prosklené | plné/prosklené |
|-----------------------|------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| LAMINÁT CPL 0,2 mm    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| UNI MAT PLUS          | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| LAMISTONE             | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKSTONE             | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKSTONE CPL         | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| STŘÍKANÉ 9003         | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| MONO1 MAT             | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| BLACK MAT / MONO2 MAT | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKWOOD / REALWOOD   | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY

|                           | standardní<br>šířka | atypická<br>šířka „100“ | atypická<br>šířka „110“ |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| standardní výška          | -                   | příplatek 10%*          | příplatek 20%*          |
| atypická výška do 2200 mm | příplatek 10%*      | příplatek 20%*          | příplatek 30%*          |
| atypická výška do 2300 mm | příplatek 20%*      | příplatek 30%*          | příplatek 40%*          |
| atypická výška do 2400 mm | příplatek 30%*      | příplatek 40%*          | příplatek 50%*          |
| atypická výška do 2500 mm | příplatek 40%*      | příplatek 50%*          | příplatek 60%*          |

VOLITELNÉ  
VERZE  
PROSKLENÍ



Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

ROZMĚRY  
DVEŘÍ

**Zárubeň pevná dřevěná nebo nastavitelná:**  
Falcový systém:  
Jednokřídlé dveře:  
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1032x2075 mm**  
Dvoukřídlé dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2352 mm, max. výška 2500 mm  
**Zárubeň pevná kovová:**  
Falcový systém:  
Jednokřídlé dveře:  
max. šířka „110“ – 1204 mm, max. výška 2271 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1024x2071 mm**  
Dvoukřídlé dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2342 mm, max. výška 2271 mm

**Zárubeň nastavitelná kovová:**  
Falcový systém:  
Jednokřídlé dveře:  
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1044x2081 mm**  
Dvoukřídlé dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2362 mm, max. výška 2281 mm  
Po konzultaci s obchodním oddělením je možné vyrobit dveře s nestandardními šířkami a výškami.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

šířka dveří 90 plus umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva. K dispozici jsou ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.

PROSKLENÍ

Průhledné sklo, borovicový rám stříkaný, dýhovaný nebo polepený fólií v barvě sladěné s barvou křídla. K dispozici je prosklení typu kukátko s ocelovým rámem Ø320 mm (na vnější straně rámu).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.  
**Dřevěná pevná borovicová** – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.  
**Dřevěná nastavitelná** s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.  
**Pevná kovová** vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).  
**Nastavitelná kovová** vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm

standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).


Po konzultaci s obchodním oddělením je možné lakování zárubní v netypických barvách z palety RAL nebo NCS. Zárubeň se skládá ze základní části a úhlové obložky zasouvané do základní části.

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
A VYBAVENÍ

**Standardní vybavení:**  
(dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)  
- 3 nebo 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách firmy OTLAV  
- zadlabací zámek včetně cylindrické vložky  
- padací těsnění

**Doplňkové vybavení:**  
- hliníkové dekory  
- dekory  
- povrchový nebo skrytý samozavírač, panikové zámky, panikové kliky, elektrické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, předavný zámek  
- možnost přípravy frézování v křídle pro (elektronický) hotelový zámek po konzultaci s obchodním oddělením.

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)




akustické dveře SR 37 dB, pevná dřevěná zárubeň

## AKUSTICKÉ POL-SKONE SR 37 dB

Křídlo ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **ráh** z **jehličnatého dřeva** oboustranně obložený HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce Pol-Skone. Tloušťka křídla činí 56 mm.

- zvuková izolace  
třída  $D_1 - 35$ ,  $D_2 - 35$ , třída  $R_w = 37$  dB
- 4. třída mechanické odolnosti podle normy  
PN-EN 1192:2001 (dveře SR 37dB)
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0713



dveře SR 37 dB, nastavitelná dřevěná zárubeň




| VERZE                                         | plné 37 dB |
|-----------------------------------------------|------------|
| LAMINOVANÉ CPL                                | •/•        |
| UNI MAT PLUS                                  | •/•        |
| LAMISTONE                                     | •/•        |
| SILKSTONE                                     | •/•        |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm                          | •/•        |
| STŘÍKANÉ 9003                                 | •/•        |
| MONO1 MAT                                     | •/•        |
| BLACK MAT / MONO2 MAT                         | •/•        |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A                            | •/•        |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B                            | •/•        |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D                         | •/•        |
| SILKWOOD / REALWOOD                           | •/•        |
| Barevné provedení kovových zárubní (str. 223) |            |

Příplatek za základní barvu bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm pro dveře v povrchu CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

| CPL 0,5 mm („60“ - „90“) | CPL 0,7 mm („60“ - „90“) | CPL 0,5 mm („90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm („90+“ - „110“) |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| •/•                      | •/•                      | •/•                        | •/•                        |



| šířka dveří | Sd   | So   |
|-------------|------|------|
| „80“        | 912  | 940  |
| „90“        | 1012 | 1040 |
| „90 plus“   | 1032 | 1060 |
| „100“       | 1112 | 1140 |

**ROZMĚRY DVEŘÍ** Dřevěná zárubeň pevná nebo nastavitelná:  
Jednokřídlé dveře:  
max. šířka „100“ - 1112 mm, max. výška 2175 mm

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA** Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva. K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

**ZÁRUBNĚ** Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.



**Dřevěná pevná borovicová** – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.

**Dřevěná nastavitelná** s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ** Standardní vybavení:  
jednokřídlé SR 37 dB:  
- čepové panty stavitelné ve 3 osách  
- zadlabací zámek  
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé s hliníkovou lištou chránící proti nadměrnému opotřebení

**Volitelné vybavení:**  
- hliníkové dekory, designy  
- příplatek za laminát CPL 0,5 mm\*:  
  šířka „80“, „90“ - •/•; šířka „90+“, „100“ - •/•  
- příplatek za laminát CPL 0,7 mm\*:  
  šířka „80“, „90“ - •/•; šířka „90+“, „110“ - •/•  
- skrytý samozavírač  
- přidavný zadlabací nebo povrchový zámek  
- elektrický otvírač reverzní nebo standardní  
- elektromagnetické zámky  
- elektronické zámky  
- vložky  
- šířka „100“ - 1112 mm **+10%**  
- výška 2175 mm **+10%**  
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, černý mat •/•






dveře AKUSTIK 42 dB, ościeżnica stała metalowa

AKUSTICKÉ  
POL-SKONE

# AKUSTIK 42 dB

Křídlo vyrobené z dřevotřískové desky oboustranně oplepené deskou HDF. Jmenovitá tloušťka křídla 57 mm. Křídlo je navíc ve standardu vybaveno padacím těsněním.

- zvuková izolace  
třída  $D_1 - 35$ ,  $D_2 - 35$ , třída  $R_w = 42$  dB
- 4 třída mechanické odolnosti dle normy  
PN-EN 1192:2001
- 5 třída mechanické životnosti 100 000 cyklů
- dveře schválené k prodeji dle normy  
PN-EN 14351-2:2018



dveře AKUSTIK 42 dB, ościeżnica stała metalowa

AKUSTIK 42 dB



KOVOVÁ PEVNÁ ZÁRUBEŇ AKUSTIK


„80“, „90“, „90 plus“  
•/• „100“  
•/•

KOVOVÁ NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ AKUSTIK

| symbol | rozsah v mm | „80“, „90“, „90 plus“ | „100“ |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
| SR1    | 110-140     | •/•                   | •/•   |
| SR2    | 140-170     | •/•                   | •/•   |
| SR3    | 170-200     | •/•                   | •/•   |
| SR4    | 200-230     | •/•                   | •/•   |
| SR5    | 230-260     | •/•                   | •/•   |
| SR6    | 260-290     | •/•                   | •/•   |
| SR7    | 290-320     | •/•                   | •/•   |
| SR8    | 320-350     | •/•                   | •/•   |

Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

| VERZE                 | plné 42 dB |
|-----------------------|------------|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | •/•        |
| UNI MAT PLUS          | •/•        |
| LAMISTONE             | •/•        |
| SILKSTONE             | •/•        |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm  | •/•        |
| STŘÍKANÉ 9003         | •/•        |
| MONO1 MAT             | •/•        |
| BLACK MAT / MONO2 MAT | •/•        |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A    | •/•        |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B    | •/•        |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | •/•        |
| SILKWOOD / REALWOOD   | •/•        |




Příplatek za základní barvu bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•


| SKUPINA I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm pro dveře v povrchu CPL (příplatek do standardní výšky dveří)

| CPL 0,5 mm („60“ - „90“) | CPL 0,7 mm („60“ - „90“) | CPL 0,5 mm („90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm („90+“ - „110“) |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| •/•                      | •/•                      | •/•                        | •/•                        |



montážní otvor pro kotvu ve středu profilu na čele zárubně



KOVOVÁ NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ AKUSTIK

| ŠÍŘKA     | Sc   | Sd   | So   |
|-----------|------|------|------|
| „80“      | 922  | 891  | 897  |
| „90“      | 1022 | 991  | 997  |
| „90 plus“ | 1042 | 1011 | 1017 |
| „100“     | 1122 | 1091 | 1097 |
|           |      |      |      |
|           | Hc   | Hd   | Ho   |
| VÝŠKA     | 2080 | 2064 | 2067 |

KOVOVÁ PEVNÁ ZÁRUBEŇ AKUSTIK

| ŠÍŘKA     | Sc   | Sd   | So   |
|-----------|------|------|------|
| „80“      | 922  | 876  | 895  |
| „90“      | 1022 | 976  | 995  |
| „90 plus“ | 1042 | 996  | 1015 |
| „100“     | 1122 | 1076 | 1095 |
|           |      |      |      |
|           | Hc   | Hd   | Ho   |
| VÝŠKA     | 2080 | 2057 | 2067 |

ROZMĚRY DVEŘÍ

Dveře s kovovou zárubní:  
Jednokřídlé dveře:  
max. šířka „100“ - 1122 mm, max. výška 2180 mm  
Možnost objednání atypického rozměru dveří – po konzultaci s obchodním oddělením

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií imitující dřevo. Dostupné dekory vyrobené z ozdobných profilovaných lišt.

ZÁRUBNĚ

Pevná nebo nastavitelná kovová vyrobená z plechu DC01 o tloušťce 1,5 mm práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení:  
- objektové panty 3D firmy ECO SCHULTE typ OBX - 2 ks.  
- zadlabací zámek LOB  
- padací těsnění 2 ks.

Doplňkové vybavení:  
- příplatek za laminát CPL 0,5 mm\*:  
- šířka „80“, „90“ - •/•, šířka „90+“, „100“ - •/•  
- příplatek za laminát CPL 0,7 mm\*:  
- šířka „80“, „90“ - •/•, šířka „90+“, „100“ - •/•  
- šířka „100“ - 1122 mm - +10%  
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, černý mat •/•  
- změna barvy pantů na černou (1 ks) - •/•  
- elektrický zámek reverzní, averzní montovaný na přidavném zámku, hotelové zámky, elektromagnetický zámek, kontaktron, povrchový samozavírač, cylindrická vložka, dekory, panely z nerezové oceli, dekory

**interiérové dveře vstupní**

**bezpečnostní dveře,  
akustické do 42 dB, speciální**

**protipožární dveře  
s požární odolností  
30 min a 60 min**

**rozšířený doplňkový sortiment**

# DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ

Vstupní a technické dveře s vysokými parametry požární odolnosti a zvukotěsnosti zaručují bezpečnost a komfort osob pobývajících uvnitř budovy.


Je možné vyrobit protipožární dveře o výšce až 2,5 m. Navíc široká škála povrchových úprav truhlářských výrobků, zahrnující přes 80 barev, dává velkou volnost při jejich přizpůsobení individuálním funkčním a estetickým požadavkům.











- Dřevo jako hlavní konstrukční materiál pro naše výrobky (dřevo z vlastních pil)
  - Deklarované parametry výrobků potvrzené testy v akreditovaných laboratořích
  - Široká nabídka dveřních křídel a zárubní (lakované, laminované, dýhované)
  - Jednotná barevnost interiérových dveří, technických dveří, stěnových panelů, soklových lišt, šachtových dveří
  - Nabídka dvoukřídlých dveří
  - Možnost personalizace dveří pomocí ozdobných prvků, hliníkových dekorů, panelů ze nerezové oceli, piktogramů
  - Ochrana hran křídel ABS hranou nebo profily ze nerezové oceli
- Vlastní výroba kovových zárubní, možnost výběru barevnosti, struktury povrchu, možnost objednání nastavitelných dvoudveřových zárubní
  - Ocelové nebo dřevěné prahy, barevně sladěné s ostatními prvky dveří
  - Zárubně nastavitelné na tloušťku zdi a panelové obklady / portály pro investiční dveře
  - Investiční šířka za standardní cenu
  - Protipožární prosklené dveře a protipožární nadsvětílky EI30, evakuační dveře
  - Akustické izolační vlastnosti dveří až do 42 dB
  - Široká nabídka skrytých hliníkových zárubní - HARMONY; HARMONY INVEST; HARMONY INVEST PRO

PŘEHLED AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ  
PRO JEDNOTLIVÉ TYPY DVEŘÍ

| Název dveří                                                                                       | Výsledek z testu Rw | Třída Rw | RA1 [dB] | RA2 [dB] | Třída D1 | Třída D2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| HARMONY INVEST                                                                                    | 38 (-1;-2)          | 37       | 37       | 36       | 35       | 30       |
| FR EI30 SR42, FR EI30 SR42 DM                                                                     | 43 (-1;-4)          | 42       | 42       | 39       | 40       | 35       |
| RC3 dřevěná zárubeň, padací těsnění                                                               | 33 (-1;-1)          | 32       | 32       | 32       | 30       | 30       |
| B-30, C-30, SR37, B-30 INVEST                                                                     | 38 (0;-1)           | 37       | 38       | 37       | 35       | 35       |
| RC3 dřevěná zárubeň, ocelový práh                                                                 | 35 (-1;-1)          | 32       | 34       | 34       | 30       | 30       |
| RC3, RC3 INVEST                                                                                   | 33 (-1;-1)          | 32       | 32       | 32       | 30       | 30       |
| Cerber Plus, Cerber Plus RC2 děrovaná dřevotřísková deska, dřevěná zárubeň, padací těsnění        | 30 (0;0)            | 27       | 30       | 30       | 25       | 25       |
| Cerber Plus, Cerber Plus RC2 plná dřevotřísková deska, dřevěná zárubeň, padací těsnění            | 31 (0;-1)           | 27       | 31       | 30       | 25       | 25       |
| Cerber Plus, Cerber Plus RC2 plná dřevotřísková deska, kovová zárubeň, padací těsnění             | 31 (-1;-1)          | 27       | 30       | 30       | 25       | 25       |
| Cerber Plus, Cerber Plus RC2 výplň dřevotřísková deska POL-SKONE, dřevěná zárubeň, padací těsnění | 37 (-2;-3)          | 37       | 35       | 34       | 30       | 30       |
| Cerber Plus, Cerber Plus RC2 výplň dřevotřísková deska POL-SKONE, dřevěná zárubeň, práh           | 40 (-1;-4)          | 37       | 39       | 36       | 35       | 30       |
| Cerber Plus, Cerber Plus RC2 výplň dřevotřísková deska POL-SKONE, kovová zárubeň, padací těsnění  | 37 (-1;-3)          | 37       | 36       | 34       | 30       | 30       |
| RC3 INVEST 37 dB, RC3 INVEST SR37 EI30                                                            | 37 (-1;-2)          | 37       | 36       | 35       | 30       | 30       |
| AKUSTIK 42 dB                                                                                     | 42 (-1;-4)          | 42       | 41       | 38       | 35       | 35       |
| Zvukově izolační typ A kovová pevná zárubeň                                                       | 30 (-1;-1)          | 27       | 29       | 29       | 25       | 25       |
| Zvukově izolační typ A kovová nastavitelná zárubeň                                                | 30 (-1;-1)          | 27       | 29       | 29       | 25       | 25       |
| Zvukově izolační typ A nastavitelná zárubeň systém DIN, DIN AQUA                                  | 31 (0;1)            | 27       | 31       | 30       | 25       | 25       |
| Zvukově izolační typ A pevná zárubeň systém POL-SKONE, nastavitelná systém POL-SKONE              | 30 (-1;-1)          | 27       | 29       | 29       | 25       | 25       |
| Zvukově izolační typ B kovová pevná zárubeň                                                       | 38 (-1;-2)          | 37       | 37       | 36       | 35       | 30       |
| Zvukově izolační typ B kovová nastavitelná zárubeň                                                | 37 (0;-1)           | 37       | 37       | 36       | 35       | 30       |
| Zvukově izolační typ B nastavitelná zárubeň systém DIN, DIN AQUA                                  | 37 (-1;-4)          | 37       | 36       | 33       | 30       | 30       |
| Zvukově izolační typ B pevná zárubeň systém POL-SKONE, nastavitelná systém POL-SKONE              | 35 (-1;-2)          | 32       | 34       | 33       | 30       | 30       |
| Zvukově izolační typ A DUO jednokřídlé pevná zárubeň systém DUO, nastavitelná systém DUO          | 30 (0;-1)           | 27       | 30       | 29       | 25       | 25       |
| Zvukově izolační typ A DUO dvoukřídlé pevná zárubeň systém DUO, nastavitelná systém DUO           | 30 (-1;-1)          | 27       | 29       | 29       | 25       | 25       |
| Zvukově izolační typ B DUO jednokřídlé pevná zárubeň systém DUO, nastavitelná systém DUO          | 37 (0;-2)           | 37       | 37       | 35       | 35       | 30       |
| Zvukově izolační typ B DUO dvoukřídlé pevná zárubeň systém DUO, nastavitelná systém DUO           | 36 (-1;-2)          | 32       | 35       | 34       | 30       | 30       |
| Harmony jednokřídlé                                                                               | 30 (0;-1)           | 27       | 30       | 29       | 25       | 25       |

# Na co si dát pozor v případě investičních zakázek, tj. nemocnice, školy, úřady, polikliniky atd.

1. **TYP DVEŘNÍHO KŘÍDLA**

Doporučuje se nabízet hladká dveřní křídla s deskovou konstrukcí, tj. DECO, DECO INVEST, IMPULS, HAPTIC, INTER-AMBER, CAMBIO atd.

2. **SPRÁVNÝ VÝBĚR MECHANICKÉ TŘÍDY DVEŘÍ**

Minimálně **2. mechanická třída** dle PN-EN 1192:2001. Doporučuje se nabízet interiérové dveře ve 3. mechanické třídě.  
Speciální zesílená konstrukce: panty typ C, typ K nebo třídílné panty typ T, zámek LOB s čelním plechem z nerezové oceli.

3. **SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA SVĚTLOST PRŮCHODU**

V případě dveří otevíraných na úhel 90° je třeba navrhovat šířku „90 Plus“.  
Šířka dveří „90 Plus“ umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

4. **VHODNÉ PANTY**

Doporučuje se nabízet panty:  
- typ T pro ocelovou a DIN zárubeň,  
- typ C pro dřevěnou zárubeň a typ K pro DIN zárubeň.

5. **VHODNÁ ZÁRUBEŇ**

Doporučuje se nabízet především ocelové zárubně, DIN zárubně, dřevěné (pevné a nastavitelné).  
Do objektů veřejné vybavenosti nenabízíme pevnou MDF zárubeň.

6. **VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA**

Nabízí se výplň ve formě děrované dřevotřískové desky. Volitelně plná deska.

7. **VHODNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍCH KŘÍDEL A ZÁRUBNÍ**

Doporučujeme nabídnout minimálně povrchy LAMISTONE. Doporučené povrchy: CPL, HPL. Jako dodatečnou ochranu použijte panely vyrobené z nerezové oceli ve výšce kliky a ve spodní části dveřního křídla. Chrániče hran z nerezové oceli..

8. **DO MÍSTNOSTÍ se zvýšenou vlhkostí nabízet dveře HIGRO.**

Dveře určené do místností, ve kterých přípustná relativní vlhkost vzduchu činí do 90 %, a teplota nepřesahuje 65°C. Dveře nesmí být přímo vystaveny působení vody.

9. **DO NEMOCNIC, ŠKOL**

Doporučuje se nabízet dveře DECO INVEST a křídla na kovové zárubni a panely a kryty z nerezové oceli.  
Možnost provedení ABS hrany o tloušťce 0,8 mm.

10. **SAMOZAVÍRAČ**

Je třeba zvolit vhodný samozavírač k typu dveří. U dveří použít zesílení pod samozavírač.

11. **VÁLEČKOVÝ ZÁMEK**

Válečkový zámek je třeba vždy používat v kombinaci se samozavíračem. Samotný válečkový zámek neposkytuje dostatečnou sílu, aby křídlo bylo vždy v zavřeném poloze.

## AKUSTICKÉ POROVNÁNÍ DVEŘÍ POL-SKONE DLE NORMY PN-B-02151-3:2015

| Typ budovy                | Příklad použití                                                                                      | Požadavky            | Příklady názvů dveří                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vícebytové domy           | dveře do bytů                                                                                        | $R_{a1R} \geq 30$ dB | B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC3 INVEST, RC3 INVEST 37 dB, B-30 INVEST, RC3 INVEST SR37 EI30                |
| hotely vyšší kategorie    | dveře mezi hotelovým pokojem a společnými prostory (chodby, haly, schodiště)                         | $R_{a1R} \geq 35$ dB | EI30 system Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest                                                                                         |
| hotely nižší kategorie    | turistické hotely, penziony, rekreační domy                                                          | $R_{a1R} \geq 30$ dB | EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest                                     |
| budovy hromadného bydlení | studentské domovy, internáty a školní koleje, dělnické ubytovny, dětské domovy, domovy sociální péče | $R_{a1R} \geq 30$ dB | B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC3 INVEST, Harmony Invest, B-30 INVEST, RC3 INVEST SR37 EI30, RC3 INVEST SR37 |
| nemocnice                 | lékařské ordinace                                                                                    | $R_{a1R} \geq 35$ dB | EI30 system Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest                                                                                         |
|                           | pokoje lékařů a sester                                                                               | $R_{a1R} \geq 30$ dB | EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest                                     |

## PŘEHLED BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ POL-SKONE

| Typ budovy                      | Odolnost proti vloupání         | Název dveří                                        |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| vícebytové domy – dveře do bytů | třída RC2 (dle PN-EN 1627:2012) | Cerber Plus RC2                                    |
|                                 | třída RC3 (dle PN-EN 1627:2012) | B-30, C-30, RC3, RC3 INVEST                        |
|                                 | třída C (dle PN-B-92270:1990)   | C-30                                               |
|                                 | třída RC3 (dle PN-EN 1627:2021) | RC3 INVEST SR37, RC3 INVEST SR37 EI30, B-30 INVEST |



dveře B-30, verze W00, zárubeň nastavitelná jednostranně

# BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE B-30/C-30

S PEVNOU DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ

**POZOR!** Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností a min. třída 3 odolnosti proti vloupání), cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (min. třída 4 odolnosti související s klíčem, min. třída 1 odolnosti proti napadení a třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).

Interiérové vstupní dveře z chodeb nebo schodišť do např. bytů v bytových domech, či místností ve veřejných budovách.

Křídlo je vyrobeno z dřevěného rámu obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

## Odolnost proti vloupání

POL-SKONE B-30 – třída RC3 dle PN-EN 1627:2012

POL-SKONE C-30 – třída RC3 dle PN-EN 1627:2012

– třída C dle PN-B-92270:1990

Kouřotěsnost – třída Sa, S<sub>200</sub>


Požární odolnost – třída EI<sub>2</sub>30

Zvuková izolace – D1-35, D2-35, Rw=37 dB

4. třída mechanické odolnosti dle PN-EN 1192:2001

Národní technické posouzení ITB –KOT-2018/0713 vydání 2

Národní certifikát stálosti vlastností Nr 020-UWB-2728/W



dveře B-30, verze W00, zárubeň pevná dřevěná

B-30



C-30



NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO  
VCHODOVÉ DVEŘE  
- str. 256

| VERZE                        | W00 |
|------------------------------|-----|
| LAMISTONE CPL                | •/• |
| UNI MAT PLUS                 | •/• |
| SILKSTONE                    | •/• |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm         | •/• |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm        | •/• |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12    | •/• |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9 | •/• |
| STŘÍKANÉ 9003*               | •/• |
| MONO1 MAT                    | •/• |
| BLACK MAT / MONO2 MAT        | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A           | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B           | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D        | •/• |
| SILKWOOD / REALWOOD          | •/• |

\*standardní barva křídla a dřevěných zárubní - bílá RAL 9003.

Doplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Doplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

| VERZE                        | W00 |
|------------------------------|-----|
| LAMISTONE CPL                | •/• |
| UNI MAT PLUS                 | •/• |
| SILKSTONE                    | •/• |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm         | •/• |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm        | •/• |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12    | •/• |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9 | •/• |
| STŘÍKANÉ 9003*               | •/• |
| MONO1 MAT                    | •/• |
| BLACK MAT / MONO2 MAT        | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A           | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B           | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D        | •/• |
| SILKWOOD / REALWOOD          | •/• |

Doplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím s povrchem CPL (doplatek ke standardní výšce dveří)

| CPL 0,5 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,7 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,5 mm<br>(„90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm<br>(„90+“ - „110“) |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| •/•                         | •/•                         | •/•                           | •/•                           |



dubový práh



vícebodový zámek



horní rozeta



pant



bezpečnostní trny proti vylomení



vícebodový zámek

ROZMĚRY  
DVEŘÍ

Dřevěná zárubeň pevná nebo nastavitelná:  
standard: 1012x2075 mm  
opcionálně: 980x2075 mm, 880x2075 mm, 1012x2000 mm,  
980x2000 mm, 880x2000 mm, 1012x1950 mm, 980x1950 mm,  
880x1950 mm  
max. šířka 1112 mm, max. výška 2175 mm  
**POZOR! dveře C-30 nad šířku 1012 mm nebo výšku 2075 mm  
nemají parametr kouřotěsnosti**

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA!  
Šířka 90 Plus - 1032x2075 mm.  
Šířka dveří 1032 mm umožňuje dosáhnout světlosti  
průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do  
úhlu 90°.

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce 0,2 až 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce 0,7 až 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva.  
K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, potažená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.

Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou. Volitelně: boční obložka o šířce 210 mm a tloušťce 16 mm (svislé prvky)  
- str. 283

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
A VYBAVENÍ

**Standardní vybavení dveří B-30:**  
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách od firmy OTLAV  
- vícebodový zámek od firmy LOB se čtyřbodovým zamykáním (2 závory, 2 háky) na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm  
- bezpečnostní trny proti vylomení (stříbrné nebo černé) – 5 ks  
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé s hliníkovou lištou chránící před nadměrným opotřebením  
**Standardní vybavení dveří C-30:**  
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách od firmy OTLAV  
- vícebodový zámek od firmy LOB s pětibodovým zamykáním (2 závory, 3 háky) na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm  
- sada vložek třídy 6  
- klika a horní rozeta GARDA s ochranou vložky - barva inox  
- bezpečnostní trny proti vylomení (stříbrné nebo černé) – 5 ks  
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé s hliníkovou lištou chránící před nadměrným opotřebením  
**Doplňkové vybavení B-30:**  
- hliníkové dekory, dekory, povrchový nebo skrytý samozavírač, elektromagnetický zámek od firmy DORMAKABA, kontaktron  
- klika GARDA v barvě inox - •/•  
- rozeta GARDA v barvě inox - •/•  
- sada vložek třídy 6 v barvě nikl-mat - od •/•  
- klika GARDA v černé barvě - •/•  
- horní rozeta GARDA v černé barvě - •/•  
- sada vložek třídy 6 v černé barvě - od •/•  
- šířka 1112 mm +10%

- výška 2175 mm +10%  
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, černý mat •/•

**Doplňkové vybavení C-30:**  
- dekory, povrchový nebo skrytý samozavírač, elektromagnetický zámek od firmy DORMAKABA, kontaktron,  
- hliníkové dekory, nové verze - str. 261  
- změna barvy kliky GARDA na černou - •/•  
- změna barvy horní rozety GARDA na černou - •/•  
- změna barvy vložky třídy 6 na černou - •/•  
- šířka 1112 mm +10%  
- výška 2175 mm +10%  
- změna barvy dubového prahu standard na černou, šedou, hnědou - **bez příplatku** (str. 273)  
- změna barvy hrany na šedou, grafitovou, černou - •/•  
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, černý mat •/•

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)





dveře B-30, verze W0, pevná kovová zárubeň

## BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE

### B-30

S PEVNOU KOVOVOU ZÁRUBNÍ HSE

**UPOZORNĚNÍ!** Z důvodu splnění podmínek pro požární odolnost dveří musí být použit dveřní zavírač, který splňuje požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kliky, které splňují požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B z hlediska požární odolnosti a min. třída 3 z hlediska odolnosti proti vloupání), cylindrické vložky, které splňují požadavky normy PN-EN 1303:2015 (min. třída 4 z hlediska odolnosti související s klíčem, min. třída 1 z hlediska odolnosti proti vloupání a třída 1 z hlediska požární odolnosti).

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách.

Křídlo je zhotoveno z dřevěného rámu obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE.

Tloušťka křídla je 56 mm.

**Odolnost proti vloupání**

POL-SKONE B-30 – třída RC3 dle normy  
PN-EN 1627:2012

Požární odolnost – třída EI<sub>30</sub>

Zvuková neprůzvučnost - Rw=32 dB

**4. třída mechanické odolnosti dle normy**  
PN-EN 1192:2001

Certifikát shody:

český trh 204/C5/2020/010-043160

slovenský trh SK01-ZVS-0355



lištový zámek



dveře B-30, verze W0, pevná dřevěná zárubeň





VERZE W00

| VZOR                  | W00 * | W00 ** | ZÁRUBEŇ HSE |
|-----------------------|-------|--------|-------------|
| LAMISTONE CPL         | •/•   | •/•    |             |
| UNI MAT PLUS          | •/•   | •/•    |             |
| SILKSTONE             | •/•   | •/•    |             |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | •/•   | •/•    | •/•         |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A    | •/•   | •/•    |             |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B    | •/•   | •/•    |             |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | •/•   | •/•    |             |

Ocelová zárubeň v základním nátěru na zazdění (na úroveň čisté podlahy) pro ostění 200 mm.  
\*Cena zárubně je pro všechny vzory křídla stejná (výchozí).


\* Cena bez kování

\*\* Cena včetně kování "klika - koule", horní rozeta a kompletní sada vložek třídy 6



příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm za dveře s CPL povrchem  
(příplatek za standardní výšku dveří)

|                             |                             |                               |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| CPL 0,5 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,7 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,5 mm<br>(„90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm<br>(„90+“ - „110“) |
| •/•                         | •/•                         | •/•                           | •/•                           |



## ROZMĚRY

| jednokřídlé dveře |                |                |      |                |                |                |      |                |
|-------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| typ               | S <sub>O</sub> | S <sub>C</sub> | S    | S <sub>S</sub> | H <sub>O</sub> | H <sub>C</sub> | H    | H <sub>S</sub> |
| "80"              | 900            | 914            | 804  | 824            | 2010           | 2020           | 1965 | 1972           |
| "90"              | 1000           | 1014           | 904  | 924            | 2060           | 2070           | 2015 | 2022           |
| "100"             | 1100           | 1114           | 1004 | 1024           | 2160           | 2170           | 2115 | 2122           |

S<sub>d</sub> – šířka na vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> – šířka montážního otvoru  
S<sub>c</sub> – celková šířka zárubně  
S – světlost průchodu

H<sub>d</sub> – výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> – výška montážního otvoru  
H – světlost průchodu  
H<sub>c</sub> – celková výška zárubně

## ROZMĚRY DVEŘÍ

### Kovová zárubeň HSE:

standard:

914 x 2 020 mm, 1 014 x 2 020 mm, 1 114 x 2 020 mm  
(výška křídla 1 972 mm)

volitelné:

914 x 2 070 mm; 1 014 x 2 070 mm; 1 114 x 2 070 mm (výška křídla 2 022 mm)  
914 x 2 170 mm; 1 014 x 2 170 mm; 1 114 x 2 170 mm (výška křídla 2 122 mm)

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL s tloušťkou od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL s tloušťkou od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.  
K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, zhotovené z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

## ZÁRUBŇ

Kovová zárubeň na zazdění vyrobená z plechu o tloušťce 2 mm v základním nátěru pro dodatečné natření.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

### Standardní vybavení dveří B-30:

- kovová zárubeň na zazdění vyrobená z plechu o tloušťce 2 mm v základním nátěru pro dodatečné natření
- lištový zámek (rozteč 72 mm) se čtyřbodovým zamykáním
- nastavitelné čepové panty 3D – 3 ks
- trny proti vysazení – 5 ks
- padací těsnění
- sada vložek třídy 6
- kování: klika – koule GARDA s horní rozetou, saténový chrom

### Doplňkové vybavení B-30:

- kukátko •/•
- výška volitelná +10%
- dubový práh
- klika GARDA v povrchové úpravě inox •/•
- samozavírač s horní montáží GEZE TS 2000

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)





dveře RC3 INVEST SR 37 EI30, verze W0, zárubeň pevná kovová

BEZPEČNOSTNÍ  
POL-SKONE

# RC3 INVEST SR 37 EI30

Interiérové vstupní dveře z chodeb nebo schodišť do např. bytů v bytových domech nebo místností ve veřejných budovách. Vyrobeno v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018, PN EN 16034:2014-11.

**Dveře otevírané dovnitř místnosti.**

Křídlo je vyrobeno z **dřevěného rámu a speciální akustické výplně**. Celé oboustranně opláštěno deskami HDF.

- Odolnost proti vloupání **třída RC3** dle PN-EN 1627:2021
- Odolnost proti ohni **třída EI<sub>2,30</sub>**
- Zvuková neprůzvučnost **Rw= 37 dB, D1-30, D2-30**
- Mechanická odolnost **třída 4** dle PN-EN 1192:2001
- Dýmotěsnost - **třída S<sub>av</sub> S<sub>200</sub>**
- Trvanlivost mechanická: **třída 5** dle PN-EN 16034:2014-11 (200 000 cyklů)



dveře RC3 INVEST SR 37 EI30, verze W0, zárubeň pevná kovová




VERZE

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| LAMINÁT CPL 0,2 mm        | •/• |
| LAMINÁT HPL EGGER ST12    | •/• |
| LAMINÁT HPL EGGER UNI ST9 | •/• |
| UNI MAT PLUS              | •/• |
| LAMISTONE                 | •/• |
| SILKSTONE                 | •/• |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm      | •/• |
| STŘÍKANÉ 9003             | •/• |
| MONO1 MAT                 | •/• |
| BLACK MAT / MONO2 MAT     | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A        | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B        | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D     | •/• |
| SILKWOOD / REALWOOD       | •/• |

Příplatek za barvy kovových zárubní (str. 223)

\*Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |



práh z nerezové oceli



pant RC3 INVEST SR 37 EI30

ROZMĚRY  
DVEŘÍ

**Pevná kovová zárubeň:**  
920x2080 mm, 1020x2080 mm  
max. šířka dveří „100“ 1120 mm, max. výška 2180 mm

**INVESTIČNÍ ŠÍŘKA**  
**Šířka 90 Plus - 1040mm**  
**Šířka dveří 1040mm umožňuje minimální průchozí světlost 900mm při otevření křídla pod úhlem 90 stupňů.**

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva.  
K dispozici jsou dekorativní prvky, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové lišty (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBNĚ

**Pevná kovová** vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm s drážkovým těsněním v netypických barvách z palety RAL nebo NCS.  
standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).  
Po konzultaci s obchodním oddělením je možné lakovat zárubně

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
A VYBAVENÍ

**Standardní vybavení:**  
- pevná ocelová zárubeň tl. 1,5 mm s drážkovým těsněním  
- lištový zámek se čtyřbodovým zamykáním  
- objektové panty nastavitelné 3D – 2 ks  
- bezpečnostní trny proti vypáčení (stříbrné nebo černé) – 4 ks  
- ocelový práh s drážkovým těsněním  
- bobtnající těsnění

**Doplňkové vybavení:**  
- sada vložek třídy 6  
- kliky a rozeta GÁRDA firmy AXA s ochranou vložky, rozteč 92 mm  
- změna barvy pantů na černou (1 ks) - •/•  
- panoramatické kukátko  
- samozavírací raménkový, lištový nebo skrytý

Cena (CZK)  
**bez DPH**/s DPH  
(DPH 21%)





dveře RC3 INVEST 37 dB, verze W0, zárubeň pevná kovová

# BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE

## RC3 INVEST 37 dB

**POZOR!** Aby dveře splňovaly parametry odolnosti proti vloupání, kliky dveří by měly splňovat požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída 3 odolnosti proti vloupání) a cylindrické vložky by měly splňovat požadavky normy PN-EN 1303:2015 (min. třída 4 odolnosti související s klíčem a min. třída 1 odolnosti proti vloupání).


Interiérové vstupní dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů ve vícerodinných domech, nebo místností ve veřejných budovách.

Křídlo je vyrobeno z dřevěného rámu, obloženého dvěma deskami HDF. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla 57 mm.

- Odolnost proti vloupání **třída RC3** dle PN-EN 1627:2021
- Zvuková izolace – D1-30, D2-30, **Rw=37 dB**
- **4. třída mechanické odolnosti** dle PN-EN 1192:2001
- Mechanická trvanlivost: **třída 5** dle PN-EN 12400:2004
- Vyrobeno v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018



dveře RC3 INVEST 37 dB, verze W0, zárubeň pevná kovová



VERZE


dveře RC3 INVEST 37 dB  
s kovovou zárubní

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm        | •/• |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12    | •/• |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9 | •/• |
| UNI MAT PLUS                 | •/• |
| LAMISTONE                    | •/• |
| SILKSTONE                    | •/• |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm         | •/• |
| STŘÍKANÉ 9003                | •/• |
| MONO1 MAT                    | •/• |
| BLACK MAT / MONO2 MAT        | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A           | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B           | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D        | •/• |
| SILKWOOD / REALWOOD          | •/• |


Příplatek za barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

\*Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| SKUPINA I                                                                                         | SKUPINA II                  | SKUPINA III                   | SKUPINA IV                    | SKUPINA V |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| •/•                                                                                               | •/•                         | •/•                           | •/•                           | •/•       |
| Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm pro dveře v povrchu CPL<br>(příplatek ke standardní výšce dveří) |                             |                               |                               |           |
| CPL 0,5 mm<br>(„60“ - „90“)                                                                       | CPL 0,7 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,5 mm<br>(„90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm<br>(„90+“ - „110“) |           |
| •/•                                                                                               | •/•                         | •/•                           | •/•                           |           |



montážní otvor kotvy  
ve středu profilu na  
čele zárubně



práh z nerezové oceli



pant RC3 INVEST 37 dB

ROZMĚRY  
DVEŘÍ

**Pevná kovová zárubeň:**  
920x2080 mm, 1020x2080 mm  
max. šířka dveří „100“ 1120 mm, max. výška 2180 mm

**INVESTIČNÍ ŠÍŘKA**  
**Šířka 90 plus - 1040mm**  
**Šířka dveří 1040mm umožňuje minimální průchozí světlost**  
**900mm při otevření křídla pod úhlem 90 stupňů.**

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií imitující dřevo.  
K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBNĚ


**Pevná kovová** vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), bežové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné lakování zárubní v atypických barvách z palety RAL nebo NCS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
A VYBAVENÍ

**Standardní vybavení RC3 INVEST 37 dB:**  
- kovová zárubeň RC3 INVEST  
- práh z nerezové oceli s drážkovým těsněním  
- jistící čepy proti vypáčení (stříbrné nebo černé) – 4 ks.  
- objektové panty nastavitelné 3D – 2 ks.  
- zadlabací lištový zámek se čtyřbodovým uzamykáním (2 závory, 2 háčky), rozteč 92 mm, barva stříbrná

**Doplňkové vybavení:**  
- příplatek za laminát CPL 0,5 mm\*:  
  šířka „80“-„90“ - •/•; šířka „90+“-„100“ - •/•  
- příplatek za laminát CPL 0,7 mm\*:  
  šířka „80“-„90“ - •/•; šířka „90+“-„100“ - •/•  
- dekory, povrchový samozavírač, elektromagnetický zámek firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 269-273  
- změna barvy kliky GARDA na černou - •/•  
- změna barvy horní rozety GARDA na černou - •/•  
- změna barvy vložky třídy 6 na černou - •/•  
- šířka dveří „100“ +10%  
- dveře vyšší o 100 mm +10%  
- změna barvy hrany na šedou, grafitovou, černou - •/•  
- změna barvy pantů na černou (1 ks) - •/•  
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, černá matná •/•  
- klika GARDA v barvě inox (dveře RC3 INVEST 37 dB) - •/•  
- rozeta GARDA v barvě inox (dveře RC3 INVEST 37 dB) - •/•  
- sada vložek v barvě nikl-mat (dveře RC3 INVEST 37 dB)  
- od •/•



dveře RC3, verze W0, zárubeň pevná dřevěná

## BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE

# RC3 RC3 INVEST

**POZOR!** Aby dveře splňovaly parametry odolnosti proti vloupání, musí dveřní kliky splňovat požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída 3 odolnosti proti vloupání) a cylindrické vložky splňovat požadavky normy PN-EN 1303:2015 (min. třída 4 odolnosti související s klíčem a min. třída 1 odolnosti proti vloupání).


Interiérové vstupní dveře z chodeb nebo schodišť například do bytů v bytových domech, nebo do místností ve veřejných budovách.

Křídlo je vyrobeno z **dřevěného rámu**, obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla 50 mm.

- Odolnost proti vloupání **třída RC3** dle PN-EN 1627:2012
- Zvuková izolace – **D1-30, D2-30, Rw=32 dB**
- **4. třída mechanické odolnosti** dle PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB –KOT-2018/0713 v2



dveře RC3, verze W0, zárubeň pevná dřevěná



dveře RC3 INVEST, verze W0, zárubeň pevná kovová



RC3




RC3 INVEST




NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO  
VCHODOVÉ DVEŘE  
- str. 256


PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ RC3 INVEST



Pro dveře RC3 s kovovou zárubní je možné objednat kovovou zárubeň s reverzním elektrickým zámekem BIRA ES 1 (symetrický) - str. 271



montážní otvor pro kotvu  
ve středu profilu na  
čele zárubně



montážní otvor pro kotvu  
ve falcí zárubně

PROVEDENÍ dveře RC3 s dřevěnou zárubní

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| LAMINÁT CPL 0,2 mm        | •/• |
| LAMINÁT HPL EGGER ST12    | •/• |
| LAMINÁT HPL EGGER UNI ST9 | •/• |
| UNI MAT PLUS              | •/• |
| LAMISTONE                 | •/• |
| SILKSTONE                 | •/• |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm      | •/• |
| STŘÍKANÉ 9003             | •/• |
| MONO1 MAT                 | •/• |
| BLACK MAT / MONO2 MAT     | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A        | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B        | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D     | •/• |
| SILKWOOD / REALWOOD       | •/• |

PROVEDENÍ dveře RC3 INVEST s kovovou zárubní

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| LAMINÁT CPL 0,2 mm        | •/• |
| LAMINÁT HPL EGGER ST12    | •/• |
| LAMINÁT HPL EGGER UNI ST9 | •/• |
| UNI MAT PLUS              | •/• |
| LAMISTONE                 | •/• |
| SILKSTONE                 | •/• |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm      | •/• |
| STŘÍKANÉ 9003             | •/• |
| MONO1 MAT                 | •/• |
| BLACK MAT / MONO2 MAT     | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A        | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B        | •/• |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D     | •/• |
| SILKWOOD / REALWOOD       | •/• |

\*Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

Příplatek za barvy kovových zárubní (str. 223)

| Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm pro dveře s povrchem CPL (příplatek do standardní výšky dveří) |                          |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CPL 0,5 mm („60“ - „90“)                                                                        | CPL 0,7 mm („60“ - „90“) | CPL 0,5 mm („90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm („90+“ - „110“) |
| •/•                                                                                             | •/•                      | •/•                        | •/•                        |



klika



pant

ROZMĚRY  
DVEŘÍ

**RC3**  
**Dřevěná pevná nebo nastavitelná zárubeň:**  
1012x2075 mm, 980x2075 mm, 880x2075 mm,  
1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm,  
1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm.  
max. šířka dveří „100“ 1112 mm, max. výška 2175 mm

**RC3 INVEST**  
**Pevná kovová zárubeň:**  
924x2077 mm, 1024x2077 mm

**INVESTIČNÍ ŠÍŘKA**  
**Šířka 90 Plus - 1032 mm.**  
**Šířka dveří 1032 mm umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.**

**INVESTIČNÍ ŠÍŘKA**  
**Šířka 90 Plus - 1044 mm.**  
**Šířka dveří 1044 mm umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.**

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva. K dispozici jsou ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.

**Dřevěná pevná borovicová** – volitelně s krycími lištami, čtverkruhovou lištou.

**Dřevěná nastavitelná** s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.

Volitelně: boční obložka o šířce 210 mm a tloušťce 16 mm (svislé prvky) - str. 283

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
A VYBAVENÍ

**Standardní vybavení RC3:**

- 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách od firmy OTLAV
- vícebodový zámek od firmy FUHR se čtyřbodovým zamykáním (2 závory, 2 háky) pro cylindrickou vložku s roztečí 92 mm
- bezpečnostní trny – 5 ks.
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé s hliníkovou lištou chránící před nadměrným opotřebením


**Standardní vybavení RC3 INVEST:**

- kovová zárubeň RC3 INVEST
- práh z nerezové oceli
- vícebodový zadlabací zámek se čtyřbodovým zamykáním (2 závory, 2 háky), rozteč 92 mm, barva stříbrná
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách v barvě stříbrné - 4 ks.
- bezpečnostní trny (stříbrné nebo černé) – 5 ks.
- rozeta GARDA v barvě inox
- klika GARDA (rozteč 92 mm) v barvě inox
- sada vložek třídy 6 v barvě niki-mat

**Příplatkové vybavení:**

- příplatek za laminát CPL 0,5 mm\*: šířka „80“ - „90“ - •/•; šířka „90+“ - „100“ - •/•
- příplatek za laminát CPL 0,7 mm\*: šířka „80“ - „90“ - •/•; šířka „90+“ - „100“ - •/•
- šířka 1104 mm **+10%**, výška 2166 mm **+10%**
- dekory, povrchový nebo skrytý samozavírač, elektromagnetický zámek od firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 269-273
- výměna dubového prahu za práh z nerezové oceli - •/•
- hliníkové dekory, nové vzory - str. 261
- klika GARDA v barvě inox - •/•
- rozeta GARDA v barvě inox - •/•
- sada vložek třídy 6 v barvě niki-mat - od •/•
- klika GARDA v černé barvě - •/•
- horní rozeta GARDA v černé barvě - •/•
- sada vložek třídy 6 v černé barvě - od •/•
- šířka dveří „100“ 1112 mm **+10%**
- výška 2175 mm **+10%**
- změna barvy standardního dubového prahu na černou, šedou, hnědou - **bez doplatku** (str. 273)
- změna barvy hrany na šedou, grafitovou, černou - •/•
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, černý mat •/•
- elektrické zámky pro dveře RC3 INVEST – str. 271





## BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE

# CERBER PLUS RC2

Interiérové vchodové dveře z chodeb nebo schodišť do např. bytů ve vícepodlažních budovách nebo místností ve veřejných budovách.

Dveře s dřevěnou zárubní pevnou a nastavitelnou nebo kovovou. Křídlo je vyrobeno z **dřevěného rámu**, obložené dvěma deskami HDF. Výplň tvoří děrovaná deska, volitelně plná deska, nebo speciální konstrukce POL-SKONE (verze 37 dB). Nominální tloušťka křídla je 46 mm.

### zvuková neprůzvučnost:

třída D1 – 25, D2 – 25, **třída Rw=27 dB** (výplň děrovaná nebo plná deska, dveře s prahem nebo padacím těsněním)

třída D1 – 30, D2 – 30, **třída Rw=37 dB** (výplň POL-SKONE, dveře s padacím těsněním)

třída D1 – 35, D2 – 30, **třída Rw=37 dB** (výplň POL-SKONE, dveře s prahem)

odolnost proti vloupání: **třída RC2** dle PN-EN 1627:2012

**3. třída mechanické odolnosti** dle PN-EN 1192:2001

Národní technické posouzení ITB-KOT-2019/0742

dveře CERBER PLUS RC2, vzor 00, zárubeň pevná kovová



dveře CERBER PLUS RC2, vzor 00, zárubeň dřevěná nastavitelná jednostranně

CERBER PLUS RC2




NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO  
VCHODOVÉ DVEŘE  
- str. 256


| VERZE                        | plné 00                      |                             | 37 dB 00                     |                             |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                              | s dřevěnou<br>pevnou zárubní | s kovovou<br>pevnou zárubní | s dřevěnou<br>pevnou zárubní | s kovovou<br>pevnou zárubní |
| UNI MAT PLUS                 | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| LAMINÁT CPL 0,2 mm           | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| LAMINÁT HPL EGGER ST12       | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| LAMINÁT HPL EGGER UNI<br>ST9 | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| LAMISTONE CPL                | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| SILKSTONE                    | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm         | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| STRÍKANÉ 9003                | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| MONO1 MAT                    | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| BLACK MAT / MONO2 MAT        | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A           | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B           | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D        | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| SILKWOOD / REALWOOD          | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |

Uvedené technické parametry se týkají sestavy ve formě křídla, kovové zárubně a prahu. Pro splnění podmínek Krajské Oceny Technické je vyžadován nákup celého kompletu dveří, tj. křídla, zárubně a prahu.

Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)



montážní otvor kotvy  
ve středu profilu na  
čele zárubně



montážní otvor kotvy  
ve falcí zárubně

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm pro dveře s povrchem CPL  
(příplatek za standardní výšku dveří)

| CPL 0,5 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,7 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,5 mm<br>(„90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm<br>(„90+“ - „110“) |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| •/•                         | •/•                         | •/•                           | •/•                           |

Příplatek k základní barvě bílé RAL 9003 dle barevných skupin  
RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| kovová zárubeň      | •/• |
| dřevěný dubový práh | •/• |

CENA DVEŘÍ = CENA KŘÍDLA  
+ CENA ZÁRUBNĚ + CENA PRAHU



vícebodový zámek



vícebodový zámek



pant



dubový práh pro dřevěnou  
zárubeň

ROZMĚRY  
DVEŘÍ

Dveře s dřevěnou pevnou nebo nastavitelnou zárubní:  
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm,  
895x1950 mm, 995x1950 mm  
max. šířka 1095 mm, max. výška 2267 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA  
Šířka 90 Plus - 1005x2067 mm.  
Šířka dveří 1005 mm umožňuje získat světlost průchodu  
min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°.

Dveře s kovovou pevnou zárubní:  
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,  
917x1961 mm, 1017x1961 mm  
max. šířka 1117 mm, max. výška 2278 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA  
Šířka 90 Plus - 1027x2078 mm.  
Šířka dveří 1027 mm umožňuje získat světlost průchodu  
min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°.

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií imitující dřevo. K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL  
0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.  
Dřevěná pevná borová – volitelně s maskovacími lištami,  
čtvrťkruhovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a  
maskovací lištou.


Kovová pevná vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm práškově  
stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003),  
šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové  
(NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005). Existuje  
možnost lakování zárubní v netypických barvách z palety RAL nebo  
NCS po konzultaci s obchodním oddělením.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A  
VYBAVENÍ

Standardní vybavení:  
Dveře s dřevěnou zárubní (pevnou nebo nastavitelnou)  
- čepové šroubovací nastavitelné panty – 3 ks.  
- vícebodový zámek se čtyřbodovým zamykáním  
- protiplechy, nastavitelné, zesílené (netýká se dveří  
s kovovou zárubní)  
- bezpečnostní trny proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 3 ks.  
- kukátko Ø15  
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé s hliníkovou  
lišťou chránící proti nadměrnému opotřebení (pro dřevěnou zárubeň)  
- dubový práh (týká se kovové zárubně)  
Volitelné vybavení:  
- výplň z plně dřevotřískové desky - •/•  
- hliníkové dekory - str. 261  
- sada vložek minimálně třídy 4  
- kliky a rozety minimálně třídy 2  
- padací těsnění (bez prahu) - •/•  
- dekory - str. 261  
- krytky na panty (1 ks.):  
bílá/hnědá - •/•, chrom/nikl mat - •/•

- změna prahu za práh z nerezové oceli (u kovové zárubně) - •/•  
- klika GARDA v barvě inox - •/•  
- rozeta GARDA v barvě inox - •/•  
- klika GARDA v černé barvě - •/•  
- horní rozeta GARDA v černé barvě - •/•  
- sada vložek třídy 6 v černé barvě - •/•  
- sada vložek třídy 6 v barvě nikl-mat - •/•  
- šířka 1095 mm +10% (zár. dřevěná)  
- šířka 1117 mm +10% (zár. kovová)  
- výška 2167 mm +10% (zár. dřevěná)  
- výška 2178 mm +10% (zár. kovová)  
- výška 1950 mm +10% (zár. dřevěná)  
- výška 1961 mm, 2011 mm +10% (zár. kovová)  
- výška 2267 mm +20% (zár. dřevěná)  
- výška 2278 mm +20% (zár. kovová)  
- změna barvy hrany na šedou, grafitovou, černou - •/•  
- panoramatické kukátko - nerezové oceli •/•; mosaz, antracit, černá mat •/•

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)



dveře CERBER PLUS, verze 00, zárubeň pevná dřevěná

# INTERIÉROVÉ VSTUPNÍ CERBER PLUS

Dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní. Křídlo je vyrobeno z **dřevěného rámu**, obložené dvěma HDF deskami. Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska, volitelně plná dřevotřísková deska nebo speciální konstrukce POL-SKONE (verze 37 dB). Tloušťka křídla 46 mm.


## Zvuková izolace:

třída D1 – 25, D2 – 25, **třída Rw=27 dB** (výplň děrovaná nebo plná deska, dveře s prahem nebo padacím těsněním)

třída D1 – 30, D2 – 30, **třída Rw=37 dB** (výplň POL-SKONE, dveře s padacím těsněním)

třída D1 – 35, D2 – 30, **třída Rw=37 dB** (výplň POL-SKONE, dveře s prahem)

**3. třída mechanická** dle normy PN-EN 1192:2001  
Národní technické posouzení ITB-KOT-2019/0742 1.




dveře CERBER PLUS, verze 00, zárubeň dřevěná nastavitelná jednostranně






NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO  
VCHODOVÉ DVEŘE  
- str. 256



montážní otvor kotvy  
ve středu profilu na  
čele zárubně



montážní otvor kotvy  
ve falcí zárubně

| VERZE                           | plné 00                      |                             | 37 dB 00                     |                             |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                 | s dřevěnou<br>pevnou zárubní | s kovovou<br>pevnou zárubní | s dřevěnou<br>pevnou zárubní | s kovovou<br>pevnou zárubní |
| UNI MAT PLUS                    | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm           | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER<br>ST12    | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER<br>UNI ST9 | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| LAMISTONE CPL                   | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| SILKSTONE                       | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm            | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| STRÍKANÉ 9003                   | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| MONO1 MAT                       | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| BLACK MAT / MONO2 MAT           | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A              | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B              | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D           | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |
| SILKWOOD / REALWOOD             | •/•                          | •/•                         | •/•                          | •/•                         |

Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295).  
Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| SKUPINA I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím s povrchem CPL  
(příplatek k standardní výšce dveří)

| CPL 0,5 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,7 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,5 mm<br>(„90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm<br>(„90+“ - „110“) |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| •/•                         | •/•                         | •/•                           | •/•                           |

Uvedené technické parametry se týkají sestavy ve formě křídla,  
kovové zárubně a prahu.  
Pro splnění podmínek Národního technického posouzení je nutný  
nákup celé komponenty dveří, tj. křídla, zárubně a prahu.

|                     |     |
|---------------------|-----|
| kovová zárubeň      | •/• |
| dřevěný dubový práh | •/• |



klika



horní rozeta



horní rozeta



dubový práh

ROZMĚRY  
DVEŘÍ

Dveře s dřevěnou pevnou nebo nastavitelnou zárubní:  
855x2067 mm, 895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm,  
995x2000 mm 895x1950 mm, 995x1950 mm  
max. šířka dveří „100“ -1095 mm, max. výška 2267 mm

Dveře s kovovou pevnou zárubní:  
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,  
917x1961 mm, 1017x1961 mm  
max. šířka dveří „100“ -1117 mm, max. výška 2278 mm

STAVEBNÍ ŠÍŘKA  
Šířka 90 Plus - 1005 mm.  
Šířka dveří 1005 mm umožňuje dosáhnout minimální  
světlosti průchodu 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°.

STAVEBNÍ ŠÍŘKA  
POZOR! Šířka 90 Plus - 1027 mm.  
Šířka dveří 1027 mm umožňuje dosáhnout minimální  
světlosti průchodu 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°.

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm  
nebo fólií imitující dřevo. K dispozici jsou ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm,  
CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barevným provedením křídla.  
Dřevěná pevná borová – volitelně s krycími lištami, čtverhranovou  
lištou.  
Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami  
a krycí lištou.

Pevná kovová vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm, práškově  
stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003),  
šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové  
(NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

Existuje možnost lakování zárubní v netypických barvách z palety  
RAL nebo NCS po konzultaci s obchodním oddělením.


PŘÍSLUŠENSTVÍ A  
VYBAVENÍ

Standardní vybavení:  
Dveře s dřevěnou zárubní  
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách od firmy OTLAV – 3 ks  
- dva nezávislé třibodové zámky na cylindrickou vložku  
- čepy proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 2 ks  
- kukátko Ø15  
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé s hliníkovou  
lištou chránící proti nadměrnému opotřebení  
- zesílené protiplechy zámků  
Dveře s kovovou zárubní  
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách od firmy OTLAV – 3 ks  
- dva nezávislé třibodové zámky na cylindrickou vložku  
- čepy proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 2 ks  
- kukátko Ø15  
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé  
Doplňkové vybavení:  
- výplň z plně dřevotřískové desky - •/•  
- pant s funkcí dovření (pouze pro dřevěnou zárubeň) - •/•  
- padací těsnění (bez prahu) - •/•  
- krytky na panty (1 ks):  
- bílá/hnědá - •/•, chrom/nikl mat - •/•  
- výměna dubového prahu za práh z nerezové oceli (týká se kovové zárubně) - •/•

- hliníkové dekory, nové vzory - str. 261  
- klika GARDA v barvě inox - •/•  
- rozeta GARDA v barvě inox - •/•  
- klika GARDA v černé barvě - •/•  
- horní rozeta GARDA v černé barvě - •/•  
- sada vložek třídy 6 v černé barvě - •/•  
- sada vložek třídy 6 v barvě nikl-mat - •/•  
- šířka 1095 mm +20% (dřevěná zár.)  
- výška 2167 mm +10% (dřevěná zár.)  
- výška 2267 mm +20% (dřevěná zár.)  
- šířka 1117 mm +10% (kovová zár.)  
- výška 2178 mm +10% (kovová zár.)  
- výška 2278 mm +20% (kovová zár.)  
- výška 1950 mm, 2000 mm +10% (dřevěná zár.)  
- změna barvy hrany na barvu šedou, grafitovou, černou - •/•  
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•, mosaz, antracit, černý mat •/•  
- dekory - str. 261

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)





dveře FR EI30 SR 42, zárubeň pevná dřevěná

# PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE FALCOVÉ FR EI30 SR 42

Systém Pol-Skone bez nadsvětlíků

**POZNÁMKA!** Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).




**zvuková neprůzvučnost**

Dveře jsou určeny pro použití jako interiérové vstupní dveře v obytných budovách, budovách hromadného bydlení, veřejných budovách a průmyslových objektech, tvořící, v souladu s terminologií stanovenou v normě PN-B-91000:1996, uzávěry otvorů ve vnitřních stěnách, mezi schodištěm nebo chodbou a místnostmi.

Křídlo ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva oboustranně obložený HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce Pol-Skone.

- Požární odolnost EI<sub>2</sub>30 (FR EI30 SR 42 DM)
  - Požární odolnost EI<sub>1</sub>30 (FR EI30 SR 42)
  - Kouřotěsnost - třída S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub> (FR EI30 SR 42 DM)
  - Zvuková neprůzvučnost  
třída D<sub>1</sub> - 40, D<sub>2</sub> - 35, třída R<sub>w</sub>=42 dB
  - 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
  - Krajské technické posouzení ITB-KOT-2020/1370
- Národní certifikát stálosti vlastností  
č. 020-UWB-1937/W



protipožární dveře FR EI30 SR 42, zárubeň pevná dřevěná

FR EI30 SR 42



| VERZE                 | FR EI30 SR 42 | FR EI30 SR 42 DM |
|-----------------------|---------------|------------------|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | •/•           | •/•              |
| LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm | •/•           | •/•              |
| UNI MAT PLUS          | •/•           | •/•              |
| LAMISTONE             | •/•           | •/•              |
| SILKSTONE             | •/•           | •/•              |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm  | •/•           | •/•              |
| STŘÍKANÉ 9003         | •/•           | •/•              |
| MONO1 MAT             | •/•           | •/•              |
| BLACK MAT / MONO2 MAT | •/•           | •/•              |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A    | •/•           | •/•              |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B    | •/•           | •/•              |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | •/•           | •/•              |
| SILKWOOD / REALWOOD   | •/•           | •/•              |

- Příklady hotelových zámků pro dveře FR EI30 SR 42 DM:**
- série Signature nebo série Classic firmy VingCard,
  - série LE8P + klika s kontrolou přístupu série XS4 firmy Salto,
  - série LOB 5500 Adel, série LOB 8005, série LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.;
  - série HDL MF 20, série HDL MF 20 N, série HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
  - série Be-Tech 6536M-65A, série Be-Tech Guardian RFID Elegant, série Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
  - série Ilco 790 RFID, série Saflok RT, série Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
  - série Trillium, série Advance, firmy Onity

Doplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

Doplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím s povrchem CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

| CPL 0,5 mm („60“ - „90“) | CPL 0,7 mm („60“ - „90“) | CPL 0,5 mm („90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm („90+“ - „110“) |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| •/•                      | •/•                      | •/•                        | •/•                        |

DVEŘE FR EI30 SR 42 DM MAJÍ STANDARDNĚ PARAMETR KOUŘOTĚSNOSTI S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub>

ROZMĚRY DVEŘÍ

Dveře FR EI30 SR 42 DM  
Zárubeň pevná dřevěná nebo nastavitelná  
1012x2075 mm  
max. šířka „100“ – 1112 mm, max. výška 2175 mm

Dveře FR EI30 SR 42  
Zárubeň pevná dřevěná nebo nastavitelná  
1012x2075 mm  
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2275 mm

**INVESTIČNÍ ŠÍŘKA**  
**Šířka 90 Plus - 1032 mm.**  
**Šířka dveří 1032 mm umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.**

**INVESTIČNÍ ŠÍŘKA**  
**Šířka 90 Plus - 1032 mm.**  
**Šířka dveří 1032 mm umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.**

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA** Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií imitující dřevo. K dispozici jsou dekory z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.



**ZÁRUBNĚ** Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.  
**Dřevěná pevná borová** - volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.

**Dřevěná nastavitelná** s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ** **Standardní vybavení FR EI30 SR 42 DM:**  
- 2 objektové panty typu OBX firmy ECO SCHULTE  
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou  
- 2 padací těsnění

**Standardní vybavení FR EI30 SR 42:**  
- objektové panty typu OBX firmy ECO SCHULTE  
- šířka křídla „60“ - „100“ - 2 panty  
- šířka křídla „110“ - 3 panty  
- výška 2275 mm - 3 panty  
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou  
- 2 padací těsnění

**Doplňkové vybavení FR EI30 SR 42 DM:**  
- dekory, panely z nerezové oceli, hliníkové dekory  
- elektromotorický zámek EL560/EL561  
- zadlabací kódované zámký (hotelové)  
- povrchový nebo skrytý samozavírač  
- dodatečné zadlabací zámký  
- změna barvy pantů na černou (1 ks) - •/•  
- reverzní nebo averzní elektrické otvírače  
- kontaktron  
- elektromagnetická závora  
- elektromagnetický držák  
- paniková klika s povrchovým nebo zadlabacím zámkem  
- šířka „100“ – 1112 mm **+10%**  
- výška 2175 mm **+10%**  
**Doplňkové vybavení FR EI30 SR 42:**  
- povrchové samozavírače - str. 269-273  
- šířka „100“ – 1112 mm **+10%**  
- šířka „110“ – 1212 mm **+20%**  
- výška 2175 mm **+10%**  
- výška 2275 mm **+20%**



dveře FR EI30 SR, zárubeň pevná dřevěná

# PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE BEZFALCOVÉ FR EI30 SR

Systém Pol-Skone bez nadsvětlíků

**POZOR!** Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).




**zvuková neprůzvučnost**

Dveře jsou určeny pro použití jako interiérové vstupní dveře v obytných, hromadných ubytovacích, veřejných a průmyslových budovách, tvořící, v souladu s terminologií stanovenou v normě PN-B-91000:1996, uzávěry otvorů ve vnitřních stěnách, mezi schodištěm nebo chodbou a místnostmi.

Křídlo v bezfalcovém systému. Konstrukce křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva oboustranně obložený HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce Pol-Skone. Nominální tloušťka křídla je 57 mm.

- Požární odolnost EI<sub>2</sub>30
- akustická izolace  
třída D<sub>1</sub> – 35, D<sub>2</sub> – 35, třída Rw=37 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1370  
Národní certifikát stálosti vlastností  
nr 020-UWB-1937/W



dveře protipožární FR EI30 SR, zárubeň pevná dřevěná



| VERZE                 | FR EI30 SR |
|-----------------------|------------|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | •/•        |
| LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm | •/•        |
| UNI MAT PLUS          | •/•        |
| LAMISTONE             | •/•        |
| SILKSTONE             | •/•        |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm  | •/•        |
| STRÍKANÉ 9003         | •/•        |
| MONO1 MAT             | •/•        |
| BLACK MAT / MONO2 MAT | •/•        |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A    | •/•        |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B    | •/•        |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | •/•        |
| SILKWOOD / REALWOOD   | •/•        |

Příklady hotelových zámků pro dveře FR EI30 SR:

- řady Signature nebo řady Classic firmy VingCard,
- řady LE8P + klika s kontrolou přístupu řady XS4 firmy Salto,
- řady LOB 5500 Adel, řady LOB 8005, řady LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.;
- řady HDL MF 20, řady HDL MF 20 N, řady HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
- řady Be-Tech 6536M-65A, řady Be-Tech Guardian RFID Elegant, řady Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- řady Ilco 790 RFID, řady Saflok RT, řady Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
- řady Trillium, řady Advance, firmy Onity,

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm pro dveře s povrchem CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

| CPL 0,5 mm („60“ - „90“) | CPL 0,7 mm („60“ - „90“) | CPL 0,5 mm („90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm („90+“ - „110“) |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| •/•                      | •/•                      | •/•                        | •/•                        |

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň 1012x2075 mm  
jedenokřídlé dveře:  
šířka „60“ - „100“ – 712 - 1112 mm, max. výška 2175 mm.

**INVESTIČNÍ ŠÍŘKA**  
Verze 90 Plus (umožňuje získat světlou šířku průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1072x2075 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií imitující dřevo. K dispozici jsou dekory z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.

**Dřevěná pevná borovicová** - volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.



**Dřevěná nastavitelná** s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

**Standardní vybavení FR EI30:**  
- 3 objektové panty typu OBX firmy ECO SCHULTE  
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou  
- 2 padací těsnění

**Doplňkové vybavení:**  
- dekory, panely z nerezové oceli, hliníkové dekory  
- elektromotorický zámek EL560/EL561  
- zadlabací kódované zámky (hotelové)  
- povrchový nebo skrytý samozavírač  
- dodatečné zadlabací zámky  
- změna barvy pantů na černou (1 ks) - •/•  
- elektrické otvírače reverzní nebo averzní  
- kontaktron  
- elektromagnetická závora  
- elektromagnetický držák  
- paniková klika s povrchovým nebo zadlabacím zámkem  
- šířka „100“ **+10%**  
- výška 2175 mm **+10%**





dveře EI60 PLUS, zárubeň pevná dřevěná


# PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE FALCOVÉ EI60 PLUS SYSTÉMU HALSPAN

**POZNÁMKA!** Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kliky dveřní splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).

Požární dveře falcové EI60 Plus systému Halspan s kovovou zárubní volitelně vybavené panikovým kováním PHA 2000 nebo PHA 2500 a panty EXACTA 495 Ø16 mm splňují požadavky normy PN-EN 1125:2009 v rozsahu schopnosti k uvolnění a mohou být použity na únikových cestách a východech.

Křídlo v falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří vrstvená dřevotřísková deska s doklízky z jehličnatého dřeva oboustranně obložená HDF deskami. Nominální tloušťka křídla je 60 mm.

- Požární odolnost EI<sub>60</sub>
- akustická izolace jednokřídlé:  
třída D<sub>1</sub> – 30, D<sub>2</sub> – 25, třída Rw=32 dB
- dvoukřídlé:  
třída D<sub>1</sub> – 25, D<sub>2</sub> – 25, třída Rw=32 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Kouřotěsnost třída S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub> (volitelné)
- Krajské Technické Posouzení ITB-KOT-2018/0407
- Národní certifikát stálosti vlastností 020-UWB-2695/W



dveře EI60 PLUS, zárubeň nastavitelná dřevěná



| VERZE                        | plné | prosklené | plné/plné | prosklené/prosklené | plné/prosklené |
|------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9 | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| UNI MAT PLUS                 | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| LAMISTONE                    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKSTONE                    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm         | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| STŘÍKANÉ 9003                | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| MONO1 MAT                    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| BLACK MAT / MONO2 MAT        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A           | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B           | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKWOOD / REALWOOD          | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |

kouřotěsnost - příplatek: jednokřídle •/•; dvoukřídle •/•  
dveře v plné verzi nebo plné / prosklené (širší křídlo prosklené, užší křídlo plné)

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

|                                                                                                                         | standardní<br>šířka | atypická<br>šířka „100“ | atypická<br>šířka „110“ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| standardní výška                                                                                                        | -                   | příplatek 10%*          | příplatek 20%*          |
| atypická výška do 2200 mm                                                                                               | příplatek 10%*      | příplatek 20%*          | příplatek 30%*          |
| atypická výška do 2300 mm                                                                                               | příplatek 20%*      | příplatek 30%*          | příplatek 40%*          |
| atypická výška do 2400 mm                                                                                               | příplatek 30%*      | příplatek 40%*          | příplatek 50%*          |
| atypická výška do 2500 mm                                                                                               | příplatek 40%*      | příplatek 50%*          | příplatek 60%*          |
| *příplatek za dveře (křídlo+zárubeň)                                                                                    |                     |                         |                         |
| Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)                                                                           |                     |                         |                         |
| Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/• |                     |                         |                         |



KŘÍDLA PRO KOVOVOU ZÁRUBNĚ str. 222  
KOVOVÁ ZÁRUBEŇ str. 226, 228

ROZMĚRY  
DVEŘÍ

**Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:**  
Falcový systém:  
Jednokřídle dveře:  
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1032x2075 mm**  
Dvoukřídle plně dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2352 mm, max. výška 2500 mm  
Dvoukřídle prosklené dveře:  
max. šířka „100+100“ – 2152 mm, max. výška 2350 mm  
**Pevná kovová zárubeň:**  
Falcový systém:  
Jednokřídle dveře:  
max. šířka „110“ – 1204 mm, max. výška 2271 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1024x2071 mm**  
Dvoukřídle plně dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2342 mm, max. výška 2271 mm  
Dvoukřídle prosklené dveře:  
max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

**Nastavitelná kovová zárubeň:**  
Falcový systém:  
Jednokřídle dveře:  
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1044x2081 mm**  
Dvoukřídle plně dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2362 mm, max. výška 2281 mm  
Dvoukřídle prosklené dveře:  
max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií imitující dřevo. K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.

PROSKLENÍ

Průhledné sklo s požární odolností EI60. Borovicový rám stříkaný, dýhovaný nebo potažený fólií sladěnou s barvou křídla. K dispozici prosklení typu kukátko s ocelovým rámem Ø320 mm (na vnější straně rámu).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, potažená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.  
**Dřevěná pevná borovicová** – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.  
**Dřevěná nastavitelná** s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.  
**Pevná kovová** vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

**Nastavitelná kovová** vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné lakovat zárubně v netypických barvách z palety RAL nebo NCS.




Zárubeň se skládá ze základní části a úhlové obložky zasouvané do základní části.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A  
VYBAVENÍ

**Standardní vybavení:**  
(dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)  
- 4 čepové panty nastavitelné ve 3 osách od firmy OTLAV  
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou  
- padací těsnění

**Doplňkové vybavení:**  
- hliníkové dekory - str. 261  
- dekory - str. 261  
- povrchový nebo skrytý samozavírač, panikové zámky, panikové kliky, elektrické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, přídavný zámek – str. 269-273  
Možnost přípravy frézování v křídle pro (elektronický) hotelový zámek po konzultaci s obchodním oddělením.

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)




# PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE BEZFALCOVÉ EI60 PLUS SYSTÉMU HALSPAN

**POZOR!** Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kování splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).

Křídlo v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří vrstvená dřevotřísková deska s doklíženou jehličnatou dřevěnou hranou oboustranně obložená HDF deskami. Tloušťka křídla je 60 mm.

- Požární odolnost EI<sub>2</sub>60
- Zvuková izolace jednokřídlové:  
třída D<sub>1</sub> – 30, D<sub>2</sub> – 25, třída Rw=32 dB
- dvoukřídlové:  
třída D<sub>1</sub> – 25, D<sub>2</sub> – 25, třída Rw=32 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Kouřotěsnost třída S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub> (volitelné)
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407
- Národní certifikát stálosti vlastností 020-UWB-2695/W

dveře EI60 PLUS, zárubeň pevná dřevěná



dveře EI60 PLUS, zárubeň nastavitelná dřevěná





| VERZE                        | plné | prosklené | plné/plné | prosklené/prosklené | plné/prosklené |
|------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9 | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | 10510/12927,3  |
| UNI MAT PLUS                 | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| LAMISTONE                    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKSTONE                    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm         | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| STŘÍKANÉ 9003                | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| MONO1 MAT                    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| BLACK MAT / MONO2 MAT        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A           | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B           | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKWOOD / REALWOOD          | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |

kouřotěsnost - příplatek: jednokřídle •/•; dvoukřídle •/•

dveře v plné verzi nebo plné / prosklené (širší křídlo prosklené, užší křídlo plné)

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

|                           | standardní<br>šířka | atypická<br>šířka „100“ | atypická<br>šířka „110“ |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| standardní výška          | -                   | příplatek 10%*          | příplatek 20%*          |
| atypická výška do 2200 mm | příplatek 10%*      | příplatek 20%*          | příplatek 30%*          |
| atypická výška do 2300 mm | příplatek 20%*      | příplatek 30%*          | příplatek 40%*          |
| atypická výška do 2400 mm | příplatek 30%*      | příplatek 40%*          | příplatek 50%*          |
| atypická výška do 2500 mm | příplatek 40%*      | příplatek 50%*          | příplatek 60%*          |

\*příplatek za dveře (křídlo+zárubeň) Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

ROZMĚRY DVEŘÍ

**Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:**  
Bezfalcový systém:  
Jednokřídle dveře:  
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje získat minimální světlou šířku průchodu 900 mm při otevření do úhlu 90°) 1072x2075 mm**  
Dvoukřídle plné dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2330 mm, max. výška 2500 mm  
Dvoukřídle prosklené dveře:  
max. šířka „100+100“ – 2130 mm, max. výška 2350 mm  
**Pevná kovová zárubeň:**  
Bezfalcový systém:  
Jednokřídle dveře:  
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje získat minimální světlou šířku průchodu 900 mm při otevření do úhlu 90°) 1084x2081 mm**  
Dvoukřídle plné dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2340 mm, max. výška 2281 mm  
Dvoukřídle prosklené dveře:  
max. šířka „100+100“ – 2140 mm, max. výška 2281 mm

**Nastavitelná kovová zárubeň:**  
Bezfalcový systém:  
Jednokřídle dveře:  
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje získat minimální světlou šířku průchodu 900 mm při otevření do úhlu 90°) 1084x2081 mm**  
Dvoukřídle plné dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2340 mm, max. výška 2281 mm  
Dvoukřídle prosklené dveře:  
max. šířka „100+100“ – 2140 mm, max. výška 2281 mm  
Existuje možnost výroby atypických šířek a výšek dveří po konzultaci s obchodním oddělením.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

šířka dveří 90 plus umožňuje získat minimální světlou šířku průchodu 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA** Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva. K dispozici jsou ploché dekorační lišty, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.

**PROSKLENÍ** Průhledné sklo s požární odolností EI60. Borovicový rámeček stříkaný, dýhovaný nebo potažený fólií sladěnou s barvou křídla. K dispozici prosklení typu kukátko s ocelovým rámečkem Ø320 mm (na vnější straně rámečku).


**ZÁRUBNĚ** Zárubeň stříkaná, dýhovaná, potažená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou do barevného provedení křídla.  
**Dřevěná pevná borovicová** – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.  
**Dřevěná nastavitelná** s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.  
**Pevná kovová** vyrobena z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

**Nastavitelná kovová** vyrobena z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).  
Existuje možnost lakování zárubní v atypických barvách z palety RAL nebo NCS po konzultaci s obchodním oddělením.  
Zárubeň se skládá ze základní části a úhlové lišty zasouvané do základní části.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ** Standardní vybavení:  
(dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)  
- 3 objektové panty typ OBX firmy ECO SCHULTE nebo skryté panty TECTUS firmy Simonswerk (volitelně za příplatek)  
- hlavní zámek s patentovou vložkou  
- padací těsnění

**Volitelné vybavení:**  
- hliníkové dekory - str. 261  
- dekorační lišty - str. 261  
- změna barvy pantů na černou (1 ks) (týká se pantů OBX) - •/•  
- povrchový nebo skrytý samozavírač, paníkové zámky, paníkové kliky, elektrické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, přídavný zámek - str. 269-273  
Možnost přípravy frézování v křídle pro (elektronický) hotelový zámek po konzultaci s obchodním oddělením.





dveře EI30 PLUS, zárubeň pevná dřevěná


# PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE FALCOVÉ EI30 PLUS SYSTÉMU HALSPAN

**POZOR! Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kliky dveřní splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).**

Protipožární dveře falcové EI30 Plus systému Halspan s kovovou zárubní volitelně vybavené panikovým kováním PHA 2000 nebo PHA 2500 a panty EXACTA 495 Ø16 mm splňují požadavky normy PN-EN 1125:2009 v rozsahu schopnosti uvolnění a mohou být použity na únikových cestách a východech.

Křídlo ve falcovém systému, dřevěná a kovová zárubeň (pevná nebo nastavitelná). Konstrukci křídla tvoří vrstvená dřevotřísková deska s doklizením z jehličnatého dřeva oboustranně obložená HDF deskami. Tloušťka křídla je 50 mm.

- Požární odolnost EI<sub>2</sub>30
- zvuková neprůzvučnost
- jednokřídle:  
třída D<sub>1</sub> – 30, D<sub>2</sub> – 25, třída Rw=32 dB
- dvoukřídle:  
třída D<sub>1</sub> – 25, D<sub>2</sub> – 25, třída Rw=27 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Kouřotěsnost třída S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub> (volitelné)
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407
- Národní certifikát stálosti vlastností 020-UWB-2695/W



dveře EI30 PLUS dvoukřídle, zárubeň nastavitelná dřevěná



| VERZE                        | plné | prosklené | plné/plné | prosklené/prosklené | plné/prosklené |
|------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9 | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| UNI MAT PLUS                 | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| LAMISTONE                    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKSTONE                    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm         | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| STŘÍKANÉ 9003                | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| MONO1 MAT                    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| BLACK MAT / MONO2 MAT        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A           | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B           | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKWOOD / REALWOOD          | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |

kouřotěsnost - příplatek; jednokřídle •/•; dvoukřídle •/•

dveře v plné verzi nebo plné / prosklené (širší křídlo prosklené, užší křídlo plné)

PŘÍPLATKY ZA ATYPICKÉ ROZMĚRY PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

|                           | standardní<br>šířka | atypická<br>šířka „100“ | atypická<br>šířka „110“ |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| standardní výška          | -                   | příplatek 10%*          | příplatek 20%*          |
| atypická výška do 2200 mm | příplatek 10%*      | příplatek 20%*          | příplatek 30%*          |
| atypická výška do 2300 mm | příplatek 20%*      | příplatek 30%*          | příplatek 40%*          |
| atypická výška do 2400 mm | příplatek 30%*      | příplatek 40%*          | příplatek 50%*          |
| atypická výška do 2500 mm | příplatek 40%*      | příplatek 50%*          | příplatek 60%*          |

\*příplatek k dveřím (křídlo+zárubeň)

Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

Dpříplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za atypické barvy NCS - •/•

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

ROZMĚRY DVEŘÍ

**Zárubeň pevná dřevěná nebo nastavitelná:**  
Falcový systém:  
Jednokřídle dveře:  
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout minimální světlosti průchodu 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1032x2075 mm**  
Dvoukřídle dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2352 mm, max. výška 2500 mm  
**Zárubeň pevná kovová:**  
Falcový systém:  
Jednokřídle dveře:  
max. šířka „110“ – 1204 mm, max. výška 2271 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout minimální světlosti průchodu 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1024x2071 mm**



W1S W2S W3S W4S  
**KŘÍDLA PRO KOVOVOU ZÁRUBEN str. 222**  
**KOVOVÁ ZÁRUBEN str. 226, 228**

Dvoukřídle dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2342 mm, max. výška 2271 mm  
**Zárubeň nastavitelná kovová:**  
Falcový systém:  
Jednokřídle dveře:  
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout minimální světlosti průchodu 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1044x2081 mm**  
Dvoukřídle dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2362 mm, max. výška 2281 mm

**INVESTIČNÍ ŠÍŘKA**  
šířka dveří 90 plus umožňuje dosáhnout minimální světlosti průchodu 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA</b> | Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva. K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROSKLENÍ</b>               | Průhledné sklo o požární odolnosti EI30. Smrkový rám stříkaný, dýhovaný nebo potažený fólií v barvě sladěné s barvou křídla. K dispozici prosklení typu kukátko s ocelovým rámem Ø320 mm (po vnější straně rámu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ZÁRUBNĚ</b>                 | <p><b>Zárubeň stříkaná, dýhovaná, potažená laminátem</b><br/>CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.</p> <p><b>Dřevěná pevná smrková</b> – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.</p> <p><b>Dřevěná nastavitelná</b> s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.</p> <p><b>Pevná kovová</b> vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).</p> |

**Nastavitelná kovová** vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).



Po konzultaci s obchodním oddělením je možné lakování zárubní v atypických barvách z palety RAL nebo NCS. Zárubeň se skládá ze základní části a úhlové obložky zasouvané do základní části.

**Doplňkové vybavení:**  
- hliníkové dekory - str. 261  
- dekory - str. 261  
- samozavírač povrchový nebo skrytý, paníkové zámky, paníkové kliky, elektrické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, předavný zámek – str. 269-273  
Možnost přípravy frézování v křídle pro hotelový (elektronický) zámek po konzultaci s obchodním oddělením

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ**  
**Standardní vybavení:**  
(dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)  
- 3 nebo 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách firmy OTLAV  
- zadlabací zámek včetně cylindrické vložky  
- padací těsnění

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)






dveře EI30 PLUS, zárubeň pevná dřevěná

# PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE BEZFALCOVÉ EI30 PLUS SYSTÉMU HALSPAN

**POZNÁMKA!** Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné k dveřím použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).

Křídlo v bezfalcovém systému, dřevěná a kovová zárubeň (pevná nebo nastavitelná). Konstrukci křídla tvoří vrstvená dřevotřísková deska s doklizením z jehličnatého dřeva oboustranně obložená HDF deskami. Tloušťka křídla je 50 mm.

- Odolnost proti ohni EI<sub>2</sub>30
- zvuková neprůzvučnost
- jednokřídle:  
třída D<sub>1</sub> – 30, D<sub>2</sub> – 25, třída Rw=32 dB
- dvoukřídle:  
třída D<sub>1</sub> – 25, D<sub>2</sub> – 25, třída Rw=27 dB
- 3 třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Kouřotěsnost třída S<sub>a</sub>, S<sub>200</sub> (volitelné)
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407
- Národní certifikát stálosti vlastností 020-UWB-2695/W



dveře EI30 PLUS jednokřídlové, zárubeň pevná dřevěná



| VERZE                        | plné | prosklené | plné/plné | prosklené/prosklené | plné/prosklené |
|------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9 | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| UNI MAT PLUS                 | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| LAMISTONE                    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKSTONE                    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm         | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| STŘÍKANÉ 9003                | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| MONO1 MAT                    | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| BLACK MAT / MONO2 MAT        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A           | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B           | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D        | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |
| SILKWOOD / REALWOOD          | •/•  | •/•       | •/•       | •/•                 | •/•            |

kouřotěsnost - příplatek; jednokřídlé •/•; dvoukřídlé •/•

dveře v plné verzi nebo plné / prosklené (širší křídlo prosklené, užší křídlo plné)

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

|                           | standardní<br>šířka | atypická<br>šířka „100“ | atypická<br>šířka „110“ |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| standardní výška          | -                   | příplatek 10%*          | příplatek 20%*          |
| atypická výška do 2200 mm | příplatek 10%*      | příplatek 20%*          | příplatek 30%*          |
| atypická výška do 2300 mm | příplatek 20%*      | příplatek 30%*          | příplatek 40%*          |
| atypická výška do 2400 mm | příplatek 30%*      | příplatek 40%*          | příplatek 50%*          |
| atypická výška do 2500 mm | příplatek 40%*      | příplatek 50%*          | příplatek 60%*          |

\*příplatek za dveře (křídlo+zárubeň)

Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

ROZMĚRY DVEŘÍ

**Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:**  
Bezfalcový systém:  
Jednokřídlé dveře:  
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1072x2075 mm**  
Dvoukřídlé dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2330 mm, max. výška 2500 mm  
**Pevná kovová zárubeň:**  
Bezfalcový systém:  
Jednokřídlé dveře:  
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1084x2081 mm**  
Dvoukřídlé dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2340 mm, max. výška 2281 mm

**Nastavitelná kovová zárubeň:**  
Bezfalcový systém:  
Jednokřídlé dveře:  
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm  
**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1084x2081 mm**  
Dvoukřídlé dveře:  
max. šířka „110+110“ – 2340 mm, max. výška 2281 mm  
Po konzultaci s obchodním oddělením je možné vyrobit atypické šířky a výšky dveří.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

šířka dveří 90 plus umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva. K dispozici jsou ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných listů, hliníkové dekory.

PROSKLENÍ

Průhledné sklo s požární odolností EI30. Borovicový rám stříkaný, dýhovaný nebo polepený fólií v barvě sladěné s barvou křídla. K dispozici prosklení typu kukátko s ocelovým rámem Ø320 mm (na vnější straně rámu).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.  
**Pevná dřevěná borovicová** – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.  
**Nastavitelná dřevěná** s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.  
**Pevná kovová** vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

**Nastavitelná kovová** vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).  
Po konzultaci s obchodním oddělením je možné lakovat zárubně v atypických barvách z palety RAL nebo NCS.  
Zárubeň se skládá ze základní části a úhlové obložky zasouvané do základní části.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

**Standardní vybavení:**  
(dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)  
- 3 objektové panty typ OBX firmy ECO SCHULTE nebo skryté panty TECTUS firmy Simonswerk (volitelně za příplatek)  
- zadlabací zámek včetně cylindrické vložky  
- padací těsnění  
**Doplňkové vybavení:**  
- hliníkové dekory - str. 261  
- dekory - str. 261

- Samozavírač povrchový nebo skrytý, paníkové zámky, paníkové kliky, elektrické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, přidavný zámek – str. 269-273  
- Panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, matná černá •/•  
- Změna barvy pantů na černou (1 ks) (týká se pantů OBX) - •/•  
Možnost přípravy frézování v křídle pro hotelový (elektronický) zámek po konzultaci s obchodním oddělením.

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)





dveře FR EI30, zárubeň pevná dřevěná

## PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE FALCOVÉ

# FR EI30

System Pol-Skone  
se světlíky nebo bez světlíků

**POZNÁMKA!** Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).

Dveře jsou určeny pro použití jako interiérové vstupní dveře v bytové výstavbě, hromadném bydlení, veřejných budovách a průmyslových objektech, tvořící, v souladu s terminologií stanovenou v normě PN-B-91000:1996, uzávěry otvorů ve vnitřních stěnách, mezi schodištěm nebo chodbou a místnostmi.

Křídlo ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva oboustranně obložený HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce Pol-Skone. Nominální tloušťka křídla je 50 mm pro dveře s  $R_w = 32$  dB.

- Požární odolnost EI<sub>30</sub>
- zvuková neprůzvučnost třída D<sub>1</sub> – 30, D<sub>2</sub> – 25, třída  $R_w=32$  dB
- 3. třída mechanické odolnosti podle normy PN-EN 1192:2001
- Krajské Technické Posouzení ITB-KOT-2020/1370
- Národní certifikát stálosti vlastností 020-UWB-1937/W



protipožární dveře FR EI30, zárubeň pevná dřevěná

FR EI30



| VERZE                 | EI30 SR 32 | EI30-1S |
|-----------------------|------------|---------|
| LAMINÁT CPL 0,2 mm    | •/•        | •/•     |
| UNI MAT PLUS          | •/•        | •/•     |
| LAMISTONE             | •/•        | •/•     |
| SILKSTONE             | •/•        | •/•     |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm  | •/•        | •/•     |
| STŘÍKANÉ 9003         | •/•        | •/•     |
| MONO1 MAT             | •/•        | •/•     |
| BLACK MAT / MONO2 MAT | •/•        | •/•     |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A    | •/•        | •/•     |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B    | •/•        | •/•     |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | •/•        | •/•     |
| SILKWOOD / REALWOOD   | •/•        | •/•     |

- Příklady hotelových zámků pro dveře FR EI30:**
- řady Signature nebo řady Classic od firmy VingCard,
  - řady LE8P + klika s kontrolou přístupu řady X54 od firmy Salto,
  - řady LOB 5500 Adel, řady LOB 8005, řady LOB 8002, od firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
  - řady HDL MF 20, řady HDL MF 20 N, řady HDL MF 65, od firmy Hartmann Tresore,
  - řady Be-Tech 6536M-65A, řady Be-Tech Guardian RFID Elegant, řady Be-Tech G1, od firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
  - řady Ilco 790 RFID, řady Safflok RT, řady Safflok Quantum RFID, od firmy Dormakaba,
  - řady Trillium, řady Advance, od firmy Onity,

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím v povrchové úpravě CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

| CPL 0,5 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,7 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,5 mm<br>(„90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm<br>(„90+“ - „110“) |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| •/•                         | •/•                         | •/•                           | •/•                           |



| VERZE                 | EI 30-2 | EI30-2S | EI30-3S |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| LAMINÁT CPL           | •/•     | •/•     | •/•     |
| UNI MAT PLUS          | •/•     | •/•     | •/•     |
| LAMISTONE             | •/•     | •/•     | •/•     |
| SILKSTONE             | •/•     | •/•     | •/•     |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm  | •/•     | •/•     | •/•     |
| STŘÍKANÉ 9003         | •/•     | •/•     | •/•     |
| MONO1 MAT             | •/•     | •/•     | •/•     |
| BLACK MAT / MONO2 MAT | •/•     | •/•     | •/•     |
| DÝHOVANÉ SKUPINA A    | •/•     | •/•     | •/•     |
| DÝHOVANÉ SKUPINA B    | •/•     | •/•     | •/•     |
| DÝHOVANÉ SKUPINA C, D | •/•     | •/•     | •/•     |
| SILKWOOD / REALWOOD   | •/•     | •/•     | •/•     |

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295).  
Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

| Skupina I  | Skupina II | Skupina III |
|------------|------------|-------------|
| •/•        | •/•        | •/•         |
| Skupina IV | Skupina V  |             |
| •/•        | •/•        |             |

BOČNÍ A HORNÍ SVĚTLÍKY

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
|                       | cena za 1 bm |
| LAMINÁT               | •/•          |
| UNI MAT PLUS          | •/•          |
| LAMISTONE             | •/•          |
| SILKSTONE             | •/•          |
| STŘÍKANÉ 9003         | •/•          |
| MONO1 MAT             | •/•          |
| BLACK MAT / MONO2 MAT | •/•          |
| DÝHOVANÉ A            | •/•          |
| DÝHOVANÉ B            | •/•          |
| DÝHOVANÉ C, D         | •/•          |
| SILKWOOD / REALWOOD   | •/•          |

Boční a horní světlík na profilu pevné zárubně 100 mm x 55 mm s požární odolností EI30, maximální rozměr bočních světlíků 944 mm x 2175 mm, maximální rozměr horních světlíků 2152 mm x 425 mm, minimální rozměr délky jedné strany světlíku 300 mm (cena za 1 bm)  
standard: průhledné ohnivzdorné sklo (m²): •/•

**cena světlíku = cena 1 bm x 2 (A+B)  
+ cena 1 m² skla x A X B**

**Výsledek akustických zkoušek plných jednokřídlých dveří FR EI30 systém Pol-Skone s bočním světlíkem je Rw(C, Ctr) = 32 (0;-1) dB.**  
**Výsledek akustických zkoušek prosklených jednokřídlých dveří FR EI30 systém Pol-Skone s bočním světlíkem je Rw(C, Ctr) = 35 (0;-1) dB.**

ROZMĚRY DVEŘÍ

Zárubeň pevná dřevěná nebo nastavitelná 1012x2075 mm  
max. šířka „100“ – 1112 mm, max. výška 2175 mm

**INVESTIČNÍ ŠÍŘKA**  
**Šířka 90 Plus - 1032 mm.**  
**Šířka dveří 1032 mm umožňuje získat minimální světlost průchodu 900 mm v případě otevření křídla pod úhlem 90°.**

Dvoukřídlé dveře:  
„30“+„90“\* (1352 mm), „40“+„90“\* (1452 mm), „50“+„90“\* (1552 mm), „60“+„90“\* (1652 mm), „70“+„90“ (1752 mm), „80“+„90“ (1852 mm), „90“+„90“ (1952 mm);  
\*křídlo o šířce „30“, „40“, „50“, „60“ pouze v plné verzi.  
max. šířka „100“+„100“ – 2152 mm, max. výška 2175 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií imitující dřevo. K dispozici jsou dekory z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.

PROSKLENÍ

Průhledné sklo s požární odolností EI30. Dubový rám stříkaný, dýhovaný nebo potažený fólií v barvě odpovídající barvě křídla.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, potažená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií odpovídající barevnosti křídla.  
**Dřevěná pevná borovicová** - volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.

**Dřevěná nastavitelná** s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.




PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

**Standardní vybavení FR EI30:**  
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách  
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou  
- padací těsnění  
**Doplňkové vybavení:**  
- dekory, panely z nerezové oceli, hliníkové dekory  
- elektromotorický zámek EL560/EL561  
- zadlabací kódované zámky (hotelové)

- povrchový nebo skrytý samozavírač  
- dodatečné zadlabací zámky  
- reverzní nebo averzní elektrické otvírače  
- kontaktron  
- elektromagnetický zámek  
- elektromagnetický držák

Cena (CZK)  
**bez DPH**/s DPH  
(DPH 21%)





dveře FR EI30, pevná dřevěná zárubeň

# PROTIPOŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ

## Dveře FR EI30 SR32

(jedno a dvoukřídle s dřevěnou zárubní, plné nebo prosklené)

Požární odolnost - EI<sub>2</sub>30

- izolační schopnost
- třída D<sub>1</sub> - 30, D<sub>2</sub> - 25, třída Rw=32 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy
- PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1370 vyd. 1
- Národní certifikát stálosti vlastností
- č. 020-UWB-1937/W

## Dveře EI30 Plus systému Halspan

(jedno a dvoukřídle s kovovou zárubní, plné nebo prosklené)

Požární odolnost - EI<sub>2</sub>30

- izolační schopnost:
- dveře jednokřídle
- třída D<sub>1</sub> - 30, D<sub>2</sub> - 25, třída Rw=32 dB
- dveře dvoukřídle
- třída D<sub>1</sub> - 25, D<sub>2</sub> - 25, třída Rw=27 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy

PN-EN 1192:2001

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 vyd. 2
- Národní certifikát stálosti vlastností
- č. 020-UWB-2695/W

## Dveře EI60 Plus systému Halspan

(jedno a dvoukřídle s kovovou zárubní, plné nebo prosklené)

Požární odolnost - EI<sub>2</sub>60

- izolační schopnost
- dveře jednokřídle
- třída D<sub>1</sub> - 30, D<sub>2</sub> - 25, třída Rw=32 dB
- dveře dvoukřídle
- třída D<sub>1</sub> - 25, D<sub>2</sub> - 25, třída Rw=32 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy

PN-EN 1192:2001

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 vyd. 2
- Národní certifikát stálosti vlastností
- č. 020-UWB-2695/W



protipožární dveře FR EI30, pevná dřevěná zárubeň

CENA EVAKUAČNÍCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ SYSTÉMU POL-SKONE =  
CENA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ SYSTÉMU POL-SKONE  
+ CENA PANIKOVÉ KLIKY DORMAKABA PHA 2000 (STR. 271)  
+ CENA OBJEKTOVÝCH PANTŮ OBX (STR. 269)

CENA EVAKUAČNÍCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ EI30 PLUS, EI60 PLUS =  
CENA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ EI30 PLUS, EI60 PLUS  
+ CENA PANIKOVÉ KLIKY DORMAKABA PHA 2000 (STR. 271)

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

šířka dveří 90 plus umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím v povrchu CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

| CPL 0,5 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,7 mm<br>(„60“ - „90“) | CPL 0,5 mm<br>(„90+“ - „110“) | CPL 0,7 mm<br>(„90+“ - „110“) |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| •/•                         | •/•                         | •/•                           | •/•                           |

ROZMĚRY  
DVEŘÍ

Dveře FR EI30 SR32, falcový systém

jednokřídlé dveře:

šířka „90“ - „100“ – 1012 - 1112 mm, max. výška 2175 mm

**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) šířka 1032 mm.**

dvoukřídlé dveře:

šířka „90+60“ - „100+100“ – 1653 - 2153 mm, max. výška 2175 mm.

Dveře EI30 Plus systému Halspan, falcový systém

pevná kovová zárubeň

jednokřídlé dveře:

šířka „90“ - „110“ – 1004 - 1204 mm, max. výška 2271 mm.

**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) šířka 1024 mm.**

dvoukřídlé dveře:

šířka „90+60“ - „110+110“ – 1642 - 2342 mm, max. výška 2271 mm.

kovová nastavitelná zárubeň

jednokřídlé dveře:

šířka „90“ - „110“ – 1024 - 1224 mm, max. výška 2281 mm.

**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) šířka 1044 mm.**

dvoukřídlé dveře:

šířka „90+60“ - „110+110“ – 1662 - 2362 mm, max. výška 2281 mm.

Dveře EI60 Plus systému Halspan, falcový systém

pevná kovová zárubeň.

jednokřídlé dveře:

šířka „90“ - „110“ – 1004-1204 mm, max. výška 2271 mm.

**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) šířka 1024 mm.**

dvoukřídlé plně dveře:

šířka „90+60“ - „110+110“ – 1642-2342 mm, max. výška 2271 mm.

dvoukřídlé prosklené dveře: „90+60“ - „100+100“ – 1642-2142 mm, max. výška 2271 mm.

kovová nastavitelná zárubeň.

jednokřídlé dveře:

šířka „90“ - „110“ – 1024-1224 mm, max. výška 2281 mm.

**Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) šířka 1044 mm.**

dvoukřídlé plně dveře:

šířka „90+60“ - „110+110“ – 1662 - 2362 mm, max. výška 2281 mm.

dvoukřídlé prosklené dveře: „90+60“ - „100+100“ – 1662-2162 mm, max. výška 2281 mm.

POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií imitující dřevo. K dispozici jsou dekory z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.

PROSKLENÍ

Průhledné sklo s požární odolností EI30 nebo EI60. Rám stříkaný, dýhovaný nebo polepený fólií v koloru odpovídajícím barvě křídla.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií odpovídající barevnému provedení křídla.

**Dřevěná pevná borovicová** - volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.

**Dřevěná nastavitelná** s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.

**Kovová pevná nebo nastavitelná** EI30 PLUS nebo EI60 PLUS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
A VYBAVENÍ

Standardní vybavení FR EI30 SR32:

- 3 objektové panty typu OBX firmy Eco Schulte
- povrchová paniková klika PHA 2102 firmy Dormakaba (str. 271)
- padací těsnění

Standardní vybavení EI30 Plus systému Halspan:

- 3 nebo 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV
- jednokřídlé dveře – povrchová paniková klika PHA 2000 firmy Dormakaba nebo paniková klika se zadlabacím zámkem PHA 2500 firmy Dormakaba
- dvoukřídlé dveře – povrchová paniková klika PHA 2000 firmy Dormakaba
- padací těsnění

Standardní vybavení EI60 Plus systému Halspan:

- 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV
- jednokřídlé dveře – povrchová paniková klika PHA 2000 firmy Dormakaba nebo paniková klika se zadlabacím zámkem PHA 2500 firmy Dormakaba
- dvoukřídlé dveře – povrchová paniková klika PHA 2000 firmy Dormakaba
- padací těsnění

Doplňkové vybavení:

Dveře FR EI30 SR32

- hliníkové dekory, kontaktron, povrchový samozavírač

Dveře EI30 Plus systému Halspan

- hliníkové dekory, povrchový samozavírač

Dveře EI60 Plus systému Halspan

- hliníkové dekory, povrchový samozavírač



# DVEŘNÍ KŘÍDLO EI30 PLUS, EI60 PLUS, AKUSTIK 32 DB III. TŘÍDA MECHANICKÁ PRO KOVOVOU ZÁRUBNI



## DVEŘNÍ KŘÍDLO EI30 PLUS

| PROVEDENÍ                    | plné | prosklené (W1S, W2S, W3S) | prosklené (W4S) | plné | prosklené | plné/prosklené |
|------------------------------|------|---------------------------|-----------------|------|-----------|----------------|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm        | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12    | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9 | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| UNI MAT PLUS                 | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| LAMISTONE , SILKSTONE        | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm         | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| LAKOVANÉ 9003                | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| MONO1 MAT                    | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| MONO2 MAT / BLACK MAT        | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| DÝHOVANÉ A                   | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| DÝHOVANÉ B                   | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| DÝHOVANÉ C, D                | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| SILKWOOD / REALWOOD          | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |

kouřotěsnost - příplatek jednokřídle •/•, dvoukřídle •/•

## DVEŘNÍ KŘÍDLO EI60 PLUS

| PROVEDENÍ                    | plné | prosklené (W1S, W3S) | prosklené (W4S) | plné | prosklené | plné/prosklené |
|------------------------------|------|----------------------|-----------------|------|-----------|----------------|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm        | •/•  | •/•                  | -               | •/•  | •/•       | •/•            |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12    | •/•  | •/•                  | -               | •/•  | •/•       | •/•            |
| LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9 | •/•  | •/•                  | -               | •/•  | •/•       | •/•            |
| UNI MAT PLUS                 | •/•  | •/•                  | -               | •/•  | •/•       | •/•            |
| LAMISTONE, SILKSTONE         | •/•  | •/•                  | -               | •/•  | •/•       | •/•            |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm         | •/•  | •/•                  | -               | •/•  | •/•       | •/•            |
| LAKOVANÉ 9003                | •/•  | •/•                  | -               | •/•  | •/•       | •/•            |
| MONO1 MAT                    | •/•  | •/•                  | -               | •/•  | •/•       | •/•            |
| MONO2 MAT / BLACK MAT        | •/•  | •/•                  | -               | •/•  | •/•       | •/•            |
| DÝHOVANÉ A                   | •/•  | •/•                  | -               | •/•  | •/•       | •/•            |
| DÝHOVANÉ B                   | •/•  | •/•                  | -               | •/•  | •/•       | •/•            |
| DÝHOVANÉ C, D                | •/•  | •/•                  | -               | •/•  | •/•       | •/•            |
| SILKWOOD / REALWOOD          | •/•  | •/•                  | -               | •/•  | •/•       | •/•            |

kouřotěsnost - příplatek jednokřídle •/•, dvoukřídle •/•

## DVEŘNÍ KŘÍDLO AKUSTIK 32 DB III. TŘÍDA MECHANICKÁ

| PROVEDENÍ             | plné | prosklené (W1S, W2S, W3S) | prosklené (W4S) | plné | prosklené | plné/prosklené |
|-----------------------|------|---------------------------|-----------------|------|-----------|----------------|
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| UNI MAT PLUS          | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| LAMISTONE, SILKSTONE  | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm  | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| LAKOVANÉ 9003         | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| MONO1 MAT             | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| MONO2 MAT / BLACK MAT | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| DÝHOVANÉ A            | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| DÝHOVANÉ B            | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| DÝHOVANÉ C, D         | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |
| SILKWOOD / REALWOOD   | •/•  | •/•                       | •/•             | •/•  | •/•       | •/•            |

Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•




| Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |

Pro splnění požadavků Národního technického posouzení se křídla prodávají kompletní s kovovou zárubní.

# BAREVNÉ PROVEDENÍ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Standardní barevné provedení dostupné ve standardním povrchu PŮLMAT

## STANDARDNÍ BARVY

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| RAL 9003 (bílá)                                                                  | RAL 9005 (černá)                                                                  | RAL 9016 (bílá)                                                                   | RAL 7047 (šedá)                                                                   |
|  |  |  |                                                                                   |
| RAL 8014 (hnědá)                                                                 | RAL 7024 (grafit)                                                                 | NCS S 2005 Y50R (běžová)                                                          |                                                                                   |

TABULKA PŘÍPLATKŮ BAREVNÉHO PROVEDENÍ RAL  
není možné vyrobit zárubně v barevném provedení NCS  
příplatek za kus zárubně

| Barevná skupina | (1-5 ks) | (6-10 ks) | (nad 10 ks) |
|-----------------|----------|-----------|-------------|
| SKUPINA I       | +20%     | +10%      | +5%         |
| SKUPINA II      | +30%     | +20%      | +10%        |
| SKUPINA III     | +35%     | +20%      | +10%        |
| SKUPINA IV      | +40%     | +25%      | +15%        |
| SKUPINA V       | +60%     | +60%      | +60%        |

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |  |  |
| OS1 RAL 9003 struktura                                                            | OS2 RAL 9005 struktura                                                             | OS0 antracit struktura                                                            | OS3 měď struktura                                                                 |
|  |  |                                                                                   |                                                                                   |
| OS4 kašmír struktura                                                              | OS5 sage struktura                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |

TABULKA PŘÍPLATKŮ – STRUKTURY  
příplatek k základní ceně kovové zárubně

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| falcový systém                     | +20% |
| bezfalcový systém                  | +10% |
| HARMONY v barvě RAL 9003, RAL 9005 | +10% |

## PALETA RAL ROZDĚLENÍ BAREV (platí pro kovové a hliníkové zárubně)

|             |      |      |      |                          |      |      |                          |      |      |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
|-------------|------|------|------|--------------------------|------|------|--------------------------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--|--|
| SKUPINA I   |      |      |      |                          |      |      |                          |      |      |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| 1000        | 1001 | 1002 | 1011 | 1013                     | 1015 | 1019 | 1020                     | 3009 | 4001 | 5000   | 5001 | 5004   | 5005 | 5007   | 5008 | 5009   | 5010 | 5011 | 5013 | 5014 | 5017   | 5019   | 5020   | 5021   | 5022   | 5023   | 5024   | 6000 | 6003 |  |  |
| 6004        | 6005 | 6006 | 6007 | 6008                     | 6011 | 6012 | 6013                     | 6014 | 6015 | 6019   | 6020 | 6026   | 6027 | 6033   | 6034 | 7000   | 7001 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005   | 7006   | 7008   | 7009   | 7010   | 7011   | 7012   | 7013 | 7015 |  |  |
| 7016        | 7021 | 7022 | 7023 | 7026                     | 7030 | 7031 | 7032                     | 7033 | 7034 | 7035   | 7036 | 7037   | 7038 | 7039   | 7040 | 7042   | 7043 | 7044 | 7045 | 7046 | 8000   | 8001   | 8002   | 8003   | 8004   | 8007   | 8011   | 8012 | 8015 |  |  |
| 8017        | 8019 | 8022 | 8023 | 8024                     | 8025 | 8028 | 9001                     | 9002 | 9010 | 1024HR |      | 6021HR |      | 9004HR |      | 9005HR |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| SKUPINA II  |      |      |      |                          |      |      |                          |      |      |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| 1014        | 3000 | 3001 | 3002 | 3004                     | 3007 | 3011 | 3013                     | 3016 | 4002 | 4008   | 5002 | 5003   | 5012 | 5015   | 5018 | 6017   | 6022 | 6025 | 6029 | 9018 | 3031HR | 4005HR | 4006HR | 6002HR | 8008HR |        |        |      |      |  |  |
| SKUPINA III |      |      |      |                          |      |      |                          |      |      |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| 3003        | 3005 | 3020 | 3022 | 6010                     | 6018 | 6024 | 1024HR4004HR4010HR6032HR |      |      |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| SKUPINA IV  |      |      |      |                          |      |      |                          |      |      |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| 3012        | 3014 | 6001 | 6028 | 3027HR4003HR4007HR6037HR |      |      |                          |      |      |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| SKUPINA V   |      |      |      |                          |      |      |                          |      |      |        |      |        |      |        |      |        |      |      |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |      |  |  |
| 1003        | 1004 | 1005 | 1006 | 1016                     | 1017 | 1018 | 1021                     | 1023 | 1027 | 1032   | 1033 | 1034   | 1037 | 2000   | 2001 | 2002   | 2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012   | 3018   | 1027HR | 1028HR | 2003HR | 2008HR | 3028HR | 9006 |      |  |  |

Barevné provedení RAL kovových a hliníkových zárubní se liší od barevného provedení RAL lakovaných dveřních křídel z důvodu odlišné technologie nanášení materiálů.

### Barvy laminátů CPL 0,15 a CPL 0,2 POL-SKONE

|             | CPL 0,15 | CPL 0,2 | CPL 0,5 | CPL 0,7 | barevné provedení kovová zárubeň |
|-------------|----------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| šedá světlá | kod 289  | kod 222 | kod 922 | kod 722 | RAL 7035                         |
| antracit    | kod 531  | kod 821 | kod 926 | kod 726 | RAL 7024                         |
| černá       | -        | kod 844 | kod 946 | kod 746 | RAL 9005                         |
| bílá        | -        | kod 820 | kod 945 | kod 745 | RAL 9016                         |
| super bílá  | kód 213  | -       | -       | -       | RAL 9003                         |

- **pevné nebo nastavitelné**
- **dřevěné, ocelové nebo z MDF**
- **lišty spojené pod úhlem 45° a 90°**
- **pro interiérové, vchodové, technické dveře**
- **falcový systém, skrytý, bezfalcový, systém REVES**

## ZÁRUBNĚ

Základním rozlišovacím kritériem zárubní je jejich konstrukce, která může být pevná nebo nastavitelná.

Správně zvolená by měla pasovat jak z technického hlediska – k tloušťce zdi, tak z estetického hlediska – ke stylu interiéru a vzoru a barvě dveřního křídla.







# zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS

## URČENO PRO

Protipožární křídla EI30 PLUS, EI60 PLUS

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.  
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),  
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),  
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)  
Ostatní barvy dle palet RAL dostupné za příplatek -  
dle tabulky příplatků (str. 223)

| symbol | rozsah<br>mm | jednokřídlé dveře EI30 PLUS (str. 214) |       |       |
|--------|--------------|----------------------------------------|-------|-------|
|        |              | „90“                                   | „100“ | „110“ |
| S30    | 100-130      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S31    | 130-160      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S32    | 160-190      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S33    | 190-220      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S34    | 220-250      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S35    | 250-280      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S36    | 280-310      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S37    | 310-340      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S38    | 340-370      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S39    | 370-400      | •/•                                    | •/•   | •/•   |


příplatek za dvoukřídlé **+50%**

| symbol | rozsah<br>mm | jednokřídlé dveře EI60 PLUS (str. 210) |       |       |
|--------|--------------|----------------------------------------|-------|-------|
|        |              | „90“                                   | „100“ | „110“ |
| S60    | 100-130      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S61    | 130-160      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S62    | 160-190      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S63    | 190-220      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S64    | 220-250      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S65    | 250-280      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S66    | 280-310      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S67    | 310-340      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S68    | 340-370      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| S69    | 370-400      | •/•                                    | •/•   | •/•   |

příplatek za dvoukřídlé **+50%**


## PŘÍPLATKY

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| výztuha pro elektrozámek                                                       | •/• |
| výztuha pro skrytý samozavírač<br>GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6       | •/• |
| zapuštěný kontaktron MC 250                                                    | •/• |
| montážní límeček MC200-S19 pro kontaktron<br>(barva bílá) (pro kovové zárubně) | •/• |



Nutnost vysekání otvoru ve stěně pro krycí krabice.

Zárubeň vyrobená z plechu  
o tloušťce 1,5 mm.



## ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře |                |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| typ               | S <sub>0</sub> | S <sub>C</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>C</sub> | typ              | S <sub>0</sub> | S <sub>C</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>C</sub> |
| „60“              | 665            | 724            | 2055           | 2081           | „120“            | 1303           | 1362           | 2055           | 2081           |
| „70“              | 765            | 824            |                |                | „130“            | 1403           | 1462           |                |                |
| „80“              | 865            | 924            |                |                | „140“            | 1503           | 1562           |                |                |
| „90“              | 965            | 1024           |                |                | „150“            | 1603           | 1662           |                |                |
| „90“ plus         | 985            | 1044           |                |                | „160“            | 1703           | 1762           |                |                |
| „100“             | 1065           | 1124           |                |                | „170“            | 1803           | 1862           |                |                |
| „110“             | 1165           | 1224           |                |                | „180“            | 1903           | 1962           |                |                |
|                   |                |                |                |                | „190“            | 2003           | 2062           |                |                |
|                   |                |                |                |                | „200“            | 2103           | 2162           |                |                |


\* šířka 90 plus umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

S<sub>0</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>C</sub> - celková šířka zárubně

H<sub>0</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>C</sub> - celková výška zárubně


Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

# zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS



Nutnost vysekání otvoru ve zdi pro krycí krabice.

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.



So - šířka montážního otvoru  
Sc - celková šířka zárubně  
Ho - výška montážního otvoru  
Hc - celková výška zárubně

## URČENO PRO

Protipožární křídla EI30 PLUS, EI60 PLUS

## BAREVNÉ PŘÍPRAVY

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.  
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),  
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),  
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)  
Ostatní barvy dle vzorníku RAL dostupné za  
příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)

Kovové zárubně DUO  
vybavené  
objektové panty OBX ECO  
SCHULTE.  
Skruté panty TECTUS firmy  
Simonswerk za příplatek  
(str. 270)

| symbol | rozsah<br>mm | jednokřídlé dveře EI30 PLUS (str. 216) |       |       |
|--------|--------------|----------------------------------------|-------|-------|
|        |              | „90“                                   | „100“ | „110“ |
| D30    | 100-130      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D31    | 130-160      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D32    | 160-190      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D33    | 190-220      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D34    | 220-250      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D35    | 250-280      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D36    | 280-310      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D37    | 310-340      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D38    | 340-370      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D39    | 370-400      | •/•                                    | •/•   | •/•   |

pro dvoukřídlé příplatek +50%

| symbol | rozsah<br>mm | jednokřídlé dveře EI60 PLUS (str. 212) |       |       |
|--------|--------------|----------------------------------------|-------|-------|
|        |              | „90“                                   | „100“ | „110“ |
| D60    | 100-130      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D61    | 130-160      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D62    | 160-190      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D63    | 190-220      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D64    | 220-250      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D65    | 250-280      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D66    | 280-310      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D67    | 310-340      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D68    | 340-370      | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| D69    | 370-400      | •/•                                    | •/•   | •/•   |

pro dvoukřídlé příplatek +50%

## PŘÍPLATKY

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| výztuha pro elektrozámek                                                     | •/•      |
| výztuha pro skrytý samozavírač<br>GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6     | •/•      |
| příplatek za panty                                                           | str. 271 |
| zapuštěný kontaktron MC 250                                                  | •/•      |
| montážní límec MC200-S19 pro kontaktron<br>(barva bílá) (pro kovové zárubně) | •/•      |

## ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře |      |      | dvoukřídlé dveře |      |      |
|-------------------|------|------|------------------|------|------|
| typ               | Sc   | So   | typ              | Sc   | So   |
| „60“              | 724  | 665  | „120“            | 1340 | 1280 |
| „70“              | 824  | 765  | „130“            | 1440 | 1380 |
| „80“              | 924  | 865  | „140“            | 1540 | 1480 |
| „90“              | 1024 | 965  | „150“            | 1640 | 1580 |
| „90“ plus         | 1084 | 1025 | „160“            | 1740 | 1680 |
| „100“             | 1124 | 1065 | „170“            | 1840 | 1780 |
| „110“             | 1224 | 1165 | „180“            | 1940 | 1880 |
|                   |      |      | „190“            | 2040 | 1980 |
|                   |      |      | „200“            | 2140 | 2080 |

## VÝŠKA

| Ho   | Hc   |
|------|------|
| 2055 | 2081 |

\* Šířka 90 plus umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

# zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS

## URČENO PRO

Protipožární křídla EI30 PLUS, EI60 PLUS

## BAREVNÉ PROVEDENÍ


Zárubeň lakovaná práškovou barvou.  
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),  
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),  
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)  
Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za  
příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)

| symbol                                                        | rozsah<br>mm | jednokřídlé dveře EI30 PLUS (str. 214) |       |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------|-------|
|                                                               |              | „90”                                   | „100” | „110” |
| UD<br>EI30 PLUS                                               | 100          | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| standardní rozsah 100 mm                                      |              |                                        |       |       |
| šířky 100-150 mm dostupné po konzultaci s Obchodním oddělením |              |                                        |       |       |
| pro dvoukřídlé příplatek <b>+50%</b>                          |              |                                        |       |       |

| symbol                                                        | rozsah<br>mm | jednokřídlé dveře EI60 PLUS (str. 210) |       |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------|-------|
|                                                               |              | „90”                                   | „100” | „110” |
| UD<br>EI60 PLUS                                               | 100          | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| standardní rozsah 100 mm                                      |              |                                        |       |       |
| šířky 100-150 mm dostupné po konzultaci s Obchodním oddělením |              |                                        |       |       |
| pro dvoukřídlé příplatek <b>+50%</b>                          |              |                                        |       |       |


## PŘÍPLATKY

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| výztuha pro elektrozámek                                                     | •/• |
| výztuha pro skrytý samozavírač<br>GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6     | •/• |
| zapuštěný kontaktron MC 250                                                  | •/• |
| montážní límec MC200-S19 pro kontaktron<br>(barva bílá) (pro kovové zárubně) | •/• |



Nutnost vysekání otvoru ve zdi pro krycí krabice.

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.



| ŠÍŘKA             |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |                |                |
| typ               | S <sub>0</sub> | S <sub>c</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>c</sub> | typ              | S <sub>0</sub> | S <sub>c</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>c</sub> |
| „60”              | 680            | 704            | 2060           | 2071           | „120”            | 1320           | 1342           | 2060           | 2071           |
| „70”              | 780            | 804            |                |                | „130”            | 1420           | 1442           |                |                |
| „80”              | 880            | 904            |                |                | „140”            | 1520           | 1542           |                |                |
| „90”              | 980            | 1004           |                |                | „150”            | 1620           | 1642           |                |                |
| „90” plus         | 1000           | 1024           |                |                | „160”            | 1720           | 1742           |                |                |
| „100”             | 1080           | 1104           |                |                | „170”            | 1820           | 1842           |                |                |
| „110”             | 1180           | 1204           |                |                | „180”            | 1920           | 1942           |                |                |
|                   |                |                |                |                | „190”            | 2020           | 2042           |                |                |
|                   |                |                |                |                | „200”            | 2120           | 2142           |                |                |


\* šířka 90 plus umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

S<sub>0</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>c</sub> - celková šířka zárubně

H<sub>0</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>c</sub> - celková výška zárubně


Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

# zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ DUO PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS



Nutnost vysekání otvoru ve zdi pro krycí krabice.

Zárubeň vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm.



**URČENO PRO**  
protipožární křídla EI30 PLUS, EI60 PLUS  
Kovové zárubně DUO přizpůsobené pro objektové panty OBX ECO SCHULTE nebo pro skryté panty TECTUS od firmy Simonswerk (možnost za příplatek) (str. 270)

**BAREVNÉ PROVEDENÍ**  
Zárubeň lakovaná práškovou barvou.  
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)  
Ostatní barvy dle vzorníků RAL k dispozici za příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)

| symbol                                                                                                                               | rozsah<br>mm | jednokřídlé dveře EI30 PLUS (str. 216) |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                      |              | „90“                                   | „100“ | „110“ |
| UD<br>EI30 PLUS                                                                                                                      | 100          | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| standardní rozsah 100 mm<br>šířky 100-150 mm k dispozici po konzultaci s Obchodním oddělením<br>pro dvoukřídlé příplatek <b>+50%</b> |              |                                        |       |       |

| symbol                                                                                                                               | rozsah<br>mm | jednokřídlé dveře EI60 PLUS (str. 212) |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                      |              | „90“                                   | „100“ | „110“ |
| UD<br>EI60 PLUS                                                                                                                      | 100          | •/•                                    | •/•   | •/•   |
| standardní rozsah 100 mm<br>šířky 100-150 mm k dispozici po konzultaci s Obchodním oddělením<br>pro dvoukřídlé příplatek <b>+50%</b> |              |                                        |       |       |

| PŘÍPLATKY | výztuha pro elektrozámek                                                     | •/•      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | výztuha pro skrytý samozavírač<br>GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6     | •/•      |
|           | příplatek za panty                                                           | str. 271 |
|           | zapuštěný kontaktron MC 250                                                  | •/•      |
|           | montážní límec MC200-S19 pro kontaktron<br>(barva bílá) (pro kovové zárubně) | •/•      |
|           |                                                                              |          |

| ŠÍŘKA             |                |                |                  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |
| typ               | S <sub>C</sub> | S <sub>O</sub> | typ              | S <sub>O</sub> | S <sub>C</sub> |
| „60“              | 724            | 680            | „120“            | 1296           | 1340           |
| „70“              | 824            | 780            | „130“            | 1396           | 1440           |
| „80“              | 924            | 880            | „140“            | 1496           | 1540           |
| „90“              | 1024           | 980            | „150“            | 1596           | 1640           |
| „90“plus          | 1084           | 1040           | „160“            | 1696           | 1740           |
| „100“             | 1124           | 1080           | „170“            | 1796           | 1840           |
| „110“             | 1224           | 1180           | „180“            | 1896           | 1940           |
|                   |                |                | „190“            | 1996           | 2040           |
|                   |                |                | „200“            | 2096           | 2140           |
| VÝŠKA             |                |                | H <sub>O</sub>   | H <sub>C</sub> |                |
|                   |                |                | 2060             | 2081           |                |

\* šířka 90 plus umožňuje získat minimální průchozí šířku 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.



zárubeň

PEVNÁ

KOVOVÁ DUO

SYSTÉM POL-SKONE

POZOR! CENA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ DUO  
ZAHRNÚJE SKRYTÉ PANTY DUO

URČENO PRO

Interiérové dveře

Kovová bezfalcová zárubeň přizpůsobená pro  
skryté panty DUO, vyrobená z plechu  
o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy:  
bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá  
(RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024),  
běžová (NCS S 2005 Y50R) Ostatní barvy dle vzorníku  
RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplatků (str.  
223)



|                      |                | jednokřídlé dveře |       |             | dvoukřídlé dveře                                                  |           |             |
|----------------------|----------------|-------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| symbol               | rozsah<br>v mm | „60“÷„80“         | „90“  | „100“÷„110“ | „60“÷„60“,<br>„60“÷„70“,<br>„60“÷„80“,<br>„70“÷„70“,<br>„70“÷„80“ | „90“÷„60“ | „160“÷„200“ |
| FD93                 | 101            | •/•               | •/•   | •/•         | •/•                                                               | •/•       | •/•         |
| počet skrytých pantů |                | 2 ks.             | 3 ks. | 3 ks.       | 4 ks.                                                             | 6 ks.     | 6 ks.       |


PŘÍPLATKY

|                                                                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                                             | +10% |
| zárubeň vyšší o 50 mm                                                                                                                          | +5%  |
| zárubeň vyšší o 100 mm                                                                                                                         | +10% |
| zárubeň vyšší o 150 mm                                                                                                                         | +15% |
| zárubeň vyšší o 200 mm                                                                                                                         | +20% |
| výztuha pro povrchový samozavírač                                                                                                              | •/•  |
| výztuha pro skrytý samozavírač<br>GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4                                                                                   | •/•  |
| pant DUO pro kovovou zárubeň (skrytý) - 1 ks.                                                                                                  | •/•  |
| elektromagnetický zámek BIRA s výsuvnou západkou (reverzní)<br>F12R-C (12V DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a přípravy pro<br>elektrozámek)*   | •/•  |
| elektromagnetický zámek BIRA s výsuvnou západkou (averzní)<br>F12U-C (12V AC/DC) (včetně protiplechu SPEC-727<br>a přípravy pro elektrozámek)* | •/•  |
| zadlabací kontaktron MC 250                                                                                                                    | •/•  |
| montážní límec MC200-S19 pro kontaktron<br>(barva bílá) (pro kovové zárubně)                                                                   | •/•  |

\*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 příplatek +•/•



V případě zárubní vybavených elektrozámkem je nutné zvětšit šířku  
montážního otvoru dodatečně o 5 mm.



| ŠÍŘKA             |                |                |                |                  |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |                |
| typ               | S <sub>0</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> | typ              | S <sub>0</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> |
| „60“              | 685            | 675            | 701            | „120“            | 1300           | 1290           | 1316           |
| „70“              | 785            | 775            | 801            | „130“            | 1400           | 1390           | 1416           |
| „80“              | 885            | 875            | 901            | „140“            | 1500           | 1490           | 1516           |
| „80“plus          | 910            | 900            | 926            | „150“            | 1600           | 1590           | 1616           |
| „90“              | 985            | 975            | 1001           | „160“            | 1700           | 1690           | 1716           |
| „90“plus          | 1010           | 1000           | 1026           | „170“            | 1800           | 1790           | 1816           |
| „100“             | 1085           | 1075           | 1101           | „180“            | 1900           | 1890           | 1916           |
| „110“             | 1185           | 1175           | 1201           | „190“            | 2000           | 1990           | 2016           |
|                   |                |                |                | „200“            | 2100           | 2090           | 2116           |
| VÝŠKA             |                |                |                | H <sub>0</sub>   | H <sub>c</sub> | H <sub>d</sub> |                |
|                   |                |                |                | 2060             | 2068           | 2055           |                |

S<sub>d</sub> – šířka dveří po vnější straně zárubně

S<sub>0</sub> – šířka montážního otvoru

S<sub>c</sub> – celková šířka zárubně

H<sub>d</sub> – výška dveří na vnější straně zárubně

H<sub>0</sub> – výška montážního otvoru

H<sub>c</sub> – celková výška zárubně

# zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE

## URČENO PRO

Vnitřní dveře

Kovové zárubně jsou v závislosti na typu vyrobeny z plechu o tloušťce:

FD14 - tloušťka 1,5 mm


FD12 - tloušťka 1,5 mm

## BAREVNÉ PŘEDVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.

Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)

Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplatků (str. 223)



**TYP B:** montážní otvor pro kotvu ve středu profilu na čele zárubně

**STANDARD:** montážní otvor pro kotvu ve falci zárubně

## PŘÍPLATKY

\* možnost objednání montážních otvorů na povrchu zárubně



|                                                                                                                 | jednokřídlé dveře |            | dvoukřídlé dveře |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| typ zárubně                                                                                                     | „60“÷„80“         | „90“÷„120“ | „120“÷„150“      | „160“÷„200“ |
| FD14 malá                                                                                                       | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| FD12 velká*                                                                                                     | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm                                                                              |                   |            |                  | +10%        |
| zárubeň vyšší o 50 mm                                                                                           |                   |            |                  | +5%         |
| zárubeň vyšší o 100 mm                                                                                          |                   |            |                  | +10%        |
| zárubeň vyšší o 150 mm                                                                                          |                   |            |                  | +15%        |
| zárubeň vyšší o 200 mm                                                                                          |                   |            |                  | +20%        |
| práh z nerezové oceli pro zárubeň FD12 - 1 ks.                                                                  |                   |            |                  | •/•         |
| výztuha pro povrchový samozavírač                                                                               |                   |            |                  | •/•         |
| dodatečný pant typ M pro kovovou zárubeň (šířka „60“÷„80“) - 1 ks.                                              |                   |            |                  | •/•         |
| výměna pantu za typ T pro kovovou zárubeň (šířka „60“÷„80“) - 1 ks.                                             |                   |            |                  | •/•         |
| averzní elektromagnetický zámek BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a příprava pro elektromagnetický zámek |                   |            |                  | •/•         |
| reverzní elektromagnetický zámek BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a příprava pro elektromagnetický zámek   |                   |            |                  | •/•         |
| zapusťený kontaktron MC 250                                                                                     |                   |            |                  | •/•         |
| montážní límeček MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)                                     |                   |            |                  | •/•         |

U vnitřních křídel  
POL-SKONE s kovovou zárubní a  
samozavíračem se standardně  
používají panty typ T („60“ - „80“ -  
3 ks, „90“ - „120“ - 4 ks)



## Nutnost vysekání otvorů ve zdi pro krycí krabice.

Sd - šířka po vnější straně zárubně  
Ho - výška montážního otvoru  
Sc - celková šířka zárubně

Hd - výška dveří na vnější straně zárubně  
Ho - výška montážního otvoru  
Hc - celková výška zárubně

| ŠÍŘKA FD14 |                |                   |                | ŠÍŘKA FD12     |                |                  |                |
|------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|            |                | jednokřídlé dveře |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |
| typ        | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub>    | S <sub>c</sub> | typ            | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub>   | S <sub>c</sub> |
| „60“       | 673            | 633               | 697            | „120“          | 1307           | 1267             | 1331           |
| „70“       | 773            | 733               | 797            | „130“          | 1407           | 1367             | 1431           |
| „80“       | 873            | 833               | 897            | „140“          | 1507           | 1467             | 1531           |
| „80“plus   | 883            | 843               | 907            | „150“          | 1607           | 1567             | 1631           |
| „90“       | 973            | 933               | 997            | „160“          | 1707           | 1667             | 1731           |
| „90“plus   | 983            | 943               | 1007           | „170“          | 1807           | 1767             | 1831           |
| „100“      | 1073           | 1033              | 1097           | „180“          | 1907           | 1867             | 1931           |
| „110“      | 1173           | 1133              | 1197           | „190“          | 2007           | 1967             | 2031           |
| „120“      | 1273           | 1233              | 1297           | „200“          | 2107           | 2067             | 2131           |
| VÝŠKA      |                | H <sub>d</sub>    | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> |                | VÝŠKA            |                |
|            |                | 2036              | 2046           | 2068           |                |                  |                |

V případě zárubní vybavených  
elektromagnetickým zámkem  
je nutné dodatečně zvětšit  
šířku montážního otvoru o  
5 mm.



# zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE

**POZOR! CENA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ DUO  
ZAHRNÚJE SKRYTÉ PANTY DUO**

## URČENO PRO

interiérové dveře

Kovová bezfalcová zárubeň přizpůsobená pro skryté panty DUO. Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

## BAREVNÉ PŘÍPRAVY

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R). Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)




| symbol               | rozsah<br>v mm | jednokřídlé dveře |      |               | dvoukřídlé dveře                                      |           |             |
|----------------------|----------------|-------------------|------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|                      |                | „60“ - „80“       | „90“ | „100“ - „110“ | „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „70“+„70“, „70“+„80“ | „90“+„60“ | „160“-„200“ |
| F71                  | 110-140        | +/•               | +/•  | +/•           | +/•                                                   | +/•       | +/•         |
| F72                  | 140-170        | +/•               | +/•  | +/•           | +/•                                                   | +/•       | +/•         |
| F73                  | 170-200        | +/•               | +/•  | +/•           | +/•                                                   | +/•       | +/•         |
| F74                  | 200-230        | +/•               | +/•  | +/•           | +/•                                                   | +/•       | +/•         |
| F75                  | 230-260        | +/•               | +/•  | +/•           | +/•                                                   | +/•       | +/•         |
| F76                  | 260-290        | +/•               | +/•  | +/•           | +/•                                                   | +/•       | +/•         |
| F77                  | 290-320        | +/•               | +/•  | +/•           | +/•                                                   | +/•       | +/•         |
| F78                  | 320-350        | +/•               | +/•  | +/•           | +/•                                                   | +/•       | +/•         |
| F79                  | 350-380        | +/•               | +/•  | +/•           | +/•                                                   | +/•       | +/•         |
| počet skrytých pantů |                | 2 ks              | 3 ks | 3 ks          | 4 ks                                                  | 6 ks      | 6 ks        |

**POZOR! V ceně jsou zahrnuty panty DUO pro kovovou zárubeň.**

## PŘÍPLATKY

|                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                                       | +10% |
| zárubeň vyšší o 50 mm                                                                                                                    | +5%  |
| zárubeň vyšší o 100 mm                                                                                                                   | +10% |
| zárubeň vyšší o 150 mm                                                                                                                   | +15% |
| zárubeň vyšší o 200 mm                                                                                                                   | +20% |
| výztuha pro povrchový samozavírač                                                                                                        | +/•  |
| pant DUO pro kovovou zárubeň (skrytý) - 1 ks.                                                                                            | +/•  |
| elektromagnetický zámek BIRA s výsuvným jazyčkem (reverzní) F12R-C (12V DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a přípravy pro elektrozámek)*   | +/•  |
| elektromagnetický zámek BIRA s výsuvným jazyčkem (averzní) F12U-C (12V AC/DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a přípravy pro elektrozámek)* | +/•  |
| dodatečná regulace ZOX pro nastavitelnou bezfalcovou zárubeň (zvýšení rozsahu šířky zdi 650 mm)                                          | +/•  |
| kontaktron MC 250 zadlabací                                                                                                              | +/•  |
| montážní límec MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)                                                                | +/•  |

\*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 příplatek +•/•



| ŠÍŘKA             |      |      |                  |      |      |
|-------------------|------|------|------------------|------|------|
| jednokřídlé dveře |      |      | dvoukřídlé dveře |      |      |
| typ               | Sc   | So   | typ              | Sc   | So   |
| „60“              | 721  | 693  | „120“            | 1336 | 1308 |
| „70“              | 821  | 793  | „130“            | 1436 | 1408 |
| „80“              | 921  | 893  | „140“            | 1536 | 1508 |
| „80“plus          | 946  | 918  | „150“            | 1636 | 1608 |
| „90“              | 1021 | 993  | „160“            | 1736 | 1708 |
| „90“plus          | 1046 | 1018 | „170“            | 1836 | 1808 |
| „100“             | 1121 | 1093 | „180“            | 1936 | 1908 |
| „110“             | 1221 | 1193 | „190“            | 2036 | 2008 |
|                   |      |      | „200“            | 2136 | 2108 |
| VÝŠKA             |      |      |                  |      |      |
|                   |      |      |                  | Ho   | Hc   |
|                   |      |      |                  | 2065 | 2078 |

So – šířka montážního otvoru  
Sc – celková šířka zárubně

Ho – výška montážního otvoru  
Hc – celková výška zárubně

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

# zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE



## URČENO PRO

Interiérové dveře

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.  
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),  
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),  
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)  
Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za  
příplatek - dle tabulky příplatků (str. 223)




| symbol | rozsah<br>mm | jednokřídlé dveře |            | dvoukřídlé dveře |             |
|--------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
|        |              | „60“÷„80“         | „90“÷„120“ | „120“÷„150“      | „160“÷„200“ |
| ZO1    | 95-125       | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZO2    | 125-155      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZO3    | 155-185      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZO4    | 185-215      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZO5    | 215-245      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZO6    | 245-275      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZO7    | 275-305      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZO8    | 305-335      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZO9    | 335-365      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |

## PŘÍPLATKY

|                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm                                                                      | +10% |
| zárubeň vyšší o 50 mm                                                                                   | +5%  |
| zárubeň vyšší o 100 mm                                                                                  | +10% |
| zárubeň vyšší o 150 mm                                                                                  | +15% |
| zárubeň vyšší o 200 mm                                                                                  | +20% |
| výztuha pro povrchový samozavírač                                                                       | •/•  |
| dodatečný pant M pro kovovou zárubeň<br>(šířka „60“÷„80“) - 1 ks                                        | •/•  |
| výměna pantu za typ T pro kovovou zárubeň<br>(šířka „60“÷„80“) - 1 ks                                   | •/•  |
| averzní elektromagnetický zámek BIRA F12U (12V AC/DC) včetně<br>protiplechu a přípravy pro elektrozámek | •/•  |
| reverzní elektromagnetický zámek BIRA F12R (12V DC) včetně<br>protiplechu a přípravy pro elektrozámek   | •/•  |
| dodatečná regulace ZOX pro regulovatelnou falcovou zárubeň<br>(zvýšení rozsahu šířky zdi 635 mm)        | •/•  |
| zapuštěný kontaktron MC 250                                                                             | •/•  |
| montážní límec MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá)<br>(pro kovové zárubně)                            | •/•  |

U interiérových křídel  
POL-SKONE s kovovou zárubní a  
samozavíračem se standardně používají  
panty typu T  
(„60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „120“ - 4 ks)



## ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře |                |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| typ               | S <sub>0</sub> | S <sub>C</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>C</sub> | typ              | S <sub>0</sub> | S <sub>C</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>C</sub> |
| „60“              | 690            | 717            |                |                | „120“            | 1325           | 1351           |                |                |
| „70“              | 790            | 817            |                |                | „130“            | 1425           | 1451           |                |                |
| „80“              | 890            | 917            |                |                | „140“            | 1525           | 1551           |                |                |
| „80“ plus         | 900            | 927            |                |                | „150“            | 1625           | 1651           |                |                |
| „90“              | 990            | 1017           | 2065           | 2078           | „160“            | 1725           | 1751           | 2065           | 2078           |
| „90“ plus         | 1000           | 1027           |                |                | „170“            | 1825           | 1851           |                |                |
| „100“             | 1090           | 1117           |                |                | „180“            | 1925           | 1951           |                |                |
| „110“             | 1190           | 1217           |                |                | „190“            | 2025           | 2051           |                |                |
| „120“             | 1290           | 1317           |                |                | „200“            | 2125           | 2151           |                |                |



## KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE



### URČENO PRO

interiérové dveře

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

### BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.  
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),  
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),  
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)  
Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za  
příplatek - dle tabulky příplatků (str. 223)




| jednokřídlé dveře           |            | dvoukřídlé dveře |             |
|-----------------------------|------------|------------------|-------------|
| „60“÷„80“                   | „90“÷„120“ | „120“÷„150“      | „160“÷„200“ |
| •/•                         | •/•        | •/•              | •/•         |
| FD15 tloušťka plechu 1,5 mm |            |                  |             |

### PŘÍPLATKY

|                                                                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                 | +10% |
| zárubeň vyšší o 50 mm                                                                                              | +5%  |
| zárubeň vyšší o 100 mm                                                                                             | +10% |
| zárubeň vyšší o 150 mm                                                                                             | +15% |
| zárubeň vyšší o 200 mm                                                                                             | +20% |
| výztuha pro povrchový samozavírač                                                                                  | •/•  |
| přídavný pant typ M pro kovovou zárubeň<br>(šířka „60“÷„80“) - 1 ks.                                               | •/•  |
| výměna pantu za typ T pro kovovou zárubeň<br>(šířka „60“÷„80“) - 1 ks.                                             | •/•  |
| averzní elektromagnetický zámek BIRA F12U (12V AC/DC)<br>včetně protiplechu a přípravy pro elektromagnetický zámek | •/•  |
| reverzní elektromagnetický zámek BIRA F12R (12V DC)<br>včetně protiplechu a přípravy pro elektromagnetický zámek   | •/•  |
| kontaktron MC 250 zadlabací                                                                                        | •/•  |
| montážní límeček MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá)<br>(pro kovové zárubně)                                     | •/•  |

U interiérových křídel POL-SKONE s  
kovovou zárubní a samozavíračem se  
standardně používajíanty typ T  
(„60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „120“ - 4 ks)

Zárubeň vyrobená z nejvyššího  
ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm.



| ŠÍŘKA             |      |      |      |                  |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|
| jednokřídlé dveře |      |      |      | dvoukřídlé dveře |      |      |      |
| typ               | So   | Sd   | Sc   | typ              | So   | Sd   | Sc   |
| „60“              | 700  | 691  | 717  | „120“            | 1335 | 1325 | 1351 |
| „70“              | 800  | 791  | 817  | „130“            | 1435 | 1425 | 1451 |
| „80“              | 900  | 891  | 917  | „140“            | 1535 | 1525 | 1551 |
| „80“ plus         | 910  | 901  | 927  | „150“            | 1635 | 1625 | 1651 |
| „90“              | 1000 | 991  | 1017 | „160“            | 1735 | 1725 | 1751 |
| „90“ plus         | 1010 | 1001 | 1027 | „170“            | 1835 | 1825 | 1851 |
| „100“             | 1100 | 1091 | 1117 | „180“            | 1935 | 1925 | 1951 |
| „110“             | 1200 | 1191 | 1217 | „190“            | 2035 | 2025 | 2051 |
| „120“             | 1300 | 1291 | 1317 | „200“            | 2135 | 2125 | 2151 |
| VÝŠKA             |      |      |      | Ho               | Hc   | Hd   |      |
|                   |      |      |      | 2069             | 2078 | 2065 |      |

So - šířka stavebního otvoru  
Sc - celková šířka zárubně  
Sd - šířka po vnější straně zárubně

Ho - výška montážního otvoru  
Hd - výška dveří na vnější straně zárubně  
Hc - celková výška zárubně

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

zárubeň

NASTAVITELNÁ

KOVOVÁ DIAGONAL

SYSTÉM POL-SKONE




U interiérových křídel POL-SKONE s

kovovou zárubní a samozavíračem se

standardně používají panty typu T

(„60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „120“ - 4 ks)



URČENO PRO

Interiérové dveře

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.

Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),

bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),

grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)

Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za


příplatek - dle tabulky příplatků (str. 223)

| symbol | rozsah v mm | jednokřídlé dveře |              | dvoukřídlé dveře |             |
|--------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
|        |             | „60“÷„80“         | „90“ ÷ „120“ | „120“÷„150“      | „160“÷„200“ |
| D01    | 125-155     | •/•               | •/•          | •/•              | •/•         |
| D02    | 155-185     | •/•               | •/•          | •/•              | •/•         |
| D03    | 185-215     | •/•               | •/•          | •/•              | •/•         |
| D04    | 215-245     | •/•               | •/•          | •/•              | •/•         |
| D05    | 245-275     | •/•               | •/•          | •/•              | •/•         |
| D06    | 275-305     | •/•               | •/•          | •/•              | •/•         |
| D07    | 305-335     | •/•               | •/•          | •/•              | •/•         |
| D08    | 335-365     | •/•               | •/•          | •/•              | •/•         |

|           |                                                                                                         |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PŘÍPLATKY | zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm                                                                      | +10% |
|           | zárubeň vyšší o 50 mm                                                                                   | +5%  |
|           | zárubeň vyšší o 100 mm                                                                                  | +10% |
|           | zárubeň vyšší o 150 mm                                                                                  | +15% |
|           | zárubeň vyšší o 200 mm                                                                                  | +20% |
|           | výztuha pro povrchový samozavírač                                                                       | •/•  |
|           | přídavný pant typ M pro kovovou zárubeň<br>(šířka „60“-„80“) - 1 ks.                                    | •/•  |
|           | výměna pantu za typ T pro kovovou zárubeň<br>(šířka „60“-„80“) - 1 ks.                                  | •/•  |
|           | averzní elektromagnetický zámek BIRA F12U (12V AC/DC) včetně<br>protiplechu a přípravy pro elektrozámek | •/•  |
|           | reverzní elektromagnetický zámek BIRA F12R (12V DC) včetně<br>protiplechu a přípravy pro elektrozámek   | •/•  |
|           | zapuštěný kontaktron MC 250                                                                             | •/•  |
|           | montážní límec MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá)<br>(pro kovové zárubně)                            | •/•  |

Zárubeň vyrobena z nejkvalitnější ocelového plechu o

tloušťce 1,5 mm.



| ŠÍŘKA             |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |                |                |
| typ               | S <sub>0</sub> | S <sub>C</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>C</sub> | typ              | S <sub>0</sub> | S <sub>C</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>C</sub> |
| „60“              | 690            | 717            | 2065           | 2078           | „120“            | 1325           | 1351           | 2065           | 2078           |
| „70“              | 790            | 817            |                |                | „130“            | 1425           | 1451           |                |                |
| „80“              | 890            | 917            |                |                | „140“            | 1525           | 1551           |                |                |
| „80“ plus         | 900            | 927            |                |                | „150“            | 1625           | 1651           |                |                |
| „90“              | 990            | 1017           |                |                | „160“            | 1725           | 1751           |                |                |
| „90“ plus         | 1000           | 1027           |                |                | „170“            | 1825           | 1851           |                |                |
| „100“             | 1090           | 1117           |                |                | „180“            | 1925           | 1951           |                |                |
| „110“             | 1190           | 1217           |                |                | „190“            | 2025           | 2051           |                |                |
| „120“             | 1290           | 1317           |                |                | „200“            | 2125           | 2151           |                |                |

# zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN



## URČENO PRO

skleněnou výplň LUMEN

Zárubeň vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm.

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.

Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)

Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)




|             | jednokřídlé dveře |
|-------------|-------------------|
| typ zárubně | „60“±„90“         |
| FD12 LUMEN  | •/•               |

## PŘÍPLATKY

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| averzní elektrický zámek BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrický zámek | •/• |
| reverzní elektrický zámek BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrický zámek   | •/• |

V případě zárubní vybavených elektrickým zámkem je nutné zvětšit montážní otvor dodatečně o 5 mm.

## FD12 LUMEN



## ŠÍŘKA FD12 LUMEN

|      | jednokřídlé dveře |     |     |     |
|------|-------------------|-----|-----|-----|
| typ  | So                | Sd  | Sc  | Ss  |
| „60“ | 681               | 671 | 697 | 617 |
| „70“ | 781               | 771 | 797 | 717 |
| „80“ | 881               | 871 | 897 | 817 |
| „90“ | 981               | 971 | 997 | 917 |

| VÝŠKA | Hd   | Ho   | Hc   | Hs   |
|-------|------|------|------|------|
|       | 2055 | 2060 | 2068 | 2016 |

Sd - šířka dveří po vnější straně zárubně  
So - šířka montážního otvoru  
Sc - celková šířka zárubně  
Ss - šířka křídla

Hd - výška dveří na vnější straně zárubně  
Ho - výška montážního otvoru  
Hc - celková výška zárubně  
Hs - výška křídla

zárubeň

NASTAVITELNÁ

KOVOVÁ

LUMEN



URČENO PRO

skleněnou výplň LUMEN

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.


Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)

Óstatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)



| symbol | rozsah mm | jednokřídlé dveře<br>„60“÷„90“ |
|--------|-----------|--------------------------------|
| ZO1    | 95-125    | •/•                            |
| ZO2    | 125-155   | •/•                            |
| ZO3    | 155-185   | •/•                            |
| ZO4    | 185-215   | •/•                            |
| ZO5    | 215-245   | •/•                            |
| ZO6    | 245-275   | •/•                            |
| ZO7    | 275-305   | •/•                            |
| ZO8    | 305-335   | •/•                            |
| ZO9    | 335-365   | •/•                            |

|           |                                                                                                  |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PŘÍPLATKY | dodatečná regulace ZOx pro obložkovou zárubeň (zvýšení rozsahu šířky zdi 635 mm)                 | •/• |
|           | avěrní elektrický zámek BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrický zámek | •/• |
|           | reverzní elektrický zámek BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrický zámek  | •/• |



| ŠÍŘKA FD61 LUMEN  |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                |
| typ               | S <sub>0</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> | S <sub>s</sub> |
| „60“              | 690            | 685            | 717            | 617            |
| „70“              | 790            | 785            | 817            | 717            |
| „80“              | 890            | 885            | 917            | 817            |
| „90“              | 990            | 985            | 1017           | 917            |
| VÝŠKA             | H <sub>d</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>c</sub> | H <sub>s</sub> |
|                   | 2062           | 2065           | 2078           | 2016           |

Sd - šířka po vnější straně zárubně

So - šířka montážního otvoru

Sc - celková šířka zárubně

Ss - šířka křídla

Hd - výška dveří na vnější straně zárubně

Ho - výška montážního otvoru

Hc - celková výška zárubně

Hs - výška křídla



# zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ G46 SYSTÉM POL-SKONE



## URČENO PRO

Interiérové dveře G46

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

## BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.  
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),  
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),  
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)  
Ostatní barvy dle vzorníku RAL dostupné za  
příplatek - dle tabulky příplatků (str. 223)




| symbol | rozsah<br>mm | jednokřídlé dveře |            | dvoukřídlé dveře |             |
|--------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------|
|        |              | „60“÷„80“         | „90“÷„100“ | „120“÷„150“      | „160“÷„200“ |
| ZK1    | 101-131      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZK2    | 131-161      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZK3    | 161-191      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZK4    | 191-221      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZK5    | 221-251      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZK6    | 251-281      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZK7    | 281-311      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZK8    | 311-341      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |
| ZK9    | 341-371      | •/•               | •/•        | •/•              | •/•         |

## PŘÍPLATKY

|                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm                                                                      | +10% |
| zárubeň vyšší o 50 mm                                                                                   | +5%  |
| zárubeň vyšší o 100 mm                                                                                  | +10% |
| zárubeň vyšší o 150 mm                                                                                  | +15% |
| zárubeň vyšší o 200 mm                                                                                  | +20% |
| výztuha pro povrchový samozavírač                                                                       | •/•  |
| dodatečný pant T pro kovovou zárubeň<br>(šířka „90“÷„100“ se samozavíračem) - 1 ks                      | •/•  |
| avertní elektromagnetický zámek BIRA F12U (12V AC/DC) včetně<br>protiplechu a přípravy pro elektrozámek | •/•  |
| reverzní elektromagnetický zámek BIRA F12R (12V DC) včetně<br>protiplechu a přípravy pro elektrozámek   | •/•  |
| dodatečná regulace ZOX pro falcovou nastavitelnou zárubeň<br>(zvýšení rozsahu šířky zdi 635 mm)         | •/•  |
| zadlabací kontaktron MC 250                                                                             | •/•  |
| montážní límeček MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá)<br>(pro kovové zárubně)                          | •/•  |

U interiérových křídel  
POL-SKONE s kovovou zárubní a  
samozavíračem se standardně používají  
panty typu T  
(„60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „100“ - 4 ks)



## ŠÍŘKA


| jednokřídlé dveře |                |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| typ               | S <sub>0</sub> | S <sub>c</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>c</sub> | typ              | S <sub>0</sub> | S <sub>c</sub> | H <sub>0</sub> | H <sub>c</sub> |
| „60“              | 690            | 717            | 2065           | 2078           | „120“            | 1325           | 1351           | 2065           | 2078           |
| „70“              | 790            | 817            |                |                | „130“            | 1425           | 1451           |                |                |
| „80“              | 890            | 917            |                |                | „140“            | 1525           | 1551           |                |                |
| „90“              | 990            | 1017           |                |                | „150“            | 1625           | 1651           |                |                |
| „90“ plus         | 1000           | 1027           |                |                | „160“            | 1725           | 1751           |                |                |
| „100“             | 1090           | 1117           |                |                | „170“            | 1825           | 1851           |                |                |
|                   |                |                |                |                | „180“            | 1925           | 1951           |                |                |
|                   |                |                |                |                | „190“            | 2025           | 2051           |                |                |
|                   |                |                |                |                | „200“            | 2125           | 2151           |                |                |

So - šířka montážního otvoru  
Sc - celková šířka zárubně

Ho - výška montážního otvoru  
Hc - celková výška zárubně

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (včetně DPH 21%)

# zárubeň PEVNÁ MDF




ECO TOP

jednokřídlé dveře •/•

|                  |                                   |               |
|------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>PŘÍPLATKY</b> | dvoukřídlé dveře                  | <b>+50%</b>   |
|                  | zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm | bez příplatku |
|                  | „100“                             | •/•           |
|                  | „110“                             | •/•           |

**MOŽNOST** krycí lišty LD6 (za příplatek)



| ŠÍŘKA             |                |                |                |                     |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                | dvoukřídlé dveře    |                |                |
| typ               | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub> | typ                 | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> |
| „60“              | 709            | 689            | 618            | „60“+„60“           | 1343           | 1323           |
| „70“              | 809            | 789            | 718            | „60“+„70“           | 1443           | 1423           |
| „80“              | 909            | 889            | 818            | „60“+„80“ „70“+„70“ | 1543           | 1523           |
| „90“              | 1009           | 989            | 918            | „60“+„90“ „70“+„80“ | 1643           | 1623           |
|                   |                |                |                | „70“+„90“ „80“+„80“ | 1743           | 1723           |
|                   |                |                |                | „80“+„90“           | 1843           | 1823           |
|                   |                |                |                | „90“+„90“           | 1943           | 1923           |
| VÝŠKA             |                |                |                | H <sub>o</sub>      | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> |
|                   |                |                |                | 2074                | 2064           | 2020           |

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka stavební otvor

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru



# zárubeň PEVNÁ POL-SKONE



|               |                       |                   |
|---------------|-----------------------|-------------------|
| HIGH TOP      | laminované<br>CPL 0,2 | LAKOVANÉ<br>9003* |
| LAMISTONE CPL |                       |                   |
| SILKSTONE     |                       |                   |
| UNI MAT PLUS  |                       |                   |

|                   |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|
| jednokřídlé dveře | •/• | •/• | •/• |
| dvoukřídlé dveře  | •/• | •/• | •/• |

|                   | MONO1 MAT | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|                   |           |                         | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
| jednokřídlé dveře | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| dvoukřídlé dveře  | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |

## PŘÍPLATKY

|                                                                                                                    |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek k UNI MAT PLUS)                                             | •/•                                                                                                       |
| zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                  | bez příplatku                                                                                             |
| zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                  | +10%                                                                                                      |
| zárubně vyšší o 150 mm nebo 200 mm                                                                                 | +20%                                                                                                      |
| „100“                                                                                                              | •/•                                                                                                       |
| „110“                                                                                                              | •/•                                                                                                       |
| elektrozámek reverzní JJS 1710 12-24V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek) **                   | •/•                                                                                                       |
| elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)**      | •/•                                                                                                       |
| elektrozámek reverzní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)** | •/•                                                                                                       |
| elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**   | •/•                                                                                                       |
| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS dle barevných skupin*                                                       | SKUPINA I<br>+20%<br>SKUPINA II<br>+30%<br>SKUPINA III<br>+40%<br>SKUPINA IV<br>+60%<br>SKUPINA V<br>+75% |


## VOLITELNĚ

krycí lišty LD6 (za příplatek)

\*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS

(kromě metalických) - příplatek dle barevných skupin (str. 295)

\*\* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek +•/•



| ŠÍŘKA             |      |      |     |                     |                |                |
|-------------------|------|------|-----|---------------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |      |      |     | dvoukřídlé dveře    |                |                |
| typ               | So   | Sd   | Ss  | typ                 | So             | Sd             |
| „60“              | 715  | 695  | 618 | „60“+„60“           | 1350           | 1329           |
| „70“              | 815  | 795  | 718 | „60“+„70“           | 1450           | 1429           |
| „80“              | 915  | 895  | 818 | „60“+„80“ „70“+„70“ | 1550           | 1529           |
| „90“              | 1015 | 995  | 918 | „60“+„90“ „70“+„80“ | 1650           | 1629           |
| „90 plus“         | 1025 | 1005 | 928 | „70“+„90“ „80“+„80“ | 1750           | 1729           |
|                   |      |      |     | „80“+„90“           | 1850           | 1829           |
|                   |      |      |     | „90“+„90“           | 1950           | 1929           |
| VÝŠKA             |      |      |     | H <sub>o</sub>      | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> |
|                   |      |      |     | 2080                | 2067           | 2020           |

Ss - šířka křídla  
Sd - šířka po vnější straně zárubně  
So - šířka montážního otvoru

Hs - výška křídla  
Hd - výška dveří na vnější straně zárubně  
Ho - výška montážního otvoru

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)



# zárubeň PEVNÁ SYSTÉM DUO



| HIGH TOP      |                       |                   |
|---------------|-----------------------|-------------------|
| LAMISTONE CPL | laminované<br>CPL 0,2 | LAKOVANÉ<br>9003* |
| SILKSTONE     |                       |                   |
| UNI MAT PLUS  |                       |                   |

|                   |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|
| jednokřídlé dveře | •/• | •/• | •/• |
| dvoukřídlé dveře  | •/• | •/• | •/• |

|                   | MONO1 MAT | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|                   |           |                         | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
| jednokřídlé dveře | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| dvoukřídlé dveře  | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |

## PŘÍPLATKY


|                                                                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| barevnost UNI MAT PLUS struktura 3D (doplatek k UNI MAT PLUS)                                                                                    | •/•           |
| zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                                                | bez příplatku |
| zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                                                | +10%          |
| zárubně vyšší o 150 mm nebo 200 mm                                                                                                               | +20%          |
| elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)**                | •/•           |
| elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)**              | •/•           |
| elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)** | •/•           |

| TABULKA PŘÍPLATKŮ<br>k zárubním RAL, NCS<br>dle barevných skupin* | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                                                   | +20%      | +30%       | +40%        | +60%       | +75%      |

\*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických)

- doplatek dle barevných skupin (str. 295)

\*\*do křídel vybavených zámkem ECO Schulte GBS 12 - doplatek + •/•



| ŠÍŘKA             |                |                |                |                     |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                | dvoukřídlé dveře    |                |                |
| typ               | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub> | typ                 | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> |
| „60“              | 720            | 701            | 625            | „60“+„60“           | 1340           | 1316           |
| „70“              | 820            | 801            | 725            | „60“+„70“           | 1440           | 1416           |
| „80“              | 920            | 901            | 825            | „60“+„80“ „70“+„70“ | 1540           | 1516           |
| „90“              | 1020           | 1001           | 925            | „60“+„90“ „70“+„80“ | 1640           | 1616           |
| „90 plus“         | 1045           | 1026           | 950            | „70“+„90“ „80“+„80“ | 1740           | 1716           |
|                   |                |                |                | „80“+„90“           | 1840           | 1816           |
|                   |                |                |                | „90“+„90“           | 1940           | 1916           |
| VÝŠKA             |                |                |                | H <sub>o</sub>      | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> |
|                   |                |                |                | 2080                | 2067           | 2020           |

S<sub>s</sub> – šířka křídla  
S<sub>d</sub> – šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> – šířka montážního otvoru

H<sub>s</sub> – výška křídla  
H<sub>d</sub> – výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> – výška montážního otvoru





# zárubeň NASTAVITELNÁ DIN SOLID



## PŘÍPLATKY

Je možné vyrobit zárubeň s většími rozsahy než maximální uvedené v tabulce (po konzultaci s Obchodním oddělením).

\* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek + •/•, z výroby provedené frézování v lištách pro elektrozámek.

\*\* POZOR! Doporučený rozměr výšky montážního otvoru zvětšený o 16 mm.

| jednokřídlé dveře |         | HIGH TOP      | laminované<br>CPL 0,2 | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|-------------------|---------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|                   |         | LAMISTONE CPL |                       | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
|                   |         | SILKSTONE     |                       |           |           |                                      |
|                   |         | UNI MAT PLUS  |                       |           |           |                                      |
| ZP1A              | 75-85   | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP1B              | 85-95   | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP2               | 95-120  | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP3               | 120-140 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP4               | 140-160 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP5               | 160-180 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP6               | 180-200 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP7               | 200-220 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP8               | 220-240 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP9               | 240-260 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP10              | 260-280 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP11              | 280-300 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |

|                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek k UNI MAT PLUS)                                                      | •/•           |
| zárubeň nižší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                           | bez příplatku |
| zárubeň vyšší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                           | +10%          |
| zárubeň vyšší o 150 mm nebo 200 mm                                                                                          | +20%          |
| dvoukřídlé dveře                                                                                                            | +50%          |
| „100“                                                                                                                       | •/•           |
| „110“                                                                                                                       | •/•           |
| lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišty verze C 90°)                                                                   | •/•           |
| elektromagnetický zámek averzní JIS 1710 12-24V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)*                    | •/•           |
| elektromagnetický zámek averzní BIRA HARTTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)*      | •/•           |
| elektromagnetický zámek averzní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)* | •/•           |
| elektromagnetický zámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)*        | •/•           |
| výztuha pod samozavírač **                                                                                                  | •/•           |
| korunka                                                                                                                     | str. 253      |

| ŠÍŘKA             |                |                |                |                  |                  |                     |                |                |                  |                  |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                  |                  | dvoukřídlé dveře    |                |                |                  |                  |
| typ               | S <sub>0</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>s</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> | typ                 | S <sub>0</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> |
| „60“              | 676            | 646            | 618            | 748              | 788              | „60“+„60“           | 1320           | 1280           | 1382             | 1422             |
| „70“              | 776            | 746            | 718            | 848              | 888              | „60“+„70“           | 1420           | 1380           | 1482             | 1522             |
| „80“              | 876            | 846            | 818            | 948              | 988              | „60“+„80“+„70“+„70“ | 1520           | 1480           | 1582             | 1622             |
| „90“              | 976            | 946            | 918            | 1048             | 1088             | „60“+„90“+„70“+„80“ | 1620           | 1580           | 1682             | 1722             |
| „90 plus“         | 986            | 956            | 928            | 1058             | 1098             | „70“+„90“+„80“+„80“ | 1720           | 1680           | 1782             | 1822             |
| „100“             | 1076           | 1046           | 1018           | 1148             | 1188             | „80“+„90“           | 1820           | 1780           | 1882             | 1922             |
|                   |                |                |                |                  |                  | „90“+„90“           | 1920           | 1880           | 1982             | 2022             |

| VÝŠKA                  | H <sub>0</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm | 2055           | 2043           | 2020           | 2093             | 2113             |

So – šířka montážního otvoru  
Sd – šířka dveří po vnější straně zárubeň  
Ss – šířka křídla  
SopA – šířka zárubeň po lištách „60“  
SopB – šířka zárubeň po lištách „80“

Ho – výška montážního otvoru  
Hd – výška dveří na vnější straně zárubeň  
Hs – výška křídla  
HopA – výška zárubeň po lištách „60“  
HopB – výška zárubeň po lištách „80“

Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)

# zárubeň NASTAVITELNÁ DIN DUO SOLID




Po konzultaci s D obchodním oddělením je možné vyrobit zárubeň s většími rozsahy, než jsou uvedeny v tabulce výše.

\* ke křídům vybaveným zámkem

ECO Schulte GBS 12 - příplatek + •/•

\*\* POZOR! Doporučený rozměr výšky montážního otvoru zvětšený o 16 mm.



| jednokřídlé dveře |         | HIGH TOP      | laminované<br>CPL 0,2 | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|-------------------|---------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|                   |         | LAMISTONE CPL |                       | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
|                   |         | SILKSTONE     |                       |           |           |                                      |
|                   |         | UNI MAT PLUS  |                       |           |           |                                      |
| ZD1               | 75-80   | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZD2               | 80-85   | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZD3               | 85-95   | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZD4               | 95-120  | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZD5               | 120-140 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZD6               | 140-160 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZD7               | 160-180 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZD8               | 180-200 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZD9               | 200-220 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZD10              | 220-240 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZD11              | 240-260 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZD12              | 260-280 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZD13              | 280-305 | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |

|                  |                                                                                                                                                                          |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PŘÍPLATKY</b> | povrch UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek za UNI MAT PLUS)                                                                                                             | •/•           |
|                  | dvoukřídlé dveře                                                                                                                                                         | +50%          |
|                  | zárubeň nižší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                                                                        | bez příplatku |
|                  | zárubeň vyšší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                                                                        | +10%          |
|                  | zárubeň vyšší o 150 mm nebo 200 mm                                                                                                                                       | +20%          |
|                  | „100“                                                                                                                                                                    | •/•           |
|                  | „110“                                                                                                                                                                    | •/•           |
|                  | lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišty verze C 90°)                                                                                                                | •/•           |
|                  | elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvnou západkou (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrický zámek)*                | •/•           |
|                  | elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvnou západkou (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrický zámek)*              | •/•           |
|                  | elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvnou západkou (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrický zámek)* | •/•           |
|                  | výztuha pod samozavírač **                                                                                                                                               | •/•           |
|                  | korunka                                                                                                                                                                  | str. 253      |

| ŠÍŘKA     |  | jednokřídlé dveře |      |      |      | dvoukřídlé dveře    |      |      |      |
|-----------|--|-------------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| typ       |  | So                | Sd   | Ss   | Sop  | typ                 | So   | Sd   | Sop  |
| „60“      |  | 690               | 652  | 625  | 794  | „60“+„60“           | 1304 | 1266 | 1408 |
| „70“      |  | 790               | 752  | 725  | 894  | „60“+„70“           | 1404 | 1366 | 1508 |
| „80“      |  | 890               | 852  | 825  | 994  | „60“+„80“ „70“+„70“ | 1504 | 1466 | 1608 |
| „90“      |  | 990               | 952  | 925  | 1094 | „60“+„90“ „70“+„80“ | 1604 | 1566 | 1708 |
| „90 plus“ |  | 1015              | 977  | 950  | 1119 | „70“+„90“ „80“+„80“ | 1704 | 1666 | 1808 |
| „100“     |  | 1090              | 1052 | 1025 | 1194 | „80“+„90“           | 1804 | 1766 | 1908 |
|           |  |                   |      |      |      | „90“+„90“           | 1904 | 1866 | 2008 |

| VÝŠKA                  | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>op</sub> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm | 2055           | 2043           | 2020           | 2113            |

Ss – šířka křídla  
Sd – šířka dveří po vnější straně zárubeň  
So – šířka montážního otvoru  
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla  
Hd – výška dveří po vnější straně zárubeň  
Ho – výška montážního otvoru  
Hop – výška po vnější straně lišty



# zárubeň NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN



dveře  
jednokřídlé

| ECO TOP | HIGH TOP                                   | laminované<br>CPL 0,2 | LAKOVANÉ<br>9003* |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|         | LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE<br>UNI MAT PLUS |                       |                   |

|      |         |    |    |    |    |
|------|---------|----|----|----|----|
| ZP1A | 75-85   | */ | */ | */ | */ |
| ZP1B | 85-95   | */ | */ | */ | */ |
| ZP2  | 95-120  | */ | */ | */ | */ |
| ZP3  | 120-140 | */ | */ | */ | */ |
| ZP4  | 140-160 | */ | */ | */ | */ |
| ZP5  | 160-180 | */ | */ | */ | */ |
| ZP6  | 180-200 | */ | */ | */ | */ |
| ZP7  | 200-220 | */ | */ | */ | */ |
| ZP8  | 220-240 | */ | */ | */ | */ |
| ZP9  | 240-260 | */ | */ | */ | */ |
| ZP10 | 260-280 | */ | */ | */ | */ |
| ZP11 | 280-300 | */ | */ | */ | */ |

dveře  
jednokřídlé

| MONO1 MAT | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|           |                         | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |

|      |         |    |    |    |    |
|------|---------|----|----|----|----|
| ZP1A | 75-85   | */ | */ | */ | */ |
| ZP1B | 85-95   | */ | */ | */ | */ |
| ZP2  | 95-120  | */ | */ | */ | */ |
| ZP3  | 120-140 | */ | */ | */ | */ |
| ZP4  | 140-160 | */ | */ | */ | */ |
| ZP5  | 160-180 | */ | */ | */ | */ |
| ZP6  | 180-200 | */ | */ | */ | */ |
| ZP7  | 200-220 | */ | */ | */ | */ |
| ZP8  | 220-240 | */ | */ | */ | */ |
| ZP9  | 240-260 | */ | */ | */ | */ |
| ZP10 | 260-280 | */ | */ | */ | */ |
| ZP11 | 280-300 | */ | */ | */ | */ |

**PŘÍPLATKY** barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek za UNI MAT PLUS) \*/

|                                                                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| dvoukřídlé dveře                                                                                                | +50%          |
| zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm                                                                               | bez příplatku |
| zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm                                                                               | +10%          |
| zárubně vyšší o 150 mm nebo 200 mm                                                                              | +20%          |
| „100“                                                                                                           | */            |
| „110“                                                                                                           | */            |
| lišty spojené pod úhlem 90° (týká se lišty verze C 90°)                                                         | */            |
| lišty o šířce 80 mm (týká se lišty verze B 90°)                                                                 | bez příplatku |
| avertní elektrozámek JIS 1710 12-24V AC/DC<br>(včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek) **              | */            |
| avertní elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký XS12U<br>12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)** | */            |
| avertní elektrozámek s vypínačem XS12UW 12V AC/DC<br>(včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)**        | */            |
| reverzní elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký XS12R 12V DC<br>(včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)**   | */            |
| výztuha pro ramínkový/lištový samozavírač***                                                                    | */            |
| výměna pantu typ B za typ K                                                                                     | */            |
| třídlíný pant typ T                                                                                             | */            |
| korunka                                                                                                         | str. 253      |

| TABULKA PŘÍPLATKŮ<br>k zárubním RAL, NCS<br>dle barevných skupin* | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                                                   | +20%      | +30%       | +40%        | +60%       | +75%      |


| ŠÍŘKA             |      |      |      |      |      |                     |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
| jednokřídlé dveře |      |      |      |      |      | dvoukřídlé dveře    |      |      |      |      |
| typ               | So   | Sd   | Ss   | SopA | SopB | typ                 | So   | Sd   | SopA | SopB |
| „60“              | 676  | 646  | 618  | 748  | 788  | „60“+„60“           | 1320 | 1280 | 1382 | 1422 |
| „70“              | 776  | 746  | 718  | 848  | 888  | „60“+„70“           | 1420 | 1380 | 1482 | 1522 |
| „80“              | 876  | 846  | 818  | 948  | 988  | „60“+„80“ „70“+„70“ | 1520 | 1480 | 1582 | 1622 |
| „90“              | 976  | 946  | 918  | 1048 | 1088 | „60“+„90“ „70“+„80“ | 1620 | 1580 | 1682 | 1722 |
| „90 plus“         | 986  | 956  | 928  | 1058 | 1098 | „70“+„90“ „80“+„80“ | 1720 | 1680 | 1782 | 1822 |
| „100“             | 1076 | 1046 | 1018 | 1148 | 1188 | „80“+„90“           | 1820 | 1780 | 1882 | 1922 |
|                   |      |      |      |      |      | „90“+„90“           | 1920 | 1880 | 1982 | 2022 |

| VÝŠKA                                     | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm                    | 2055           | 2043           | 2020           | 2093             | 2113             |
| So – šířka montážního otvoru              |                |                |                |                  |                  |
| Sd – šířka dveří po vnější straně zárubně |                |                |                |                  |                  |
| Ss – šířka křídla                         |                |                |                |                  |                  |
| SopA – šířka zárubně po lištách „60“      |                |                |                |                  |                  |
| SopB – šířka zárubně po lištách „80“      |                |                |                |                  |                  |
| Ho – výška montážního otvoru              |                |                |                |                  |                  |
| Hd – výška dveří po vnější straně zárubně |                |                |                |                  |                  |
| Hs – výška křídla                         |                |                |                |                  |                  |
| HopA – výška zárubně po lištách „60“      |                |                |                |                  |                  |
| HopB – výška zárubně po lištách „80“      |                |                |                |                  |                  |

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné vyrobit zárubně s většími rozsahy než maximální uvedené v tabulce.  
\*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) - příplatek dle barevných skupin (str. 295).  
\*\* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek + \*/ , rozměr šířky montážního otvoru zvětšený dodatečně o 15 mm  
\*\*\*POZNÁMKA! Doporučený rozměr výšky montážního otvoru zvětšený o 16 mm.

**nový způsob spojení lišt – str. 253**

**Verze A:** 60 mm (netýká se lakovaných)  
**Verze B:** 80 mm



Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

zárubeň

NASTAVITELNÁ

AQUA DIN



| dveře<br>jednokřídlé |         | ECO TOP | HIGH TOP<br>LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE<br>UNI MAT PLUS | laminované<br>CPL 0,2 | LAKOVANÉ<br>9003* |
|----------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                      |         |         |                                                        |                       |                   |
|                      |         |         |                                                        |                       |                   |
| ZP1A                 | 75-85   | •/•     | •/•                                                    | •/•                   | •/•               |
| ZP1B                 | 85-95   | •/•     | •/•                                                    | •/•                   | •/•               |
| ZP2                  | 95-120  | •/•     | •/•                                                    | •/•                   | •/•               |
| ZP3                  | 120-140 | •/•     | •/•                                                    | •/•                   | •/•               |
| ZP4                  | 140-160 | •/•     | •/•                                                    | •/•                   | •/•               |
| ZP5                  | 160-180 | •/•     | •/•                                                    | •/•                   | •/•               |
| ZP6                  | 180-200 | •/•     | •/•                                                    | •/•                   | •/•               |
| ZP7                  | 200-220 | •/•     | •/•                                                    | •/•                   | •/•               |
| ZP8                  | 220-240 | •/•     | •/•                                                    | •/•                   | •/•               |
| ZP9                  | 240-260 | •/•     | •/•                                                    | •/•                   | •/•               |
| ZP10                 | 260-280 | •/•     | •/•                                                    | •/•                   | •/•               |
| ZP11                 | 280-300 | •/•     | •/•                                                    | •/•                   | •/•               |

| dveře<br>jednokřídlé |         | MONO1 MAT | BLACK MAT<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|----------------------|---------|-----------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|                      |         |           |                        | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
| ZP1A                 | 75-85   | •/•       | •/•                    | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP1B                 | 85-95   | •/•       | •/•                    | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP2                  | 95-120  | •/•       | •/•                    | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP3                  | 120-140 | •/•       | •/•                    | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP4                  | 140-160 | •/•       | •/•                    | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP5                  | 160-180 | •/•       | •/•                    | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP6                  | 180-200 | •/•       | •/•                    | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP7                  | 200-220 | •/•       | •/•                    | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP8                  | 220-240 | •/•       | •/•                    | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP9                  | 240-260 | •/•       | •/•                    | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP10                 | 260-280 | •/•       | •/•                    | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZP11                 | 280-300 | •/•       | •/•                    | •/•       | •/•       | •/•                                  |

| TABULKA PŘÍPLATKŮ<br>k zárubním RAL, NCS<br>podle barevných skupin* | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                                                     | +20%      | +30%       | +40%        | +60%       | +75%      |

lišty spojené pod úhlem 45°

### PŘÍPLATKY

|                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek k UNI MAT PLUS)                                                            | •/• |
| lišty spojené pod úhlem 90° (týká se lišty verze C 90°)                                                                           | •/• |
| výztuha pro rámečkový/lištový samozavírač**                                                                                       | •/• |
| elektromagnetický zámek averzní JIS 1710 12-24V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektromagnetický zámek) ***            | •/• |
| elektromagnetický zámek averzní BIRA HARTTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)***              | •/• |
| elektromagnetický zámek averzní s vypínačem XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektromagnetický zámek)***      | •/• |
| elektromagnetický zámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektromagnetický zámek)*** | •/• |

\*ekologické akrylové barvy, barvy palet RAL a NCS (kromě metalických) - příplatek podle barevných skupin (str. 295).

\*\* POZOR! Doporučený rozměr výšky montážního otvoru zvětšený o 16 mm.


\*\*\* ke křídům vybaveným zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek + •/, továrně provedené frézování v lištách pro elektromagnetický zámek.

| ŠÍŘKA             |      |      |      |      |      |                     |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
| jednokřídlé dveře |      |      |      |      |      | dvoukřídlé dveře    |      |      |      |      |
| typ               | So   | Sd   | Ss   | SopA | SopB | typ                 | So   | Sd   | SopA | SopB |
| „60“              | 676  | 646  | 618  | 748  | 788  | „60“+„60“           | 1310 | 1280 | 1382 | 1422 |
| „70“              | 776  | 746  | 718  | 848  | 888  | „60“+„70“           | 1410 | 1380 | 1482 | 1522 |
| „80“              | 876  | 846  | 818  | 948  | 988  | „60“+„80“ „70“+„70“ | 1510 | 1480 | 1582 | 1622 |
| „90“              | 976  | 946  | 918  | 1048 | 1088 | „60“+„90“ „70“+„80“ | 1610 | 1580 | 1682 | 1722 |
| „90 plus“         | 986  | 956  | 928  | 1058 | 1098 | „70“+„90“ „80“+„80“ | 1710 | 1680 | 1782 | 1822 |
| „100“             | 1076 | 1046 | 1018 | 1148 | 1188 | „80“+„90“           | 1810 | 1780 | 1882 | 1922 |
|                   |      |      |      |      |      | „90“+„90“           | 1910 | 1880 | 1982 | 2022 |

| VÝŠKA                  | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm | 2055           | 2043           | 2020           | 2093             | 2113             |


So – šířka montážního otvoru  
Sd – šířka dveří po vnější straně zárubně  
Ss – šířka křídla  
SopA – šířka zárubně po lištách „60“  
SopB – šířka zárubně po lištách „80“

Ho – výška montážního otvoru  
Hd – výška dveří po vnější straně zárubně  
Hs – výška křídla  
HopA – výška zárubně po lištách „60“  
HopB – výška zárubně po lištách „80“



**zárubeň vyrobená z  
vysoce kvalitní MDF,  
která se vyznačuje  
vysokou odolností  
proti vlhkosti**

**Verze A:** 60 mm  
(netýká se lakovaných)  
**Verze B:** 80 mm



Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)



# zárubeň NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN DUO



Po konzultaci s Obchodním oddělením je možné vyrobít zárubně s většími rozsahy než maximální uvedené výše uvedené tabulce. Pro křídla v bezfalcovém systému DUO vybavená zámkem HOBES je nutné zvětšit šířku montážního otvoru o 15 mm.

\*ekologické akrylové barvy, barvy palet RAL a NCS (kromě metalických) - doplatek dle barevných skupin (str. 295)

\*\* pro křídla vybavená zámkem

ECO Schulte GBS 12 - doplatek +, -, rozměr šířky

montážního otvoru dodatečně zvětšený o 25 mm


\*\*\*POZNÁMKA! Doporučený rozměr výšky montážního otvoru zvětšený o 16 mm.

## PŘÍPLATKY

|                                                                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D (doplatek k UNI MAT PLUS)                                                                            | +/•           |
| dvoukřídlové dveře                                                                                                                               | +50%          |
| zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                                                | bez příplatku |
| zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                                                | +10%          |
| zárubně vyšší o 150 mm nebo 200 mm                                                                                                               | +20%          |
| „100“                                                                                                                                            | +/•           |
| „110“                                                                                                                                            | +/•           |
| výztuha pod samozavírač***                                                                                                                       | +/•           |
| lišty spojené pod úhlem 90° - verze C 90°                                                                                                        | +/•           |
| elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)**                | +/•           |
| elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)**              | +/•           |
| elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)** | +/•           |

korunka str. 253

## nový způsob spojení lišt – str. 253



| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle barevných skupin* | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                                                | +20%      | +30%       | +40%        | +60%       | +75%      |

| ŠÍŘKA     |      |      |      |      | dvoukřídlové dveře  |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| typ       | So   | Sd   | Ss   | Sop  | typ                 | So   | Sd   | Sop  |
| „60“      | 690  | 652  | 625  | 794  | „60“+„60“           | 1304 | 1266 | 1408 |
| „70“      | 790  | 752  | 725  | 894  | „60“+„70“           | 1404 | 1366 | 1508 |
| „80“      | 890  | 852  | 825  | 994  | „60“+„80“ „70“+„70“ | 1504 | 1466 | 1608 |
| „90“      | 990  | 952  | 925  | 1094 | „60“+„90“ „70“+„80“ | 1604 | 1566 | 1708 |
| „90 plus“ | 1015 | 977  | 950  | 1119 | „70“+„90“ „80“+„80“ | 1704 | 1666 | 1808 |
| „100“     | 1090 | 1052 | 1025 | 1194 | „80“+„90“           | 1804 | 1766 | 1908 |
|           |      |      |      |      | „90“+„90“           | 1904 | 1866 | 2008 |

| VÝŠKA                  | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>op</sub> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm | 2055           | 2043           | 2020           | 2113            |

Ss – šířka křídla  
Sd – šířka dveří na vnější straně zárubně  
So – šířka montážního otvoru

Sop – šířka na vnější straně lišty

Hs – výška křídla  
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně  
Ho – výška montážního otvoru  
Hop – výška na vnější straně lišty

Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)

# zárubeň NASTAVITELNÁ AQUA DIN DUO



dveře  
jednokřídlé

|      |         | ECO TOP | HIGH TOP                                   | laminované<br>CPL 0,2 | STŘÍKANÉ<br>9003* |
|------|---------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|      |         |         | LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE<br>UNI MAT PLUS |                       |                   |
| ZD1  | 75-80   | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZD2  | 80-85   | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZD3  | 85-95   | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZD4  | 95-120  | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZD5  | 120-140 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZD6  | 140-160 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZD7  | 160-180 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZD8  | 180-200 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZD9  | 200-220 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZD10 | 220-240 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZD11 | 240-260 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZD12 | 260-280 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZD13 | 280-305 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |

dveře  
jednokřídlé

|      |         | MONO1 MAT | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | FORNIROWANE |           |                                      |
|------|---------|-----------|-------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|
|      |         |           |                         | SKUPINA A   | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
| ZD1  | 75-80   | •/•       | •/•                     | •/•         | •/•       | •/•                                  |
| ZD2  | 80-85   | •/•       | •/•                     | •/•         | •/•       | •/•                                  |
| ZD3  | 85-95   | •/•       | •/•                     | •/•         | •/•       | •/•                                  |
| ZD4  | 95-120  | •/•       | •/•                     | •/•         | •/•       | •/•                                  |
| ZD5  | 120-140 | •/•       | •/•                     | •/•         | •/•       | •/•                                  |
| ZD6  | 140-160 | •/•       | •/•                     | •/•         | •/•       | •/•                                  |
| ZD7  | 160-180 | •/•       | •/•                     | •/•         | •/•       | •/•                                  |
| ZD8  | 180-200 | •/•       | •/•                     | •/•         | •/•       | •/•                                  |
| ZD9  | 200-220 | •/•       | •/•                     | •/•         | •/•       | •/•                                  |
| ZD10 | 220-240 | •/•       | •/•                     | •/•         | •/•       | •/•                                  |
| ZD11 | 240-260 | •/•       | •/•                     | •/•         | •/•       | •/•                                  |
| ZD12 | 260-280 | •/•       | •/•                     | •/•         | •/•       | •/•                                  |
| ZD13 | 280-305 | •/•       | •/•                     | •/•         | •/•       | •/•                                  |

TABULKA PŘÍPLATKŮ  
pro zárubně RAL, NCS  
dle barevných skupin\*

|  | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV | SKUPINA V |
|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|  | +20%      | +30%       | +40%        | +60%       | +75%      |

lišty spojené pod úhlem 45°


## PŘÍPLATKY

|                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek k UNI MAT PLUS)                                                                                      | •/• |
| lišty spojené pod úhlem 90° (týká se lišty verze C 90°)                                                                                                     | •/• |
| výztuha pod samozavírač**                                                                                                                                   | •/• |
| elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvným jazýčkem (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)***                | •/• |
| elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvným jazýčkem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)***              | •/• |
| elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvným jazýčkem (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)*** | •/• |


\*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) - příplatek dle bar. skupin (str. 295).

\*\* POZOR! Doporučený rozměr výšky montážního otvoru zvětšený o 16 mm.

\*\*\* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek +•/•, továrně provedené frézování v lištách pro elektrozámek.



**zárubeň vyrobená  
z vysoce kvalitní  
MDF vyznačující se  
vysokou odolností  
proti vlhkosti**



ŠÍŘKA

| jednokřídlé dveře |      |      |      |      | dvoukřídlé dveře     |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|
| typ               | So   | Sd   | Ss   | Sop  | typ                  | So   | Sd   | Sop  |
| „60“              | 690  | 652  | 625  | 794  | „60“+„60“            | 1304 | 1266 | 1408 |
| „70“              | 790  | 752  | 725  | 894  | „60“+„70“            | 1404 | 1366 | 1508 |
| „80“              | 890  | 852  | 825  | 994  | „60“+„80“, „70“+„70“ | 1504 | 1466 | 1608 |
| „90“              | 990  | 952  | 925  | 1094 | „60“+„90“, „70“+„80“ | 1604 | 1566 | 1708 |
| „90 plus“         | 1015 | 977  | 950  | 1119 | „70“+„90“, „80“+„80“ | 1704 | 1666 | 1808 |
| „100“             | 1090 | 1052 | 1025 | 1194 | „80“+„90“            | 1804 | 1766 | 1908 |
|                   |      |      |      |      | „90“+„90“            | 1904 | 1866 | 2008 |

VÝŠKA

Tolerance rozměrů ±1mm

|  | H <sub>0</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>s</sub> | H <sub>op</sub> |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|  | 2055           | 2043           | 2020           | 2113            |

Ss – šířka křídla  
Sd – šířka dveří na vnější straně zárubně  
So – šířka montážního otvoru  
Sop – šířka na vnější straně lišty

Hs – výška křídla  
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně  
Ho – výška montážního otvoru  
Hop – výška na vnější straně lišty


Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

# zárubeň NASTAVITELNÁ VERTIGO



**CENA KOMPLETU  
=  
CENA ZÁRUBNĚ VERTIGO  
+ CENA PANELU VERTIGO**

ZPŮSOB SPOJENÍ LIŠT S PANELEM  
svislá kresba dřeva



| symbol | rozsah<br>v mm | kompletace<br>(panel/<br>nastavitelná<br>lišta)<br>v mm | UNI MAT PLUS               | LAKOVANÉ |           |                         | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|        |                |                                                         | LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE | 9003*    | MONO1 MAT | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
| ZV1    | 75-80          | 75/12                                                   | •/•                        | •/•      | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZV2    | 80-85          | 80/12                                                   | •/•                        | •/•      | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZV3    | 85-95          | 85/16                                                   | •/•                        | •/•      | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZV4    | 95-120         | 95/32                                                   | •/•                        | •/•      | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZV5    | 120-140        | 120/32                                                  | •/•                        | •/•      | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZV6    | 140-160        | 140/32                                                  | •/•                        | •/•      | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZV7    | 160-180        | 160/32                                                  | •/•                        | •/•      | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZV8    | 180-200        | 180/32                                                  | •/•                        | •/•      | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZV9    | 200-220        | 200/32                                                  | •/•                        | •/•      | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZV10   | 220-240        | 220/32                                                  | •/•                        | •/•      | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZV11   | 240-260        | 240/32                                                  | •/•                        | •/•      | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZV12   | 260-280        | 260/32                                                  | •/•                        | •/•      | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZV13   | 280-305        | 280/32                                                  | •/•                        | •/•      | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |

## PŘÍPLATKY

|                                                                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| barevnost UNI MAT PLUS struktura 3D (doplatek k UNI MAT PLUS)                                                                                                           | •/•           |
| zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                                                                       | bez příplatku |
| zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                                                                       | +10%          |
| výztuha pro povrchový samozavírač**                                                                                                                                     | •/•           |
| elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektromagnetický zámek)***                | •/•           |
| elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektromagnetický zámek)***              | •/•           |
| elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektromagnetický zámek)*** | •/•           |




Po konzultaci s obchodním oddělením je možné vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou uvedeny v tabulce (po konzultaci s Obchodním oddělením).

\*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) - doplatek dle barevných skupin (str. 295)

\*\*POZOR! Doporučený rozměr výšky stavebního otvoru zvětšený o 16 mm.

\*\*\* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - doplatek +•/•, rozměr šířky stavebního otvoru zvětšený o 15 mm



| ŠÍŘKA             |                |                |                   |      |      |      |  |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------|------|------|--|
| jednokřídlé dveře |                |                |                   |      |      |      |  |
| typ               | So             | Sd             | Ss                | Sop  | SopL | SopF |  |
| „60“              | 690            | 652            | 625               | 793  | 793  | 795  |  |
| „70“              | 790            | 752            | 725               | 893  | 893  | 895  |  |
| „80“              | 890            | 852            | 825               | 993  | 993  | 995  |  |
| „90“              | 990            | 952            | 925               | 1093 | 1093 | 1095 |  |
| „90 plus“         | 1015           | 977            | 950               | 1117 | 1118 | 1120 |  |
| VÝŠKA             |                |                |                   |      |      |      |  |
|                   | H <sub>o</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>op</sub> * |      |      |      |  |
|                   | 2062           | 2050           | 2333              |      |      |      |  |

Ss - šířka křídla  
Sd - šířka dveří po vnější straně zárubně  
So - šířka stavebního otvoru  
Sop - rozměr zárubně na straně pantů  
SopL - rozměr zárubně z nastavitelné strany pro laminovanou a lakovanou zárubeň  
SopF - rozměr zárubně z nastavitelné strany pro dýhovanou zárubeň  
Hs - výška křídla  
Hd - výška dveří na vnější straně zárubně  
Ho - výška stavebního otvoru  
Hop - výška na vnější straně lišty

\* týká se panelu 300

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

panel

NADPRAŽÍ

VERTIGO

CENA KOMPLETU = CENA ZÁRUBNĚ VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

PANEL VERTIGO 1 kpl. (2 ks)

Horní panely VERTIGO mají poloměr R3 na svislých hranách ve verzi LAMISTONE SILKSTONE, UNI MAT PLUS a stříkané. Netýká se dýhované verze.



ADORE  
1 rámeček



ADORE  
2 rámečky



SONATA



SALEA



TIARA



TEO

TEO verze VF1

| DÝHOVANÉ     |           |
|--------------|-----------|
| výška panelů | SKUPINA A |
| 300 mm       | */        |
| 400 mm       | */        |
| 500 mm       | */        |
| 600 mm       | */        |
| 700 mm       | */        |
| 800 mm       | */        |
| 900 mm       | */        |
| 1000 mm      | */        |

| výška panelů | UNI MAT PLUS<br>LAMISTONE CPL | STŘÍKANÉ 9003* |           | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |                     |           |              |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|
|              | SILKSTONE                     |                | MONO1 MAT |                         | SKUPINA A | SKUPINA A<br>rybina | SKUPINA B | SKUPINA C, D |
| 100 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */                  | */        | */           |
| 200 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */                  | */        | */           |
| 300 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */                  | */        | */           |
| 400 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */                  | */        | */           |
| 500 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */                  | */        | */           |
| 600 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */                  | */        | */           |
| 700 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */                  | */        | */           |
| 800 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */                  | */        | */           |
| 900 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */                  | */        | */           |
| 1000 mm      | */                            | */             | */        | */                      | */        | */                  | */        | */           |

TIARA, SONATA, SALEA verze W09, W10

| výška panelů | UNI MAT PLUS<br>LAMISTONE CPL | STŘÍKANÉ 9003* |           | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|              | SILKSTONE                     |                | MONO1 MAT |                         | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
| 300 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 400 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 500 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 600 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 700 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 800 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 900 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 1000 mm      | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |

TIARA, SONATA, SALEA verze W11

| výška panelů | UNI MAT PLUS<br>LAMISTONE CPL | STŘÍKANÉ 9003* |           | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|              | SILKSTONE                     |                | MONO1 MAT |                         | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
| 300 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 400 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 500 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 600 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 700 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 800 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 900 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 1000 mm      | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |

ADORE verze 1 rámeček

| výška panelů | UNI MAT PLUS<br>LAMISTONE CPL | STŘÍKANÉ 9003* |           | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|              | SILKSTONE                     |                | MONO1 MAT |                         | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
| 500 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 600 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 700 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 800 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 900 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 1000 mm      | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |

ADORE verze 2 rámečky


| výška panelů | UNI MAT PLUS<br>LAMISTONE CPL | STŘÍKANÉ 9003* |           | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|              | SILKSTONE                     |                | MONO1 MAT |                         | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
| 500 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 600 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 700 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 800 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 900 mm       | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |
| 1000 mm      | */                            | */             | */        | */                      | */        | */        | */                                   |

Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)

\*

Barvy palety RAL, NSC (kromě metalických a RAL 9005) – doplatek dle barevné tabulky






# SYSTÉM REVES

## reverzní falc



křídlo v systému REVES (vlevo), pravé - otevírání dovnitř;  
křídlo v systému DUO (vpravo), levé - otevírání ven

Spojení systémů DUO a REVES poskytuje nové možnosti uspořádání. Umožňuje zachovat ze strany chodby identický vzhled dveří, které se otevírají různými směry. Povrch křídel v obou systémech lícuje s povrchem zárubně a tvoří s ní jednu rovinu. Panty zůstávají skryté, proto ze strany chodby nebude patrný rozdíl v jejich konstrukci.



Dveře jsou vyrobeny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „voštiny“. Za příplatek výplň z děrované dřevotřískové desky a z plně dřevotřískové desky.

### KŘÍDLO REVES DOSTUPNÉ V MODELECH


| PROSKLENÉ                                                                | PLNÉ (bez prosklení)                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lakované</b><br>ESTATO (vzory A01, A02)                               | <b>Lakované</b><br>VILANO, VERTIGO, MODERN, MODENA, PALAZZO, CAMBIO, SUBLIME, SIMPLE, ESTATO, TIARA  |
| <b>Laminované</b><br>CREATO (vzory A01, A02),<br>IMPULS (vzory W13, W14) | <b>Laminované</b><br>NOSTRE, INVERNO, SONATA, CREATO, LOFTY, ZENN, HAPTIC, DECO, IMPULS, INTER-AMBER |
| <b>Dýhované</b><br>ESPINA (vzor W01),<br>ESTATO LUX (vzory A01, A02)     | <b>Dýhované</b><br>ESPINA, DECO LUX, ESTATO LUX,<br>SONATA LUX                                       |



skrytý pant DUO, barva stříbrná  
- systém DUO



skrytý pant TE, barva stříbrná  
- systém REVES (reverzní falc)



V případě výběru sady systémů DUO a REVES se křídla liší panty.  
SYSTÉM DUO - skrytý pant DUO  
Systém REVES (reverzní falc) - skrytý pant TE

### CENA KŘÍDLA REVES:

+/• k ceně vybraného modelu  
dostupného v systému REVES  
Cena zárubně REVES: str. 251

### VYBAVENÍ

#### STANDARDNÍ

magnetický zadlabací zámek, na klíč (rozetč 90 mm),  
na vložku (rozetč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek  
(rozetč 90 mm)  
panty: skrytý TE barva chrom satén  
(„60“-„80“ – 2 ks, „90“-„100“ – 3 ks)  
nelze použít elektrický zámek  
nelze vyrobit ABS hranu

#### DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

|                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| výplň z děrované dřevotřískové desky                                                                                                   | +/•           |
| výplň z plně dřevotřískové desky<br>(doporučen třetí pant)                                                                             | +/•           |
| <b>padací těsnění</b>                                                                                                                  | +/•           |
| třetí pant v křídle (cena za 1 ks):                                                                                                    |               |
| skrytý TE pro šířku „60“-„80“                                                                                                          | +/•           |
| změna barvy pantů, zámku                                                                                                               | str. 274      |
| dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)                                                                    | +10%          |
| dveře vyšší o 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) Cambio 00, Loft, Inter Amber A00, Haptic 00, Impuls W01, Deco 00, Deco Lux 00 | +20%          |
| dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm                                                                                                        | bez příplatku |
| maximální výška dveří se zárubní REVES - 2268 mm                                                                                       |               |



křídlo v systému REVES (vlevo), pravé - otevírání dovnitř; křídlo v systému DUO (vpravo), levé - otevírání ven

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

# zárubeň NASTAVITELNÁ SYSTÉM REVES



jednokřídlé  
dveře

|      |         | ECO TOP | HIGH TOP                                   | laminované<br>CPL 0,2 | STŘÍKANÉ<br>9003* |
|------|---------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|      |         |         | LAMISTONE CPL<br>SILKSTONE<br>UNI MAT PLUS |                       |                   |
| ZW1  | 75-95   | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZW2  | 95-115  | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZW3  | 115-135 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZW4  | 135-155 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZW5  | 155-175 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZW6  | 175-195 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZW7  | 195-215 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZW8  | 215-235 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZW9  | 235-255 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZW10 | 255-275 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |
| ZW11 | 275-295 | •/•     | •/•                                        | •/•                   | •/•               |

jednokřídlé  
dveře

|      |         | MONO1 MAT | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|      |         |           |                         | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
| ZW1  | 75-95   | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZW2  | 95-115  | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZW3  | 115-135 | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZW4  | 135-155 | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZW5  | 155-175 | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZW6  | 175-195 | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZW7  | 195-215 | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZW8  | 215-235 | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZW9  | 235-255 | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZW10 | 255-275 | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| ZW11 | 275-295 | •/•       | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                                  |

## PŘÍPLATKY



|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| barevnost UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek k UNI MAT PLUS)           | •/•         |
| zárubeň vyšší o 100 mm                                                   | +10%        |
| změna barvy pantu matný chrom na černou (RAL 9005) nebo bílou RAL (9016) | •/• (1 ks.) |
| lišty spojované pod úhlem 90°                                            | •/•         |

\* paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek dle barevné tabulky

| typ       | So   | Sd   | Ss   | SopA | SopB | SopBF |
|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| „60“      | 705  | 676  | 625  | 768  | 818  | 820   |
| „70“      | 805  | 776  | 725  | 868  | 918  | 920   |
| „80“      | 905  | 876  | 825  | 968  | 1018 | 1020  |
| „90“      | 1005 | 976  | 925  | 1068 | 1118 | 1120  |
| „90 plus“ | 1030 | 1001 | 950  | 1093 | 1143 | 1145  |
| „100“     | 1105 | 1076 | 1025 | 1168 | 1218 | 1220  |

Tolerance rozměrů ±1mm

| typ      | Hd   | HopA | HopB | Hs   | Ho   |
|----------|------|------|------|------|------|
| standard | 2068 | 2113 | 2138 | 2033 | 2085 |
| +50      | 2118 | 2163 | 2188 | 2083 | 2135 |
| +100     | 2168 | 2213 | 2238 | 2133 | 2185 |
| +200     | 2268 | 2313 | 2338 | 2233 | 2285 |
| -50      | 2018 | 2063 | 2088 | 1983 | 2035 |
| -100     | 1968 | 2013 | 2038 | 1933 | 1985 |



Ss - šířka křídla  
Sd - šířka po vnější straně zárubně  
So - šířka montážního otvoru  
SopA - šířka na vnější straně lišty ze strany pantů  
SopB - šířka na vnější straně lišty ze strany regulace  
SopBF - rozměr po vnější straně zárubně pro dýhované dveře  
Hs - výška křídla  
Hd - výška dveří na vnější straně zárubně  
Ho - výška montážního otvoru  
HopA - výška na vnější straně lišty ze strany pantů  
HopB - výška na vnější straně lišty ze strany regulace



Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

# REGULAČNÍ SADA z MDF pro ZÁRUBEŇ KOVOVOU PEVNOU

pro dveře vchodové



Určeno pro:  
Bezfalcovou kovovou zárubeň FD93  
Falcovou kovovou zárubeň FD12  
Pevnou kovovou zárubeň pro dveře RC3, RC3 INVEST  
Pevnou kovovou zárubeň pro dveře CERBER PLUS,  
CERBER PLUS RC2

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

Pevná kovová zárubeň FD12, FD93, RC3,  
Cerber Plus: práškově stříkaná v barvách RAL  
Regulační sada z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,  
SILKSTONE, DÝHOVANÉ SKUPINA A, B, C, D,  
SILKWOOD, REALWOOD.



| jednokřídlé dveře |                    |               | ECO TOP | UNI MAT PLUS | laminované<br>CPL 0,2 | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|-------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|                   |                    |               |         | HIGH TOP     |                       | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
| symbol            | rozsah<br>v mm (*) | LAMISTONE CPL |         |              |                       |           |           |                                      |
|                   |                    | SILKSTONE     |         |              |                       |           |           |                                      |
| MA1               | MB1                | 175-195       | •/•     | •/•          | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| MA2               | MB2                | 195-215       | •/•     | •/•          | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| MA3               | MB3                | 215-235       | •/•     | •/•          | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| MA4               | MB4                | 235-255       | •/•     | •/•          | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| MA5               | MB5                | 255-275       | •/•     | •/•          | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| MA6               | MB6                | 275-295       | •/•     | •/•          | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| MA7               | MB7                | 295-315       | •/•     | •/•          | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| MA8               | MB8                | 315-335       | •/•     | •/•          | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| MA9               | MB9                | 335-355       | •/•     | •/•          | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| MA10              | MB10               | 355-375       | •/•     | •/•          | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| MA11              | MB11               | 375-395       | •/•     | •/•          | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| MA12              | MB12               | 395-415       | •/•     | •/•          | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                                  |

## PŘÍPLATKY

barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D  
(příplatek za UNI MAT PLUS)

•/•

dvoukřídlé dveře

+50%

(\*) rozsah nastavení zahrnuje tloušťku zárubně FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93

MA: regulace pro FD12, CERBER PLUS, RC3

MB: regulace pro FD93

## ŠÍŘKA (Ssp)

jednokřídlé dveře

| modul     | FD12 |      | CERBER PLUS<br>CERBER PLUS RC2 |      | RC3<br>RC3 INVEST |      | FD93        |      |
|-----------|------|------|--------------------------------|------|-------------------|------|-------------|------|
|           | SopA | SopB | SopA                           | SopB | SopA              | SopB | SopA        | SopB |
| „60“      | 746  | 786  | -                              | -    | -                 | -    | 749         | 786  |
| „70“      | 846  | 886  | -                              | -    | -                 | -    | 849         | 889  |
| „80“      | 946  | 986  | 946                            | 986  | 946               | 986  | 949         | 989  |
| „90“      | 1046 | 1086 | 1046                           | 1086 | 1046              | 1086 | 1049        | 1089 |
| „90“ Plus | 1056 | 1096 | 1056                           | 1096 | 1066              | 1106 | 1074        | 1114 |
| „100“     | 1146 | 1186 | 1146                           | 1186 | 1146              | 1186 | 1149        | 1189 |
| „110“     | 1246 | 1286 | -                              | -    | -                 | -    | 1249        | 1289 |
| A -       | 109  |      | 109                            |      | 112               |      | 109         |      |
| HopA      | 2092 |      |                                |      | RC3 Invest - 2092 |      | HopA - 2112 |      |
| HopB      | 2112 |      |                                |      | RC3 Invest - 2112 |      | HopB - 2132 |      |

SopA - šířka na vnější straně lišty "60 mm"

SopB - šířka na vnější straně lišty "80 mm"

HopA - výška na vnější straně lišty "60 mm"

HopB - výška na vnější straně lišty "80 mm"

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

# ZPŮSOBY SPOJENÍ OBLOŽKOVÝCH LIŠT

|                                                |                                                |                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                |                                                |                                                |                                                |
| <b>VERZE A</b>                                 | <b>VERZE B</b>                                 | <b>VERZE C</b>                                 | <b>VERZE D</b>                                 |
| obložkové lišty 60 mm<br>spojené pod úhlem 45° | obložkové lišty 80 mm<br>spojené pod úhlem 45° | obložkové lišty 80 mm<br>spojené pod úhlem 90° | obložkové lišty 60 mm<br>spojené pod úhlem 90° |

## KORUNKY DO ZÁRUBNĚ: SYSTÉM DIN, SYSTÉM DIN SOLID, SYSTÉM DIN DUO, SYSTÉM DIN DUO SOLID



korunka pro jednokřídlé dveře  
na jednu stranu




|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Korunka pro jednokřídlé dveře „60“-„90“ na jednu stranu (1 ks) |     |
| Povrch ECO TOP                                                 | •/• |
| Povrchy HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS       | •/• |
| Lakované*                                                      | •/• |
| Dýhované SKUPINA A, B, C, D, SILKWOOD, REALWOOD                | •/• |

\*ekologické akrylové barvy,  
paleta barev RAL a NCS  
(kromě metalických)  
- doplatek dle barevných  
skupin (str. 295)

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>PŘÍPLATKY</b>      |      |
| pro dvoukřídlé        | +50% |
| korunka „100“, „110“  | +20% |
| MONO1 MAT             | •/•  |
| BLACK MAT / MONO2 MAT | •/•  |




| nominální rozměr | pro zárubeň<br>DIN, DIN SOLID,<br>Tunely ZN |                                         | pro zárubeň<br>DIN DUO,<br>DIN DUO SOLID | pro nastavitelnou<br>dřevěnou zárubeň<br>systém POL-SKONE<br>(týká se zvukově<br>izolačních dveří typ<br>A a typ B) |                                          | pro nastavitelnou<br>dřevěnou zárubeň<br>systém DUO<br>(týká se zvukově<br>izolačních dveří<br>typ A DUO a typ B<br>DUO) |                                    | pro zárubeň<br>systém REVES              |                                         |                    |                                |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                  | obložková<br>lišta typ A<br>šířka 60 mm     | obložková<br>lišta typ B<br>šířka 80 mm | obložková<br>lišta šířka 80<br>mm        | strana pantů<br>rozsah<br>ZZ1-ZZ17                                                                                  | strana<br>regulace<br>rozsah<br>ZZ4-ZZ11 | strana<br>regulace<br>rozsah<br>ZZ1-ZZ3                                                                                  | strana pantů<br>rozsah<br>DI1-DI16 | strana<br>regulace<br>rozsah<br>DI3-DI16 | strana<br>regulace<br>rozsah<br>DI1-DI2 | strana<br>regulace | strana<br>opačná k<br>regulaci |
|                  | celková šířka zárubně s korunkou Sk [mm]    |                                         |                                          |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          |                                    |                                          |                                         |                    |                                |
| „60“             | 824                                         | 864                                     | 870                                      | 875                                                                                                                 | 865                                      | 913                                                                                                                      | 903                                | 895                                      | 845                                     |                    |                                |
| „70“             | 924                                         | 964                                     | 970                                      | 975                                                                                                                 | 965                                      | 1013                                                                                                                     | 1003                               | 995                                      | 945                                     |                    |                                |
| „80“             | 1024                                        | 1064                                    | 1070                                     | 1075                                                                                                                | 1065                                     | 1113                                                                                                                     | 1103                               | 1095                                     | 1045                                    |                    |                                |
| „90“             | 1124                                        | 1164                                    | 1170                                     | 1175                                                                                                                | 1165                                     | 1213                                                                                                                     | 1203                               | 1195                                     | 1145                                    |                    |                                |
| „90 plus“        | 1134                                        | 1174                                    | 1195                                     | 1185                                                                                                                | 1175                                     | 1238                                                                                                                     | 1228                               | 1220                                     | 1170                                    |                    |                                |
| „100“            | 1224                                        | 1264                                    | 1270                                     | 1275                                                                                                                | 1265                                     | 1313                                                                                                                     | 1303                               | 1295                                     | 1245                                    |                    |                                |
| „110“            | -                                           | -                                       | -                                        | 1375                                                                                                                | 1365                                     | 1413                                                                                                                     | 1403                               | -                                        | -                                       |                    |                                |
| „60“+„60“        | 1458                                        | 1498                                    | 1484                                     | netýká se                                                                                                           |                                          |                                                                                                                          | 1528                               | 1518                                     | netýká se                               |                    |                                |
| „70“+„60“        | 1558                                        | 1598                                    | 1584                                     |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          | 1628                               | 1618                                     |                                         |                    |                                |
| „70“+„70“        |                                             |                                         |                                          |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          |                                    |                                          |                                         |                    |                                |
| „80“+„60“        | 1658                                        | 1698                                    | 1684                                     |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          | 1728                               | 1718                                     |                                         |                    |                                |
| „80“+„70“        |                                             |                                         |                                          |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          |                                    |                                          |                                         |                    |                                |
| „90“+„60“        | 1758                                        | 1798                                    | 1784                                     |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          | 1828                               | 1818                                     |                                         |                    |                                |
| „80“+„80“        |                                             |                                         |                                          |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          |                                    |                                          |                                         |                    |                                |
| „90“+„70“        | 1858                                        | 1898                                    | 1884                                     |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          | 1928                               | 1918                                     |                                         |                    |                                |
| „90“+„80“        |                                             |                                         |                                          |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          |                                    |                                          |                                         |                    |                                |
| „90“+„90“        | 1958                                        | 1998                                    | 1984                                     |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          | 2028                               | 2018                                     |                                         |                    |                                |
| „90“+„90“        | 2058                                        | 2098                                    | 2084                                     |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          | 2128                               | 2118                                     |                                         |                    |                                |
| „100“+„90“       | 2158                                        | 2198                                    | 2184                                     |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          | 2228                               | 2218                                     |                                         |                    |                                |
| „100“+„100“      | 2258                                        | 2298                                    | 2284                                     |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          | 2328                               | 2318                                     |                                         |                    |                                |
|                  | celková výška zárubně s korunkou Hk [mm]    |                                         |                                          |                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                          |                                    |                                          |                                         |                    |                                |
|                  | 2148                                        | 2148                                    | 2136                                     | 2161                                                                                                                | 2156                                     | 2161                                                                                                                     | 2156                               | 2161                                     | 2136                                    |                    |                                |



Sk – šířka po vnější straně korunky  
Hk – výška po vnější straně  
korunky




# LIŠTY

|                                                                                                              | ECO TOP | UNI MAT PLUS |               | laminované<br>CPL 0,2 | LAKOVANÉ<br>9003* | DÝHOVANÉ  |           |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|                                                                                                              |         | HIGH TOP     | LAMISTONE CPL |                       |                   | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>SILKWOOD<br>REALWOOD |
| <br>LIŠTA<br>OVÁLNÁ LC1     | LC1F    | LC1F         | LC1F          | LC1F                  | LC1F              | LC1O      | LC1O      | LC1O                                 |
| jednokřídlé                                                                                                  | •/•     | •/•          | -             | •/•                   | •/•               | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| dvoukřídlé                                                                                                   | •/•     | •/•          | -             | •/•                   | •/•               | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| <br>LIŠTA<br>MASKOVACÍ LD6  | LD6F    | LD6F         | LD6F          | LD6F                  | LD6F              | LD6O      | LD6O      | LD6O                                 |
| jednokřídlé                                                                                                  | •/•     | •/•          | •/•           | -                     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| dvoukřídlé                                                                                                   | •/•     | •/•          | •/•           | -                     | •/•               | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| <br>LIŠTA<br>MASKOVACÍ LD10 | LD10F   | LD10F        | LD10F         | LD10F                 | LD10F             | LD10O     | LD10O     | LD10O                                |
| jednokřídlé                                                                                                  | •/•     | •/•          | •/•           | •/•                   | •/•               | •/•       | •/•       | •/•                                  |
| dvoukřídlé                                                                                                   | •/•     | •/•          | •/•           | •/•                   | •/•               | •/•       | •/•       | •/•                                  |

LD10 komplet pro jednokřídlé dveře: 2 lišty délka 2200 mm + 1 lišta délka 1150 mm; komplet pro dvoukřídlé dveře: 3 lišty délka 2200 mm;  
LC1, LD6 komplet pro jednokřídlé dveře: 2 lišty délka 2150 mm + 1 lišta délka 1150 mm; komplet pro dvoukřídlé dveře: 3 lišty délka 2150 mm

# PODLAHOVÉ LIŠTY



Lišty v barvách super bílá 213, dub polský 276, merbau Royal 295 o výšce 80 mm dostupné ze skladových zásob

 Podlahová lišta vyrobená z vlhkuvzdorné desky


| LIŠTA                                                               | LAKOVANÉ<br>9003* | UNI MAT PLUS | DÝHOVANÉ   |             |              |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------|
|                                                                     |                   | LAMISTONE    |            |             |              |           |
|                                                                     |                   | SILKSTONE    | SKUPINA A  | SKUPINA B   | SKUPINA C, D |           |
| cena za 1 bm lišty                                                  |                   |              |            |             |              |           |
| šířka 80 mm                                                         | •/•               | •/•          | •/•        | •/•         | •/•          |           |
| šířka 100 mm                                                        | •/•               | •/•          | •/•        | •/•         | •/•          |           |
| TABULKA DOPLATKŮ<br>pro zárubně RAL, NCS<br>podle barevných skupin* | SKUPINA I         |              | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV   | SKUPINA V |
|                                                                     | +20%              |              | +30%       | +40%        | +60%         | +75%      |

\*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) – doplatek podle barevných skupin (str. 295).  
Podlahové lišty jsou dodávány v prvcích o délce 2,6 m.  
Minimální objednané množství jedné barvy je 5 prvků (1 balení).

tloušťka 16 mm



# PODLAHOVÉ LIŠTY ALU



## MODERNÍ DESIGN

Ideální pro systém skrytých dveří systém HARMONY

Hliníková podlahová lišta o výšce 80 mm a šířce 12 mm, práškově stříkaná v barvách: RAL 9003, RAL 9005, RAL 7024, RAL 7047, béžová NCS S 2005 Y50R, anoda QL nebo jiné z palety RAL za příplatek.

| RAL 9003           | RAL 9005 | MONO1 MAT | MONO2 MAT | ANODA QL |
|--------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| cena za 1 bm lišty |          |           |           |          |
| •/•                | •/•      | •/•       | •/•       | •/•      |

Lišta dostupná v úsecích o délce 2,45 m.  
Baleno po 5 ks.  
Jednoduchá montáž na montážní lepidlo nebo oboustrannou pásku.

# DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ PRO TECHNICKÉ DVEŘE

ZF: pro dveře FR EI30

ZB: pro dveře EI30 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB

ZA: pro dveře EI60 PLUS

| symbol | rozsah nastavení | symbol | rozsah nastavení | kompletace                    |
|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------------|
| ZF1    | 100-108          | ZB1    | 100-120          | zárubeň 100 mm, obložka 32 mm |
| ZF2    | 108-132          | ZB2    | 120-144          | zárubeň 100 mm, obložka 52 mm |


| symbol | rozsah nastavení | symbol | rozsah nastavení | kompletace                                         |
|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------|
| ZF3    | 132-176          | ZB3    | 144-188          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm  |
| ZF4    | 176-198          | ZB4    | 188-210          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm  |
| ZF5    | 198-242          | ZB5    | 210-254          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm |
| ZF6    | 242-264          | ZB6    | 254-276          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm |
| ZF7    | 264-308          | ZB7    | 276-320          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm |
| ZF8    | 308-330          | ZB8    | 320-342          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm |
| ZF9    | 330-374          | ZB9    | 342-386          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm |
| ZF10   | 374-398          | ZB10   | 386-410          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm |

| symbol | rozsah nastavení | symbol | rozsah nastavení | kompletace                                             |
|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------|
| ZF11   | 398-417          | ZB11   | 410-429          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142+198 mm |
| ZF12   | 417-464          | ZB12   | 429-476          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142+198 mm |
| ZF13   | 468-487          | ZB13   | 476-495          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208+198 mm |
| ZF14   | 483-530          | ZB14   | 495-542          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208+198 mm |
| ZF15   | 530-548          | ZB15   | 542-560          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274+198 mm |
| ZF16   | 548-593          | ZB16   | 560-605          | zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274+198 mm |


| symbol | rozsah nastavení | kompletace                           |
|--------|------------------|--------------------------------------|
| ZA1    | 120-140          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm |
| ZA2    | 140-164          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm |

| symbol | rozsah nastavení | kompletace                                         |
|--------|------------------|----------------------------------------------------|
| ZA3    | 164-208          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm  |
| ZA4    | 208-230          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm  |
| ZA5    | 230-274          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm |
| ZA6    | 274-296          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm |
| ZA7    | 296-340          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm |
| ZA8    | 340-362          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm |
| ZA9    | 362-406          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm |
| ZA10   | 406-430          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm |

| symbol | rozsah nastavení | kompletace                                             |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------|
| ZA11   | 430-449          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142+198 mm |
| ZA12   | 449-496          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142+198 mm |
| ZA13   | 496-515          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208+198 mm |
| ZA14   | 515-562          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208+198 mm |
| ZA15   | 562-580          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274+198 mm |
| ZA16   | 580-625          | zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274+198 mm |



Pro dveře CERBER PLUS, CERBER PLUS 37 dB, GAMMA



| symbol   | rozsah nastavení | kompletace                          |
|----------|------------------|-------------------------------------|
| ZC1, ZG1 | 92-112           | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm |
| ZC2, ZG2 | 112-136          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm |

| symbol     | rozsah nastavení | kompletace                                        |
|------------|------------------|---------------------------------------------------|
| ZC3, ZG3   | 136-180          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm  |
| ZC4, ZG4   | 180-202          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm  |
| ZC5, ZG5   | 202-246          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm |
| ZC6, ZG6   | 246-268          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm |
| ZC7, ZG7   | 268-312          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm |
| ZC8, ZG8   | 312-334          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm |
| ZC9, ZG9   | 334-378          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm |
| ZC10, ZG10 | 378-402          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm |

| symbol     | rozsah nastavení | kompletace                                            |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| ZC11, ZG11 | 402-421          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142+198 mm |
| ZC12, ZG12 | 421-468          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142+198 mm |
| ZC13, ZG13 | 468-487          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208+198 mm |
| ZC14, ZG14 | 487-534          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208+198 mm |
| ZC15, ZG15 | 534-553          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274+198 mm |
| ZC16, ZG16 | 553-600          | zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274+198 mm |


Po konzultaci s obchodním oddělením je možné provést atypickou vestavbu.

# NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ PRO VCHODOVÉ DVEŘE


PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, C-30, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3

PŘÍPLATEK ZA KOMPLET NASTAVENÍ PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS (S PLOCHÝMI LIŠTAMI - 60 mm), CERBER PLUS RC2 (JEDNOSTRANNÉ FRÉZOVÁNÍ ZÁRUBNĚ PRO MONTÁŽ PANELŮ A LIŠT)


| CERBER PLUS,<br>CERBER PLUS RC2                                                                |                    |                   |                    | B-30, C-30, RC3 |     | UNI MAT PLUS  | laminované<br>CPL 0,2 | LAKOVANÉ<br>9003 | MONO1<br>MAT | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----|---------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
|                                                                                                |                    |                   |                    |                 |     | HIGH TOP      |                       |                  |              |                         | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>REALWOOD |
|                                                                                                |                    |                   |                    |                 |     | LAMISTONE CPL |                       |                  |              |                         |           |           |                          |
|                                                                                                |                    |                   |                    |                 |     | SILKSTONE     |                       |                  |              |                         |           |           |                          |
| symbol                                                                                         | rozsah<br>regulace | symbol<br>zárubně | stupeň<br>regulace |                 |     |               |                       |                  |              |                         |           |           |                          |
| ZC 1                                                                                           | 92-112             | ZB1               | 100-120            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
| ZC 2                                                                                           | 112-136            | ZB2               | 120-144            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
| ZC 3                                                                                           | 136-180            | ZB3               | 144-188            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
| ZC 4                                                                                           | 180-202            | ZB4               | 188-210            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
| ZC 5                                                                                           | 202-246            | ZB5               | 210-254            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
| ZC 6                                                                                           | 246-268            | ZB6               | 254-276            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
| ZC 7                                                                                           | 268-312            | ZB7               | 276-320            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
| ZC 8                                                                                           | 312-334            | ZB8               | 320-342            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
| ZC 9                                                                                           | 334-378            | ZB9               | 342-386            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
| ZC 10                                                                                          | 378-402            | ZB10              | 386-410            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
|                                                                                                |                    | ZB11              | 410-429            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
|                                                                                                |                    | ZB12              | 429-476            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
|                                                                                                |                    | ZB13              | 476-495            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
|                                                                                                |                    | ZB14              | 495-542            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
|                                                                                                |                    | ZB15              | 542-561            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
|                                                                                                |                    | ZB16              | 561-608            | •/•             | •/• | •/•           | •/•                   | •/•              | •/•          | •/•                     | •/•       | •/•       | •/•                      |
| pro zárubně s jinými než standardními rozměry (příplatek za každý rozměrový modul) <b>+10%</b> |                    |                   |                    |                 |     |               |                       |                  |              |                         |           |           |                          |
| lišty a obložky o šířce 60 mm, obložky spojované pod úhlem 45° (verze A) - standard            |                    |                   |                    |                 |     |               |                       |                  |              |                         |           |           |                          |
| lišty a obložky o šířce 60 mm, obložky spojované pod úhlem 90° (verze D) - •/•                 |                    |                   |                    |                 |     |               |                       |                  |              |                         |           |           |                          |
| lišty a obložky o šířce 80 mm, obložky spojované pod úhlem 45° (verze B) - •/•                 |                    |                   |                    |                 |     |               |                       |                  |              |                         |           |           |                          |
| lišty a obložky o šířce 80 mm, obložky spojované pod úhlem 90° (verze C) - •/•                 |                    |                   |                    |                 |     |               |                       |                  |              |                         |           |           |                          |



| symbol | rozsah<br>nastavení | KOMPLETACE                         |
|--------|---------------------|------------------------------------|
| ZB1    | 100-120             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm |
| ZB2    | 120-144             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm |




| symbol | rozsah<br>nastavení | KOMPLETACE                                       |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------|
| ZB3    | 144-188             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 76 mm  |
| ZB4    | 188-210             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 76 mm  |
| ZB5    | 210-254             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 142 mm |
| ZB6    | 254-276             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 142 mm |
| ZB7    | 276-320             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 208 mm |
| ZB8    | 320-342             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 208 mm |
| ZB9    | 342-386             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 274 mm |
| ZB10   | 386-410             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 274 mm |



| symbol | rozsah<br>nastavení | KOMPLETACE                                           |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------|
| ZB11   | 410-429             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 142+198 mm |
| ZB12   | 429-476             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 142+198 mm |
| ZB13   | 476-495             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 208+198 mm |
| ZB14   | 495-542             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 208+198 mm |
| ZB15   | 542-561             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 274+198 mm |
| ZB16   | 561-608             | Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 274+198 mm |

pro dveře CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2




| symbol | rozsah<br>regulace | KOMPLETACE                                             |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| ZC 1   | 92-112             | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm               |
| ZC 2   | 112-136            | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm               |
| ZC 3   | 136-180            | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm, panel 76 mm  |
| ZC 4   | 180-202            | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm, panel 76 mm  |
| ZC 5   | 202-246            | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm, panel 142 mm |
| ZC 6   | 246-268            | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm, panel 142 mm |
| ZC 7   | 268-312            | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm, panel 208 mm |
| ZC 8   | 312-334            | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm, panel 208 mm |
| ZC 9   | 334-378            | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm, panel 274 mm |
| ZC 10  | 378-402            | Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm, panel 274 mm |

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

PŘÍPLATEK ZA REGULAČNÍ KOMPLET K PROTIPOŽÁRNÍM DVEŘÍM S PEVNOU ZÁRUBNÍ

pro jednokřídlové


| symbol zárubně                                                                                                                                               | rozsah regulace (mm) | symbol zárubně* | rozsah regulace (mm) | UNI MAT PLUS | HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE | LAMINOVANÉ CPL 0,2 | MALOVANÉ 9003 | MONO1 MAT | BLACK MAT, MONO2 MAT | FORNIROVANÉ SKUPINA A | FORNIROVANÉ SKUPINA B | FORNIROVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ZB1                                                                                                                                                          | 100-120              | ZA1             | 120-140              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB2                                                                                                                                                          | 120-144              | ZA2             | 140-164              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB3                                                                                                                                                          | 144-188              | ZA3             | 164-208              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB4                                                                                                                                                          | 188-210              | ZA4             | 208-230              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB5                                                                                                                                                          | 210-254              | ZA5             | 230-274              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB6                                                                                                                                                          | 254-276              | ZA6             | 274-296              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB7                                                                                                                                                          | 276-320              | ZA7             | 296-340              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB8                                                                                                                                                          | 320-342              | ZA8             | 340-362              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB9                                                                                                                                                          | 342-386              | ZA9             | 362-406              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB10                                                                                                                                                         | 386-410              | ZA10            | 406-430              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB11                                                                                                                                                         | 410-429              | ZA11            | 430-449              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB12                                                                                                                                                         | 429-476              | ZA12            | 449-496              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB13                                                                                                                                                         | 476-495              | ZA13            | 496-515              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB14                                                                                                                                                         | 495-542              | ZA14            | 515-562              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB15                                                                                                                                                         | 542-561              | ZA15            | 562-581              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZB16                                                                                                                                                         | 561-608              | ZA16            | 581-628              | •/•          | •/•                          | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| příplatek k zárubním jiných než standardních rozměrů (příplatek za každý rozměrový modul) +10%      dvoukřídlové dveře +50%      * platí pro dveře EI60 PLUS |                      |                 |                      |              |                              |                    |               |           |                      |                       |                       |                                   |
| obložky a lišty o šířce 60 mm, obložky spojované pod úhlem 45° (verze A) - standard                                                                          |                      |                 |                      |              |                              |                    |               |           |                      |                       |                       |                                   |
| obložky a lišty o šířce 60 mm, obložky spojované pod úhlem 90° (verze D) - •/•                                                                               |                      |                 |                      |              |                              |                    |               |           |                      |                       |                       |                                   |
| obložky a lišty o šířce 80 mm, obložky spojované pod úhlem 45° (verze B) - •/•                                                                               |                      |                 |                      |              |                              |                    |               |           |                      |                       |                       |                                   |
| obložky a lišty o šířce 80 mm, obložky spojované pod úhlem 90° (verze C) - •/•                                                                               |                      |                 |                      |              |                              |                    |               |           |                      |                       |                       |                                   |



PŘÍPLATEK ZA KOMPLET OBOUSTRANNÉ REGULACE K PROTIPOŽÁRNÍM DVEŘÍM  
EI30 SYSTÉM POL-SKONE, SR 37 dB, SR 42 dB

pro jednokřídlové

| symbol zárubně                                                                                                    | rozsah regulace (mm) | UNI MAT PLUS HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE | LAMINOVANÉ CPL 0,2 | MALOVANÉ 9003 | MONO1 MAT | BLACK MAT, MONO2 MAT | FORNIROVANÉ SKUPINA A | FORNIROVANÉ SKUPINA B | FORNIROVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ZF1                                                                                                               | 100-108              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF2                                                                                                               | 108-132              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF3                                                                                                               | 132-176              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF4                                                                                                               | 176-198              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF5                                                                                                               | 198-242              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF6                                                                                                               | 242-264              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF7                                                                                                               | 264-308              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF8                                                                                                               | 308-330              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF9                                                                                                               | 330-374              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF10                                                                                                              | 374-398              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF11                                                                                                              | 398-417              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF12                                                                                                              | 417-464              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF13                                                                                                              | 464-483              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF14                                                                                                              | 483-530              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF15                                                                                                              | 530-548              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| ZF16                                                                                                              | 548-593              | •/•                                       | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| dvoukřídlové dveře +50%      k zárubním jiných než standardních rozměrů (příplatek za každý rozměrový modul) +10% |                      |                                           |                    |               |           |                      |                       |                       |                                   |



PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY REGULAČNÍCH KOMPLETŮ

standardní výška

atypická výška do 2200 mm

atypická výška do 2300 mm

atypická výška do 2400 mm

atypická výška do 2500 mm

standardní šířka

-

příplatek 10%

příplatek 20%

příplatek 30%

příplatek 40%

atypická šířka „100“

příplatek 10%

příplatek 20%

příplatek 30%

příplatek 40%

příplatek 50%

atypická šířka „110“

příplatek 20%

příplatek 30%

příplatek 40%

příplatek 50%


příplatek 60%

PŘÍPLATKY ZA ZMĚNU SVISLÉHO PRVKU ZE STANDARDNÍHO NA OBLOŽKU ŠÍŘKY OD 150 MM DO 210 MM  
(K DVEŘÍM B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS, EI30 PLUS, EI60 PLUS, EI30)

| obložka 210 mm svislý prvek 2115 mm | HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE | LAMINOVANÉ CPL 0,2 | MALOVANÉ 9003 | MONO1 MAT | BLACK MAT, MONO2 MAT | FORNIROVANÉ SKUPINA A | FORNIROVANÉ SKUPINA B | FORNIROVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| pero 12 mm                          | •/•                              | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| pero 32 mm                          | •/•                              | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |
| pero 52 mm                          | •/•                              | •/•                | •/•           | •/•       | •/•                  | •/•                   | •/•                   | •/•                               |



PRO DVEŘE CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3,  
EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37




**CENA ZABUDOVANÝCH DVEŘÍ = CENA ZABUDOVANÝCH DVEŘÍ S LIŠTAMI + CENA HORNÍHO PANELU [m<sup>2</sup>] - str. 260**

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

# NETYPOVÁ OBLOŽENÍ S PANELEM

PRO DVEŘE CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37



Horní panel o šířce do 1220 mm, možné provedení kresby dřeva svisle i vodorovně.  
Horní panel o šířce nad 1220 mm, pouze vodorovná kresba dřeva.  
Horní panel v dýze, možné provedení kresby dřeva svisle i vodorovně.

| PANELOVÁ ZABUDOVÁNÍ (nastavitelný panel 16 mm + lišta 80 mm) - bez stěnových panelů |             |                                 |             |           |             |              |               |                       |                   |              |                         |           |           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| pro jednokřídlé                                                                     |             |                                 |             |           |             | UNI MAT PLUS | HIGH TOP      | laminované<br>CPL 0,2 | LAKOVANÉ<br>9003* | MONO1<br>MAT | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT | DÝHOVANÉ  |           |                          |
| B-30, C-30, RC3, SR37, EI30<br>SYSTÉM POL-SKONE,<br>EI30 PLUS                       |             | CERBER PLUS,<br>CERBER PLUS RC2 |             | EI60 PLUS |             |              | LAMISTONE CPL |                       |                   |              |                         | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>REALWOOD |
| symbol                                                                              | rozsah [mm] | symbol                          | rozsah [mm] | symbol    | rozsah [mm] |              | SILKSTONE     |                       |                   |              |                         |           |           |                          |
| FZ1                                                                                 | 144-169     | FV1                             | 136-161     | FX1       | 164-189     | */           | */            | */                    | */                | */           | */                      | */        | */        | */                       |
| FZ2                                                                                 | 169-194     | FV2                             | 161-186     | FX2       | 189-214     | */           | */            | */                    | */                | */           | */                      | */        | */        | */                       |
| FZ3                                                                                 | 194-219     | FV3                             | 186-211     | FX3       | 214-239     | */           | */            | */                    | */                | */           | */                      | */        | */        | */                       |
| FZ4                                                                                 | 219-244     | FV4                             | 211-236     | FX4       | 239-264     | */           | */            | */                    | */                | */           | */                      | */        | */        | */                       |
| FZ5                                                                                 | 244-269     | FV5                             | 236-261     | FX5       | 264-289     | */           | */            | */                    | */                | */           | */                      | */        | */        | */                       |
| FZ6                                                                                 | 269-294     | FV6                             | 261-286     | FX6       | 289-314     | */           | */            | */                    | */                | */           | */                      | */        | */        | */                       |
| FZ7                                                                                 | 294-319     | FV7                             | 286-311     | FX7       | 314-339     | */           | */            | */                    | */                | */           | */                      | */        | */        | */                       |
| FZ8                                                                                 | 319-344     | FV8                             | 311-336     | FX8       | 339-364     | */           | */            | */                    | */                | */           | */                      | */        | */        | */                       |
| FZ9                                                                                 | 344-369     | FV9                             | 336-361     | FX9       | 364-389     | */           | */            | */                    | */                | */           | */                      | */        | */        | */                       |
| * barvy dle vzorníku RAL,NCS (kromě metalických) - příplatek dle barevné tabulky    |             |                                 |             |           |             |              |               |                       |                   |              |                         |           |           |                          |

| PANELOVÁ ZABUDOVÁNÍ (nastavitelný panel NRO 16 mm + lišta 80 mm) - bez stěnových panelů NRO |             |                                 |             |           |             |               |               |           |           |                          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|--|--|
| pro jednokřídlé                                                                             |             |                                 |             |           |             | LAMISTONE CPL | LAKOVANÉ 9003 | DÝHOVANÉ  |           |                          |  |  |
| B-30, C-30, RC3, SR37, EI30 SYSTÉM<br>POL-SKONE, EI30 PLUS                                  |             | CERBER PLUS,<br>CERBER PLUS RC2 |             | EI60 PLUS |             |               |               | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>REALWOOD |  |  |
| symbol                                                                                      | rozsah [mm] | symbol                          | rozsah [mm] | symbol    | rozsah [mm] |               |               |           |           |                          |  |  |
| FZ1                                                                                         | 144-169     | FV1                             | 136-161     | FX1       | 164-189     | */            | */            | */        | */        | */                       |  |  |
| FZ2                                                                                         | 169-194     | FV2                             | 161-186     | FX2       | 189-214     | */            | */            | */        | */        | */                       |  |  |
| FZ3                                                                                         | 194-219     | FV3                             | 186-211     | FX3       | 214-239     | */            | */            | */        | */        | */                       |  |  |
| FZ4                                                                                         | 219-244     | FV4                             | 211-236     | FX4       | 239-264     | */            | */            | */        | */        | */                       |  |  |
| FZ5                                                                                         | 244-269     | FV5                             | 236-261     | FX5       | 264-289     | */            | */            | */        | */        | */                       |  |  |
| FZ6                                                                                         | 269-294     | FV6                             | 261-286     | FX6       | 289-314     | */            | */            | */        | */        | */                       |  |  |
| FZ7                                                                                         | 294-319     | FV7                             | 286-311     | FX7       | 314-339     | */            | */            | */        | */        | */                       |  |  |
| FZ8                                                                                         | 319-344     | FV8                             | 311-336     | FX8       | 339-364     | */            | */            | */        | */        | */                       |  |  |
| FZ9                                                                                         | 344-369     | FV9                             | 336-361     | FX9       | 364-389     | */            | */            | */        | */        | */                       |  |  |

FV - ZABUDOVÁNÍ DVEŘÍ CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2  
FZ - ZABUDOVÁNÍ DVEŘÍ B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS, SR37 dB  
FX - ZABUDOVÁNÍ DVEŘÍ EI60 PLUS

CENA ZABUDOVÁNÍ = CENA PANELOVÉHO ZABUDOVÁNÍ + CENA STĚNOVÉHO PANELU [m²]  
(SVISLÉ + HORNÍ PANELE) - str. 260

Způsob spojení obložkových lišt: 45° (standard) nebo 90° (volitelně)

# NÁSTĚNNÉ PANELE

Stěnové panely lze použít jako trvalý obklad stěn v kancelářích, konferenčních místnostech, obytných místnostech, ordinacích nebo veřejných budovách. Bohatá barevná paleta umožňuje sladit vhodný dekor s místností a dveřními výplněmi budovy.

- 1. Stěnové panely jsou vyrobeny z MDF desky o tloušťce 16 mm, oboustranně polepené dekorativní vrstvou.
- 2. Stěnové panely klasifikované jako obtížně zápalné dle PN-EN 13501-1+A1:2010 jsou vyrobeny z MDF desky o tloušťce 16 mm s třídou reakce na oheň Bs1 d0, oboustranně polepené dekorativní vrstvou.

Doplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295).  
Příplatek za nestandardní barvy NCS - **•/•** - **příplatek k jednomu panelu (prvku).**

| Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V |
|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
| •/•       | •/•        | •/•         | •/•        | •/•       |



## STĚNOVÉ PANELE NRO

| ECO TOP | SILKSTONE | LAMISTONE | STŘÍKANÉ RAL 9003* | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD |
|---------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| •/•     | •/•       | •/•       | •/•                | •/•                | •/•                | •/•                            |

cena za 1 m<sup>2</sup> (přesný rozměr panelů je k dispozici po konzultaci s Obchodním oddělením)



panely NRO klasifikované jako obtížně zápalné

## STĚNOVÉ PANELE

| ECO TOP | SILKSTONE | UNI MAT PLUS | LAMISTONE | LAMINÁT CPL 0,2 mm | SILKSTONE CPL 0,5 mm | STŘÍKANÉ RAL 9003 | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD |
|---------|-----------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| •/•     | •/•       | •/•          | •/•       | •/•                | •/•                  | •/•               | •/•                | •/•                | •/•                            |

cena za 1 m<sup>2</sup> (přesný rozměr panelů je k dispozici po konzultaci s Obchodním oddělením)

### ROZMĚRY

Laminované panely pro dveře s deskovou konstrukcí a deskovo-rámovou konstrukcí:  
Wozměry: max. šířka: 1100 mm, max. výška 2500 mm

Dýhované panely pro dveře s deskovou konstrukcí a deskovo-rámovou konstrukcí:  
Wozměry: max. šířka: 1100 mm, max. výška 2500 mm

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dýhovaný povrch, potažený laminátem LAMISTONE, SILKSTONE, ECO TOP, stříkaný nebo laminátem CPL.  
Kresba dřeva panelů o šířce do 1100 mm – svislá nebo vodorovná.  
Kresba dřeva panelů o šířce nad 1100 mm – pouze vodorovná kresba dřeva.

### MONTÁŽ

Specializované montážní lepidlo.

\* pouze v barvě bílá RAL 9003

minimální šířka stěnového panelu 100 mm

Rozměry: max. šířka: 1100 mm, max. výška 2500 mm

Příplatek za rozměry 2301-2500 mm **+10% k ceně m<sup>2</sup>**

Příplatek za rozměry 80-299 mm **+10% k ceně m<sup>2</sup>**

U dýhovaných panelů o výšce 2200-2500 mm je možné spojování dýhy na mikrovryp.

# DRÁŽKOVANÉ STĚNOVÉ PANELE

Panely vyrobené z desky se **zvýšenou odolností** proti vlhkosti. Panel o rozměru 145 mm x 2700 mm x tloušťka 16 mm.  
Barevné provedení **LAMISTONE**: bílá 213, dub terra 250, dub natura 234; **SILKSTONE**: dub polský 276, dub gran 230; **UNI MAT PLUS**  
Panel pro samostatnou montáž (metoda pero-drážka).



### cena za 1 ks drážkovaného panelu

| LAMISTONE | SILKSTONE | UNI MAT PLUS |
|-----------|-----------|--------------|
| •/•       | •/•       | •/•          |

Drážkované stěnové panely se objednávají v násobcích 5 ks.

Pro sestavení stěny je třeba objednat dodatečně:

Startovací profil - cena **•/•** za kus


Koncový profil - cena **•/•** za kus




# DEKORATIVNÍ PRVKY

V architektuře veřejných budov hraje stále větší roli vizuální aspekt. Týká se to jak samotné hmoty budovy, tak i všech prvků jejího vybavení. Nabízíme Vám možnost zhotovení technických dveří s dodatečnými dekorativními prvky: lišty různých tvarů: hliníkové a v barvě křídla, drážkování v různých stylech, ochrana hran křídla a zárubně aplikací z nerezové oceli, stěnové panely.

Doporučuje se použít výplň z děrované nebo plné desky.




DEKOR A




DEKOR B



DEKOR C



DEKOR D



DEKOR E

**DEKOR A, B (JEDNOSTRANNÝ)**

|         | ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE | SILKSTONE | UNI MAT PLUS |
|---------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|
| dekor A | •/•     | •/•      | •/•       | •/•       | •/•          |
| dekor B | •/•     | •/•      | •/•       | •/•       | •/•          |

|         | LAKOVANÉ | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D<br>REALWOOD SILKWOOD |
|---------|----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| dekor A | •/•      | •/•                | •/•                | •/•                                        |
| dekor B | •/•      | •/•                | •/•                | •/•                                        |

**DEKOR C (JEDNOSTRANNÝ)**


|  | LAKOVANÉ | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D<br>REALWOOD SILKWOOD |
|--|----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|  | •/•      | •/•                | •/•                | •/•                                        |

**DEKOR D, E (JEDNOSTRANNÝ)**

|         | ECO TOP | UNI MAT PLUS | HIGH TOP | LAMISTONE | SILKSTONE |
|---------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|
| dekor D | •/•     | •/•          | •/•      | •/•       | •/•       |
| dekor E | •/•     | •/•          | •/•      | •/•       | •/•       |

|         | LAKOVANÉ | DÝHOVANÉ SKUPINA A | DÝHOVANÉ SKUPINA B | DÝHOVANÉ SKUPINA C, D<br>REALWOOD SILKWOOD |
|---------|----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| dekor D | •/•      | •/•                | •/•                | •/•                                        |
| dekor E | •/•      | •/•                | •/•                | •/•                                        |

Průřez profilu dekorativní lišty




# HLINÍKOVÉ DEKORY

barva chrom mat, černá

ALU DEKORY PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS RC2 (konce dekorů zaoblené)


W01

•/•




W02

•/•




W03

•/•




W05

•/•




W07

•/•



W08


•/•



HLINÍKOVÉ LIŠTY PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3 (konce lišt zakončené rovně, zarovnané s hranou křídla) (netýká se lakovaných)


W1

•/•




W2

•/•



W3

•/•



W4

•/•



W5

•/•



W6

•/•





# DVEŘNÍ KŘÍDLA CAMBIO S PIKTOGRAMEM

DVEŘNÍ KŘÍDLA CAMBIO VZOR 00 S PIKTOGRAMY

cena za kus

vzor 00 s piktogramem vzor A, vzor B, vzor C, vzor D barva RAL 9003  
jiné barvy dle tabulky příplatků RAL, NCS

•/•  
str. 295

jednostranný piktogram, vždy ze strany pantu



# PANEL Z NEREZOVÉ OCELI S IKONAMI

PANEL Z NEREZOVÉ OCELI S IKONAMI

cena za kus

PANEL Z KARTÁČOVANÉ NEREZOVÉ OCELI O TLOUŠŤCE 1,5 MM, ŠÍŘCE 150 MM S IKONAMI

•/•

Je možné objednat panel s jednou, dvěma nebo třemi ikonami zobrazenými na fotografii.




# SVĚTLÍKY KOVOVÉ

Individuální kalkulace po konzultaci s obchodním oddělením  
**1 bm světlíku na profilu pevné zárubně FD18** +/-

|                                                       |  |     |
|-------------------------------------------------------|--|-----|
| Do světlíku lze použít následující skla (cena za m²): |  |     |
| bezpečnostní sklo bílý mat 33.1, tloušťka 6,4 mm      |  | +/- |
| bezpečnostní sklo průhledné 33.1, tloušťka 6,4 mm     |  | +/- |
| tvrzené sklo bílý mat, tloušťka 6 mm                  |  | +/- |
| tvrzené sklo průhledné, tloušťka 6 mm                 |  | +/- |



**ZPŮSOB KALKULACE SVĚTLÍKŮ:**  
cena 1 bm x (2 (A+B)+(příplatek za barvu)  
+ cena 1 m² skla x AxB




## PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBŇ FD18

určena pro kovové světlíky

Zárubeň vyrobena z nejkvalitnější ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm

|             |               |
|-------------|---------------|
| jednokřídlé |               |
| „60“ - „90“ | „100“ - „110“ |
| +/-         | +/-           |
| dvoukřídlé  |               |
| „60“ - „90“ | „100“ - „110“ |
| +/-         | +/-           |



### BAREVNÉ PŘÍPRAVKY

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024). Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplatků (str. 223)



**URČENO PRO**  
pevné kovové zárubně FD18


**BAREVNÉ PŘÍPRAVKY**  
Světlíky lakované práškovou barvou.  
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R). Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplatků.

**ZASKLENÍ**  
Světlík může být vyplněn tvrzeným sklem 6 mm, bezpečnostním sklem 33.1 a panelem HDF tl. 6 mm.

|                                             |          |          |
|---------------------------------------------|----------|----------|
| ROZMĚRY                                     |          |          |
|                                             | min [mm] | max [mm] |
| SSNG                                        | 600      | 2442     |
| SSNB                                        | 300      | 1000     |
| HSNG                                        | 300      | 1000     |
| HSNB                                        | 1600     | 2400     |
| výška celé sestavy nesmí přesáhnout 3300 mm |          |          |

SNB - šířka bočního světlíku  
SSNB - šířka světlosti bočního světlíku  
SSG - šířka horního světlíku  
SSNG - šířka světlosti horního světlíku  
HNB - výška bočního světlíku  
HNG - výška horního světlíku  
HSNB - výška světlosti bočního světlíku  
HSNG - výška světlosti horního světlíku


### SPOJENÍ SVĚTLÍKU SE ZÁRUBNÍ






# SVĚTLÍKY PRO ZÁRUBNĚ DIN/DIN DUO

FALCOVÝ SYSTÉM




**SVĚTLÍKY  
na profilu  
zárubně DIN**  
(cena za 1 m.b.  
světliku, počítáno  
po vnějším obvodu  
světliku)

|      |         | MALOWANE 9003* |     |         |     | HIGH TOP      |     |                    | DÝHOVANÉ |     |     |
|------|---------|----------------|-----|---------|-----|---------------|-----|--------------------|----------|-----|-----|
|      |         | MONO1 MAT      |     | ECO TOP |     | LAMISTONE CPL |     | laminované CPL 0,2 |          |     |     |
|      |         |                |     |         |     | UNI MAT PLUS  |     |                    |          |     |     |
|      |         |                |     |         |     | SILKSTONE     |     |                    |          |     |     |
| ZP1A | 75-85   | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZP1B | 85-95   | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZP2  | 95-120  | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZP3  | 120-140 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZP4  | 140-160 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZP5  | 160-180 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZP6  | 180-200 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZP7  | 200-220 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZP8  | 220-240 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZP9  | 240-260 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZP10 | 260-280 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZP11 | 280-300 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |



cena světliku = cena 1 bm x 2(A+B) + cena 1 m<sup>2</sup> skla x A x B  
volitelně použití obložkových lišt 80 mm



Maximální rozměr světlíků  
a nadsvětlíků je:  
- světlíky AxB = 2190x700 mm  
- nadsvětlíky AxB = 1000x2043 mm


\*  
V případě použití  
obložkových lišt 60 mm – 60 mm

BEZFALCOVÝ SYSTÉM




**SVĚTLÍKY na  
profilu zárubně  
DIN DUO**  
(cena za 1 m.b.  
světliku, počítáno  
po vnějším obvodu  
světliku)

|      |         | STŘÍKANÉ 9003* |     |         |     | HIGH TOP      |     |                    | DÝHOVANÉ |     |     |
|------|---------|----------------|-----|---------|-----|---------------|-----|--------------------|----------|-----|-----|
|      |         | MONO1 MAT      |     | ECO TOP |     | LAMISTONE CPL |     | laminované CPL 0,2 |          |     |     |
|      |         |                |     |         |     | UNI MAT PLUS  |     |                    |          |     |     |
|      |         |                |     |         |     | SILKSTONE     |     |                    |          |     |     |
| ZD1  | 75-80   | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZD2  | 80-85   | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZD3  | 85-95   | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZD4  | 95-120  | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZD5  | 120-140 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZD6  | 140-160 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZD7  | 160-180 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZD8  | 180-200 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZD9  | 200-220 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZD10 | 220-240 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZD11 | 240-260 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZD12 | 260-280 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |
| ZD13 | 280-300 | •/•            | •/• | •/•     | •/• | •/•           | •/• | •/•                | •/•      | •/• | •/• |



cena světliku = cena 1 bm x 2(A+B) + cena 1 m<sup>2</sup> skla x A x B



Maximální rozměr světlíků  
a nadsvětlíků je:  
- světlíky ŠxV = 2207x700 mm  
- nadsvětlíky ŠxV = 1000x2133 mm

KE SVĚTLÍKU JE NUTNÉ POUŽÍT NÍŽE UVEDENÉ SKLA:

|                                                       | cena za 1 m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| A. bezpečnostní sklo bílý mat 3.3.1, tloušťka 6,4 mm  | •/•                      |
| B. bezpečnostní sklo průhledné 3.3.1, tloušťka 6,4 mm | •/•                      |
| C. tvrzené sklo bílý mat, tloušťka 6 mm               | •/•                      |
| D. tvrzené sklo průhledné, tloušťka 6 mm              | •/•                      |

**Není možné vyrobit obložkové lišty světlíků DIN/DIN DUO pod úhlem 90°.**

Doporučený způsob spojení světlíků na profilu zárubně DIN/DIN DUO pomocí montážních hranolů

\*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) - doplatek dle barevných skupin (str. 295)

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)




# SVĚTLÍKY PRO PEVNOU ZÁRUBEŇ

SVĚTLÍKY na profilu pevné zárubně POL-SKONE (falcový systém), pevné DUO (befalcový systém) (cena za 1 bm světlíku počítáno po vnějším obvodu světlíku)


| LAKOVANÉ<br>9003* | HIGH TOP      | laminované<br>CPL 0,2 | DÝHOVANÉ  |           |                          |
|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------|
|                   | UNI MAT PLUS  |                       | SKUPINA A | SKUPINA B | SKUPINA C, D<br>REALWOOD |
|                   | LAMISTONE CPL |                       |           |           |                          |
|                   | SILKSTONE     |                       |           |           |                          |
| pevná 92 mm       | •/•           | •/•                   | •/•       | •/•       | •/•                      |

cena světlíku = cena 1bm x 2(A+B)+ cena 1m² skla x A x B

FALCOVÝ SYSTÉM




BEZFALCOVÝ SYSTÉM



Doporučený způsob spojení světlíků na profilu pevné zárubně/pevné DUO

\*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) - dopltek dle barevných skupin (str. 295)

## POŽÁRNÍ SVĚTLÍKY



### BOČNÍ A HORNÍ SVĚTLÍKY


povrch

(cena za 1 bm)

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| LAMINOVANÉ            | •/• |
| UNI MAT PLUS          | •/• |
| LAMISTONE             | •/• |
| SILKSTONE             | •/• |
| LAKOVANÉ 9003         | •/• |
| MONO1 MAT             | •/• |
| BLACK MAT / MONO2 MAT | •/• |
| DÝHOVANÉ A            | •/• |
| DÝHOVANÉ B            | •/• |
| DÝHOVANÉ C, D         | •/• |
| SILKWOOD / REALWOOD   | •/• |

standard: průhledné ohnivzdorné sklo (m²): •/•

cena světlíku = cena 1bm x 2(A+B) + cena 1 m² skla x A x B



### Boční a horní světlíky na profilu pevné zárubně

- odolnost proti ohni EI30

- ohnivzdorné průhledné sklo
- maximální rozměr bočních světlíků 944 mm x 2175 mm
- maximální rozměr horních světlíků 2152 mm x 425 mm
- minimální rozměr délky jedné strany světlíku 300 mm

Světlíky se prodávají dle Státního technického posouzení ITB-KOT-2020/1370 vydání 1 a pouze v sadě s požárními dveřmi FR EI30 systém POL-SKONE. Pro individuální jednotkové schválení je možné použít světlíky EI30 s dveřmi EI30 PLUS.



# VYBAVENÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

|                                                                                                                                                       | ochrana ABS | rekuperace | elektrozámek | skrytý samozavírač (pouze bezfalcový systém) | povrchový samozavírač | padací těsnění (pouze falcový, bezfalcový systém, Harmony) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| HARMONY                                                                                                                                               | -           | O 1)       | O            | -                                            | -                     | O                                                          |
| HARMONY INVEST ODZ / ODW, HARMONY INVEST PRO ODZ                                                                                                      | -           | O 3)       | O            | O                                            | -                     | ●                                                          |
| HARMONY INVEST PRO ODW                                                                                                                                | -           | O 3)       | O            | -                                            | -                     | ●                                                          |
| HARMONY MIRROR                                                                                                                                        | -           | O          | -            | -                                            | -                     | -                                                          |
| GALIO, STALIO, PASSO, VISIO                                                                                                                           | -           | -          | -            | -                                            | -                     | -                                                          |
| MODESTO, VILANO, VERTIGO, MODERN, MODENA, PALAZZO, MAESTO, PRINCESTONE, KINGSTONE                                                                     | O           | O          | O            | -                                            | -                     | O                                                          |
| CAMBIO, TIARA, SUBLIME, SUBITO, SIMPLE, FIORD, DECO / DECO LUX, SONATA / SONATA LUX, INVERNO, NOSTRE, LOFTY, HAPTIC, INTER-AMBER, SALEA, ADORE, SENTO | O           | O          | O            | O                                            | O                     | O                                                          |
| ESTATO                                                                                                                                                | O 1)        | O 1)       | -            | O 1)                                         | O 1)                  | O 1)                                                       |
| ESTATO LUX                                                                                                                                            | -           | -          | -            | O 1)                                         | O 1)                  | O 1)                                                       |
| SEMPRE / SEMPRE LUX, FORTIMO / FORTIMO LUX, MONA, SEDO, SAMOS, MODO, VERI, EGRO, ESTO, MAGRO, FORTO, ARCO, UNITO, SLIM                                | -           | O 2)       | -            | -                                            | -                     | O                                                          |
| INTERSOLID / INTERSOLID II                                                                                                                            | O           | -          | -            | -                                            | -                     | O                                                          |
| ESPINA, ETIUDA, IMPULS                                                                                                                                | O           | O 1)       | O            | O 1)                                         | O 1)                  | O 1)                                                       |
| TEO                                                                                                                                                   | -           | -          | O            | O                                            | O                     | O                                                          |
| ZENN                                                                                                                                                  | -           | O 1)       | O            | O 1)                                         | O 1)                  | O 1)                                                       |
| CREATO                                                                                                                                                | O           | -          | O            | -                                            | -                     | -                                                          |
| LUMEN/LUMEN LOFT                                                                                                                                      | -           | -          | O            | -                                            | -                     | -                                                          |
| SKLÁDACÍ                                                                                                                                              | O           | -          | -            | -                                            | -                     | -                                                          |

- O VOLITELNĚ
- STANDARD
- 1) netýká se vzorů V1SA, V2SA, V3SA
- 2) pouze při standardní výšce
- 3) bez deklarované akustické izolace a propustnosti vzduchu

- padací těsnění - ●/•
- padací těsnění pro modulová křídla - ●/•
- ochrana spodní hrany proti vlhkosti ABS hranou - ●/•
- rekuperační seřiznutí: dveře ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO, FORTIMO, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO LUX - příplatek +10%; ostatní modely bez příplatku
- samozavírač GEZE TS 2000 NV (2-4) s ramenem (barva stříbrná, bílá, hnědá) - ●/•
- samozavírač GEZE TS 2000 NV (2-4) s ramenem (barva černá RAL 9005) - ●/•

## PEVNÁ, NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ (FALCOVÝ SYSTÉM)

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| elektrozámek reverzní JIS 1710 12-24V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)*                    | ●/• |
| elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (včetně plechu a frézování pro elektrozámek)*           | ●/• |
| elektrozámek reverzní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)* | ●/• |
| elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)*         | ●/• |

## PEVNÁ, NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ (BEZFALCOVÝ SYSTÉM)

|                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvnou západkou (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)*                 | ●/• |
| elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvnou západkou (reverzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)*              | ●/• |
| elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvnou západkou (reverzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)* | ●/• |

## KOVOVÁ ZÁRUBEŇ (FALCOVÝ SYSTÉM)

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| elektrozámek reverzní BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a úpravy pro elektrozámek | ●/• |
| elektrozámek reverzní BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a úpravy pro elektrozámek    | ●/• |

## KOVOVÁ ZÁRUBEŇ (BEZFALCOVÝ SYSTÉM)

|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| elektrozámek BIRA s výsuvnou západkou (reverzní) F12R-C (12V DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a úpravy pro elektrozámek)*    | ●/• |
| elektrozámek BIRA s výsuvnou západkou (reverzní) F12U-C (12V AC/DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a úpravy pro elektrozámek)* | ●/• |

## ZÁRUBEŇ HARMONY INVEST

|                                                                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| elektrozámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s výsuvnou západkou (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektrozámek)* (dveře otevírané ven)                 | ●/• |
| elektrozámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s výsuvnou západkou (reverzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektrozámek)* (dveře otevírané ven)              | ●/• |
| elektrozámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s výsuvnou západkou (reverzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektrozámek)* (dveře otevírané ven) | ●/• |

\* v případě potřeby elektrozámku je nutné zvolit zámek ECO Schulte GBS 12 - příplatek ++/•

Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)

# ABS HRANA

## NOVÉ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ

BEZ ŘÍPLATKU

Výhodami ABS hran je vysoká odolnost proti mechanickému poškození odolnost proti vlhkosti.

PRODUKT DOPORUČOVANÝ SPECIALISTY  
VOLBA INVESTORŮ

FALCOVÝ SYSTÉM INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ


BEZFALCOVÝ SYSTÉM  
(NEPLATÍ PRO REVES, HARMONY ODW)

URČENO PRO DVEŘE LOFTY, IMPULS, HAPTIC, DECO

NEPLATÍ PRO LAKOVANÉ DVEŘE

NEPLATÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE





titano      bílá      dub polský      antracit      černá

k dispozici ve falcovém a bezfalcovém systému



bílá      šedá      béžová      hnědá      černá      modrá      grafit

k dispozici ve bezfalcovém systému

# KUKÁTKA



**BMD**



**BMJ**



**BMN**

| rozměr                              | So     | cena | barva                              |
|-------------------------------------|--------|------|------------------------------------|
| kukátko 1 (Ø 240 mm, gr. 18, 40 mm) | 135 mm | •/•  | nerezová ocel (mat) sklo - lakomat |
| kukátko 2 (Ø 320 mm, gr. 18, 40 mm) | 215 mm | •/•  |                                    |
| kukátko 3 (Ø 350 mm, gr. 18, 40 mm) | 235 mm | •/•  |                                    |
| kukátko 4 (Ø 400 mm, gr. 18, 40 mm) | 280 mm | •/•  |                                    |

| rozměr                             | So     | cena | barva                              |
|------------------------------------|--------|------|------------------------------------|
| kukátko 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm) | 225 mm | •/•  | nerezová ocel (mat) sklo - lakomat |
| kukátko 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm) | 265 mm | •/•  |                                    |
| kukátko 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm) | 295 mm | •/•  |                                    |

| rozměr                             | So     | cena | barva                              |
|------------------------------------|--------|------|------------------------------------|
| kukátko 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm) | 225 mm | •/•  | nerezová ocel (mat) sklo - lakomat |
| kukátko 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm) | 265 mm | •/•  |                                    |
| kukátko 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm) | 295 mm | •/•  |                                    |

| MODELY DVEŘÍ               | KukátkoE POUŽE V PLNÝCH VERZÍCH | POZNÁMKY                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DECO, HAPTIC               | BMD, BMJ, BMN                   |                                                                          |
| DECO LUX                   | BMD, BMJ, BMN                   |                                                                          |
| ETIUDA vzor B0             | BMD, BMJ, BMN                   |                                                                          |
| IMPULS                     | (BMD, BMJ, BMN) <sup>1</sup>    | 1) pouze ve verzi 01                                                     |
| INTERSOLID II <sup>2</sup> | BMD <sup>1</sup>                | 1) kukátko pouze v šířce „70“, „80“, „90“<br>2) neplatí pro verze 10, 11 |
| INTERSOLID                 | BMD <sup>1</sup>                | 1) kukátko pouze v šířce „70“, „80“, „90“                                |
| MODERN, MODERN DUO         | BMD <sup>1</sup>                | 1) kukátko pouze v šířce „70“, „80“, „90“                                |
| CAMBIO, CAMBIO DUO         | BMD, BMJ, BMN                   |                                                                          |
| INTER-AMBER                | BMD, BMJ, BMN                   |                                                                          |
| SIMPLE, SIMPLE DUO         | BMD, BMJ, BMN                   |                                                                          |


Matné, bezpečnostní laminované sklo - standardně (neplatí pro BMD)  
Průhledné sklo - příplatek + •/• (neplatí pro BMJ)  
nutnost objednání dřevotřískové desky při použití kukátky

So – rozměr na vnitřní straně kukátkoe

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

# DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

| NEREZOVÝ PLECH TLOUŠŤKA 0,6 MM PRO POŽÁRNÍ DVEŘE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (1 KOMPLET NA DVĚ STRANY) |           |           |           |           |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                                                                                                       | šíř. „60“ | šíř. „70“ | šíř. „80“ | šíř. „90“ | šíř. „100“ | šíř. „110“ | šíř. „120“ |
| varianta A: plech leštěný nebo kartáčovaný                                                            | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•        | •/•        | -          |
| NEREZOVÝ PLECH TLOUŠŤKA 0,6 MM PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE (1 KOMPLET)                                      |           |           |           |           |            |            |            |
| varianta A: plech leštěný nebo kartáčovaný                                                            | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•        | •/•        | •/•        |
| varianta C,D: plech leštěný nebo kartáčovaný                                                          | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•        | •/•        | •/•        |
| varianta E,F,G,H: plech leštěný nebo kartáčovaný                                                      | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•        | •/•        | •/•        |
| varianta I: plech leštěný nebo kartáčovaný                                                            | -         | •/•       | •/•       | •/•       | •/•        | •/•        | -          |
| varianta J: plech leštěný nebo kartáčovaný                                                            | -         | •/•       | •/•       | •/•       | •/•        | •/•        | -          |



- **PANELY Z KARTÁČOVANÉHO NEBO LEŠTĚNÉHO PLECHU**
- **HRANY PANELU ZAOBLENÉ**
- **ROHY PANELU ZAOBLENÉ - POLOMĚR 4x R3**

- VARIANTA A:** plný panel
- VARIANTA C:** otvor pro PVC mřížku
- VARIANTA D:** otvor pro mřížku z nerezové oceli
- VARIANTA E:** otvor pro zámek na vložku
- VARIANTA F:** otvor pro zámek na sjednocený klíč
- VARIANTA G:** otvor pro WC zámek
- VARIANTA H:** otvor pro „malý zámek“
- VARIANTA I:** panel s ventilačními otvory
- VARIANTA J:** panel pro křídla s ventilačním seřiznutím

## ROZMĚRY: INTERIÉROVÉ

| VARIANT A (POLODRÁŽKOVÉ)                                                                                                                         |      |      |      | WARIANT C, D, E, F, G, H, I (S POLODRÁŽKOU)                                       |      |      |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| šířka                                                                                                                                            | A    | B    | C    | šířka                                                                             | A    | B    | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J    |
| „30“                                                                                                                                             | -    | -    | 329  | „60“*                                                                             | 642  | 616  | 156 | 143 | 108 | 95  | 100 | 87  | 506  |
| „40“                                                                                                                                             | -    | -    | 429  | „70“                                                                              | 742  | 716  | 206 | 193 | 158 | 145 | 150 | 137 | 606  |
| „50“                                                                                                                                             | -    | -    | 529  | „80“                                                                              | 842  | 816  | 256 | 243 | 208 | 195 | 200 | 187 | 706  |
| „60“                                                                                                                                             | 642  | 616  | 629  | „90“                                                                              | 942  | 916  | 306 | 293 | 258 | 245 | 250 | 237 | 806  |
| „70“                                                                                                                                             | 742  | 716  | 729  | „90 plus“                                                                         | 952  | 926  | 311 | 298 | 263 | 250 | 255 | 242 | 816  |
| „80“                                                                                                                                             | 842  | 816  | 829  | „100“                                                                             | 1042 | 1016 | 356 | 343 | 308 | 295 | 300 | 287 | 906  |
| „90“                                                                                                                                             | 942  | 916  | 929  | „110“                                                                             | 1142 | 1116 | 406 | 393 | 358 | 345 | 350 | 337 | 1006 |
| „90 plus“                                                                                                                                        | 952  | 926  | -    | „120“                                                                             | 1242 | 1216 | 456 | 443 | 408 | 395 | 400 | 387 | 1106 |
| „100“                                                                                                                                            | 1042 | 1016 | 1029 |                                                                                   |      |      |     |     |     |     |     |     |      |
| „110“                                                                                                                                            | 1142 | 1116 | -    |                                                                                   |      |      |     |     |     |     |     |     |      |
| <b>A</b> panel ze strany příruby (strana pantů)                                                                                                  |      |      |      | <b>B</b> panel od strany falce (strana protilehlá k pantům)                       |      |      |     |     |     |     |     |     |      |
| <b>B</b> panel ze strany polodrážky (strana protilehlá k pantům)                                                                                 |      |      |      | <b>E</b> vzdálenost otvoru pro ventilační pouzdro od strany křídla (strana pantů) |      |      |     |     |     |     |     |     |      |
| <b>C</b> panel ze strany příruby (strana pantů), ze strany polodrážky (strana protilehlá k pantům) - týká se pasivního křídla (dvoukřídle dveře) |      |      |      | <b>F</b> vzdálenost PVC mřížky od strany křídla (strana pantů)                    |      |      |     |     |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                  |      |      |      | <b>G</b> vzdálenost PVC mřížky od strany křídla (strana protilehlá k pantům)      |      |      |     |     |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                  |      |      |      | <b>H</b> vzdálenost mřížky od strany křídla (strana pantů)                        |      |      |     |     |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                  |      |      |      | <b>I</b> vzdálenost mřížky od strany křídla (strana protilehlá k pantům)          |      |      |     |     |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                  |      |      |      | <b>J</b> šířka ventilačního seřiznutí                                             |      |      |     |     |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                  |      |      |      | * netýká se VARIANTY I                                                            |      |      |     |     |     |     |     |     |      |

## ROZMĚRY: INTERIÉROVÉ

| WARIANT A, C, D, E, F, H, I (BEZPOLODRÁŽKOVÉ)                      |      |       |                                             |       |     |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|-------|-----|
| šířka                                                              | A    | K     | L                                           | M     | N   |
| „60“*                                                              | 623  | 146,5 | 98,5                                        | 90,5  | 327 |
| „70“                                                               | 723  | 196,5 | 178,5                                       | 140,5 | 427 |
| „80“                                                               | 823  | 246,5 | 198,5                                       | 190,5 | 527 |
| „90“                                                               | 923  | 296,5 | 248,5                                       | 240,5 | 627 |
| „90 plus“                                                          | 948  | 309   | 261                                         | 253   | 657 |
| „100“                                                              | 1023 | 346,5 | 298,5                                       | 290,5 | 727 |
| „110“                                                              | 1123 | 396,5 | 348,5                                       | 340,5 | 827 |
| „120“                                                              | 1223 | 446,5 | 398,5                                       | 390,5 | 927 |
| <b>A</b> šířka panelu                                              |      |       | <b>M</b> vzdálenost mřížky od strany křídla |       |     |
| <b>K</b> vzdálenost otvoru pro ventilační objímku od strany křídla |      |       | <b>N</b> šířka ventilačního seřiznutí       |       |     |
| <b>L</b> vzdálenost PVC mřížky od strany křídla                    |      |       | * netýká se VARIANTY I                      |       |     |

## ROZMĚRY: FALCOVÉ EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS

| VARIANTA A, E (POLODRÁŽKOVÉ EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS)                                                                                      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| šířka                                                                                                                                        | A    | B    | C    |
| „30“                                                                                                                                         | -    | -    | 334  |
| „40“                                                                                                                                         | -    | -    | 434  |
| „50“                                                                                                                                         | -    | -    | 534  |
| „60“                                                                                                                                         | 646  | 622  | 634  |
| „70“                                                                                                                                         | 746  | 722  | 734  |
| „80“                                                                                                                                         | 846  | 822  | 834  |
| „90“                                                                                                                                         | 946  | 922  | 934  |
| „90 plus“                                                                                                                                    | 966  | 942  | -    |
| „100“                                                                                                                                        | 1046 | 1022 | 1034 |
| „110“                                                                                                                                        | 1146 | 1122 | 1134 |
| <b>A</b> panel ze strany límce (strana pantů)                                                                                                |      |      |      |
| <b>B</b> panel ze strany polodrážky (strana protilehlá pantům)                                                                               |      |      |      |
| <b>C</b> panel ze strany límce (strana pantů), ze strany polodrážky (strana protilehlá pantům) - týká se pasivního křídla (dvoukřídle dveře) |      |      |      |

# DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

| PANTY Z NEREZOVÉ OCELI [FALCOVÝ SYSTÉM]      | Typ pantu                                         | cena za kus |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| kovová vnitřní zárubeň                       | OTLAV třídlíný OT-CI335-150IM02                   | •/•         |
| zárubeň DIN falcová                          | OTLAV třídlíný OT-CI335-150IM04                   | •/•         |
| pož. EI30 PLUS, EI60 PLUS s kovovou zárubní  | ECO SCHULTE OBX-3011-3D (kapsa)                   | •/•         |
|                                              | ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (pant)                | •/•         |
|                                              | ECO SCHULTE OBX-3011-3D (kapsa)                   | •/•         |
|                                              | ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (pant) černý RAL 9005 | •/•         |
| pož. EI30 PLUS, EI60 PLUS s dřevěnou zárubní | příplatek za přípravu frézování pro pant          | •/•         |
|                                              | ECO SCHULTE OBX-3101-3D (kapsa)                   | •/•         |
|                                              | ECO SCHULTE OBX-3199 (krytka)                     | •/•         |
|                                              | ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (pant)                | •/•         |
| evakuační EI30 systém POL-SKONE              | ECO SCHULTE OBX-3101-3D (kapsa)                   | •/•         |
|                                              | ECO SCHULTE OBX-3199 (krytka) černý RAL 9005      | •/•         |
|                                              | ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (pant) černý RAL 9005 | •/•         |

| Typ dveří                                       | velikost | Povrchové samozavírače                                                           | Skrytý samozavírač                                                    |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| B-30, C-30, RC3, SR 37 dB                       | 4        | GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GROOM 200, DORMA TS 83                            | GEZE BOXER 2-4, ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4             |
| FR EI30                                         | 4        | GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93 | GEZE BOXER 2-4, ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4             |
| FR EI30 SR 42 dB, AKUSTIK 42 dB                 | 4        | GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93 | GEZE BOXER 2-4, DORMA ITS 96 2-4                                      |
| EI30 PLUS plné výška do 2200 mm                 | 4*       | GEZE TS 2000 NV*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200*, DORMA TS 83*          | GEZE BOXER 2-4, ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4             |
| EI30 PLUS plné výška od 2201 mm do 2500 mm      | 5        | GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93                             | -                                                                     |
| EI30 PLUS prosklené výška do 2200 mm            | 5        | GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93                             | -                                                                     |
| EI30 PLUS prosklené výška od 2201 mm do 2500 mm | 6        | GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83, DORMA TS 93                             | -                                                                     |
| EI60 PLUS plné výška do 2200 mm                 | 5        | GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93                             | GEZE BOXER 2-4 ***<br>ECO SCHULTE ITS 420 2-4 ***<br>DORMA ITS 96 3-6 |
| EI60 PLUS plné výška od 2201 mm do 2500 mm      | 6        | GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83, DORMA TS 93                             | DORMA ITS 96 3-6                                                      |
| EI60 PLUS prosklené výška do 2400 mm            | 6**      | GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83**, DORMA TS 93**                         | DORMA ITS 96 3-6                                                      |
| EI60 PLUS prosklené výška od 2401 mm do 2500 mm | 7        | DORMA TS 83, DORMA TS 93                                                         | -                                                                     |
| zvukově izolační TYP A, TYP B                   | 4*       | GEZE TS 2000 NV*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83            | -                                                                     |
| zvukově izolační TYP A DUO, TYP B DUO           | 4*       | GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83              | GEZE BOXER 2-4 ****<br>ECO SCHULTE ITS 420 2-4,<br>DORMA ITS 96 2-4   |
| vnitřní                                         | 4*       | GEZE TS 2000 NV*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83            | GEZE BOXER 2-4<br>s lištou*****, ASSA ABLOY DC840<br>s lištou G892    |

Samozavírače s raménkem: GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, GEZE TS 4000    Samozavírače s lištou: GEZE TS 3000, DORMA TS 93, GEZE TS 5000

\* pro křídlo o šířce „110“ mm samozavírač velikosti 5

\*\*\* pouze pro dveře o rozměru 1012x2075 mm

\*\* pro křídlo o šířce „110“ mm samozavírač velikosti 7

\*\*\*\* pouze s pevnou zárubní

\*\*\*\*\* tloušťka křídla 46 mm, týká se falcových dveří

## PŘEHLED PANTŮ

| Typ dveří                          | Poznámky                               | Počet pantů | Typ pantů                           |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| TYP A / TYP B                      | -                                      | 3           | čepový pant ø13,5                   |
| TYP A / TYP B DUO                  | pro šířky od „60“ do „70“              | 2           | skrytý pant DUO                     |
|                                    | pro šířky od „80“                      | 3           |                                     |
|                                    | pro prodloužené dveře                  | 3           |                                     |
| HIGRO                              | -                                      | 2           | TECTUS firmy Simonswerk             |
| GAMMA                              | pro šířky od „60“ do „110“             | 3           | pant ECO SCHULTE OBX                |
| SR 37 dB                           | pro šířky od „60“ do „90 PLUS“         | 3           | čepový pant ø20                     |
|                                    | pro šířku „100“                        | 4           |                                     |
| RC3, RC3 INVEST                    | -                                      | 4           | čepový pant ø16                     |
| CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2       | -                                      | 3           | čepový pant ø16                     |
|                                    | pro šířky od „60“ do „90 PLUS“         | 3           |                                     |
| B-30                               | pro šířku „100“                        | 4           | čepový pant ø20                     |
|                                    | pro prodloužené dveře                  | 4           |                                     |
|                                    | pro šířky od „60“ do „90 PLUS“         | 3           |                                     |
| C-30                               | pro šířku „100“                        | 4           | čepový pant ø20                     |
|                                    | pro prodloužené dveře                  | 4           |                                     |
|                                    | pro šířky od „60“ do „90 PLUS“         | 3           |                                     |
| FR EI30 SR 32 dB                   | pro šířku „100“                        | 4           | čepový pant ø20                     |
|                                    | pro prodloužené dveře                  | 4           |                                     |
|                                    | -                                      | 2           |                                     |
| FR EI30 SR 42 dB DM, AKUSTIK 42 dB | pro šířky od „60“ do „90 PLUS“         | 3           | pant ECO SCHULTE OBX                |
|                                    | pro šířky „100“, „110“                 | 4           |                                     |
|                                    | pro dveře prodloužené o více než 25 mm | 4           |                                     |
| EI30 PLUS                          | -                                      | 3           | čepový pant ø20                     |
| EI60 PLUS                          | -                                      | 4           |                                     |
| EI60 PLUS bezfalcová verze         | -                                      | 3           | ECO SCHULTE/TECTUS firmy Simonswerk |
| FR EI30 SR 42                      | pro šířky od „60“ do „100“             | 2           | pant ECO SCHULTE OBX                |
|                                    | pro šířku „110“                        | 3           | pant ECO SCHULTE OBX                |



# DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

| SKRYTÉ A OBJEKTOVÉ PANTY [BEZFALCOVÝ SYSTÉM] PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S KOVOVOU ZÁRUBNÍ                |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| dveře                                                                                                | š. „60“-„90“ x v. 2000 mm                                               | š. „100“ x v. 2000 mm                                                   | š. „110“ x v. 2000 mm                                                   |
| EI30 PLUS                                                                                            | 3 panty TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 340 3D FR<br>příplatek •/• za kus | 3 panty TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 340 3D FR<br>příplatek •/• za kus | 3 panty TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>příplatek •/• za kus |
| EI60 PLUS                                                                                            | 3 panty TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>příplatek •/• za kus | 3 panty TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>příplatek •/• za kus | 3 panty TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>příplatek •/• za kus |
| SKRYTÉ PANTY [BEZFALCOVÝ SYSTÉM] PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ                           |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| dveře                                                                                                | š. „60“-„90“ x v. 2000 mm                                               | š. „100“ x v. 2000 mm                                                   | š. „110“ x v. 2000 mm                                                   |
| EI30 PLUS                                                                                            | 3 panty TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 340 3D FR<br>příplatek •/• za kus | 3 panty TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 340 3D FR<br>příplatek •/• za kus | 3 panty TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>příplatek •/• za kus |
| EI60 PLUS                                                                                            | 3 panty TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>příplatek •/• za kus | 3 panty TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>příplatek •/• za kus | 3 panty TECTUS firmy Simonswerk<br>TE 540 3D FR<br>příplatek •/• za kus |
| PANIKOVÁ KLIKA PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE (EVAKUAČNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ A VNITŘNÍ) S JEDNOBODOVÝM ROZVOROVÁNÍM |                                                                         |                                                                         | cena za kus                                                             |
| PHA 2102 paniková klika pro protipožární dveře                                                       |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHA 2104 tyč panikové kliky pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1000 mm)                   |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHA 2105 tyč panikové kliky pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1300 mm)                   |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHA 3905 paniková klika s trnem pro protipožární dveře                                               |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| asymetrická vložka třída A stříbrná 9/31 standard                                                    |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| protikus k klice, protikus 1 ks                                                                      |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PANIKOVÁ KLIKA PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE (PROTIPOŽÁRNÍ) S TŘÍBODOVÝM ROZVOROVÁNÍM                        |                                                                         |                                                                         | cena za kus                                                             |
| PHA 2102 paniková klika pro protipožární dveře                                                       |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHA 2104 tyč panikové kliky pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1000 mm)                   |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHA 2105 tyč panikové kliky pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1300 mm)                   |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHA 3905 paniková klika s trnem pro protipožární dveře                                               |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHX 04 svislé tyče s krytem (pro křídlo o výšce 2270 mm)                                             |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHX 05 svislé tyče s krytem (pro křídlo o výšce 3400 mm)                                             |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHX 03 svislé závory s protikusy                                                                     |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| asymetrická vložka třída A stříbrná 9/31 standard                                                    |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| protikus k klice, protikus 2 ks                                                                      |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PANIKOVÁ KLIKA PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (EVAKUAČNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ A VNITŘNÍ) S TŘÍBODOVÝM ROZVOROVÁNÍM    |                                                                         |                                                                         | cena za kus                                                             |
| PHA 2102 paniková klika pro protipožární dveře - 2 ks                                                |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHA 2104 tyč panikové kliky pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1000 mm) - 2 ks            |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHA 2105 tyč panikové kliky pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1300 mm) - 2 ks            |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHA 3905 paniková klika s trnem pro protipožární dveře                                               |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHX 04 svislé tyče s krytem (pro křídlo o výšce 2270 mm)                                             |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHX 05 svislé tyče s krytem (pro křídlo o výšce 3400 mm)                                             |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| PHX 03 svislé závory s protikusy                                                                     |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| asymetrická vložka třída A stříbrná 9/31 standard                                                    |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| protikus k klice, protikus 1 ks                                                                      |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ                                                                                   |                                                                         |                                                                         | cena za kus                                                             |
| elektromagnetická závora EMC 600 ALH                                                                 |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| výztuha pod závoru pro zárubeň DIN                                                                   |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| výztuha pod závoru pro ocelovou zárubeň                                                              |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| montážní prvek AML 600 (držák L)                                                                     |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| montážní prvek AMZL 600 (držák L+Z)                                                                  |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| montážní prvek pro protipožární dveře AMF 600                                                        |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| zapuštěný kontaktron MC 250                                                                          |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| montážní límec MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)                            |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| madlo z nerezové oceli pro dveře DECO INVEST (oboustranné, délka 900 mm, d=25)                       |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| válečkový zámek, verze s vložkou pro dveře DECO INVEST (verze WK, WC)                                |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| zámek ABLOY EL560/EI 561 (zámek + kryt (kabelová průchodka) EA 281 + kabel EA 218)*                  |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |
| * příplatek za frézování pro zámek                                                                   |                                                                         |                                                                         | •/•                                                                     |

# DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

| PROTIPOŽÁRNÍ KLIKY PRO DVEŘE EI30 SR 32, EI30 PLUS, SR 37                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Klika 903.92.276 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 60 mm) + rozeta WB | •/• |
| Klika 903.92.076 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 60 mm) + rozeta WB | •/• |
| Klika 903.92.154 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 60 mm) + rozeta WB | •/• |



| PROTIPOŽÁRNÍ KLIKY PRO DVEŘE EI30 SR 42, EI60 PLUS                            | PROTIPOŽÁRNÍ PRŮZOR PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS (BEZBARVÉ SKLO) | PROTIPOŽÁRNÍ MŘÍŽKA PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Klika 903.92.276 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 70 mm) + rozeta WB | průzor p.pož pro dveře EI30 PLUS (Ø 320 mm)                        | ROZMĚR MŘÍŽKY [MM]                                 |
| Klika 903.92.076 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 70 mm) + rozeta WB | průzor p.pož pro dveře EI60 PLUS (Ø 320 mm)                        | 500 x 150                                          |
| Klika 903.92.154 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 70 mm) + rozeta WB |                                                                    | 300 x 150                                          |

| KRYTKY NA PANTY PRO DVEŘE EI60 PLUS, EI30 PLUS B-30, C-30, FR EI30 (DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ) | cena za 1 kpl. na 1 ks pantu | KRYTKY NA PANTY PRO DVEŘE RC3, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2 (DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ) | cena za 1 kpl. na 1 ks pantu |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| krytka PVC fi 20 mm bílá, hnědá, černá                                               | •/•                          | krytka PVC fi 16 mm bílá, hnědá, černá                                        | •/•                          |
| krytka PVC fi 20 mm chrom mat, nikl mat                                              | •/•                          | krytka PVC fi 16 mm chrom mat, nikl mat                                       | •/•                          |

| SKRYTÉ SAMOZAVÍRAČE                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ITS 96 (2-4) DORMA S LIŠTOU (barva stříbrná) (funkce podpory otevírání easy open, omezovač otevření)       | •/• |
| ITS 420 2-4 ECO SCHULTE S LIŠTOU                                                                           | •/• |
| ITS 96 (3-6) DORMA S LIŠTOU (barva stříbrná) (funkce podpory otevírání easy open, omezovač otevření)       | •/• |
| GEZE BOXER 2-4 (barva stříbrná)                                                                            | •/• |
| GEZE BOXER 3-6 (barva stříbrná)                                                                            | •/• |
| GEZE BOXER 3-6 (barva černá RAL 9005)                                                                      | •/• |
| GEZE BOXER 2-4 s elektromechanickou blokadí otevření                                                       | •/• |
| GEZE BOXER 2-4 (barva černá RAL 9005)                                                                      | •/• |
| korpus ve stříbrné barvě, lišta v barvě RAL 9005                                                           | •/• |
| ITS 96 (2-4) DORMA S LIŠTOU (barva černá RAL 9005) (funkce podpory otevírání easy open, omezovač otevření) | •/• |
| ITS 96 (3-6) DORMA S LIŠTOU (barva černá RAL 9005) (funkce podpory otevírání easy open, omezovač otevření) | •/• |
| frézování pod samozavírač                                                                                  | •/• |
| blokace polohy úhlu otevření                                                                               | •/• |
| pro samozavírač GEZE BOXER                                                                                 | •/• |

| SAMOZAVÍRAČE POVRCHOVÉ GEZE, DORMA/GROOM                                                                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| samoavírač GEZE TS 2000 NV (2-4) s ramenem (barva stříbrná, bílá, hnědá)                                                | •/•      |
| samoavírač GEZE TS 3000 (1-4) s lištou a montážní deskou                                                                | •/•      |
| samoavírač GEZE TS 4000 (1-6) s ramenem (barva stříbrná)                                                                | •/•      |
| samoavírač GEZE TS 5000 (2-6) s lištou a montážní deskou (barva stříbrná)                                               | •/•      |
| blokace úhlu otevření RF G-N pod samozavírač TS 93B                                                                     | •/•      |
| samoavírač GROOM GR 200 (2-5)                                                                                           | •/•      |
| samoavírač DORMA TS 83 (3-6) s ramenem                                                                                  | •/•      |
| samoavírač DORMA TS Profil (barva stříbrná, bílá, černá, hnědá)                                                         | •/•      |
| samoavírač DORMA TS 91 (4) s lištou (funkce podpory otevírání easy open)                                                | •/•      |
| samoavírač DORMA TS 91 (4) s lištou (barva černá RAL 9005)                                                              | •/•      |
| samoavírač DORMA TS 93B (2-5) s lištou (funkce podpory otevírání easy open)                                             | 900/1107 |
| Poloautomatické zástrčky ASSA 2396 pro dveře se samozavíračem s regulací pořadí zavírání (pro 1 kus dvoukřídlých dveří) | •/•      |

V případě dvoukřídlých protipožárních dveří je nutné použít regulaci pořadí zavírání v souvislosti s požadavkem na trvalé uzavření protipožárních dveří v případě požáru. Regulace pořadí zavírání je možná u dvoukřídlých protipožárních dveří s dřevěnou nebo kovovou zárubní a u dvoukřídlých vnitřních dveří s regulovanou zárubní systému DIN nebo kovovou. Minimální šířka dvoukřídlých dveří u které lze použít regulaci pořadí zavírání je „90+40“. V případě dveří se skrzydlem biernym szerokości „30“ brak możliwości zamontowania samozamykacza. V případě vybavení dveří ručně ovládanými zástrčkami je nutné získat stanovisko požárního znalce, který danou situaci posoudí a povolí takové řešení v dané budově. Sada samozavíračů s regulací pořadí zavírání •/• (cena zahrnuje 2 ks povrchového samozavírače TS93B a lištu GSR V). Protipožární dveře musí být vybaveny automatickými zástrčkami ASSA 2396 nebo paníkovou klikou s tříbodovým zamykáním. Vnitřní dveře musí být vybaveny paníkovou klikou s tříbodovým zamykáním. Navíc, pokud mají být dveře trvale otevřené, je třeba je vybavit elektromagnetickými držáky.

| GTR 048 firmy DORMAKABA | cena za kus | GTR 048 firmy DORMAKABA umožňující montáž držáku k podlaže, je třeba doobjednat volitelný úhelník. Komplet držák + úhelník | cena za kus |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                         | •/•         |                                                                                                                            | •/•         |

| ZÁRUBNĚ HARMONY (SUROVÁ, K SAMOSTATNÉMU NÁTĚRU) PŘÍZPŮSOBENÁ PRO ELEKTROZÁMEK |             |                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| ZÁRUBNĚ S AVERZNÍM ELEKTROZÁMKEM                                              | cena za kus | ZÁRUBNĚ S REVERZNÍM ELEKTROZÁMKEM | cena za kus |
| „60“-„80“ x 2040/2050 mm                                                      | •/•         | „60“-„80“ x 2040/2050 mm          | •/•         |
| „90“-„100“ x 2040/2050 mm                                                     | •/•         | „90“-„100“ x 2040/2050 mm         | •/•         |
| „60“-„100“ x 2140/2150 mm                                                     | •/•         | „60“-„100“ x 2140/2150 mm         | •/•         |
| „60“-„100“ x 2240/2250 mm                                                     | •/•         | „60“-„100“ x 2240/2250 mm         | •/•         |
| „60“-„100“ x 2340/2350 mm                                                     | •/•         | „60“-„100“ x 2340/2350 mm         | •/•         |
| „60“-„100“ x 2440/2450 mm                                                     | •/•         | „60“-„100“ x 2440/2450 mm         | •/•         |

| ELEKTROZÁMKY PRO KOVOVOU ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE RC3                                                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| elektrozámek BIRA symetrický 12V AC/DC standard                                               | •/• |
| elektrozámek BIRA symetrický 12V AC/DC s pamětí                                               | •/• |
| elektrozámek BIRA symetrický 24V AC/DC standard                                               | •/• |
| elektrozámek BIRA symetrický 24V AC/DC s pamětí                                               | •/• |
| elektrozámek BIRA symetrický 12V AC/DC s kontrolou zavření, standard                          | •/• |
| elektrozámek BIRA symetrický 12V AC/DC s kontrolou zavření, s pamětí                          | •/• |
| elektrozámek BIRA symetrický nízkonapětový 24 V DC s kontrolou zavření a varistorem, standard | •/• |
| elektrozámek BIRA symetrický nízkonapětový 24 V DC s kontrolou zavření a varistorem, s pamětí | •/• |
| vyztužení kovové zárubně RC3 pro elektrozámek                                                 | •/• |

# DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

| AVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK V DVOUKŘÍDLÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH EI30 PLUS SYSTÉMU HALSPAN<br>(SADA: ELEKTRICKÝ ZÁMEK + PROTIPELCH + KABEL + KABELOVÝ PRŮCHOD) | cena za kus |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Elektrický zámek HARTTE SHD12U (12V AC/DC)                                                                                                                   | •/•         |
| Elektrický zámek HARTTE SHD24U (24V AC/DC)                                                                                                                   | •/•         |
| Elektrický zámek JiS 1710 12-24 AC/DC                                                                                                                        | •/•         |
| Elektrický zámek JiS 1733-12AC/DC (s vnitřní pamětí)                                                                                                         | •/•         |
| *řada SHD, jiné modely elektrických zámků dostupné po konzultaci s obchodním oddělením                                                                       |             |
| Elektrický zámek EFF-EFF 118F.14----A71 (10-24V AC/DC)                                                                                                       | •/•         |
| Protiplech elektrického zámku (11F35-04 nebo 11F35-05) – pro polodrážkové dveře                                                                              | •/•         |
| Elektrický zámek Fire 447 6-12V AC/DC                                                                                                                        | •/•         |
| Elektrický zámek Fire 447 12V DC 100% ED*                                                                                                                    | •/•         |
| Elektrický zámek Fire 447 24V DC 100% ED*                                                                                                                    | •/•         |
| Protiplech elektrického zámku FL 22                                                                                                                          | •/•         |
| * elektrický zámek se nezahřívá                                                                                                                              |             |
| Kabel EFF-EFF 760-250-00                                                                                                                                     | •/•         |
| Kabelový průchod EA 281                                                                                                                                      | •/•         |

| AVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK V DVOUKŘÍDLÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH EI30 A EI60 PLUS SYSTÉMU HALSPAN<br>(SADA: ELEKTRICKÝ ZÁMEK + PROTIPELCH + KABEL + KABELOVÝ PRŮCHOD) | cena za kus |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Elektrický zámek HARTTE SHD12U (12V AC/DC)                                                                                                                          | •/•         |
| Elektrický zámek HARTTE SHD24U (24V AC/DC)                                                                                                                          | •/•         |
| Protiplech elektrického zámku FL 22                                                                                                                                 | •/•         |
| *řada SHD, jiné modely elektrických zámků dostupné po konzultaci s obchodním oddělením                                                                              |             |
| Elektrický zámek EFF-EFF 118F.14----A71 (10-24V AC/DC)                                                                                                              | •/•         |
| Protiplech elektrického zámku (11F35-04 nebo 11F35-05) – pro polodrážkové dveře (pouze dveře EI30)                                                                  | •/•         |
| Elektrický zámek Fire 447 6-12V AC/DC                                                                                                                               | •/•         |
| Elektrický zámek Fire 447 12V DC 100% ED*                                                                                                                           | •/•         |
| Elektrický zámek Fire 447 24V DC 100% ED*                                                                                                                           | •/•         |
| Protiplech elektrického zámku FL 22                                                                                                                                 | •/•         |
| * elektrický zámek se nezahřívá                                                                                                                                     |             |
| Kabel EFF-EFF 760-250-00                                                                                                                                            | •/•         |
| Kabelový průchod EA 281                                                                                                                                             | •/•         |

| KOVÁNÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ EVAKUAČNÍ DVEŘE SE ZADLABACÍM ZÁMKEM (PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30, EI60 S KOVOVOU ZÁRUBNÍ)<br>(KOMPLET PÁKA + TYČ + ČTYŘHRAN + KLIKA NEBO KOULE) | cena za kus |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Páka PHA 2500 paniková funkce B*                                                                                                                                        | •/•         |
| Páka PHA 2500 paniková funkce D*                                                                                                                                        | •/•         |
| Páka PHA 2500 paniková funkce E*                                                                                                                                        | •/•         |
| Tyč PHA 2104 (pro křídlo o šířce do 1000 mm)                                                                                                                            | •/•         |
| Tyč PHA 2105 (pro křídlo o šířce do 1300 mm)                                                                                                                            | •/•         |
| *zámek se zaobleným plechem 20x235 mm, dormasem 65 mm, pravý nebo levý                                                                                                  |             |
| Kování dostupné v provedení Silver a nerezová ocel                                                                                                                      |             |
| Dělený čtyřhran PR 120 FS-53 (pro dveře EI30 PLUS)                                                                                                                      | •/•         |
| Dělený čtyřhran PR 120 FS-60 (pro dveře EI60 PLUS)                                                                                                                      | •/•         |
| Klika 8100 s podlouhlým štítkem 7051 (funkce B, D) - provedení hliník                                                                                                   | •/•         |
| Klika 8100 s podlouhlým štítkem 7051 (funkce B, D) - provedení nerezová ocel                                                                                            | •/•         |
| Čtyřhran PR 115 FS-75 (pro dveře EI30 PLUS)                                                                                                                             | •/•         |
| Čtyřhran PR 115 FS-75 (pro dveře EI60 PLUS)                                                                                                                             | •/•         |
| Koule 8020 s podlouhlým štítkem 7051 (funkce E) - barva nerezová ocel                                                                                                   | •/•         |
| Koule 8020 s podlouhlým štítkem 7051 (funkce E) - barva hliník                                                                                                          | •/•         |

| ZADLABACÍ PANIKOVÉ ZÁMKY (KOMPLET TVOŘÍ ZÁMEK + ČTYŘHRAN + KLIKA) PRO TECHNICKÉ DVEŘE<br>(PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS) | cena za kus |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GBS 92 s panikovou funkcí typ B, dormas 65, protiplech zámku 24x235                                                                          | •/•         |
| GBS 92 s panikovou funkcí typ E, dormas 65, protiplech zámku 24x235                                                                          | •/•         |
| GBS 92 s panikovou funkcí typ D, dormas 65, protiplech zámku 24x235                                                                          | •/•         |
| dělený čtyřhran 9 mm                                                                                                                         | •/•         |
| oboustranná klika pro dveře s panikovým zámkem:                                                                                              |             |
| klika - klika na oválném štítku                                                                                                              | •/•         |
| klika - koule na oválném štítku                                                                                                              | •/•         |

# DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

| ZADLABACÍ PANIKOVÉ ZÁMKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE (KOMPLET TVOŘÍ ZÁMEK + ČTYŘHRAN + KLIKA) |  | cena za kus |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| GBS 92 s panikovou funkcí typ B, dormas 65 mm, protiplech 20x235 mm                     |  | •/•         |
| GBS 92 s panikovou funkcí typ D, dormas 65 mm, protiplech 20x235 mm                     |  | •/•         |
| GBS 92 s panikovou funkcí typ E, dormas 65 mm, protiplech 20x235 mm                     |  | •/•         |
| dělený čtyřhran 9 mm (paniková funkce typ D a B)                                        |  | •/•         |
| klika – klika (paniková funkce typ D a B)                                               |  | •/•         |
| klika – koule (čtyřhran 9 mm, paniková funkce typ E)                                    |  | •/•         |

| AVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK PRO JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE<br>EI30 PLUS SYSTÉMU HALSPAN<br>(SADA: ELEKTRICKÝ ZÁMEK + PROTIPLERCH) | cena za kus | AVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK PRO JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE POL-SKONE EI30 A EI60 PLUS SYSTÉMU HALSPAN (SADA: ELEKTRICKÝ ZÁMEK + PROTIPLERCH) | cena za kus |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Elektrický zámek HARTTE SHD12U (12V AC/DC)                                                                                         | •/•         | Elektrický zámek HARTTE SHD12U (12V AC/DC)                                                                                                    | •/•         |
| Elektrický zámek HARTTE SHD24U (24V AC/DC)                                                                                         | •/•         | Elektrický zámek HARTTE SHD24U (24V AC/DC)                                                                                                    | •/•         |
| Elektrický zámek JiS 1733-12AC/DC (s vnitřní pamětí)                                                                               | •/•         | Protiplech elektrického zámku SPEC-240 (falcových dveří)                                                                                      | •/•         |
| Elektrický zámek JiS 1710 12-24 AC/DC                                                                                              | •/•         | Protiplech elektrického zámku SPEC-251 (bezfalcových dveří)                                                                                   | •/•         |
| Protiplech elektrického zámku SPEC-240 (falcových dveří)                                                                           | •/•         | *řada SHD, další modely elektrických zámků k dispozici po konzultaci s obchodním oddělením                                                    |             |
| Protiplech elektrického zámku SPEC-251 (bezfalcových dveří)                                                                        | •/•         | Elektrický zámek EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC) (pouze dveře EI30)                                                                    | •/•         |
| *řada SHD, další modely elektrických zámků k dispozici po konzultaci s obchodním oddělením                                         |             | Protiplech elektrického zámku (11F35-04 nebo 11F35-05) – pro falcové dveře (pouze dveře EI30)                                                 | •/•         |
| Elektrický zámek EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)                                                                            | •/•         | Elektrický zámek Fire 447 6-12V AC/DC                                                                                                         | •/•         |
| Protiplech elektrického zámku (11F35-04 nebo 11F35-05) – pro falcové dveře (pouze dveře EI30)                                      | •/•         | Elektrický zámek Fire 447 12V DC 100% ED*                                                                                                     | •/•         |
| Elektrický zámek Fire 447 6-12V AC/DC                                                                                              | •/•         | Elektrický zámek Fire 447 24V DC 100% ED*                                                                                                     | •/•         |
| Elektrický zámek Fire 447 12V DC 100% ED*                                                                                          | •/•         | Protiplech elektrického zámku WR 25-R, WL 25-R – pro falcové dveře                                                                            | •/•         |
| Elektrický zámek Fire 447 24V DC 100% ED*                                                                                          | •/•         | * elektrický zámek se nezahřívá                                                                                                               |             |
| Protiplech elektrického zámku WR 25-R, WL 25-R – pro falcové dveře                                                                 | •/•         |                                                                                                                                               |             |
| * elektrický zámek se nezahřívá                                                                                                    |             |                                                                                                                                               |             |

| REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK PRO JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS<br>(SADA: ELEKTRICKÝ ZÁMEK + PROTIPLERCH + ZÁMEK ALR - WN) | cena za kus | REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK PRO DVOUKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS<br>(SADA: ELEKTRICKÝ ZÁMEK + PROTIPLERCH + ZÁMEK ALR - WN + KABEL + KABELOVÁ PRŮCHODKA) | cena za kus |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Elektrický zámek HARTTE SHD12R (12V DC)                                                                                                            | •/•         | Elektrický zámek HARTTE SHD12R (12V DC)                                                                                                                                        | •/•         |
| Elektrický zámek HARTTE SHD24R (24V DC)                                                                                                            | •/•         | Elektrický zámek HARTTE SHD24R (24V DC)                                                                                                                                        | •/•         |
| Zámek ALR-WN (Bira)                                                                                                                                | •/•         | Zámek ALR-WN (Bira)                                                                                                                                                            | •/•         |
| Protiplech elektrického zámku SPEC-250 (falcových dveří)                                                                                           | •/•         | Protiplech elektrického zámku OKU-007                                                                                                                                          | •/•         |
| Protiplech elektrického zámku SPEC-236 (bezfalcových dveří)                                                                                        | •/•         | Kabel EFF-EFF 760-250-00                                                                                                                                                       | •/•         |
|                                                                                                                                                    |             | Kabelová průchodka EA 281                                                                                                                                                      | •/•         |



| PANORAMATICKÉ KUKÁTKO |     |
|-----------------------|-----|
| nerezová ocel         | •/• |
| mosaz                 | •/• |
| černý mat             | •/• |
| antracit              | •/• |

Kukátko:  
- interiérové dveře, Cerber Plus: kukátko Ø15 LOB s rozsahem 35-55 mm  
- technické dveře: kukátko Ø20 Panorama 200 s rozsahem 45-70 mm

## DUBOVÉ PRAHY PRO DVEŘE CERBER PLUS, CERBER RC2 B-30, C-30, RC3



černý práh, ALU lišta v černé barvě



hnědý práh, ALU lišta v černé barvě



šedý práh, ALU lišta ve stříbrné barvě



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

## PANTY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE

### FALCOVÝ SYSTÉM



čepový pant  
šroubovací typ B  
stříbrný zinek,  
barva černá  
nebo kartáčovaný nikl  
•/•



čepový pant  
šroubovací typ D  
stříbrný zinek  
nebo kartáčovaný nikl  
•/•



čepový pant  
šroubovací typ C\*  
stříbrný zinek,  
barva černá  
nebo nikl szcztokowany  
•/•



čepový pant  
šroubovací typ K\*  
stříbrný zinek,  
barva černá  
nebo kartáčovaný  
nikl  
•/•



čepový pant typ  
M pro kovovou  
zárubeň stříbrný  
zinek  
•/•



pant s funkcí  
dovření (pevná  
nebo jednostranně  
nastavitelná  
dřevěná zárubeň)  
stříbrný zinek  
•/•

### FALCOVÝ SYSTÉM – třídlíný pant typ T\*




stříbrný  
pro zárubeň  
SYSTÉM DIN  
•/•



černý  
pro zárubeň  
SYSTÉM DIN  
•/•



zlatý  
pro zárubeň  
SYSTÉM DIN  
•/•



stříbrný  
pro kovovou  
zárubeň  
•/•



černý  
pro kovovou  
zárubeň  
•/•

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| standardní barva stříbrná                                   | v ceně zárubně |
| zárubeň systém DIN: změna barvy pantu na barvu černá, zlatá | •/•            |
| kovová zárubeň: změna barvy pantu na barvu černá            | •/•            |
| přídavný pant barva stříbrná                                | •/•            |
| přídavný pant barva černá, zlatá                            | •/•            |

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM – nastavitelný skrytý pant TE\*



stříbrný  
•/•



bílá  
•/•



černá  
•/•



zlatá  
•/•

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| standardní barva chrom mat             | v ceně zárubně |
| změna barvy pantu na barvu bílá, černá | •/•            |
| změna barvy pantu na barvu zlatá       | •/•            |
| přídavný pant barva chrom mat          | •/•            |
| přídavný pant barva bílá, černá        | •/•            |
| přídavný pant barva zlatá              | •/•            |

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM - nastavitelný skrytý pant DUO\*



nikl satén  
•/•



bílá  
•/•



černá  
(kolekce  
BLACK MAT)  
•/•



zlatá  
•/•

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| standardní barva nikl satén                | v ceně zárubně |
| změna barvy pantu na barvu černá, bílá     | •/•            |
| změna barvy pantu na barvu zlatý metalický | •/•            |
| přídavný pant barva nikl satén             | •/•            |
| přídavný pant barva bílá, černá            | •/•            |
| přídavný pant barva zlatý metalický        | •/•            |

### BEZFALCOVÝ SYSTÉM - nastavitelný skrytý pant HARMONY\*



chrom satén  
•/•



bílá  
•/•



černá  
(kolekce  
BLACK MAT)  
•/•



zlatá  
•/•

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| standardní barva chrom satén           | v ceně zárubně |
| změna barvy pantu na barvu bílá, černá | bez příplatku  |
| změna barvy pantu na barvu zlatá       | •/•            |

\*panty v kompletu se zárubní. Při objednávce samotného křídla je třeba doobjednat také pant.

## ZÁMKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



falcový •/•



bezfalcový •/•



chrom satén



černá



bílá



zlatý leštěný

bezfalcový s jazyčkem (opce) •/•

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| změna barvy bezfalcového zámku DUO<br>na barvu bílá, černá, zlatý lesk | •/• |
| změna barvy falcového zámku<br>na barvu černá                          | •/• |

Nový (volitelný) typ zadlabácho, střídkového zámku WK, WB, WC pro dveře **bezfalcových DUO** pro zárubeň DIN DUO, DIN DUO AQUA, DIN DUO SOLID, Vertigo (neplatí pro systém Reves)  
Ploché protiplech s výsuvem, neregulovatelný.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

## KRYTKY NA PANTY (sada 2 ks na jeden pant)



**TYP I**  
barvy: zlatá, chrom,  
matný chrom, černá



Krytky typ I se používají pro panty typ C a typ K.  
Sada krytek na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytek.



**TYP II**  
barvy: zlatá, chrom, matný  
chrom, hnědá, bílá, černá



Krytky typ II se používají pro panty typ B, typ D.  
Sada krytek na jeden pant se skládá z krátké krytky (horní část) a dlouhé  
krytky (spodní část).



padací těsnění

- /• nákup volně (k přířiznutí  
svépomocí)
- /• namontováno ve dveřích

Možnost použití pouze u křídla o tloušťce  
min. 40 mm (spodní rám).



padací těsnění  
pro modulové dveře

- /• namontováno ve dveřích

## HÁKOVÝ ZÁMEK pro posuvné dveře



varianta zámek WK

- chrom, matný chrom, zlatá, matná zlatá, patina •/•
- černá •/•



varianta zámek WC

- chrom, matný chrom, zlatá, matná zlatá, patina •/•
- černá •/•

## ÚCHYTY pro posuvné dveře



124 mm

- U1 zlatá
- U2 matná zlatá
- U3 chrom
- U4 matný chrom
- U5 patina
- U6 černá

zlatá, matná zlatá, chrom,  
matný chrom, patina, černá



## Úchyt ENTERO



160 mm

satén nikl

## Úchyt ENTERO II



150 mm

nerez

- ENTERO satén nikl na vruty •/•
- ENTERO satén nikl pod vrut + hákový zámek WC •/•
- ENTERO II nerez + zámek WC •/•
- ENTERO II nerez •/•



189 mm

satén nikl

## Úchyt MAYA

- satén nikl + zámek na klíč •/•
- satén nikl •/•
- satén nikl + hákový  
zámek na vložku •/•
- satén nikl + zámek WC •/•
- vložka 30x30 mm LOB •/•

## ÚCHYTY pro skládací dveře (standard v ceně křídla) z plastu



bílá

béžová

hnědá

šedá

úchyt



## HLINÍKOVÉ DEKORY (TIARA, SONATA)



matný chrom  
(standard)

zlatý lesk  
(varianta)

černá  
(varianta)

lesklý chrom (varianta)  
neplatí pro W3, W4, W6

šířka 7,2 mm – verze W1-W8



matný chrom  
(standard)

matná zlatá  
(varianta)

matná černá  
(varianta)

matná měď  
(varianta)

šířka 25 a 10 mm – verze W09-W11

# MOŽNOSTI VENTILACE

|                                                                                                                                                                                                                                                       | ventilační seříznutí | ventilační štěrbina | ventilační mřížka<br>(plastová, nerezová<br>ocel) | panel<br>s ventilačním<br>povrchem |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| HARMONY                                                                                                                                                                                                                                               | X                    | X                   | -                                                 | X                                  | netýká se křídel přizpůsobených pro montáž zrcadla                       |
| HARMONY V1SA                                                                                                                                                                                                                                          | X                    | -                   | -                                                 | -                                  | netýká se křídel přizpůsobených pro montáž zrcadla                       |
| HARMONY INVEST ODZ / ODW,<br>HARMONY INVEST PRO ODZ / ODW                                                                                                                                                                                             | X <sup>1)</sup>      | X <sup>1)</sup>     | -                                                 | X                                  | <sup>1)</sup> bez deklarované akustické izolace a vzduchové propustnosti |
| HARMONY MIRROR, GALIO, STALIO,<br>VISIO, SKLÁDACÍ                                                                                                                                                                                                     | -                    | -                   | -                                                 | -                                  |                                                                          |
| MODESTO, VILANO, VERTIGO,<br>MODERN, MODENA, TIARA, SIMPLE,<br>FIORD, SEMPRE, SEMPRE LUX,<br>FORTIMO, FORTIMO LUX, INTERSOLID<br>/ INTERSOLID II, INVERNO, NOSTRE,<br>PRINCESTONE, KINGSTONE, SENTO                                                   | X                    | X                   | -                                                 | -                                  |                                                                          |
| PALAZZO, ESTATO/ESTATO LUX vzory<br>V1SA, V2SA, V3SA, VF11, VF12, VF13,<br>SUBLIME, SUBITO, PASSO, ESPINA, TEO,<br>ETIUDA, SONATA LUX, MONA, SEDO,<br>SAMOS, ARCO, UNITO, ZENN, MAESTO,<br>CREATO, SALEA, ADORE, LUMEN/LUMEN<br>LOFT,<br>MAGRO, FORTO | X                    | -                   | -                                                 | -                                  |                                                                          |
| CAMBIO, DECO / DECO LUX, LOFTY,<br>HAPTIC, INTER-AMBER                                                                                                                                                                                                | X                    | X                   | X                                                 | X                                  |                                                                          |
| SONATA                                                                                                                                                                                                                                                | X                    | -                   | -                                                 | -                                  | <sup>1)</sup> netýká se vzorů VD9, VD10, VD11                            |
| MODO, VERI, EGRO, ESTO                                                                                                                                                                                                                                | X                    | -                   | -                                                 | -                                  | <sup>1)</sup> netýká se barevného provedení UNI MAT PLUS                 |
| IMPULS                                                                                                                                                                                                                                                | X                    | X <sup>1)</sup>     | X                                                 | X                                  | <sup>1)</sup> netýká se vzorů V1SA                                       |
| SLIM                                                                                                                                                                                                                                                  | X                    | -                   | -                                                 | -                                  | <sup>1)</sup> netýká se barevného provedení UNI MAT PLUS                 |

V případě použití křídel s ventilačním seříznutím nebo ventilačními štěrbinami je plocha průtoku vzduchu min. 0,022 m² je splněna pro křídla o šířce „80“ a „90“.

## DVEŘE S VENTILAČNÍM SEŘÍZNUTÍM

| Šířka dveří                  | Souhrnný průřez ventilačních otvorů při zachování mezery<br>10 mm [m²] |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| FALCOVÉ                      | „60“ 0,019                                                             |
|                              | „70“ 0,022                                                             |
|                              | „80“ 0,026                                                             |
|                              | „90“ 0,029                                                             |
|                              | „100“ 0,033                                                            |
|                              | „110“ 0,036                                                            |
| DUO<br>(BEZFALCOVÉ)<br>REVES | „60“ 0,016                                                             |
|                              | „70“ 0,020                                                             |
|                              | „80“ 0,024                                                             |
|                              | „90“ 0,028                                                             |
|                              | „100“ 0,032                                                            |
|                              | „110“ 0,036                                                            |
| LUMEN                        | „60“ 0,015                                                             |
|                              | „70“ 0,019                                                             |
|                              | „80“ 0,023                                                             |
|                              | „90“ 0,027                                                             |
| ARCO                         | „60“ 0,017                                                             |
|                              | „70“ 0,021                                                             |
|                              | „80“ 0,026                                                             |
|                              | „90“ 0,030                                                             |
|                              | „100“ 0,034                                                            |
| SEMPRE                       | „60“ 0,014                                                             |
|                              | „70“ 0,018                                                             |
|                              | „80“ 0,023                                                             |
|                              | „90“ 0,027                                                             |
|                              | „100“ 0,032                                                            |
| FORTIMO                      | „60“ 0,016                                                             |
|                              | „70“ 0,020                                                             |
|                              | „80“ 0,024                                                             |
|                              | „90“ 0,028                                                             |

Standardně je mezera mezi křídlem a podlahou 10 mm

Křídla, u kterých není zkrácení možné: Etiuda


Posuvná křídla vzhledem ke konstrukci (odsazení od stěny/nástěnného systému o cca 20 mm) splňují požadavky vyhlášky bez nutnosti použití ventilačního seříznutí nebo ventilačních průchodek. Ventilační mřížky a panely z nerezové oceli s ventilačním otvorem splňují požadavky vyhlášky.

# MOŽNOSTI VENTILACE




Pventilační seříznutí barvené v barvě podobné křídlu,  
zajištěné impregnačním prostředkem odolným proti vlhkosti


## VENTILACE\*



### DESKOVÁ KONSTRUKCE




ventilační štěrбина u křidel  
s deskovou konstrukcí z kolecké DUO




ventilační štěrбина u křidel  
s deskovou konstrukcí  
- příplatek •/•

|      | A   | B   | C   | D   |
|------|-----|-----|-----|-----|
| „80“ | 844 | 704 | 525 | 825 |
| „90“ | 944 | 804 | 625 | 925 |




ventilační seříznutí  
u bezfalcových křidel z kolecké DUO  
- příplatek dýhované povrchy •/•  
- příplatek syntetické/lakované  
povrchy •/•




ventilační seříznutí  
u falcových křidel  
- příplatek dýhované povrchy •/•  
- příplatek syntetické/lakované  
povrchy •/•

### ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO




křídlo „80“ s ventilačním  
seříznutím




křídlo „90“ s ventilačním  
seříznutím

### VERTIGO, VILANO




křídlo „80“  
s ventilační štěrbinou




křídlo „90“  
s ventilační štěrbinou


### SEMPRE/SEMPRE DUO




křídlo „80“  
s ventilačním seříznutím



křídlo „90“  
s ventilačním seříznutím



křídlo „80“  
s ventilační štěrbinou



křídlo „90“  
s ventilační štěrbinou

ventilační štěrбина u křidel z kolecké SEMPRE, INTERSOLID – příplatek •/•

Standardní průsvit mezi křídlem a podlahou je 10 mm

\* V souladu s nařízením ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí budovy a jejich umístění odpovídat. (Sb. z. č. 75 z roku 2002, pol. 690 s pozdějšími změnami, Sb. z. č. 33 z roku 2003, pol. 270, Sb. z. č. 109 z roku 2004, pol. 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC by se měly otevírat ven z místnosti, mít s výhradou § 75 odst. 2 nejméně 0,8 m a výšku 2 m ve světlosti zárubně a v dolní části – otvory o celkovém průřezu ne menším než 0,022 m² pro přívod vzduchu.“

\*\* Je třeba zvětšit průsvit o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zespodu, pokud je zkrácení možné.

Křídla, u kterých zkrácení není možné: Etiuda


Posuvná křídla vzhledem ke konstrukci (odsazení od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použití ventilačního seříznutí nebo ventilačních průduchů.




# MOŽNOSTI VENTILACE

Ventilační seříznutí barvené v barvě podobné křídlu,  
ošetřené impregnačním prostředkem odolným proti vlhkosti

IMPULS 13, ESTATO, ESTATO LUX, CREATO, ETIUDA „80“ (platí pro verze A01, A02)



VENTILAČNÍ SEŘÍZNUTÍ LUMEN/LUMEN LOFT



## PANEL S VENTILAČNÍ PLOCHOU



|                           |     |
|---------------------------|-----|
| příplatek „70“            | •/• |
| příplatek „80“            | •/• |
| příplatek „90“, „90 plus“ | •/• |
| příplatek „100“           | •/• |
| příplatek „110“           | •/• |

## VENTILAČNÍ MŘÍŽKY\* z plastu

do vyčerpání zásob



bílá



hnědá



černá



béžová



šedá



antracit

bílá, béžová, hnědá, šedá, černá, antracit •/•


z nerezové oceli




H17 upevnění na západky •/•  
kyselinuvzdorná upevnění na západky •/•

Volitelně možnost objednání mřížek a panelů z nerezové oceli.  
Plocha otvorů pro přívod vzduchu je vyšší než 0,022 m².

\* V souladu s Oznámením ministra rozvoje a technologie ze dne 15. dubna 2022 (Sb. zákonů 2022, pol. 1225) o vyhlášení jednotného znění nařízení ministra infrastruktury o technických podmínkách, kterým by měly odpovídat budovy a jejich umístění: Kapitola 6, §. 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC by se měly otevírat ven z místnosti, mít s výhradou § 75 odst. 2 nejméně 0,8 m a výšku 2 m ve světlosti zárubně, a v dolní části – otvory o celkovém průřezu ne menším než 0,022 m² pro přívod vzduchu.“



# INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO MÍSTNOSTI SE SYSTÉMEM REKUPERACE




rekuperační seříznutí

Seznam dostupných dveří s možností rekuperačního zkrácení je k dispozici na straně 266.

Zkrácení pro dveře ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO, FORTIMO, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO LUX, MONA, SLIM, SAMOS, UNITO (týká se standardních výšek) **+10%**

Dveřní křídla jsou kratší o 15 mm oproti standardní výšce, tj. 2005 mm (falcový, bezfalcový systém a HARMONY otvíravé ven), 2015 mm (HARMONY otvíravé dovnitř), zárubeň zůstává ve standardní výšce.



Dveře pro systém rekuperace jsou k dispozici za cenu kompletu standardních dveří. V konfigurátoru [www.drzwionline.pl](http://www.drzwionline.pl) je možnost výběru REKUPERAČNÍHO SEŘÍZNUTÍ možná pouze při výběru standardní výšky křídla a zárubně jako kompletu.

# KLIKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE

ARCO



|               | dělený štít                        |
|---------------|------------------------------------|
| barva         | starožitná mosaz, kartáčovaný nikl |
| klika         | •/•                                |
| rozeta WK, WB | •/•                                |
| rozeta WC     | •/•                                |

MISTICO



|               | dělený štít                                 |
|---------------|---------------------------------------------|
| barva         | chrom satén, bílý mat, černý mat, šedohnědá |
| klika         | •/•                                         |
| rozeta WK, WB | •/•                                         |
| rozeta WC     | •/•                                         |

TELESTA



|               | dělený štít                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| barva         | chrom<br>černý super mat,<br>černý super mat + chrom,<br>černý super mat + růžové<br>zlato |
| klika         | •/• 200/246                                                                                |
| rozeta WK, WB | •/•                                                                                        |
| rozeta WC     | •/•                                                                                        |

MAGNI



|               | dělený štít                                       |
|---------------|---------------------------------------------------|
| barva         | chrom satén<br>černý mat<br>růžové zlato<br>satén |
| klika         | •/•                                               |
| rozeta WK, WB | •/•                                               |
| rozeta WC     | •/•                                               |

COPPER



|               | dělený štít |
|---------------|-------------|
| barva         | měď mat     |
| klika         | •/•         |
| rozeta WK, WB | •/•         |
| rozeta WC     | •/•         |

ORGANIC



|               | dělený štít                                   |
|---------------|-----------------------------------------------|
| barva         | černý mat, bílý mat,<br>šedohnědá, šedobéžová |
| klika         | •/•                                           |
| rozeta WK, WB | •/•                                           |
| rozeta WC     | •/•                                           |

UNICO



|               | dělený štít                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| barva         | černý mat,<br>grafit struktura<br>bílý mat<br>šedobéžová |
| klika         | •/•                                                      |
| rozeta WK, WB | •/•                                                      |
| rozeta WC     | •/•                                                      |

AUTUNNO



|               | dělený štít                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| barva         | kartáčovaný nikl,<br>kartáčovaný chrom<br>lesklý chrom |
| klika         | •/•                                                    |
| rozeta WK, WB | •/•                                                    |
| rozeta WC     | •/•                                                    |

IMAGE-O INOX



|               | dělený štít   |
|---------------|---------------|
| barva         | nerezová ocel |
| klika         | •/•           |
| rozeta WK, WB | •/•           |
| rozeta WC     | •/•           |

LINEA



|               | dělený štít                                        |
|---------------|----------------------------------------------------|
| barva         | kartáčovaný nikl, lesklý chrom,<br>grafitový chrom |
| klika         | •/•                                                |
| rozeta WK, WB | •/•                                                |
| rozeta WC     | •/•                                                |

TOPAZ



|               | dělený štít   |
|---------------|---------------|
| barva         | nerezová ocel |
| klika         | •/•           |
| rozeta WK, WB | •/•           |
| rozeta WC     | •/•           |

BOLD



|               | dělený štít   |
|---------------|---------------|
| barva         | nerezová ocel |
| klika         | •/•           |
| rozeta WK, WB | •/•           |
| rozeta WC     | •/•           |

AGOSTO



|           | dělený štít   |
|-----------|---------------|
| barva     | nerezová ocel |
| klika     | •/•           |
| rozeta WK | •/•           |
| rozeta WB | •/•           |
| rozeta WC | •/•           |

ARABIS



|               | dělený štít |
|---------------|-------------|
| barva         | černá       |
| klika         | •/•         |
| rozeta WK, WB | •/•         |
| rozeta WC     | •/•         |

IBIZA



|               | dělený štít |
|---------------|-------------|
| barva         | černá       |
| klika         | •/•         |
| rozeta WK, WB | •/•         |
| rozeta WC     | •/•         |

LATON



|               | dělený štít   |
|---------------|---------------|
| barva         | nerezová ocel |
| klika         | •/•           |
| rozeta WK, WB | •/•           |
| rozeta WC     | •/•           |

WK - na klíč, WB - na vložku, WC - pro koupelnový zámek

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

| ESTATE                                                                          |                                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
|  |                                        |              |
|                                                                                 | dělený štít                            |              |
| barva                                                                           | chrom kartáčovaný,<br>nikl kartáčovaný | chrom lesklý |
| klika                                                                           | •/•                                    | •/•          |
| rozeta WK                                                                       | •/•                                    | •/•          |
| rozeta WC                                                                       | •/•                                    | •/•          |

| VERANO                                                                            |                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|  |                                               |              |
|                                                                                   | dělený štít                                   |              |
| barva                                                                             | nikl kartáčovaný, chrom<br>kartáčovaný, černá | chrom lesklý |
| klika                                                                             | •/•                                           | •/•          |
| rozeta WK, WB                                                                     | •/•                                           | •/•          |
| rozeta WC                                                                         | •/•                                           | •/•          |

| INVERNO                                                                          |                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|  |                                                     |  |
|                                                                                  | dělený štít                                         |  |
| barva                                                                            | nikl kartáčovaný,<br>chrom<br>kartáčovaný,<br>černá |  |
| klika                                                                            | •/•                                                 |  |
| rozeta WK, WB                                                                    | •/•                                                 |  |
| rozeta WC                                                                        | •/•                                                 |  |

| APRILE                                                                            |                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                            |  |
|                                                                                   | dělený štít                                                |  |
| barva                                                                             | chrom lesklý,<br>chrom<br>kartáčovaný,<br>nikl kartáčovaný |  |
| klika                                                                             | •/•                                                        |  |
| rozeta WK, WB                                                                     | •/•                                                        |  |
| rozeta WC                                                                         | •/•                                                        |  |

| HALLEY                                                                              |                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|  |                                                  |  |
|                                                                                     | dělený štít                                      |  |
| barva                                                                               | chrom/nikl<br>kartáčovaný,<br>ostaršená<br>mosaz |  |
| klika                                                                               | •/•                                              |  |
| rozeta WK, WB                                                                       | •/•                                              |  |
| rozeta WC                                                                           | •/•                                              |  |

| ANMI                                                                             |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|  |                              |  |
|                                                                                  | dělený štít                  |  |
| barva                                                                            | zlatá matná,<br>zlatá lesklá |  |
| klika                                                                            | •/•                          |  |
| rozeta WK, WB                                                                    | •/•                          |  |
| rozeta WC                                                                        | •/•                          |  |

| NIQUEL                                                                            |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|  |               |  |
|                                                                                   | dělený štít   |  |
| barva                                                                             | nerezová ocel |  |
| klika                                                                             | •/•           |  |
| rozeta WK, WB                                                                     | •/•           |  |
| rozeta WC                                                                         | •/•           |  |

| HIGRO                                                                              |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|  |                  |  |
|                                                                                    | dělený štít      |  |
| barva                                                                              | nerezová<br>ocel |  |
| klika + rozeta WK                                                                  | •/•              |  |
| klika + rozeta WB                                                                  | •/•              |  |
| klika + rozeta WC                                                                  | •/•              |  |
| Klika + rozeta WC HIGRO jsou určeny pouze pro dveře HIGRO.                         |                  |  |

| BERGENIA                                                                          |                                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|  |                                                  |                              |
|                                                                                   | dělený štít                                      |                              |
| barva                                                                             | černý matný,<br>chrom leštěný,<br>chrom saténový | zlatý leštěný<br>zlatý matný |
| klika                                                                             | •/•                                              | •/•                          |
| rozeta WK, WB                                                                     | •/•                                              | •/•                          |
| rozeta WC                                                                         | •/•                                              | •/•                          |

| PATINA                                                                             |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|  |               |  |
|                                                                                    | dělený štít   |  |
| barva                                                                              | nerezová ocel |  |
| klika                                                                              | •/•           |  |
| rozeta WK, WB                                                                      | •/•           |  |
| rozeta WC                                                                          | •/•           |  |

| LUPINA                                                                               |                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|  |                                                  |  |
|                                                                                      | dělený štít                                      |  |
| barva                                                                                | černý matný,<br>chrom leštěný,<br>chrom saténový |  |
| klika                                                                                | •/•                                              |  |
| rozeta WK, WB                                                                        | •/•                                              |  |
| rozeta WC                                                                            | •/•                                              |  |

| ARNICA                                                                             |                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|  |                                                  |  |
|                                                                                    | dělený štít                                      |  |
| barva                                                                              | černý matný,<br>chrom leštěný,<br>chrom saténový |  |
| klika                                                                              | •/•                                              |  |
| rozeta WK, WB                                                                      | •/•                                              |  |
| rozeta WC                                                                          | •/•                                              |  |

| GALE (levá, pravá)                                                                  |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|  |                                               |  |
|                                                                                     | podlouhlý štít rozteč 72 mm                   |  |
| barva                                                                               | chrom/nikl<br>kartáčovaný,<br>ostaršená mosaz |  |
| klika + rozeta WK                                                                   | •/•                                           |  |
| klika + rozeta WB                                                                   | •/•                                           |  |
| klika + rozeta WC                                                                   | •/•                                           |  |
| určeno pro dveře ve falcovém systému                                                |                                               |  |

| SATEN                                                                                 |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|  |               |  |
|                                                                                       | dělený štít   |  |
| barva                                                                                 | nerezová ocel |  |
| klika                                                                                 | •/•           |  |
| rozeta WK, WB                                                                         | •/•           |  |
| rozeta WC                                                                             | •/•           |  |

# KLIKY PRO VCHODOVÉ A VNĚJŠÍ DVEŘE

|                      | OTERMA      |             |              | OTERMA II   |             |              |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                      | klika-klika | klika-koule | rozeta horní | klika-klika | klika-koule | rozeta horní |
| barva stříbrná, inox | •/•         | •/•         | •/•          | •/•         | •/•         | •/•          |
| barva titan          | •/•         | •/•         | •/•          | •/•         | •/•         | •/•          |

OTERMA/OTERMA II - rozteč 72 mm, délka šroubů 90 mm

|             | GARDA        |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             | rozteč 72 mm |              | rozteč 92 mm |              |
|             | klika-klika  | rozeta horní | klika-klika  | rozeta horní |
| barva inox  | •/•          | •/•          | •/•          | •/•          |
| barva černá | •/•          | •/•          | •/•          | •/•          |

GARDA:  
rozteč 72 mm, délka šroubů 65 mm (B-30/C-30);  
rozteč 92 mm, délka šroubů 60 mm (RC3/RC3 INVEST)  
rozteč 92 mm, délka šroubů 65 mm (B-30 INVEST)  
rozteč 92 mm, délka šroubů 70 mm (RC3 INVEST 37 dB, RC3 INVEST 37 dB EI30)



# VLOŽKY PRO DVEŘE VCHODOVÉ A TECHNICKÉ

[illegible][illegible]


| vložka s funkcí automatického překódování 2+3 |       |                          |                       |                          |               |                          |                    |                              |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>30Gx35, 30x35G, 40x30G</b>                 |       | <b>35Gx45</b>            | <b>35Gx40, 35x40G</b> |                          | <b>40x40G</b> |                          | <b>CERBER PLUS</b> |                              |
| vložka třídy 6 (třída C)                      |       | vložka třídy 6 (třída C) |                       | vložka třídy 6 (třída C) |               | vložka třídy 6 (třída C) |                    | vložka třídy B (mosaz, nikl) |
| stříbrná                                      | černá | stříbrná                 | černá                 | stříbrná                 | černá         | stříbrná                 | černá              | 1 ks    1 ks (s knoflíkem)   |
|                                               |       |                          |                       |                          |               |                          |                    | -               -            |

# VLOŽKY PRO DVEŘE VNITŘNÍCH PROSTOR


[illegible]

# TECHNICKÉ ROZMĚRY


FR EI30, EI 30 PLUS, EI 60 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB, SR 42 dB, CERBER PLUS, GAMMA DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ




FR EI30 (OBOUSTRANNÁ REGULACE) ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ TYP A, B DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ




ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ TYP A, B PEVNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ




EI30 PLUS, EI60 PLUS DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ




ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ TYP A, B BEZPOLODRAŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ




ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ TYP A, B NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ DIN ZP




EI30 PLUS, EI60 PLUS, RC3, GAMMA, DECO INVEST, CERBER PLUS PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ




EI30 PLUS, EI60 PLUS NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ




ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ TYP A, B, DECO INVEST, GAMMA NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ




EI30 PLUS, EI60 PLUS, HIGRO PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ



EI30 PLUS, EI60 PLUS NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ



KYVNÉ DVEŘE PEVNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ



\* v případě dveří EI60 PLUS šířka 120 mm


# TECHNICKÉ ROZMĚRY

| Typ dveří              |                                         | Type zárubně        | Rozměr      | Ss          | Hs                   | Sd   | Hd                   | Sop Sc | Hop Hc | Sop s panelem | Hop s panelem | SI    | HI                   | So    | Ho                   |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|------|----------------------|--------|--------|---------------|---------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
| PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE     | EI30PLUS EI60 PLUS falcové provedení    | dřevěná             | „60“        | 624         | 1976<br>2026<br>2100 | 712  | 2025<br>2075<br>2150 | 806    | 2121   | 816           | 2126          | 823   | 2130                 | 740   | 2040<br>2090<br>2165 |
|                        |                                         |                     | „70“        | 724         |                      | 812  |                      | 906    |        | 916           |               | 923   |                      | 840   |                      |
|                        |                                         |                     | „80“        | 824         |                      | 912  |                      | 1006   |        | 1016          |               | 1023  |                      | 940   |                      |
|                        |                                         |                     | „90“        | 924         |                      | 1012 |                      | 1106   |        | 1116          |               | 1123  |                      | 1040  |                      |
|                        |                                         |                     | "90" plus   | 944         |                      | 1032 |                      | 1126   |        | 1136          |               | 1143  |                      | 1060  |                      |
|                        |                                         |                     | „100“       | 1024        |                      | 1112 |                      | 1206   |        | 1216          |               | 1223  |                      | 1140  |                      |
|                        |                                         |                     | „90“+„90“   | 924   936   |                      | 1952 |                      | 2046   |        | 2056          |               | 2063  |                      | 1980  |                      |
|                        |                                         |                     | „100“+„100“ | 1024   1036 |                      | 2152 |                      | 2246   |        | 2256          |               | 2263  |                      | 2180  |                      |
|                        |                                         | kovová nastavitelná | „60“        | 624         | 2026                 | 661  | 2038                 | 724    | 2081   | -             | -             | -     | -                    | 665*  | 2055                 |
|                        |                                         |                     | „70“        | 724         |                      | 761  |                      | 824    |        | -             |               | -     |                      | 765*  |                      |
|                        |                                         |                     | „80“        | 824         |                      | 861  |                      | 924    |        | -             |               | -     |                      | 865*  |                      |
|                        |                                         |                     | „90“        | 924         |                      | 961  |                      | 1024   |        | -             |               | -     |                      | 965*  |                      |
|                        |                                         |                     | "90" plus   | 944         |                      | 981  |                      | 1044   |        | -             |               | -     |                      | 985*  |                      |
|                        |                                         |                     | „100“       | 1024        |                      | 1061 |                      | 1124   |        | -             |               | -     |                      | 1065* |                      |
|                        |                                         |                     | „90“+„90“   | 924   936   |                      | 1899 |                      | 1962   |        | -             |               | -     |                      | 1905* |                      |
|                        |                                         |                     | „100“+„100“ | 1024   1036 |                      | 2099 |                      | 2162   |        | -             |               | -     |                      | 2105* |                      |
|                        |                                         | kovová pevná        | „60“        | 624         | 2026                 | 660  | 2049                 | 704    | 2071   | -             | -             | -     | -                    | 680*  | 2060                 |
|                        |                                         |                     | „70“        | 724         |                      | 760  |                      | 804    |        | -             |               | -     |                      | 780*  |                      |
|                        |                                         |                     | „80“        | 824         |                      | 860  |                      | 904    |        | -             |               | -     |                      | 880*  |                      |
|                        |                                         |                     | „90“        | 924         |                      | 960  |                      | 1004   |        | -             |               | -     |                      | 980*  |                      |
|                        |                                         |                     | "90" plus   | 944         |                      | 980  |                      | 1024   |        | -             |               | -     |                      | 1000* |                      |
|                        |                                         |                     | „100“       | 1024        |                      | 1060 |                      | 1104   |        | -             |               | -     |                      | 1080* |                      |
|                        |                                         |                     | „90“+„90“   | 924   936   |                      | 1898 |                      | 1942   |        | -             |               | -     |                      | 1920* |                      |
|                        |                                         |                     | „100“+„100“ | 1024   1036 |                      | 2098 |                      | 2142   |        | -             |               | -     |                      | 2120* |                      |
|                        | FR EI30                                 | dřevěná             | „60“        | 624         | 1976<br>2026<br>2100 | 712  | 2025<br>2075<br>2150 | 806    | 2121   | 816           | 2126          | 823   | 2130                 | 740   | 2040<br>2090<br>2165 |
|                        |                                         |                     | „70“        | 724         |                      | 812  |                      | 906    |        | 916           |               | 923   |                      | 840   |                      |
|                        |                                         |                     | „80“        | 824         |                      | 912  |                      | 1006   |        | 1016          |               | 1023  |                      | 940   |                      |
|                        |                                         |                     | „90“        | 924         |                      | 1012 |                      | 1106   |        | 1116          |               | 1123  |                      | 1040  |                      |
|                        |                                         |                     | "90" plus   | 944         |                      | 1032 |                      | 1126   |        | 1136          |               | 1143  |                      | 1060  |                      |
|                        |                                         |                     | „100“       | 1024        |                      | 1112 |                      | 1206   |        | 1216          |               | 1223  |                      | 1140  |                      |
|                        |                                         |                     | „90“+„90“   | 924   936   |                      | 1952 |                      | 2046   |        | 2056          |               | 2063  |                      | 1980  |                      |
|                        |                                         |                     | „100“+„100“ | 1024   1036 |                      | 2152 |                      | 2246   |        | 2256          |               | 2263  |                      | 2180  |                      |
|                        | FR EI30 oboustranná regulace            | dřevěná             | „60“        | 624         | 2026                 | 712  | 2075                 | 806    | 2121   | 816           | 2126          | 815   | 2125                 | 740   | 2090                 |
|                        |                                         |                     | „70“        | 724         |                      | 812  |                      | 906    |        | 916           |               | 915   |                      | 840   |                      |
|                        |                                         |                     | „80“        | 824         |                      | 912  |                      | 1006   |        | 1016          |               | 1015  |                      | 940   |                      |
|                        |                                         |                     | „90“        | 924         |                      | 1012 |                      | 1106   |        | 1116          |               | 1115  |                      | 1040  |                      |
|                        |                                         |                     | "90" plus   | 944         |                      | 1032 |                      | 1126   |        | 1136          |               | 1135  |                      | 1060  |                      |
|                        |                                         |                     | „100“       | 1024        |                      | 1112 |                      | 1206   |        | 1216          |               | 1215  |                      | 1140  |                      |
|                        |                                         |                     | „90“+„90“   | 924   936   |                      | 1952 |                      | 2046   |        | 2056          |               | 2055  |                      | 1980  |                      |
|                        |                                         |                     | „100“+„100“ | 1024   1036 |                      | 2152 |                      | 2246   |        | 2256          |               | 2255  |                      | 2180  |                      |
|                        | EI30 PLUS EI60PLUS bezfalcové provedení | dřevěná             | „60“        | 625         | 2026                 | 712  | 2075                 | 806    | 2121   | 816           | 2126          | 823   | 2130                 | 740   | 2090                 |
|                        |                                         |                     | „70“        | 725         |                      | 812  |                      | 906    |        | 916           |               | 923   |                      | 840   |                      |
|                        |                                         |                     | „80“        | 825         |                      | 912  |                      | 1006   |        | 1016          |               | 1023  |                      | 940   |                      |
|                        |                                         |                     | „90“        | 925         |                      | 1012 |                      | 1106   |        | 1116          |               | 1123  |                      | 1040  |                      |
|                        |                                         |                     | "90" plus   | 985         |                      | 1072 |                      | 1166   |        | 1176          |               | 1183  |                      | 1100  |                      |
|                        |                                         |                     | „100“       | 1025        |                      | 1112 |                      | 1206   |        | 1216          |               | 1223  |                      | 1140  |                      |
|                        |                                         |                     | „90“+„90“   | 925   925   |                      | 1930 |                      | 2024   |        | 2034          |               | 2041  |                      | 1960  |                      |
|                        |                                         |                     | „100“+„100“ | 1025   1025 |                      | 2130 |                      | 2224   |        | 2234          |               | 2241  |                      | 2160  |                      |
|                        |                                         | kovová nastavitelná | „60“        | 625         | 2026                 | 660  | 2045                 | 724    | 2081   | -             | -             | -     | -                    | 665*  | 2055                 |
|                        |                                         |                     | „70“        | 725         |                      | 760  |                      | 824    |        | -             |               | -     |                      | 765*  |                      |
| „80“                   |                                         |                     | 825         | 860         |                      | 924  |                      | -      |        | -             |               | 865*  |                      |       |                      |
| „90“                   |                                         |                     | 925         | 960         |                      | 1024 |                      | -      |        | -             |               | 965*  |                      |       |                      |
| "90" plus              |                                         |                     | 985         | 1020        |                      | 1084 |                      | -      |        | -             |               | 1025* |                      |       |                      |
| „100“                  |                                         |                     | 1025        | 1060        |                      | 1124 |                      | -      |        | -             |               | 1065* |                      |       |                      |
| „90“+„90“              |                                         |                     | 925   925   | 1876        |                      | 1940 |                      | -      |        | -             |               | 1880* |                      |       |                      |
| „100“+„100“            |                                         |                     | 1025   1025 | 2076        |                      | 2140 |                      | -      |        | -             |               | 2080* |                      |       |                      |
| kovová pevná           |                                         | „60“                | 625         | 2026        | 660                  | 2049 | 724                  | 2081   | -      | -             | -             | -     | 680*                 | 2060  |                      |
|                        |                                         | „70“                | 725         |             | 760                  |      | 824                  |        | -      |               | -             |       | 780*                 |       |                      |
|                        |                                         | „80“                | 825         |             | 860                  |      | 924                  |        | -      |               | -             |       | 880*                 |       |                      |
|                        |                                         | „90“                | 925         |             | 960                  |      | 1024                 |        | -      |               | -             |       | 980*                 |       |                      |
|                        |                                         | "90" plus           | 985         |             | 1020                 |      | 1084                 |        | -      |               | -             |       | 1040*                |       |                      |
|                        |                                         | „100“               | 1025        |             | 1060                 |      | 1124                 |        | -      |               | -             |       | 1080*                |       |                      |
|                        |                                         | „90“+„90“           | 925   925   |             | 1876                 |      | 1940                 |        | -      |               | -             |       | 1896*                |       |                      |
|                        |                                         | „100“+„100“         | 1025   1025 |             | 2076                 |      | 2140                 |        | -      |               | -             |       | 2096*                |       |                      |
| FR EI30 SR             | dřevěná                                 | „60“                | 625         | 2025        | 712                  | 2075 | 806                  | 2121   | 816    | 2126          | 823           | 2130  | 740                  | 2090  |                      |
|                        |                                         | „70“                | 725         |             | 812                  |      | 906                  |        | 923    |               | 923           |       | 840                  |       |                      |
|                        |                                         | „80“                | 825         |             | 912                  |      | 1006                 |        | 1016   |               | 1023          |       | 940                  |       |                      |
|                        |                                         | „90“                | 925         |             | 1012                 |      | 1106                 |        | 1116   |               | 1123          |       | 1040                 |       |                      |
|                        |                                         | "90" plus           | 985         |             | 1072                 |      | 1166                 |        | 1176   |               | 1183          |       | 1100                 |       |                      |
|                        |                                         | „100“               | 1025        |             | 1112                 |      | 1206                 |        | 1216   |               | 1223          |       | 1140                 |       |                      |
|                        |                                         | „90“+„90“           | 925   925   |             | 1930                 |      | 2024                 |        | 2034   |               | 2041          |       | 1960                 |       |                      |
|                        |                                         | „100“+„100“         | 1025   1025 |             | 2130                 |      | 2224                 |        | 2234   |               | 2241          |       | 2160                 |       |                      |
| VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE | B-30 C-30 RC3                           | dřevěná             | 880         | 792         | 1897<br>1947<br>2022 | 880  | 1950<br>2000<br>2075 | 974    | 2121   | 984           | 2126          | 991   | 2005<br>2055<br>2130 | 910   | 1965<br>2015<br>2090 |
|                        |                                         |                     | 980         | 892         |                      | 980  |                      | 1074   |        | 1084          |               | 1091  |                      | 1010  |                      |
|                        |                                         |                     | „90“        | 924         |                      | 1012 |                      | 1106   |        | 1116          |               | 1123  |                      | 1040  |                      |
|                        |                                         |                     | "90" plus   | 944         |                      | 1032 |                      | 1126   |        | 1136          |               | 1143  |                      | 1060  |                      |
|                        | RC3 INVEST                              | kovová pevná        | „100“       | 1024        | 2022                 | 1112 | 2049                 | 1206   | 2077   | 1216          | -             | 1223  | -                    | 1140  | 2060                 |
|                        |                                         |                     | „80“        | 824         |                      | 860  |                      | 924    |        | -             |               | -     |                      | 885   |                      |
|                        |                                         |                     | „90“        | 924         |                      | 960  |                      | 1024   |        | -             |               | -     |                      | 985   |                      |
|                        |                                         |                     | "90" plus   | 944         |                      | 980  |                      | 1044   |        | -             |               | -     |                      | 1005  |                      |
|                        | RC4 RC4 EI30                            | kovová pevná        | „100“       | 1024        | 2022                 | 1060 | 2044                 | 1104   | 2066   | -             | -             | -     | -                    | 1080* | 2054                 |
|                        |                                         |                     | „80“        | 824         |                      | 860  |                      | 904    |        | -             |               | -     |                      | 880*  |                      |
|                        |                                         |                     | „90“        | 924         |                      | 960  |                      | 1004   |        | -             |               | -     |                      | 980*  |                      |
|                        |                                         |                     | "90" plus   | 944         |                      | 980  |                      | 1024   |        | -             |               | -     |                      | 1000* |                      |
|                        | CERBER PLUS CERBER PLUS RC2             | dřevěná pevná       | „100“       | 1024        | 2020                 | 1060 | 2067                 | 1104   | 2114   | -             | 2119          | -     | 2120                 | 1080* | 2080                 |
|                        |                                         |                     | „80“        | 818         |                      | 895  |                      | 988    |        | 998           |               | 1001  |                      | 925   |                      |
|                        |                                         |                     | 855         | 778         |                      | 855  |                      | 948    |        | 958           |               | 961   |                      | „885“ |                      |
|                        |                                         |                     | „90“        | 918         |                      | 995  |                      | 1088   |        | 1098          |               | 1101  |                      | 1025  |                      |
|                        |                                         | kovová              | "90" plus   | 928         | 1005                 | 1098 | 1108                 | 1111   | 1035   |               |               |       |                      |       |                      |
|                        |                                         |                     | „100“       | 1018        | 1095                 | 1188 | 1198                 | 1201   | 1125   |               |               |       |                      |       |                      |
|                        |                                         |                     | „80“        | 818         | 871                  | 917  | -                    | -      | 885    |               |               |       |                      |       |                      |
|                        |                                         |                     | „90“        | 918         | 971                  | 1017 | -                    | -      | 985    |               |               |       |                      |       |                      |
| RC3 INVEST 37dB        | kovová                                  | "90" plus           | 928         | 2026        | 981                  | 2057 | 1027                 | 2080   | -      | -             | -             | -     | 995                  | 2065  |                      |
|                        |                                         | „100“               | 1018        |             | 1071                 |      | 1117                 |        | -      |               | -             |       | 1085                 |       |                      |
|                        |                                         | „80“                | 824         |             | 874                  |      | 920                  |        | -      |               | -             |       | 900                  |       |                      |
|                        |                                         | „90“                | 924         |             | 974                  |      | 1020                 |        | -      |               | -             |       | 1000                 |       |                      |
|                        |                                         |                     | "90" plus   | 944         | 994                  | 1040 | -                    | -      | -      | -             | 1020          |       |                      |       |                      |
|                        |                                         |                     | „100“       | 1024        | 1074                 | 1120 | -                    | -      | -      | -             | 1100          |       |                      |       |                      |


| Typ dveří            |                                   | Typ zárubně                                | Rozměr           | Ss          | Hs   | Sd   | Hd   | Sop Sc | Hop Hc | Sop s panelem | Hop s panelem | Sl   | HI   | So   | Ho   |      |      |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|------|------|------|--------|--------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE     | SR 37 dB                          | dřevěná                                    | „80“             | 824         | 2022 | 912  | 2075 | 1006   | 2121   | 1016          | 2126          | 1023 | 2130 | 940  | 2090 |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“             | 924         |      | 1012 |      | 1106   |        | 1116          |               | 1123 |      | 1040 |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „100“            | 1024        |      | 1112 |      | 1206   |        | 1216          |               | 1223 |      | 1140 |      |      |      |
|                      | AKUSTIC 42 dB                     | kovová pevná                               | „80“             | 824         | 2026 | 876  | 2057 | 922    | 2080   | -             | -             | -    | -    | 895  | 2070 |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“             | 924         |      | 976  |      | 1022   |        | -             |               | -    |      | 995  |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“ plus        | 944         |      | 996  |      | 1042   |        | -             |               | -    |      | 1015 |      |      |      |
|                      |                                   | kovová nastavitelná                        | „100“            | 1024        | 2026 | 1076 | 2064 | 1122   | 2080   | -             | -             | -    | -    | 1095 | 2070 |      |      |
|                      |                                   |                                            | „80“             | 824         |      | 891  |      | 922    |        | -             |               | -    |      | 900  |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“             | 924         |      | 991  |      | 1022   |        | -             |               | -    |      | 1000 |      |      |      |
|                      | TYP A TYP B - falcované provedení | kovová nastavitelná                        | „90“ plus        | 944         | 2026 | 1011 | 2064 | 1042   | 2080   | -             | -             | -    | -    | -    | 1010 | 2070 |      |
|                      |                                   |                                            | „100“            | 1024        |      | 1091 |      | 1122   |        | -             |               | -    |      | 1100 |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „80“             | 818         |      | 884  |      | 917    |        | -             |               | -    |      | 889  |      |      |      |
|                      |                                   | kovová nastavitelná                        | „90“             | 918         | 2020 | 984  | 2062 | 1017   | 2078   | -             | -             | -    | -    | -    | 989  | 2065 |      |
|                      |                                   |                                            | „90“ plus        | 928         |      | 994  |      | 1027   |        | -             |               | -    |      | 999  |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „100“            | 1018        |      | 1084 |      | 1117   |        | -             |               | -    |      | 1089 |      |      |      |
|                      |                                   | dřevěná nastavitelná                       | „80“             | 818         | 2020 | 895  | 2067 | 988    | 2113   | 998           | 2118          | 998  | 2118 | 915  | 2080 |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“             | 918         |      | 995  |      | 1088   |        | 1098          |               | 1098 |      | 1015 |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“ plus        | 928         |      | 1005 |      | 1098   |        | 1108          |               | 1108 |      | 1025 |      |      |      |
|                      |                                   | dřevěná nastavitelná                       | „100“            | 1018        | 2020 | 1095 | 2064 | 1188   | -      | 1198          | -             | 1198 | -    | 1115 | 2075 |      |      |
|                      |                                   |                                            | „80“             | 818         |      | 889  |      | -      |        | -             |               | -    |      | 910  |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“             | 918         |      | 989  |      | -      |        | -             |               | -    |      | 1010 |      |      |      |
|                      |                                   | dřevěná pevná                              | „90“ plus        | 928         | 2020 | 999  | 2064 | -      | -      | -             | -             | -    | -    | -    | 1020 | 2075 |      |
|                      |                                   |                                            | „100“            | 1018        |      | 1089 |      | -      |        | -             |               | -    |      | 1110 |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „80“             | 818         |      | 846  |      | 946    |        | -             |               | -    |      | -    | 875  |      |      |
|                      |                                   | TYP A DUO TYP B DUO - bezfalcové provedení | DIN nastavitelná | „90“        | 918  | 2020 | 946  | 2043   | 1046   | 2093          | -             | -    | -    | -    | -    | 975  | 2055 |
|                      |                                   |                                            |                  | „90“ plus   | 928  |      | 956  |        | 1056   |               | -             |      | -    |      | 985  |      |      |
|                      |                                   |                                            |                  | „100“       | 1018 |      | 1046 |        | 1146   |               | -             |      | -    |      | 1075 |      |      |
|                      | dřevěná nastavitelná              |                                            | „80“             | 825         | 2020 | 901  | 2067 | 1034   | 2133   | 1044          | 2139          | 1044 | 2139 | 925  | 2080 |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“             | 925         |      | 1001 |      | 1134   |        | 1144          |               | 1144 |      | 1025 |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“ plus        | 950         |      | 1026 |      | 1159   |        | 1169          |               | 1169 |      | 1050 |      |      |      |
|                      | dřevěná nastavitelná              |                                            | „100“            | 1025        | 2020 | 1101 | 2067 | 1234   | -      | 1244          | -             | 1244 | -    | 1125 | 2080 |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“+„90“        | 925   925   |      | 1916 |      | 2049   |        | 2059          |               | 2059 |      | 1940 |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „100“+„100“      | 1025   1025 |      | 2116 |      | 2249   |        | 2259          |               | 2259 |      | 2140 |      |      |      |
|                      | dřevěná pevná                     |                                            | „80“             | 825         | 2020 | 901  | 2067 | -      | -      | -             | -             | -    | -    | -    | 925  | 2080 |      |
|                      |                                   |                                            | „90“             | 925         |      | 1001 |      | -      |        | -             |               | -    |      | 1025 |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“ plus        | 950         |      | 1026 |      | -      |        | -             |               | -    |      | 1050 |      |      |      |
|                      | HIGRO                             | kovová                                     | „80“             | 825         | 2022 | 872  | 2053 | 902    | 2068   | -             | -             | -    | -    | -    | 885  | 2060 |      |
|                      |                                   |                                            | „90“             | 925         |      | 972  |      | 1002   |        | -             |               | -    |      | 985  |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“ plus        | 950         |      | 997  |      | 1027   |        | -             |               | -    |      | 1010 |      |      |      |
|                      |                                   | kovová                                     | „100“            | 1025        | 2020 | 1072 | 2067 | 1102   | 2114   | -             | 2119          | -    | 2120 | 1085 | 2080 |      |      |
|                      |                                   |                                            | „80“             | 818         |      | 895  |      | 988    |        | 998           |               | 1001 |      | 915  |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“             | 918         |      | 995  |      | 1088   |        | 1098          |               | 1101 |      | 1015 |      |      |      |
| GAMMA                |                                   | dřevěná                                    | „100“            | 1018        | 2020 | 1095 | 2062 | 1188   | 2078   | 1198          | -             | 1201 | 2120 | 1115 | 2065 |      |      |
|                      |                                   |                                            | „110“            | 1118        |      | 1195 |      | 1288   |        | 1298          |               | 1301 |      | 1215 |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „90“ +„90“       | 918   931   |      | 1930 |      | 2023   |        | 2033          |               | 2036 |      | 1950 |      |      |      |
|                      |                                   | kovová nastavitelná                        | „100“+„100“      | 1018   1031 | 2020 | 2130 | 2055 | 2223   | 2068   | 2233          | -             | 2236 | -    | 2150 | 2060 |      |      |
|                      |                                   |                                            | „110“+„110“      | 1118   1131 |      | 2330 |      | 2423   |        | 2433          |               | 2436 |      | 2350 |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „80“             | 818         |      | 884  |      | 917    |        | -             |               | -    |      | 890  |      |      |      |
|                      |                                   | kovová pevná                               | „90“             | 918         | 2020 | 984  | 2055 | 1017   | 2068   | -             | -             | -    | -    | 990  | 2060 |      |      |
|                      |                                   |                                            | „100“            | 1018        |      | 1084 |      | 1117   |        | -             |               | -    |      | 1090 |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „110“            | 1118        |      | 1184 |      | 1217   |        | -             |               | -    |      | 1190 |      |      |      |
| DECO INVEST          |                                   | kovová nastavitelná                        | „90“ +„90“       | 918   931   | 2020 | 1925 | 2055 | 1951   | 2068   | -             | -             | -    | -    | -    | 1925 | 2065 |      |
|                      |                                   |                                            | „100“+„100“      | 1018   1031 |      | 2125 |      | 2151   |        | -             |               | -    |      | 2125 |      |      |      |
|                      |                                   |                                            | „110“+„110“      | 1118   1131 |      | 2225 |      | 2351   |        | -             |               | -    |      | 2325 |      |      |      |
|                      | kovová pevná                      | „80“                                       | 818              | 2020        | 871  | 2055 | 897  | 2068   | -      | -             | -             | -    | 881  | 2060 |      |      |      |
|                      |                                   | „90“                                       | 918              |             | 971  |      | 997  |        | -      |               | -             |      | 981  |      |      |      |      |
|                      |                                   | „100“                                      | 1018             |             | 1071 |      | 1097 |        | -      |               | -             |      | 1081 |      |      |      |      |
|                      | kovová pevná                      | „110“                                      | 1118             | 2020        | 1171 | 2055 | 1197 | 2068   | -      | -             | -             | -    | 1181 | 2060 |      |      |      |
|                      |                                   | „90“ +„90“                                 | 918   931        |             | 1905 |      | 1931 |        | -      |               | -             |      | 1915 |      |      |      |      |
|                      |                                   | „100“+„100“                                | 1018   1031      |             | 2105 |      | 2131 |        | -      |               | -             |      | 2115 |      |      |      |      |
|                      | kovová pevná                      | „110“+„110“                                | 1118   1131      | 2020        | 2305 | 2055 | 2331 | 2068   | -      | -             | -             | -    | 2315 | 2060 |      |      |      |
|                      |                                   | „70“                                       | 721              |             | 774  |      | 800  |        | -      |               | -             |      | -    |      | 785  |      |      |
|                      |                                   | „80“                                       | 821              |             | 874  |      | 900  |        | -      |               | -             |      | -    |      | 885  |      |      |
| KYVNÉ DVEŘE          | kovová pevná                      | „90“                                       | 921              | 2020        | 974  | 2055 | 1000 | 2068   | -      | -             | -             | -    | -    | 985  | 2090 |      |      |
|                      |                                   | „90“ plus                                  | 931              |             | 984  |      | 1010 |        | -      |               | -             |      | 995  |      |      |      |      |
|                      |                                   | „100“                                      | 1021             |             | 1074 |      | 1100 |        | -      |               | -             |      | 1085 |      |      |      |      |
|                      | kovová nastavitelná               | „110“                                      | 1121             | 2020        | 1174 | 2062 | 1200 | 2078   | -      | -             | -             | -    | 1185 | 2065 |      |      |      |
|                      |                                   | „90“+„90“                                  | 921   934        |             | 1908 |      | 1934 |        | -      |               | -             |      | 1918 |      |      |      |      |
|                      |                                   | „100“+„100“                                | 1021   1034      |             | 2108 |      | 2134 |        | -      |               | -             |      | 2118 |      |      |      |      |
|                      | dřevěná pevná                     | „80“                                       | 821              | 2033        | 888  | 2076 | 920  | -      | -      | -             | -             | -    | -    | 892  | 2090 |      |      |
|                      |                                   | „90“                                       | 921              |             | 988  |      | 1020 |        | -      |               | -             |      | 992  |      |      |      |      |
|                      |                                   | „90“ plus                                  | 931              |             | 998  |      | 1030 |        | -      |               | -             |      | 1002 |      |      |      |      |
|                      | dřevěná nastavitelná              | „100“                                      | 1021             | 2033        | 1088 | 2076 | 1120 | -      | -      | -             | -             | -    | 1092 | 2090 |      |      |      |
|                      |                                   | „110“                                      | 1121             |             | 1188 |      | 1220 |        | -      |               | -             |      | 1192 |      |      |      |      |
|                      |                                   | „90“+„90“                                  | 921   934        |             | 1922 |      | 1954 |        | -      |               | -             |      | 1925 |      |      |      |      |
| dřevěná nastavitelná | „100“+„100“                       | 1021   1034                                | 2033             | 2122        | 2076 | 2154 | -    | -      | -      | -             | -             | -    | 2125 | 2090 |      |      |      |
|                      | „60“                              | 644                                        |                  | 769         |      | -    |      | -      |        | -             |               | 795  |      |      |      |      |      |
|                      | „70“                              | 744                                        |                  | 869         |      | -    |      | -      |        | -             |               | 895  |      |      |      |      |      |
| KYVNÉ DVEŘE          | dřevěná pevná                     | „80“                                       | 844              | 2033        | 969  | 2076 | -    | -      | -      | -             | -             | -    | -    | 995  | 2090 |      |      |
|                      |                                   | „90“                                       | 944              |             | 1069 |      | -    |        | -      |               | -             |      | 1095 |      |      |      |      |
|                      |                                   | „60“+„60“                                  | 644   644        |             | 1418 |      | -    |        | -      |               | -             |      | 1445 |      |      |      |      |
|                      | dřevěná nastavitelná              | „70“+„70“                                  | 744   744        | 2033        | 1618 | 2076 | -    | -      | -      | -             | -             | -    | 1645 | 2090 |      |      |      |
|                      |                                   | „80“+„80“                                  | 844   844        |             | 1818 |      | -    |        | -      |               | -             |      | 1845 |      |      |      |      |
|                      |                                   | „90“+„90“                                  | 944   944        |             | 2018 |      | -    |        | -      |               | -             |      | 2045 |      |      |      |      |



# ROZMĚRY KŘÍDEL VNITŘNÍCH




| šířka (Ss)                | výška ve falci |
|---------------------------|----------------|
| 618 718 818 918 928* (mm) | 2020 (mm)      |










| šířka (Ss)                | výška     |
|---------------------------|-----------|
| 625 725 825 925 950* (mm) | 2020 (mm) |


\*šířka „90 plus“  
**Úplný rozsah rozměrů interiérových dveří se zárubněmi – str. 230-252**  
**VÝŠKA KLIKY, DVEŘE**



**SYMETRIE NAD VŠÍM**  
JEDNOTNÁ VÝŠKA  
DVEŘÍ, VÝŠKY LIŠT NA  
VNĚJŠÍ STRANĚ A KLIK V  
SYSTÉMU FALCOVÉM,  
BEZFALCOVÉM,  
SKRYTÉM A OPAČNÉM  
FALCI REVES.




## MEZERA MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU



\*pro křídla HARMONY je mezera 7 mm

verze se švýcarským prahem (volitelné)




**Rozměry pro interiérové vstupní a exteriérové dveře naleznete na stránkách věnovaných jednotlivým modelům dveří.**


# DŮLEŽITÉ INFORMACE K POUŽITÍ TÝK. ŠÍŘKY 90 PLUS

## FR EI30, EI30 PLUS EI60 PLUS


dřevěná zárubeň  
FR EI30, EI30 PLUS




pevná kovová zárubeň  
EI30 PLUS



dřevěná zárubeň  
EI60 PLUS




pevná kovová zárubeň  
EI60 PLUS




## EI30 PLUS, EI60 PLUS


dřevěná bezfalcová zárubeň  
EI30 PLUS




pevná kovová bezfalcová zárubeň  
EI30 PLUS



dřevěná bezfalcová zárubeň  
EI60 PLUS




pevná kovová bezfalcová zárubeň  
EI60 PLUS




## B-30, C-30, SR 37 dB, RC3, FR EI30, SR 42 dB


dřevěná zárubeň  
B-30, C-30




kovová zárubeň  
RC3



dřevěná zárubeň  
RC3




dřevěná zárubeň  
FR EI30, SR 42 dB




## CERBER PLUS, DECO INVEST


dřevěná zárubeň  
CERBER PLUS



kovová zárubeň  
DECO INVEST




kovová zárubeň  
CERBER PLUS




## ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ TYP A, TYP B, VNITROLOKÁLNÍ


dřevěná zárubeň  
TYP A, B, vnitrolokální  
s 3. třídou mechanické odolnosti,  
vnitrolokální



kovová zárubeň  
TYP A, B, vnitrolokální




zárubeň ZP  
TYP A, B, vnitrolokální  
s 3. třídou mechanické odolnosti,  
vnitrolokální




## DVEŘE INTERIÉROVÉ DUO


zárubeň ZD



kovová zárubeň




dřevěná zárubeň DUO  
TYP A, B



# SKLO VE DVEŘÍCH

Podívejte se, na které straně se nachází matná strana skla









## ROZMĚRY PROSKLENÍ

(ve světlosti) požárních dveří

| FR EI30 SR 32 dB               |          | EI30 PLUS                      |                                |                                |                                | EI60 PLUS                      |                                |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rozměr skla ve světlosti [mm]: |          | W1S                            | W2S                            | W3S                            | W4S                            | W1S                            | W3S                            |
|                                |          | Rozměr skla ve světlosti [mm]: | Rozměr skla ve světlosti [mm]: | Rozměr skla ve světlosti [mm]: | Rozměr skla ve světlosti [mm]: | Rozměr skla ve světlosti [mm]: | Rozměr skla ve světlosti [mm]: |
| „60“                           | -        | 166x1054                       | 166x1384                       | 166x1054                       | 166x1384                       | 166x860                        | 166x860                        |
| „70“                           | 169x1056 |                                |                                | 266x1054                       | 266x1384                       |                                | 266x860                        |
| „80“                           | 269x1056 |                                |                                | 366x1054                       | 366x1384                       |                                | 366x860                        |
| „90“                           | 369x1056 |                                |                                | 466x1054                       | 466x1384                       |                                | 466x860                        |
| „100“                          | 469x1056 |                                |                                | 566x1054                       | 566x1384                       |                                | 566x860                        |
| „110“                          | -        |                                |                                | 666x1054                       | 666x1384                       |                                | 566x860                        |

### ZÁRUBNĚ PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE TYP A, TYP B, TYP A DUO, TYP B DUO



Je možné vyrobit nastavitelné zárubně s nadstandardními rozsahy.

# BAREVNÉ PROVEDENÍ

## ECO TOP

Povrch představující vynikající kombinaci ceny a kvality, která zajišťuje možnosti dlouhodobého používání v domácnostech.

## HIGH TOP

Povrch s charakteristikou ECO TOP s dodatečným efektem struktury pravého dřeva.

## UNI MAT PLUS

Zpevněný povrch charakteristický hedvábným omakem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

## LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Doporučeno pro veřejné budovy a použití v podmínkách intenzivního provozu dveřních výplní, např. v hotelech, kancelářích.

## SILKSTONE

Povrch s charakteristikou LAMISTONE CPL s dodatečným, jedinečným efektem struktury pravého dřeva.

## SILKSTONE CPL 0,5 mm

Povrch s charakteristikou a odolností CPL LAMINÁTU 0,5 mm s dodatečným, jedinečným efektem struktury pravého dřeva. Doporučeno pro veřejné budovy a použití v podmínkách intenzivního provozu dveřních výplní, např. v hotelech, kancelářích.

## LAMINOVANÉ

Vysoce odolný povrch doporučený pro veřejné budovy a použití v podmínkách intenzivního provozu dveřních výplní, např. v hotelech, kancelářích. Přípustný rozdíl v odstínu křídél a zárubní.

## LAMINOVANÉ HPL EGGER

Povrch s vysokou odolností proti mechanickému poškození a poškrábání a odolností proti vlhkosti a změnám teploty. Snadná údržba. Dobrá trvanlivost. Doporučeno pro veřejné budovy a použití v podmínkách intenzivního provozu dveřních výplní, např. v hotelech, kancelářích.

## DÝHOVANÉ

Dveře FORNIROWANE POL-SKONE jsou pokryty ekologickým UV lakem. Ten má výrazně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky nanášené i ve více vrstvách. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se vyskytnou různé odstíny a kresby dřeva.

## STŘÍKANÉ

BLACK MONO

Ekologické akrylové barvy, barvy palet RAL a NCS\* (kromě metalických) - doplatek dle barevné tabulky u jednotlivých modelů.


## DÝHOVANÉ SILKWOOD

Povrch z přírodní dřevěné dýhy pokrytý ekologickými barvami z palet RAL a NCS. Ekologický UV lak zvyšuje odolnost proti poškrábání a působení světla.

## DÝHOVANÉ REALWOOD

Povrch z přírodní dřevěné dýhy pokrytý ultramatným UV lakem s viditelnou kresbou dřeva.

## ECO TOP



120 bílá



121 dub



132 ořech



141 dub Salinas



158 medový dub\*\*



160 dub sonoma



161 dub halif


\* barvy NCS dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

\*\* barva dostupná do vyčerpání skladových zásob

Skutečné barvy se mohou lišit od barev uvedených v nabídce. Přípustný rozdíl v odstínu křídél, zárubní a rámečků.



## HIGH TOP



148 jasan kávový


## UNI MAT PLUS



640 grafite




641 titano




642 bílý




643 béžová



644 černý



645 lava



646 stone




647 indigo




648 moss




649 sage



650 šedý




651 verde



652 platino

## UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D



670 nero




671 taupe




672 platino

## LAMISTONE CPL




210 filo



211 fibra



212 lino



nový **unikátní povrch** CPL  
0,15 se strukturou lněné tkaniny  
protkané metalickým leskem


## LAMISTONE CPL




**231** dub halif



**240** bílý jilm V\*



**241** pískový jilm V



**242** šedý jilm V




**243** dub delano



**250** dub terra




**260** bílý dub




**263** ořech premium




**289** šedá



**531** antracit



**213** super bílá




**233** dub Salinas




**234** dub natura


## SILKSTONE




**230** dub gran




**276** polský dub



**293** antracit Royal




**295** merbau Royal




**297** nugát Royal\*\*

## SILKSTONE CPL 0,5 mm\*\*




**976** polský dub



**993** antracit Royal



**995** merbau Royal




**997** nugát Royal\*\*

\*do vyčerpání zásob


\*\* barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

Skutečné barvy se mohou lišit od barev uvedených v nabídce. Přípustný rozdíl v odstínu křídél, zárubní a rámečků.

## LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm




**820** bílá



**222** šedá




**225** dub terra




**227** dub delano




**280** dub halif



**821** antracit



**844** černá



**863** ořech premium




**833** dub Salinas




**834** dub natura


## LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm\*




**945** bílá struktura




**922** šedá struktura




**926** antracit struktura




**963** ořech premium



**946** černá struktura



**961** dub halif



**933** dub Salinas




**934** dub natura




**825** dub terra


## LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm\*




**745** bílá struktura




**722** šedá struktura




**726** antracit struktura



**763** ořech premium



**746** černá struktura



**761** dub halif



**733** dub Salinas




**734** dub natura




**725** dub terra

\* barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením  
Skutečné barvy se mohou lišit od barev uvedených v nabídce. Přípustný rozdíl v odstínu křídél, zárubní a rámečků.


## LAMINOVANÉ HPL\*




0075




0077




0080




2286



0091




0741



1203



0070



0125

### NOVINKA


## LAMINOVANÉ HPL EGGER 0,8 mm dřevodekor struktura ST12




570 dub vincenza světlý



571 dub vincenza




572 dub kendal přírodní




573 dub kendal olejovaný

### NOVINKA

## LAMINOVANÉ HPL EGGER 0,8 mm uni struktura ST9



574 kašmír




575 šedá




576 alpská bílá

## DÝHOVANÉ SKUPINA A




312 limba




334 evropský dub

## DÝHOVANÉ SKUPINA B




323 rustikální dub




340 eben




351 marrone\*



390 přírodní ořech




404 tmavý ořech




405 světlý ořech



421 cappuccino



422 mokka




424 teak

\* barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

Skutečné barvy se mohou lišit od barev uvedených v nabídce. Přípustný rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.




## DÝHOVANÉ SKUPINA C




**370** bělený dub

## DÝHOVANÉ SKUPINA D



**313** dub classic




**460** makassar

## DÝHOVANÉ SILKWOOD



**450** bílý mat



**451** černý mat



**452** šedý mat RAL 7047



**453** indigo RAL 5011



**454** sage mat  
NCS S 4010-G50Y



**455** béžová  
(NCS S 2005-Y50R)




**456** šedá RAL 7038


## DÝHOVANÉ REALWOOD




**470** nabucco mat



**471** toska mat



**472** traviata mat



**473** kastano mat



PÁSÁK  
ZÁRUBNÉ


PŮLFLÁDR  
DVEŘNÍ KŘÍDLA

## NEOPAKOVATELNOST KRESBY DUBOVÉ DÝHY

POL-SKONE má nejrozsáhlejší nabídku dýhovaných dřevních křidel, k jejichž výrobě se používají přírodní dýhy, mimo jiné dubová dýha. Kvalita dubové dýhy, nepravidelná kresba letokruhů, bohatá paleta odstínů a přírodní krása jsou nespornými výhodami dýhovaných dveří.

Skutečné barvy se mohou lišit od barev uvedených v nabídce. Přípustný rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

STŘÍKANÉ




001 bílá (RAL 9003)




barvy palet RAL a NCS\*


MONO1  
MAT




OMA RAL 9010 mat



OMB RAL 9016 mat




OM6 béžová mat  
(NCS S 2005 Y50R)




OM5 šedá mat  
(RAL 7047)

NOVINKA



OMD světle béžová  
(NCS S1502-Y50R mat)

NOVINKA



OMC pískově šedá  
(NCS S 1002-Y50R mat)


MONO2  
MAT



OM7 sage mat  
(NCS S 4010-G50Y)



OM4 indigo mat  
(RAL 5011)



OM1 sky blue mat  
(RAL 5014)

BLACK  
MAT



002 černá (RAL 9005)

\* barvy NCS k dispozici po konzultaci s obchodním oddělením

Skutečné barvy se mohou lišit od barev uvedených v nabídce. Přípustný rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

Vzorníky a karty barev dostupné na trhu je třeba brát jako orientační. Mohou se mírně lišit od konečného nátěru a nemohou být důvodem k reklamaci, pokud barva/nátěr nebyl předem schválen po dohodě s výrobcem. Pro ověření skutečné barvy je třeba objednat/provést zkušební nátěr.

PALETA RAL rozdělení barev podle stupně intenzity barvy (netýká se kovových zárubní). Paleta RAL kovových zárubní – str. 223

SKUPINA I doplatek dle tabulky doplatků

6020 7002 7042 8000 9000 9002 9003 9011 9017

SKUPINA II doplatek dle tabulky doplatků

1000 1001 1002 1012 1014 1015 1020 4002 5001 5007 5008 5009 5010 5012 5015 5017 5019 5022 5024 6000 6001 6004 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6021 6022 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8025 8027 8028 9001 9005 9018

SKUPINA III doplatek dle tabulky doplatků

1011 1027 3009 3012 3014 3015 5004 5018 5021 6002 6006 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8004 8012 9004

SKUPINA IV doplatek dle tabulky doplatků

1013 3007 4001 4003 4005 4008 4009 5000 5002 5003 5023 6003 6011 6019 6031 8024

SKUPINA V doplatek dle tabulky doplatků

1003 1004 1005 1006 1007 1016 1017 1018 1019 1021 1023 1024 1028 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3011 3013 3016 3017 3018 3020 3022 3027 3028 3031 4004 4006 4007 4010 5005 5013 5020 6005 6008 6016 6024 6037 7016 7021 8002 8023

# LAMINÁTY HPL

Laminát HPL, tloušťka 1,0 mm, struktura FH s antibakteriální vrstvou.

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)

| Kód laminátu     | Přibližný ekvivalent RAL (doporučeno, není 100% shodný) | Dřevěná zárubeň, DIN a hrana                                                                 | Kovová zárubeň                      | Příplatek                          |                                        |                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                  |                                                         |                                                                                              |                                     | šířka „60“-„100“<br>výška standard | šířka „60“-„100“<br>výška nad standard | šířka „110“-„120“<br>výška standard i nad standard |
| 0075 FH          | RAL 7037                                                | lakovaná zárubeň, lakovaná hrana                                                             | RAL 7037, lakovaná hrana            |                                    |                                        |                                                    |
| 0077 FH          | RAL 7024 / RAL 7015                                     | lakovaná zárubeň, lakovaná hrana nebo varianta Lamistone 531, CPL 0,2 821, antracitová hrana | RAL 7024 / RAL 7015, lakovaná hrana |                                    |                                        |                                                    |
| 0080 FH          | RAL 9005                                                | lakovaná zárubeň, lakovaná hrana nebo varianta CPL 0,2 844, černá hrana                      | RAL 9005, lakovaná hrana            |                                    |                                        |                                                    |
| 2286 FH          | RAL 9016                                                | lakovaná zárubeň, lakovaná hrana varianta CPL 0,2 bílá 820, bílá hrana                       | RAL 9016, lakovaná hrana            | za 1 ks křídla v povrchu CPL 0,2   | za 1 ks křídla v povrchu CPL 0,2       | za 1 ks křídla v povrchu CPL 0,2                   |
| 0741 FH          | RAL 7035                                                | lakovaná zárubeň, lakovaná hrana nebo varianta Lamistone 289, CPL 0,2 222, šedá hrana        | RAL 7035, lakovaná hrana            |                                    |                                        |                                                    |
| 1203 FH          | RAL 7047                                                | chybí                                                                                        | RAL 7047, lakovaná hrana            |                                    |                                        |                                                    |
| 0070 FH          | RAL 7016                                                | bez shody                                                                                    | RAL 7016, lakovaná hrana            |                                    |                                        |                                                    |
| 0125 natural oak |                                                         | laminovaná zárubeň v barvách UNI, hrana v barvách UNI                                        | všechny barvy UNI                   | •/•                                | •/•                                    | •/•                                                |
| 0091 FH          | RAL 9003                                                | lakovaná zárubeň, lakovaná hrana varianta Lamistone 213, bílá hrana                          |                                     | individuální kalkulace             |                                        |                                                    |

| BARVA UNI MAT PLUS | ODPOVÍDAJÍCÍ RAL/NCSS (DOPORUČENO) NENÍ 100% SHODNÉ |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| BÍLÁ 642           | RAL 9003                                            |
| BĚŽOVÁ 643         | NCSS 2005 Y50R                                      |
| GRAFITOVÁ 640      | RAL 7024                                            |
| TITANOVÁ 641       | RAL 7037                                            |
| ČERNÁ 644          | RAL 9005                                            |
| LAVA 645           | 7013 nebo 7006                                      |
| STONE 646          | RAL 1019                                            |
| INDIGO 647         | RAL 5011                                            |
| MOSS 648           | RAL 6012                                            |
| SAGE 649           | NCSS 4010 G50Y                                      |
| ZELENÁ 651         | NCSS 6005 G20Y                                      |
| ŠEDÁ 650           | RAL 7047                                            |
| PLATINOVÁ 652      | BEZ SHODY                                           |

### MOŽNOST PROVEDENÍ HRANY V BAREVNÉM PROVEDENÍ LAKOVANÉ RAL

týká se laminovaných dveří (příplatek za 1 ks)

od 1 do 5 ks +•/•  
nad 5 ks +•/•

# DVOUBAREVNÉ DVEŘE



dvoubarevné křídlo, jednobarevná zárubeň


dvoubarevné křídlo, dvoubarevná zárubeň

### MOŽNOST PROVEDENÍ DVOUBAREVNÝCH DVEŘÍ (INTERIÉROVÉ A TECHNICKÉ DVEŘE)


Pouze desková konstrukce, netýká se rámové konstrukce s výplní. Barvy pouze ze stejné barevné skupiny např. ECO TOP+ECO TOP, LAMISTONE+LAMISTONE, CPL 0,2+CPL 0,2, HPL+HPL

dvoubarevné křídlo / jednobarevná zárubeň bez příplatku  
dvoubarevné křídlo / dvoubarevná zárubeň +20% k ceně dveří

PEVNÁ ZÁRUBEŇ




dvoubarevné křídlo / jednobarevná zárubeň




dvoubarevné křídlo / dvoubarevná zárubeň

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ



dvoubarevné křídlo / dvoubarevná zárubeň



krycí lišta ze strany pantů

# STANDARDNÍ PARAMETRY DVEŘÍ POL-SKONE

| TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI                                                        |                                                                                   |                                                                                   | ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ                                                           |                                                                                   |                                                                                   | POŽÁRNÍ ODOLNOST                                                                  |                                                                                   | KOUŘOTĚSNOST                                                                      | ZVUKOVÁ IZOLACE                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | SPECIALIZOVANÉ                                                                      |                                                                                     | MECHANICKÁ TRVANLIVOST |              |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 cyklů           | 50 000 cyklů | 100 000 cyklů | 200 000 cyklů |
| třída 2                                                                           | třída 3                                                                           | třída 4                                                                           | třída RC2                                                                         | třída RC3                                                                         | třída C                                                                           | EI30                                                                              | EI60                                                                              | Sa, S <sub>200</sub>                                                              | 27 dB                                                                             | 32 dB                                                                             | 37 dB                                                                             | 42 dB                                                                              | klima třída 3                                                                       | RTG                                                                                 |                        |              |               |               |

## VNITŘNÍ VCHODOVÉ

|                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESKOVÉ                 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| RÁMOVÉ                  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| DECO INVEST JEDNOKŘÍDLÉ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| DECO INVEST DVOUKŘÍDLÉ  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |

## VNITŘNÍ VCHODOVÉ

|                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| HARMONY INVEST       | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ●* | ● | ○ |
| HARMONY INVEST PRO   | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ |
| B-30, B-30 INVEST    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ |
| C-30                 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ |
| CERBER PLUS RC2      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ |
| RC3, RC3 INVEST      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ |
| CERBER PLUS          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ |
| RC3 INVEST 37 dB     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ |
| RC3 INVEST SR37 EI30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ |

## TECHNICKÉ

|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G46                 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FR EI30             | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FR EI30 SR          | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FR EI30 SR 42 dB    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FR EI30 SR 42 dB DM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EI30 PLUS           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EI60 PLUS           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AKUSTIK SR 42 dB    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SR 37 dB            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TYP A               | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TYP B               | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TYP A DUO           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TYP B DUO           | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HIGRO               | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GAMMA               | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

\* HARMONY INVEST PRO ODW

● k dispozici    ○ není k dispozici    ● volitelně



# BAREVNOST INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

## DOSTUPNÁ BAREVNOST INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

|                                    | surové křídlo<br>v podkladu pro<br>vlastní náter | ECO TOP | HIGH TOP | LAMISTONE | SILKSTONE | UNI MAT PLUS | UNI MAT PLUS<br>STRUKTURA 3D | LAMINOVANÉ CPL, HPL | LAKOVANÉ | MONO1 MAT | LAKOVANÉ - KOVOVÉ | BLACK MAT, MONO2 MAT | DÝHOVANÉ - SKUPINA A | DÝHOVANÉ - SKUPINA B | DÝHOVANÉ - SKUPINA C | DÝHOVANÉ - SKUPINA D | SILKWOOD | REALWOOD |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| ADORE - str. 120                   | -                                                | -       | -        | ●         | -         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| ARCO - str. 114                    | -                                                | ●       | -        | -         | ●         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| CAMBIO - str. 50                   | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| CREATO - str. 132                  | -                                                | -       | -        | -         | -         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| DECO - str. 142                    | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | ●                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| DECO HPL - str. 144                | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | ●                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| DECO LUX - str. 80                 | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●        | ●        |
| EGRO - str. 110                    | -                                                | -       | -        | -         | -         | ●            | ●                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| EMPORE - str. 118                  | -                                                | -       | -        | -         | -         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| ESPINA - str. 76                   | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | ●                    | ●                    | -                    | ●                    | -        | ●        |
| ESTATO - str. 60                   | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| ESTATO LUX - str. 82               | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | ●                    | ●                    | -                    | -                    | -        | ●        |
| ESTO - str. 112                    | -                                                | -       | -        | ●         | ●         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| ETIUDA - str. 134                  | -                                                | -       | -        | ●         | ●         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| FIORD - str. 64                    | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| FORTIMO - str. 88                  | -                                                | -       | -        | ●         | ●         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| FORTIMO LUX - str. 68              | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | -        | ●        |
| FORTO - str. 98                    | -                                                | -       | -        | ●         | ●         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| GALIO - str. 20                    | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | ●                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| GALIO PIVOT - str. 22              | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | ●                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| HAPTIC - str. 140                  | -                                                | -       | -        | -         | -         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| HARMONY INVEST - str. 12           | ●                                                | -       | -        | ●         | ●         | ●            | -                            | ●                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●        | ●        |
| HARMONY INVEST PRO - str. 14       | ●                                                | -       | -        | ●         | ●         | ●            | -                            | ●                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●        | ●        |
| HARMONY MIRROR - str. 16           | ●                                                | -       | -        | ●         | ●         | ●            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | -        | ●        |
| HARMONY SYSTÉM POL-SKONE - str. 10 | ●                                                | -       | -        | ●         | ●         | ●            | -                            | ●                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●        | ●        |
| IMPULS - str. 146                  | -                                                | -       | -        | ●         | ●         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| INTER-AMBER - str. 148             | -                                                | ●       | ●        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| INTERSOLID - str. 70               | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | -        | ●        |
| INTERSOLID II - str. 72            | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | ●                    | ●                    | -                    | -                    | -        | -        |
| INVERNO - str. 122                 | -                                                | -       | -        | ●         | ●         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| KINGSTONE - str. 74                | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | ●        | -        |
| LOFTY - str. 136                   | -                                                | ●       | -        | ●         | ●         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | ●                    | -                    | -                    | ●                    | -        | -        |
| LUMEN - str. 152                   | -                                                | ●       | ●        | ●         | ●         | ●            | ●                            | ●                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●        | ●        |
| LUMEN LOFT - str. 154              | -                                                | ●       | ●        | ●         | ●         | ●            | ●                            | ●                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●        | ●        |
| MAESTO - str. 126                  | -                                                | -       | -        | -         | -         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| MAGRO - str. 100                   | -                                                | -       | -        | ●         | ●         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| MODENA - str. 40                   | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| MODERN - str. 38                   | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| MODESTO - str. 32                  | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| MODO - str. 106                    | -                                                | -       | -        | -         | -         | ●            | ●                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| MONA - str. 90                     | -                                                | -       | -        | ●         | -         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| NOSTRE - str. 124                  | -                                                | -       | -        | ●         | ●         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| PALAZZO - str. 42                  | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| PASSO - str. 96                    | -                                                | -       | -        | ●         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| PRINCESTONE - str. 44              | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| RIFLO - str. 46                    | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| ROYALE - str. 48                   | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| SALEA - str. 128                   | -                                                | -       | -        | ●         | ●         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| SAMOS - str. 104                   | -                                                | -       | -        | ●         | ●         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| SEDO - str. 102                    | -                                                | -       | -        | -         | -         | ●            | ●                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| SEMPRE - str. 86                   | -                                                | -       | -        | ●         | ●         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| SEMPRE LUX - str. 66               | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | -        | ●        |
| SENTO - str. 58                    | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| SIMPLE - str. 56                   | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| SKLÁDACÍ - str. 150                | -                                                | ●       | ●        | ●         | ●         | ●            | ●                            | ●                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●        | ●        |
| SLIM - str. 92                     | -                                                | -       | -        | ●         | ●         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| SONATA - str. 130                  | -                                                | -       | -        | ●         | ●         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| SONATA LUX - str. 84               | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | ●                    | -                    | -                    | -                    | -        | ●        |
| STALIO - str. 26                   | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | ●                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| SUBITO - str. 54                   | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| SUBLIME - str. 52                  | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| TEO - str. 78                      | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | ●                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| TIARA - str. 62                    | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| UNITO - str. 116                   | -                                                | -       | -        | -         | -         | ●            | ●                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| VERI - str. 108                    | -                                                | -       | -        | -         | -         | ●            | ●                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| VERTIGO - str. 36                  | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| VILANO - str. 34                   | -                                                | -       | -        | -         | -         | -            | -                            | -                   | ●        | ●         | -                 | ●                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| VISIO - str. 94                    | -                                                | -       | -        | -         | ●         | ●            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |
| ZENN - str. 138                    | -                                                | -       | -        | ●         | -         | -            | -                            | -                   | -        | -         | -                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -        | -        |

# NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ ZÁRUBNĚ



## NASTAVITELNÉ FALCOVÉ ZÁRUBNĚ SYSTÉM DIN

| symbol                           | rozsah<br>[mm] | HIGH TOP      | LAKOVANÉ<br>9003 | dýhované       |           |                 |
|----------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------|-----------------|
|                                  |                | LAMISTONE CPL |                  | SKUPINA A      | SKUPINA B | SKUPINA<br>C, D |
|                                  |                | SILKSTONE     |                  |                |           |                 |
|                                  |                | UNI MAT PLUS  |                  |                |           |                 |
| ZP2                              | 95-120         | */            | */               | */             | */        | */              |
| ZP3                              | 120-140        | */            | */               | */             | */        | */              |
| ZP4                              | 140-160        | */            | */               | */             | */        | */              |
| DOPORUČENÉ<br>MONTÁŽNÍ<br>OTVORY |                | ŠÍŘKA         |                  | VÝŠKA          |           |                 |
|                                  |                | typ           | So               | H <sub>O</sub> |           |                 |
|                                  |                | „70”          | 776              | 2055           |           |                 |
|                                  |                | „80”          | 876              |                |           |                 |

Tolerance rozměrů ±1mm  
So – šířka montážního otvoru  
Ho – výška montážního otvoru

| symbol                           | rozsah<br>[mm] | HIGH TOP      | LAKOVANÉ<br>9003 | dýhované       |           |                 |
|----------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------|-----------------|
|                                  |                | LAMISTONE CPL |                  | SKUPINA A      | SKUPINA B | SKUPINA<br>C, D |
|                                  |                | SILKSTONE     |                  |                |           |                 |
|                                  |                | UNI MAT PLUS  |                  |                |           |                 |
| ZP2                              | 95-120         | */            | */               | */             | */        | */              |
| ZP3                              | 120-140        | */            | */               | */             | */        | */              |
| ZP4                              | 140-160        | */            | */               | */             | */        | */              |
| DOPORUČENÉ<br>MONTÁŽNÍ<br>OTVORY |                | ŠÍŘKA         |                  | VÝŠKA          |           |                 |
|                                  |                | typ           | So               | H <sub>O</sub> |           |                 |
|                                  |                | „70”          | 776              | 2055           |           |                 |
|                                  |                | „80”          | 876              |                |           |                 |

Tolerance rozměrů ±1mm  
So – šířka montážního otvoru  
Ho – výška montážního otvoru



## NASTAVITELNÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ SYSTÉM DIN DUO

| symbol                           | rozsah<br>[mm] | HIGH TOP      | LAKOVANÉ<br>9003 | dýhované       |           |                 |
|----------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------|-----------------|
|                                  |                | LAMISTONE CPL |                  | SKUPINA A      | SKUPINA B | SKUPINA<br>C, D |
|                                  |                | SILKSTONE     |                  |                |           |                 |
|                                  |                | UNI MAT PLUS  |                  |                |           |                 |
| ZD4                              | 95-120         | */            | */               | */             | */        | */              |
| ZD5                              | 120-140        | */            | */               | */             | */        | */              |
| ZD6                              | 140-160        | */            | */               | */             | */        | */              |
| DOPORUČENÉ<br>MONTÁŽNÍ<br>OTVORY |                | ŠÍŘKA         |                  | VÝŠKA          |           |                 |
|                                  |                | typ           | So               | H <sub>O</sub> |           |                 |
|                                  |                | „70”          | 790              | 2055           |           |                 |
|                                  |                | „80”          | 890              |                |           |                 |

Tolerance rozměrů ±1mm  
So – šířka montážního otvoru  
Ho – výška montážního otvoru

| symbol                           | rozsah<br>[mm] | HIGH TOP      | LAKOVANÉ<br>9003 | dýhované       |           |                 |
|----------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------|-----------------|
|                                  |                | LAMISTONE CPL |                  | SKUPINA A      | SKUPINA B | SKUPINA<br>C, D |
|                                  |                | SILKSTONE     |                  |                |           |                 |
|                                  |                | UNI MAT PLUS  |                  |                |           |                 |
| ZD4                              | 95-120         | */            | */               | */             | */        | */              |
| ZD5                              | 120-140        | */            | */               | */             | */        | */              |
| ZD6                              | 140-160        | */            | */               | */             | */        | */              |
| DOPORUČENÉ<br>MONTÁŽNÍ<br>OTVORY |                | ŠÍŘKA         |                  | VÝŠKA          |           |                 |
|                                  |                | typ           | So               | H <sub>O</sub> |           |                 |
|                                  |                | „70”          | 790              | 2055           |           |                 |
|                                  |                | „80”          | 890              |                |           |                 |

Tolerance rozměrů ±1mm  
So – šířka montážního otvoru  
Ho – výška montážního otvoru

Kompletní nabídka falcových a bezfalcových zárubní je k dispozici na str. 230-252  
V nabídce jsou k dispozici také dveře s reverzní falcovou REVES a posuvné a skládací dveře



## SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

| rozměry křídla<br>i počet pantů               | pro vlastní<br>natěr<br>(surový hliník) | anoda QL | LAKOVANÉ 9003<br>MONO1 MAT<br>bílé panty |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|                                               |                                         |          | BLACK MAT,<br>MONO2 MAT<br>černé panty   |
| „60”-„80” x 2030/2020 mm<br>(2 skryté panty)  | */                                      | */       | */                                       |
| „90”-„100” x 2030/2020 mm<br>(3 skryté panty) | */                                      | */       | */                                       |
| „60”-„100” x 2130/2120 mm<br>(3 skryté panty) | */                                      | */       | */                                       |
| „60”-„100” x 2230/2220 mm<br>(3 skryté panty) | */                                      | */       | */                                       |
| „60”-„100” x 2330/2320 mm<br>(4 skryté panty) | */                                      | */       | */                                       |
| „60”-„100” x 2430/2420 mm<br>(4 skryté panty) | */                                      | */       | */                                       |

| DOPORUČENÉ<br>MONTÁŽNÍ<br>OTVORY | ŠÍŘKA |     |     |      | VÝŠKA          |                |
|----------------------------------|-------|-----|-----|------|----------------|----------------|
|                                  | typ   | So  | Sd* | Sd** | H <sub>O</sub> | H <sub>d</sub> |
|                                  | „70”  | 810 | 793 | 796  | 2070*          | 2062*          |
|                                  | „80”  | 910 | 893 | 896  | 2080**         | 2072**         |

\* dveře otvíravé ven \*\* dveře otvíravé dovnitř

Tolerance rozměrů ±1mm  
Sd – šířka dveří po vnější straně zárubně  
So – šířka montážního otvoru  
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně  
Ho – výška montážního otvoru

Kompletní nabídka skrytých zárubní je k dispozici na str. 10-17

Cena (CZK)  
bez DPH/s DPH  
(DPH 21%)

# MOŽNOSTI VÝŠEK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

|                                    | CZ/SK                                  |                                     |                                     |                                             |                                             |   | PL NORMA                            |                                     |                                     |                                     |                                     |        |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|                                    | výška 1970<br>(falcové, bezfalcové)    | výška 2100<br>(falcové, bezfalcové) | výška 2200<br>(falcové, bezfalcové) | výška 1970<br>do ocelové zárubně<br>dle ČSN | výška 2100<br>do ocelové zárubně<br>dle ČSN |   | výška 2020<br>(falcové, bezfalcové) | výška 2070<br>(falcové, bezfalcové) | výška 2120<br>(falcové, bezfalcové) | výška 2170<br>(falcové, bezfalcové) | výška 2220<br>(falcové, bezfalcové) | REVES* |
|                                    | příp. 10%                              | příp. 20%                           |                                     |                                             |                                             |   | příp. 10%                           | příp. 10%                           | příp. 20%                           | příp. 20%                           |                                     |        |
| ADORE - str. 120                   | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | ●      |
| ARCO - str. 114                    | ●                                      | -                                   | -                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| CAMBIO - str. 50                   | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| CREATO - str. 132                  | ●                                      | -                                   | -                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | ●                                   | -                                   | ●                                   | ●      |
| DECO - str. 142                    | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| DECO HPL - str. 144                | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | -                                   | -                                   | ●      |
| DECO LUX - str. 80                 | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| EGRO - str. 110                    | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | ●                                   | -                                   | ●                                   | ●      |
| EMPORE - str. 118                  | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | ●      |
| ESPINA - str. 76                   | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| ESTATO - str. 60                   | ●                                      | -                                   | -                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| ESTATO LUX - str. 82               | ●                                      | -                                   | -                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | ●                                   | -                                   | ●                                   | ●      |
| ESTO - str. 112                    | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| ETIUDA - str. 134                  | ●                                      | -                                   | -                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | -                                   | ●                                   | -      |
| FIORD - str. 64                    | ●                                      | -                                   | -                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | ●      |
| FORTIMO - str. 88                  | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| FORTIMO LUX - str. 68              | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| FORTO - str. 98                    | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| GALIO - str. 20                    | stand. výška Hs 2040mm (jiné na dotaz) |                                     |                                     |                                             |                                             | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| GALIO PIVOT - str. 22              | stand. výška Hs 2040mm (jiné na dotaz) |                                     |                                     |                                             |                                             | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| HAPTIC - str. 140                  | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | ●                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| HARMONY INVEST - str. 12           | viz. katalog                           |                                     |                                     |                                             |                                             | - | viz. katalog                        |                                     |                                     |                                     |                                     |        |
| HARMONY INVEST PRO - str. 14       | viz. katalog                           |                                     |                                     |                                             |                                             | - | viz. katalog                        |                                     |                                     |                                     |                                     |        |
| HARMONY MIRROR - str. 16           | viz. katalog                           |                                     |                                     |                                             |                                             | - | viz. katalog                        |                                     |                                     |                                     |                                     |        |
| HARMONY SYSTÉM POL-SKONE - str. 10 | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | ●                                   | -                                   | -                                   | -      |
| IMPULS - str. 146                  | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | ●                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| INTER-AMBER - str. 148             | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| INTERSOLID - str. 70               | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | -                                   | -                                   | -      |
| INTERSOLID II - str. 72            | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | -                                   | -                                   | -      |
| INVERNO - str. 122                 | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| KINGSTONE - str. 74                | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| LOFTY - str. 136                   | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| LUMEN - str. 152                   | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| LUMEN LOFT - str. 154              | -                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| MAESTO - str. 126                  | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | ●      |
| MAGRO - str. 100                   | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| MODENA - str. 40                   | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| MODERN - str. 38                   | ●                                      | -                                   | -                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| MODESTO - str. 32                  | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| MODO - str. 106                    | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | ●                                   | -                                   | ●                                   | ●      |
| MONA - str. 90                     | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| NOSTRE - str. 124                  | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| PALAZZO - str. 42                  | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | -                                   | -                                   | ●      |
| PASSO - str. 96                    | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| PRINCESTONE - str. 44              | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| RIFLO - str. 46                    | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | ●      |
| ROYALE - str. 48                   | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | ●      |
| SALEA - str. 128                   | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | -                                   | ●      |
| SAMOS - str. 104                   | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| SEDO - str. 102                    | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | ●                                   | -                                   | ●                                   | -      |
| SEMPRE - str. 86                   | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | -                                   | -                                   | -      |
| SEMPRE LUX - str. 66               | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | -                                   | -                                   | -      |
| SENTO - str. 58                    | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | ●      |
| SIMPLE - str. 56                   | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| SKLÁDACÍ - str. 150                | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | -      |
| SLIM - str. 92                     | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | -                                   | -                                   | -      |
| SONATA - str. 130                  | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| SONATA LUX - str. 84               | ●                                      | ●                                   | ●                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| STALIO - str. 26                   | stand. výška Hs 2040mm (jiné na dotaz) |                                     |                                     |                                             |                                             | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| SUBITO - str. 54                   | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| SUBLIME - str. 52                  | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| TEO - str. 78                      | ●                                      | -                                   | -                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | ●      |
| TIARA - str. 62                    | ●                                      | ●                                   | ●                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| UNITO - str. 116                   | ●                                      | ●                                   | -                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| VERI - str. 108                    | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | ●                                   | -                                   | ●                                   | ●      |
| VERTIGO - str. 36                  | ●                                      | -                                   | -                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| VILANO - str. 34                   | ●                                      | -                                   | -                                   | ●                                           | -                                           | - | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●      |
| VISIO - str. 94                    | ●                                      | ●                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -      |
| ZENN - str. 138                    | ●                                      | -                                   | -                                   | -                                           | -                                           | - | ●                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | ●      |

Bližší informace k jednotlivým verzím dveří na jednotlivých stránkách (toto je pouze obecná informace)  
\* dle informací u daných dveří (např. plné provedení dveří)

# PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ



## NASTAVITELNÁ DIN, NASTAVITELNÁ DIN AQUA

| ŠÍŘKA            |                |                |                |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| jdnokřídle dveře |                |                |                |                  |                  | dvoukřídle dveře |                |                |                  |                  |
| typ              | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> |
| "60"             | 620            | 650            | 680            | 752              | 792              | "60+60"          | 1300           | 1340           | 1402             | 1442             |
| "70"             | 720            | 750            | 780            | 852              | 892              | "70+60"          | 1400           | 1440           | 1502             | 1542             |
| "80"             | 820            | 850            | 880            | 952              | 992              | "80+60" "70+70"  | 1500           | 1540           | 1602             | 1642             |
| "90"             | 920            | 950            | 980            | 1052             | 1092             | "90+60" "80+70"  | 1600           | 1640           | 1702             | 1742             |
| "100"            | 1020           | 1050           | 1080           | 1152             | 1192             | "90+70" "80+80"  | 1700           | 1740           | 1802             | 1842             |
|                  |                |                |                |                  |                  | "90+80"          | 1800           | 1840           | 1902             | 1942             |
|                  |                |                |                |                  |                  | "90+90"          | 1900           | 1940           | 2002             | 2042             |

| VÝŠKA                  |  |  |  |  |  | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |
|------------------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm |  |  |  |  |  | 1970           | 1993           | 2010           | 2043             | 2063             |
|                        |  |  |  |  |  | 2100*          | 2123           | 2140           | 2173             | 2193             |
|                        |  |  |  |  |  | 2200*          | 2223           | 2240           | 2273             | 2293             |

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>opA</sub> - šířka na vnější straně zárubně lišta 60mm  
S<sub>opB</sub> - šířka na vnější straně zárubně lišta 80mm

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>opA</sub> - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm  
H<sub>opB</sub> - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm

\*Haptic, Impuls, Deco, Deco Lux, Inter Amber, Tiara, Sonata, Simple, Cambio  
\*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ



## NASTAVITELNÁ DIN SOLID, NASTAVITELNÁ DIN, NASTAVITELNÁ DIN AQUA


| ŠÍŘKA            |                |                |                |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| jdnokřídle dveře |                |                |                |                  |                  | dvoukřídle dveře |                |                |                  |                  |
| typ              | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> |
| "60"             | 618            | 646            | 675            | 748              | 788              | "60+60"          | 1280           | 1320           | 1382             | 1422             |
| "70"             | 718            | 746            | 775            | 848              | 888              | "70+60"          | 1380           | 1420           | 1482             | 1522             |
| "80"             | 818            | 846            | 875            | 948              | 988              | "80+60" "70+70"  | 1480           | 1520           | 1582             | 1622             |
| "90"             | 918            | 946            | 975            | 1048             | 1088             | "90+60" "80+70"  | 1580           | 1620           | 1682             | 1722             |
| "100"            | 1018           | 1046           | 1075           | 1148             | 1188             | "90+70" "80+80"  | 1680           | 1720           | 1782             | 1822             |
|                  |                |                |                |                  |                  | "90+80"          | 1780           | 1820           | 1882             | 1922             |
|                  |                |                |                |                  |                  | "90+90"          | 1880           | 1920           | 1982             | 2022             |

| VÝŠKA                  |  |  |  |  |  | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |
|------------------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm |  |  |  |  |  | 1970           | 1993           | 2010           | 2043             | 2063             |
|                        |  |  |  |  |  | 2100*          | 2123           | 2140           | 2173             | 2193             |
|                        |  |  |  |  |  | 2200*          | 2223           | 2240           | 2273             | 2293             |

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>opA</sub> - šířka na vnější straně zárubně lišta 60mm  
S<sub>opB</sub> - šířka na vnější straně zárubně lišta 80mm

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>opA</sub> - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm  
H<sub>opB</sub> - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm

\*Haptic, Impuls, Deco, Deco Lux, Inter Amber, Tiara, Sonata, Simple, Cambio  
\*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ





# PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ



## NASTAVITELNÁ DIN DUO SOLID, NASTAVITELNÁ DIN DUO, NASTAVITELNÁ DIN DUO AQUA

| ŠÍŘKA             |                |                |                |                 |                  |                |                |                 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                 | dvoukřídlé dveře |                |                |                 |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>op</sub> | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>op</sub> |
| "60"              | 625            | 652            | 690            | 794             | "60+60"          | 1266           | 1304           | 1408            |
| "70"              | 725            | 752            | 790            | 894             | "70+60"          | 1366           | 1404           | 1508            |
| "80"              | 825            | 852            | 890            | 994             | "80+60" "70+70"  | 1466           | 1504           | 1608            |
| "90"              | 925            | 952            | 990            | 1094            | "90+60" "80+70"  | 1566           | 1604           | 1708            |
| "100"             | 1025           | 1052           | 1090           | 1194            | "90+70" "80+80"  | 1666           | 1704           | 1808            |
|                   |                |                |                |                 | "90+80"          | 1766           | 1804           | 1908            |
|                   |                |                |                |                 | "90+90"          | 1866           | 1904           | 2008            |

| VÝŠKA                  | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>op</sub> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm | 1970           | 1993           | 2010           | 2063            |
|                        | 2100*          | 2123           | 2140           | 2193            |
|                        | 2200*          | 2223           | 2240           | 2293            |

\*Haptic, Impuls, Deco, Deco Lux, Inter Amber, Tiara, Sonata, Simple, Cambio  
\*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>op</sub> - šířka na vnější straně zárubně

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>op</sub> - výška na vnější straně zárubně



## PEVNÁ MDF


| ŠÍŘKA             |                |                |                |                  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> |
| "60"              | 620            | 692            | 715            | "60+60"          | 1342           | 1365           |
| "70"              | 720            | 792            | 815            | "70+60"          | 1442           | 1465           |
| "80"              | 820            | 892            | 915            | "80+60" "70+70"  | 1542           | 1565           |
| "90"              | 920            | 992            | 1015           | "90+60" "80+70"  | 1642           | 1665           |
|                   |                |                |                | "90+70" "80+80"  | 1742           | 1765           |
|                   |                |                |                | "90+80"          | 1842           | 1865           |
|                   |                |                |                | "90+90"          | 1942           | 1965           |

| VÝŠKA                  | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm | 1970           | 2013           | 2025           |


S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru

NASTAVITELNÁ DIN DUO SOLID, NASTAVITELNÁ DIN DUO,  
NASTAVITELNÁ DIN DUO AQUA:



PEVNÁ MDF:



# PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ



## PEVNÁ BEZFLACOVÁ DUO

| ŠÍŘKA             |                |                |                |                  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> |
| "60"              | 625            | 701            | 720            | "60+60"          | 1316           | 1340           |
| "70"              | 725            | 801            | 820            | "70+60"          | 1416           | 1440           |
| "80"              | 825            | 901            | 920            | "80+60" "70+70"  | 1516           | 1540           |
| "90"              | 925            | 1001           | 1020           | "90+60" "80+70"  | 1616           | 1640           |
| "100"             | 1025           | 1101           | 1120           | "90+70" "80+80"  | 1716           | 1740           |
|                   |                |                |                | "90+80"          | 1816           | 1840           |
|                   |                |                |                | "90+90"          | 1916           | 1940           |

| VÝŠKA                  |  |  |  | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> |
|------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm |  |  |  | 1970           | 2017           | 2030           |

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru



## NASTAVITELNÁ BEZFALCOVÁ SYSTÉM VERTIGO

| ŠÍŘKA             |                |                |                |                 |                  |                  |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                 |                  |                  |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>op</sub> | S <sub>opl</sub> | S <sub>opf</sub> |
| "60"              | 625            | 652            | 690            | 793             | 793              | 795              |
| "70"              | 725            | 752            | 790            | 893             | 893              | 895              |
| "80"              | 825            | 852            | 890            | 993             | 993              | 995              |
| "90"              | 925            | 952            | 990            | 1093            | 1093             | 1095             |


| VÝŠKA                  |  |  |  |                |                |                   |
|------------------------|--|--|--|----------------|----------------|-------------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm |  |  |  | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub>    |
|                        |  |  |  | 1970           | 2000           | 2015              |
|                        |  |  |  |                |                | H <sub>op</sub> * |
|                        |  |  |  |                |                | 2283              |

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>op</sub> - šířka na vnější straně lišty  
S<sub>opl</sub> - rozměr zárubně ze strany seřízení pro laminované a stříkané zárubně  
S<sub>opf</sub> - rozměr zárubně ze strany seřízení pro dýhovanou zárubeň


H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>op</sub> - výška na vnější straně lišty

\*týká se panelu o výšce 300 mm

PEVNÁ BEZFALCOVÁ DUO:



NASTAVITELNÁ BEZFALCOVÁ SYSTEM VERTIGO:



# PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ



## SYSTÉM POSUVNÝ: DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA

| ŠÍŘKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                |                |                |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                |                |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| jednokřídlé dveře                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |                |                |                  |                  | dvoukřídlé dveře                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |                |                  |                  |                  |
| typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S <sub>sb</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>k</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> | typ                                                                                                                                                                                                                                                                         | S <sub>sb</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>k</sub>   | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> |
| "60"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 644             | 645            | 670            | 1327           | 745              | 785              | "60+60"                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1288            | 1256           | 1325           | 2595             | 1356             | 1396             |
| "70"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 744             | 745            | 770            | 1527           | 845              | 885              | "70+70"                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1488            | 1456           | 1525           | 2995             | 1556             | 1596             |
| "80"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 844             | 845            | 870            | 1727           | 945              | 985              | "80+80"                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1688            | 1656           | 1725           | 3395             | 1756             | 1796             |
| "90"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 944             | 945            | 970            | 1927           | 1045             | 1085             | "90+90"                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1888            | 1856           | 1925           | 3795             | 1956             | 1996             |
| "100"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1044            | 1045           | 1070           | 2127           | 1145             | 1185             | "100+100"                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2088            | 2056           | 2125           | 4195             | 2156             | 2196             |
| VÝŠKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                |                |                |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                |                |                  |                  |                  |
| Tolerance rozměrů ±1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                |                |                |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | H <sub>sb</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>k</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                |                |                |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1985            | 1993           | 2065           | 2043             | 2063             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                |                |                |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2115            | 2123           | 2190           | 2173             | 2193             |                  |
| S <sub>sb</sub> - šířka křídla<br>S <sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně<br>S <sub>o</sub> - šířka montážního otvoru<br>S <sub>k</sub> - šířka na vnější straně kazety<br>S <sub>opA</sub> - šířka na vnější straně zárubně lišta 60mm<br>S <sub>opB</sub> - šířka na vnější straně zárubně lišta 80mm |                 |                |                |                |                  |                  | H <sub>sb</sub> - výška křídla<br>H <sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně<br>H <sub>k</sub> - výška na vnější straně kazety<br>H <sub>opA</sub> - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm<br>H <sub>opB</sub> - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm |                 |                |                |                  |                  |                  |




## TUNELY PRO POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

| ŠÍŘKA                  |                 |                |                |                  |                  |                  |                 |                |                  |                  |                  |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| jednokřídlé dveře      |                 |                |                |                  |                  | dvoukřídlé dveře |                 |                |                  |                  |                  |
| typ                    | S <sub>sb</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> | typ              | S <sub>sb</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub>   | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> |
| "60"                   | 644             | 646            | 670            | 748              | 788              | "60+60"          | 1288            | 1280           | 1305             | 1382             | 1422             |
| "70"                   | 744             | 746            | 770            | 848              | 888              | "70+70"          | 1488            | 1480           | 1505             | 1582             | 1622             |
| "80"                   | 844             | 846            | 870            | 948              | 988              | "80+80"          | 1688            | 1680           | 1705             | 1782             | 1822             |
| "90"                   | 944             | 946            | 970            | 1048             | 1088             | "90+90"          | 1888            | 1880           | 1905             | 1982             | 2022             |
| "100"                  | 1044            | 1046           | 1070           | 1148             | 1188             | "100+100"        | 2088            | 2080           | 2105             | 2182             | 2222             |
| VÝŠKA                  |                 |                |                |                  |                  |                  |                 |                |                  |                  |                  |
| Tolerance rozměrů ±1mm |                 |                |                |                  |                  | H <sub>sb</sub>  | H <sub>d</sub>  | H <sub>o</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> | H <sub>m</sub>   |
|                        |                 |                |                |                  |                  | 2033             | 1993            | 2010           | 2043             | 2063             | 2138             |


S<sub>sb</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>opA</sub> - šířka na vnější straně zárubně lišta 60mm  
S<sub>opB</sub> - šířka na vnější straně zárubně lišta 80mm

H<sub>sb</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>opA</sub> - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm  
H<sub>opB</sub> - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm  
H<sub>m</sub> - výška na vnější straně maskovací lišty

SYSTÉM POSUVNÝ:  
DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA:



TUNELY PRO POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM:



K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň ZN (str. 166)  
**V případě použití tunelové zárubně s lištami 80 mm je nutné při montáži zákazníkem zkrátit nadpražní lištu.**

# PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ




## LUMEN DIN CZ

| ŠÍŘKA             |                |                |                |                  |                  |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                  |                  |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> |
| "60"              | 617            | 646            | 675            | 748              | 788              |
| "70"              | 717            | 746            | 775            | 848              | 888              |
| "80"              | 817            | 846            | 875            | 948              | 988              |
| "90"              | 917            | 946            | 975            | 1048             | 1088             |
| "100"             | 1017           | 1046           | 1075           | 1148             | 1188             |

| VÝŠKA                  |  |                |                |                |                  |
|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm |  | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>opA</sub> |
|                        |  | 1971           | 1993           | 2010           | 2063             |

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
H<sub>opA</sub> - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm  
H<sub>opB</sub> - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>opA</sub> - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm  
H<sub>opB</sub> - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm



# PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



## NASTAVITELNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE

| ŠÍŘKA             |                |                |                |                  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> | typ              | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> |
| "60"              | 620            | 692            | 720            | "60+60"          | 1345           | 1372           |
| "70"              | 720            | 792            | 820            | "70+60"          | 1445           | 1472           |
| "80"              | 820            | 892            | 920            | "80+60" "70+70"  | 1545           | 1572           |
| "90"              | 920            | 992            | 1020           | "90+60" "80+70"  | 1645           | 1672           |
| "100"             | 1020           | 1092           | 1120           | "90+70" "80+80"  | 1745           | 1772           |
| "110"             | 1120           | 1192           | 1220           | "90+80"          | 1845           | 1872           |
|                   |                |                |                | "90+90"          | 1945           | 1972           |
|                   |                |                |                | "100+90"         | 2045           | 2072           |
|                   |                |                |                | "100+100"        | 2145           | 2172           |

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>c</sub> - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

| VÝŠKA                  |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm |                |                |                |
|                        | H <sub>s</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> |
|                        | 1970           | 2015           | 2028           |
|                        | 2100*          | 2145           | 2158           |
|                        | 2200*          | 2245           | 2258           |

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>c</sub> - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

\*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO  
\*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ



## NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE


| ŠÍŘKA             |                |                |                |                  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>c</sub> | S <sub>o</sub> | typ              | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> |
| "60"              | 625            | 721            | 693            | "60+60"          | 1308           | 1336           |
| "70"              | 725            | 821            | 793            | "70+60"          | 1408           | 1436           |
| "80"              | 825            | 921            | 893            | "80+60" "70+70"  | 1508           | 1536           |
| "90"              | 925            | 1021           | 993            | "90+60" "80+70"  | 1608           | 1636           |
| "100"             | 1025           | 1121           | 1093           | "90+70" "80+80"  | 1708           | 1736           |
|                   |                |                |                | "90+80"          | 1808           | 1836           |
|                   |                |                |                | "90+90"          | 1908           | 1936           |

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>c</sub> - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

| VÝŠKA                  |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm |                |                |                |
|                        | H <sub>s</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> |
|                        | 1970           | 2015           | 2028           |
|                        | 2100*          | 2145           | 2158           |
|                        | 2200*          | 2245           | 2258           |

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>c</sub> - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

\*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO





# PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



## PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE FD12

| ŠÍŘKA             |                |                |                |                |                  |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |                |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> |
| "60"              | 620            | 674            | 684            | 700            | "60+60"          | 1326           | 1335           | 1352           |
| "70"              | 720            | 774            | 784            | 800            | "70+60"          | 1426           | 1435           | 1452           |
| "80"              | 820            | 874            | 884            | 900            | "80+60" "70+70"  | 1526           | 1535           | 1552           |
| "90"              | 920            | 974            | 984            | 1000           | "90+60" "80+70"  | 1626           | 1635           | 1652           |
| "100"             | 1020           | 1074           | 1084           | 1100           | "90+70" "80+80"  | 1726           | 1735           | 1765           |
| "110"             | 1120           | 1174           | 1184           | 1200           | "90+80"          | 1826           | 1835           | 1852           |
|                   |                |                |                |                | "90+90"          | 1926           | 1935           | 1952           |
|                   |                |                |                |                | "100+90"         | 2026           | 2035           | 2052           |
|                   |                |                |                |                | "100+100"        | 2126           | 2135           | 2152           |

| VÝŠKA                  | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm | 1970           | 2005           | 2010           | 2018           |
|                        | 2100*          | 2135           | 2140           | 2148           |
|                        | 2200*          | 2235           | 2240           | 2248           |

\*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO  
\*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>c</sub> - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška po vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>c</sub> - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)



## PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE FD14

| ŠÍŘKA             |                |                |                |                |                  |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |                |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> |
| "60"              | 620            | 636            | 676            | 700            | "60+60"          | 1288           | 1312           | 1352           |
| "70"              | 720            | 736            | 776            | 800            | "70+60"          | 1388           | 1412           | 1452           |
| "80"              | 820            | 836            | 876            | 900            | "80+60" "70+70"  | 1488           | 1512           | 1552           |
| "90"              | 920            | 936            | 976            | 1000           | "90+60" "80+70"  | 1588           | 1612           | 1652           |
| "100"             | 1020           | 1036           | 1076           | 1100           | "90+70" "80+80"  | 1688           | 1712           | 1752           |
| "110"             | 1120           | 1136           | 1176           | 1200           | "90+80"          | 1788           | 1812           | 1852           |
|                   |                |                |                |                | "90+90"          | 1888           | 1912           | 1952           |
|                   |                |                |                |                | "100+90"         | 1988           | 2012           | 2052           |
|                   |                |                |                |                | "100+100"        | 2088           | 2112           | 2152           |


| VÝŠKA                  | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm | 1970           | 1986           | 1996           | 2018           |
|                        | 2100*          | 2116           | 2126           | 2148           |
|                        | 2200*          | 2216           | 2226           | 2248           |

\*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO  
\*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ


S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>c</sub> - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>c</sub> - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE FD12:



PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE FD14:



# PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



## PEVNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE

| ŠÍŘKA             |                |                |                |                |                  |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |                |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> |
| "60"              | 625            | 675            | 685            | 701            | "60+60"          | 1290           | 1300           | 1316           |
| "70"              | 725            | 775            | 785            | 801            | "70+60"          | 1390           | 1400           | 1416           |
| "80"              | 825            | 875            | 885            | 901            | "80+60" "70+70"  | 1490           | 1500           | 1516           |
| "90"              | 925            | 975            | 982            | 1001           | "90+60" "80+70"  | 1590           | 1600           | 1616           |
| "100"             | 1025           | 1075           | 1085           | 1101           | "90+70" "80+80"  | 1690           | 1700           | 1716           |
|                   |                |                |                |                | "90+80"          | 1790           | 1800           | 1816           |
|                   |                |                |                |                | "90+90"          | 1890           | 1900           | 1916           |

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>c</sub> - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

| VÝŠKA                   |  |  |  |                |                |                |                |
|-------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tolerance rozměrů ±1 mm |  |  |  | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> |
|                         |  |  |  | 1970           | 2005           | 2010           | 2018           |
|                         |  |  |  | 2100*          | 2135           | 2140           | 2148           |
|                         |  |  |  | 2200*          | 2235           | 2240           | 2248           |

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>c</sub> - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

\*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO



## NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE

| ŠÍŘKA             |                |                |                |                  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> | typ              | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> |
| "60"              | 620            | 692            | 720            | "60+60"          | 1345           | 1372           |
| "70"              | 720            | 792            | 820            | "70+60"          | 1445           | 1472           |
| "80"              | 820            | 892            | 920            | "80+60" "70+70"  | 1545           | 1572           |
| "90"              | 920            | 992            | 1020           | "90+60" "80+70"  | 1645           | 1672           |
| "100"             | 1020           | 1092           | 1120           | "90+70" "80+80"  | 1745           | 1772           |
| "110"             | 1120           | 1192           | 1220           | "90+80"          | 1845           | 1872           |
|                   |                |                |                | "90+90"          | 1945           | 1972           |
|                   |                |                |                | "100+90"         | 2045           | 2072           |
|                   |                |                |                | "100+100"        | 2145           | 2172           |

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>c</sub> - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)


| VÝŠKA                   |  |  |                |                |                |
|-------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Tolerance rozměrů ±1 mm |  |  | H <sub>s</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> |
|                         |  |  | 1970           | 2020           | 2028           |
|                         |  |  | 2100*          | 2140           | 2158           |
|                         |  |  | 2200*          | 2240           | 2258           |

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>c</sub> - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)


\*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO

\*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ

PEVNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE:



NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE:



# PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



## PEVNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE

| ŠÍŘKA             |                |                |                |                |                  |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |                |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> | typ              | S <sub>o</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>c</sub> |
| "60"              | 620            | 694            | 703            | 720            | "60+60"          | 1356           | 1346           | 1372           |
| "70"              | 720            | 794            | 803            | 820            | "70+60"          | 1456           | 1446           | 1472           |
| "80"              | 820            | 894            | 903            | 920            | "80+60" "70+70"  | 1556           | 1546           | 1572           |
| "90"              | 920            | 994            | 1003           | 1020           | "90+60" "80+70"  | 1656           | 1646           | 1672           |
| "100"             | 1020           | 1094           | 1103           | 1120           | "90+70" "80+80"  | 1756           | 1746           | 1772           |
| "110"             | 1120           | 1194           | 1203           | 1220           | "90+80"          | 1856           | 1846           | 1872           |
|                   |                |                |                |                | "90+90"          | 1956           | 1946           | 1972           |
|                   |                |                |                |                | "100+90"         | 2056           | 2046           | 2072           |
|                   |                |                |                |                | "100+100"        | 2156           | 2146           | 2172           |

| VÝŠKA                  | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm | 1970           | 2015           | 2020           | 2028           |
|                        | 2100*          | 2145           | 2150           | 2158           |
|                        | 2200*          | 2245           | 2250           | 2258           |

\*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO  
\*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka na vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>c</sub> - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>c</sub> - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)



## PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN


| ŠÍŘKA             |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> |
| "60"              | 617            | 671            | 681            | 697            |
| "70"              | 717            | 771            | 781            | 797            |
| "80"              | 817            | 871            | 881            | 897            |
| "90"              | 917            | 971            | 981            | 997            |
| "100"             | 1017           | 1071           | 1081           | 1097           |

| VÝŠKA                  | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>c</sub> |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tolerance rozměrů ±1mm | 1971           | 2005           | 2010           | 2018           |


S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka na vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>c</sub> - celková šířka zárubně

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>c</sub> - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

PEVNÁ KOVOVÁ DIAGONAL  
SYSTÉM POL-SKONE:



PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN:



# PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




## NASTAVITELNÁ KOVOVÁ LUMEN

| ŠÍŘKA                  |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře      |                |                |                |
| typ                    | S <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>c</sub> |
| "60"                   | 617            | 690            | 716            |
| "70"                   | 717            | 790            | 816            |
| "80"                   | 817            | 890            | 916            |
| "90"                   | 917            | 990            | 1016           |
| "100"                  | 1017           | 1090           | 1116           |
| VÝŠKA                  |                |                |                |
| Tolerance rozměrů ±1mm | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> |
|                        | 1971           | 2015           | 2028           |

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>c</sub> - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>c</sub> - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)



# PŘEHLED ROZMĚRŮ - ZÁRUBNĚ HARMONY



## HARMONY OTEVÍRANÉ VEN

| ŠÍŘKA             |                |                |                |                  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> |
| "60"              | 625            | 693            | 710            | "60+60"          | 1309           | 1325           |
| "70"              | 725            | 793            | 810            | "70+70"          | 1509           | 1525           |
| "80"              | 825            | 893            | 910            | "80+80"          | 1709           | 1725           |
| "90"              | 925            | 993            | 1010           | "90+90"          | 1909           | 1925           |
| "90" PLUS         | 950            | 1018           | 1035           | "100+100"        | 2109           | 2125           |
| "100"             | 1025           | 1093           | 1110           |                  |                |                |

| VÝŠKA                   |                |                |  |
|-------------------------|----------------|----------------|--|
| Tolerance rozměrů ±1 mm |                |                |  |
| H <sub>s</sub>          | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> |  |
| 1960                    | 2001           | 2009           |  |
| 2020                    | 2062           | 2070           |  |
| 2120                    | 2162           | 2170           |  |
| 2220                    | 2262           | 2270           |  |
| 2320                    | 2362           | 2370           |  |
| 2420                    | 2462           | 2470           |  |

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru



## HARMONY OTEVÍRANÉ DOVNITŘ


| ŠÍŘKA             |                |                |                |                  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                | dvoukřídlé dveře |                |                |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | typ              | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> |
| "60"              | 625            | 693            | 710            | "60+60"          | 1315           | 1330           |
| "70"              | 725            | 793            | 810            | "70+70"          | 1515           | 1530           |
| "80"              | 825            | 893            | 910            | "80+80"          | 1715           | 1730           |
| "90"              | 925            | 993            | 1010           | "90+90"          | 1915           | 1930           |
| "90" PLUS         | 950            | 1018           | 1035           | "100+100"        | 2115           | 2130           |
| "100"             | 1025           | 1093           | 1110           |                  |                |                |

| VÝŠKA                   |                |                |  |
|-------------------------|----------------|----------------|--|
| Tolerance rozměrů ±1 mm |                |                |  |
| H <sub>s</sub>          | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> |  |
| 1970                    | 2012           | 2020           |  |
| 2030                    | 2072           | 2080           |  |
| 2130                    | 2172           | 2180           |  |
| 2230                    | 2272           | 2280           |  |
| 2330                    | 2372           | 2380           |  |
| 2430                    | 2472           | 2480           |  |



S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE





# PŘEHLED ROZMĚRŮ - REVES



## NASTAVITELNÁ SYSTÉM REVES



| ŠÍŘKA             |                |                |                |                  |                  |                   |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| jednokřídlé dveře |                |                |                |                  |                  |                   |
| typ               | S <sub>s</sub> | S <sub>d</sub> | S <sub>o</sub> | S <sub>opA</sub> | S <sub>opB</sub> | S <sub>opBF</sub> |
| "60"              | 625            | 676            | 705            | 768              | 818              | 820               |
| "70"              | 725            | 776            | 805            | 868              | 918              | 920               |
| "80"              | 825            | 876            | 905            | 968              | 1018             | 1020              |
| "90"              | 925            | 976            | 1005           | 1068             | 1118             | 1120              |
| "100"             | 1025           | 1076           | 1105           | 1168             | 1218             | 1220              |

| VÝŠKA                  |                |                |                |                  |                  |  |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--|
| Tolerance rozměrů ±1mm |                |                |                |                  |                  |  |
| typ                    | H <sub>s</sub> | H <sub>d</sub> | H <sub>o</sub> | H <sub>opA</sub> | H <sub>opB</sub> |  |
| -100                   | 1933           | 1968           | 1985           | 2013             | 2038             |  |
| -50                    | 1983*          | 2018           | 2035           | 2063             | 2088             |  |
| stand                  | 2033           | 2068           | 2085           | 2113             | 2138             |  |
| cz norma               | 2113*          | 2148           | 2165           | 2193             | 2218             |  |
| cz norma               | 2213*          | 2248           | 2265           | 2293             | 2318             |  |
| 50                     | 2083           | 2118           | 2135           | 2163             | 2188             |  |
| 100                    | 2133           | 2168           | 2185           | 2213             | 2238             |  |
| 200                    | T              | 2268           | 1985           | 2313             | 2338             |  |

\*PLATÍ PRO DVEŘE PLNÉ HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO

S<sub>s</sub> - šířka křídla  
S<sub>d</sub> - šířka po vnější straně zárubně  
S<sub>o</sub> - šířka montážního otvoru  
S<sub>opA</sub> - šířka na vnější straně lišty ze strany pantů  
S<sub>opB</sub> - šířka na vnější straně lišty ze strany regulace  
S<sub>opBF</sub> - rozměr po vnější straně zárubně pro dýhované dveře

H<sub>s</sub> - výška křídla  
H<sub>d</sub> - výška dveří na vnější straně zárubně  
H<sub>o</sub> - výška montážního otvoru  
H<sub>opA</sub> - výška na vnější straně lišty ze strany pantů  
H<sub>opB</sub> - výška na vnější straně lišty ze strany regulace



# SOUPIŠ VÝŠEK

**POZOR** - zárubně v RAL a bezfalcové DIN DUO a REVES mají standardní lištu 80mm

## DO ZÁRUBNĚ DIN A DIN DUO

| POLSKÁ NORMA | Hs - výška křídla ve falcu | Hd - po vnější straně zárubně | Ho - doporučený stavební otvor | Hop(a) - po vnější straně lišty (60mm) | Hop(b) - po vnější straně lišty (80mm) |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| standard     | 2020 mm                    | 2043 mm                       | 2055 mm                        | 2093 mm                                | 2113 mm                                |
| +50          | 2070 mm                    | 2093 mm                       | 2105 mm                        | 2143 mm                                | 2163 mm                                |
| +100         | 2120 mm                    | 2143 mm                       | 2155 mm                        | 2193 mm                                | 2213 mm                                |
| +150         | 2170 mm                    | 2193 mm                       | 2205 mm                        | 2243 mm                                | 2263 mm                                |
| +200         | 2220 mm                    | 2243 mm                       | 2255 mm                        | 2293 mm                                | 2313 mm                                |
| -50          | 1970 mm                    | 1993 mm                       | 2005 mm                        | 2043 mm                                | 2063 mm                                |
| -100         | 1920 mm                    | 1943 mm                       | 1955 mm                        | 1993 mm                                | 2013 mm                                |

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| posuv do pouzdra | 2033 mm | 2043 mm | 2075mm  | 2093 mm | 2113 mm |
| zvýšený          | 2133 mm | 2143 mm | 2175 mm | 2193 mm | 2213 mm |

| ČESKÁ NORMA | Hs - výška křídla ve falcu | Hd - po vnější straně zárubně | Ho - doporučený stavební otvor | Hop(a) - po vnější straně lišty (60mm) | Hop(b) - po vnější straně lišty (80mm) |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|             | 1970 mm                    | 1993 mm                       | 2005 mm                        | 2043 mm                                | 2063 mm                                |
|             | 2100 mm                    | 2123 mm                       | 2140 mm                        | 2173 mm                                | 2193 mm                                |
|             | 2200 mm                    | 2223 mm                       | 2240 mm                        | 2273 mm                                | 2293 mm                                |

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| posuv do pouzdra | 1985 mm | 1993 mm | 2025mm  | 2043 mm | 2063 mm |
| zvýšený          | 2115 mm | 2123 mm | 2155 mm | 2173 mm | 2193 mm |

\* typy křídel do zárubně REVES - informace v katalogu

|             |          |      |         |         |         |
|-------------|----------|------|---------|---------|---------|
| VÝŠKA KLIKY | PL NORMA | FALC | 1040 mm | BEZFALC | 1040 mm |
|             | CZ NORMA | FALC | 1055 mm | BEZFALC | 1050mm  |

## REVES\*

| Hs - výška křídla ve falcu | Hop - vnější strany lišty (HopA) | Ho - doporučený stavební otvor |                |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2033 mm                    | 2113 mm                          | 2085 mm                        |                |
| 2083 mm                    | 2163 mm                          | 2135 mm                        | doplatek +10 % |
| 2133 mm                    | 2213 mm                          | 2185 mm                        | doplatek +10 % |
|                            |                                  |                                |                |
| 2233 mm                    | 2313 mm                          | 2285 mm                        | doplatek +20 % |
| 1983 mm                    | 2063 mm                          | 2035 mm                        |                |
| 1933 mm                    | 2013 mm                          | 1985 mm                        |                |

doplatek +10 % křídlo, + 30% zárubeň

| Hs - výška křídla ve falcu | Hop - vnější strany lišty (HopA) | Ho - doporučený stavební otvor |                |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1983 mm                    | 2063 mm                          | 2035 mm                        |                |
| 2113 mm                    | 2193 mm                          | 2165 mm                        | doplatek +10 % |
| 2213 mm                    | 2293 mm                          | 2265 mm                        | doplatek +20 % |

doplatek +10 % křídlo, + 30% zárubeň

## ZÓNA A

Karel Vokoun  
+420 770 167 928  
karel.vokoun@pol-skone.cz

## ZÓNA B

Martin Bořek  
+420 775 291 103  
martin.borek@pol-skone.cz

## ZÓNA D


Kateřina Nováková  
+420 602 591 802  
katerina.novakova@pol-skone.cz



## ZÓNA C

Štěpán Hron  
+420 775 291 061  
stepan.hron@pol-skone.cz

VÁŠ PRODEJCE:



### DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Radim Kuštan  
+420 606 748 723  
radim.kustan@pol-skone.cz


### MOBILNÍ DOMY

+420 728 462 802  
prodej@kolodom.cz

**WWW.POL-SKONE.CZ**

 polskone\_cz

 polskonecz



Expedice, administrativa a vzorkovna  
**Hrobice 52**  
**533 52 Staré Hradiště u Pardubic**  
info@pol-skone.cz  
+420 778 700 714

Vzorkovna a sídlo firmy  
**Foerstrova 1688/5**  
**500 02 Hradec Králové**  
showroom@pol-skone.cz  
+420 731 022 611